

تصدر عن وزارة الإعلام
مملكة البحرين

المراسلات

إدارة الشؤون التنظيمية

الجريدة الرسمية

وزارة الإعلام

المنامة - مملكة البحرين

البريد الإلكتروني :

officialgazette@info.gov.bh

الموقع الإلكتروني:

www.mia.gov.bh

السنة الثامنة والسبعون

الإعلام والتنمية

محتويات العدد

قرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥ بشأن جدول التعرفة الجمركية المتكاملة

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٤.

وزارة الداخلية

قرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥
بشأن جدول التعرفة الجمركية المتكاملة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٢ بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٢،
وعلى المرسوم رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في ١٤ يونيو ١٩٨٣ والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦،
وعلى القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢، وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي ١٩ و ٢٠ ديسمبر ٢٠١١ والذي استنكر من خلاله قراره في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي ١٨ و ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥ بشأن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل (بالحذف من أو بالإضافة إلى) قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الواحد والعشرين بعد المائة الذي عقد بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٤ بدولة قطر بشأن الموافقة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناءً على عرض رئيس الجمارك،

قُرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بجدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على رئيس الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق أول

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: ٤ رمضان ١٤٤٦هـ

الموافق: ٤ مارس ٢٠٢٥م



هيئة الاتحاد الجمركي
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Customs Union Authority
Gulf Cooperation Council

التعرفة الجمركية المتكاملة

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الطبعة الأولى
2025

القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعريف :

(1) ليس لعناوين الأقسام والفصول و أجزاء الفصول سوى قيمة إرشادية ، أما تبني الأصناف فيحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول ، وتبعاً للقواعد التالية ، شريطة أن لا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات .

(2) أ . كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف ، وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر في هذا الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع في الحالة التي يقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) ، سواء ورد مفككاً أو غير مجمع .
ب . كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء أكانت صرفة أو مخلوطة أو مشترك مع مواد أخر . كذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند هذه الأصناف المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (1/3) .

(3) إذا رُؤي أن سلعة تدخل في بندين أو أكثر تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ب) السابقة أو لأي سبب آخر ، فإن التبني يتم على الوجه الآتي :

أ . يرجح البند الأكثر تخصيصاً على البنود ذات النصوص العامة . إلا أنه عندما ينص بندان أو أكثر كل على حدة إلى جزء فقط من المواد المكونة للأصناف المخلوطة أو المركبة ، أو إلى جزء فقط من السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فتعتبر هذه البنود متساوية في التخصيص بالنسبة لهذه الأصناف والسلع حتى ولو أعطى أحد هذه البنود لهذه السلع وصفاً أكمل أو أكثر دقة .
ب . الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة من تجميع مواد مختلفة وكذلك البضائع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة (3) فإنها تبند تبعاً للمادة أو الصنف الذي يضيف عليها الصفة الرئيسية ، إذا أمكن تحديد هذه الصفة .
ج . عندما يتعذر تبني السلع بمقتضى أحكام القاعدتين (3/أ) أو (3/ب) ، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

(4) تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة .

(5) بالإضافة إلى الأحكام السابقة ، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :

أ . علب وغطايات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة المصممة خصيصاً لاحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم) والقابلة للاستعمال المديد والمقدمة مع الأصناف المعدة لها ، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها . غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضيف على المجموع بكامله الصفة الرئيسية ؛
ب . مع مراعاة أحكام القاعدة (5/أ) أعلاه ، فإن مواد وأوعية التغليف المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع عندما تكون من الأنواع التي تستعمل عادة في تغليف مثل هذه السلع . مع ذلك ، فإن أحكام هذه الفقرة ليست ملزمة عندما تكون أوعية التغليف قابلة بوضوح صراحة للاستعمال المتكرر .

(6) تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك . مع ما يلزم من التعديل والتبديل ، وفقاً للقواعد المنصوص عليها أعلاه ، علماً بأنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من نفس المستوى . من أجل العمل بأحكام هذه القاعدة ، فإن ملاحظات الأقسام والفصول يجب تطبيقها أيضاً ، ما لم ينص على خلاف ذلك .

دليل مستخدمي التعرفة الجمركية المتكاملة الموحدة لدول المجلس

هذه النسخة من الجدول الموحد للتعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس وفق النظام المنسق إصدار 2022 ، تعتبر أحدث نسخة لهذا الجدول باللغة العربية، وقد استخدمت الأرقام العربية (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) ، وتسهيلاً لمستخدمي هذا الجدول، نورد الملاحظات التالية :

1 - الحقل الأول من الجدول المشار اليه برقم البند يتضمن أربعة أرقام ، مثلاً (01.02) ، يمثل الرقم (01) رقم الفصل وهو ثابت في كل فصل ، ويمثل الرقم (02) رقم البند ، وتقرأ الأربعة أرقام ، كل رقمين على حدة ، من اليسار إلى اليمين.

2 - الحقل الثاني الخاص برمز النظام المنسق مكون من إثني عشر رقماً وقد تم ترك فراغ بعد كل رقمين لتسهيل قراءتها ، وهذه الأرقام تمثل ما يلي :

- الرقمين الأول والثاني من اليسار يمثلان رقم الفصل.
- الرقمين الثالث والرابع من اليسار يمثلان رقم البند الرئيسي.
- الرقمين الخامس والسادس من اليسار يمثلان البنود الفرعية ، فإذا كان الرقم السادس (0) يبدأ البند الفرعي بشرطة واحدة (-) ، وإذا كان رقماً آخر فيبدأ البند الفرعي بشرطتين (- -) .
- الرقمين السابع والثامن من اليسار يمثلان الفقرات الفرعية المحلية ، فإذا كان الرقم الثامن (0) تبدأ الفقرة الفرعية بثلاث شرطات (- - -) ، وإذا كان رقماً آخر فتبدأ الفقرة الفرعية المحلية بأربعة شرطات (- - - -) .
- تمثل الأرقام الأربعة الأخيرة من اليمين (التاسع حتى الثاني عشر) بنوداً فرعية تفصيلية، ويبدأ التسلسل الرقمي من (00 01) من اليمين وينتهي بـ (99 99).

وبالله التوفيق ...

**الجدول الموحد لتصنيف وتبويب
السلع لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
2022**

ق: 1

القسم الأول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

ملاحظات:

- 1- كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا ما نص عليه بخلاف ذلك.
- 2- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرّف إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد.

ق : 1

ف : 1

الفصل الأول

حيوانات حية

ملاحظة:

- 1- يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:
 (أ) الأسماك والقشريات والرخويات و اللافقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07 أو 03.08
 (ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02؛ و
 (ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		خيول وحمير وبقال وكوادر (نغال) ، حية.		01.01
		- خيول:		
		-- أصيلة للأنسال:		
		--- خيول من أصل عربي :		
0%		ذكور خيول من أصل عربي للأنسال	01 01 21 10 00 01	
0%		إناث خيول من أصل عربي للأنسال	01 01 21 10 00 02	
		--- غيرها :		
0%		ذكور خيول من أصل غير عربي للأنسال	01 01 21 90 00 01	
0%		إناث خيول من أصل غير عربي للأنسال	01 01 21 90 00 02	
		--- غيرها:		
		--- خيول للرياضة :		
0%		ذكور خيول من أصل عربي للرياضة	01 01 29 10 00 01	
0%		إناث خيول من أصل عربي للرياضة	01 01 29 10 00 02	
0%		ذكور خيول من أصل غير عربي للرياضة	01 01 29 10 00 03	
0%		إناث خيول من أصل غير عربي للرياضة	01 01 29 10 00 04	
		--- خيول صغيرة الجسم (بوني) :		
0%		خيول صغيرة الجسم (بوني) ذكور	01 01 29 20 00 01	
0%		خيول صغيرة الجسم (بوني) إناث	01 01 29 20 00 02	
		--- غيرها :		
0%		خيول عربيه أصيلة لمنافسات الجمال	01 01 29 90 00 01	
0%		خيول ذات أصول أجنبية لمنافسات الجمال	01 01 29 90 00 02	
0%		غيرها من خيول لمنافسات الجمال	01 01 29 90 00 03	
0%		- حمير	01 01 30 00 00 00	
0%		- غيرها	01 01 90 00 00 00	
		حيوانات حية من فصيلة الأبقار.		01.02
		- أبقار أليفة:		
		-- أبقار أليفة أصيلة للأنسال :		
0%		ذكور الأبقار الأليفة أصيلة للأنسال	01 02 21 00 00 01	
0%		إناث الأبقار الأليفة أصيلة للأنسال	01 02 21 00 00 02	
		--- غيرها :		
0%		أبقار أليفة غير أصيلة معدة للذبح	01 02 29 00 00 03	
0%		أبقار أليفة أصيلة لإنتاج الحليب	01 02 29 00 00 04	

ق: 1

ف: 1

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	01 02 29 00 99 99	أبقار أليفة أخرى غير أصيلة - جاموس : -- جاموس أصيلة للأنسال :		0%
	01 02 31 00 00 01	جاموس أصيلة للأنسال ذكور		0%
	01 02 31 00 00 02	جاموس أصيلة للأنسال إناث -- غيرها :		0%
	01 02 39 00 00 01	جاموس معدة للذبح ذكور		0%
	01 02 39 00 00 02	جاموس معدة للذبح إناث		0%
	01 02 39 00 99 99	غيرها من جاموس لأغراض آخر - غيرها : --- المها :		0%
	01 02 90 11 00 00	--- المها العربي حي		0%
	01 02 90 12 00 00	--- المها الإفريقي حي		0%
	01 02 90 19 00 00	--- غيرها من المها حي		0%
	01 02 90 90 00 00	--- غيرها من فصيلة الأبقار حيوانات حية من فصيلة الخنازير.		0%
01.03	01 03 10 00 00 00	- خنازير أصيلة للأنسال - غيرها:	ممنوع استيراده	
	01 03 91 00 00 00	-- وزن أقل من 50 كيلو غرام	ممنوع استيراده	
	01 03 92 00 00 00	-- وزن 50 كيلو غرام أو أكثر حيوانات حية من فصيلة الضأن والماعز.	ممنوع استيراده	
01.04		- ضأن: --- ضأن أصيلة للأنسال :		
	01 04 10 10 00 01	ذكور الضأن الأصيلة للأنسال		0%
	01 04 10 10 00 02	إناث الضأن الأصيلة للأنسال --- غيرها :		0%
	01 04 10 90 00 01	ذكور الضأن معدة للذبح		0%
	01 04 10 90 00 02	إناث الضأن معدة للذبح		0%
	01 04 10 90 00 03	إناث الضأن غير الأصيلة لإنتاج الحليب		0%
	01 04 10 90 99 99	غيرها من ذكور وإناث الضأن - ماعز: --- ماعز أصيلة للأنسال :		0%
	01 04 20 10 00 01	ذكور الماعز الأصيلة للأنسال		0%
	01 04 20 10 00 02	إناث الماعز الأصيلة للأنسال --- غيرها :		0%
	01 04 20 90 00 01	ذكور الماعز معدة للذبح		0%
	01 04 20 90 00 02	إناث الماعز معدة للذبح		0%
	01 04 20 90 00 03	إناث الماعز غير الأصيلة لإنتاج الحليب		0%
	01 04 20 90 99 99	غيرها من ذكور وإناث الماعز دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس، بط ، أوز، ديوك ودجاج رومي، دجاج غينيا (غرغر)، حيه من الأنواع الأليفة.		0%
01.05				

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- بوزن لا يزيد عن 185 غرام:		
0%		-- دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس	01 05 11 00 00 00	
0%		-- ديوك ودجاج رومي	01 05 12 00 00 00	
0%		-- بط	01 05 13 00 00 00	
0%		-- إوز	01 05 14 00 00 00	
0%		-- دجاج غينيا (غرغر)	01 05 15 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس:		
0%		--- دجاج بياض	01 05 94 10 00 00	
0%		--- دجاج لحم	01 05 94 20 00 00	
0%		--- دجاج أمهات	01 05 94 30 00 00	
0%		--- غيرها	01 05 94 90 00 00	
		-- غيرها:		
0%		--- بط واوز أليف	01 05 99 10 00 00	
0%		--- ديوك ودجاج رومي	01 05 99 20 00 00	
0%		--- غيرها	01 05 99 90 00 00	
		حيوانات حية أخر.		01.06
		- ثدييات:		
		-- حيوانات رئيسة :		
		--- حيوانات من فصيلة القردة :		
0%		انسان الغاب (اورنجتان)	01 06 11 10 00 01	
0%		الغوريلا	01 06 11 10 00 02	
0%		الشمبانزي	01 06 11 10 00 03	
0%		قرد المكاك	01 06 11 10 00 04	
0%		حيوانات أخرى من فصيلة القردة	01 06 11 10 99 99	
0%		--- حيوانات رئيسية أخر	01 06 11 90 00 00	
		- - حيتان ودلافين وخنزير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان) : خراف بحر وأطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات) : عجل بحر وبقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) :		
0%		حيتان	01 06 12 00 00 01	
0%		دلافين	01 06 12 00 00 02	
0%		خرقان بحر و أطومات	01 06 12 00 00 03	
0%		عجول بحر	01 06 12 00 00 04	
0%		بقمات	01 06 12 00 00 05	
0%		فظ	01 06 12 00 00 06	
0%		غيرها من ثدييات من رتبة الحيتان أو الخيلانيات او زعنفيات الأقدام	01 06 12 00 99 99	
		-- جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال:		
0%		--- جمال أصيلة للأنسال	01 06 13 10 00 00	
		--- جمال للمسابقات الرياضية و المزاينة :		
0%		جمال للمسابقات الرياضية	01 06 13 20 00 01	
0%		جمال للمزاينة	01 06 13 20 00 02	
0%		--- غيرها	01 06 13 90 00 00	

ق: 1

ف: 1

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		-- أرانب وأرانب برية :		
	01 06 14 00 00 01	أرانب أليفة		0%
	01 06 14 00 00 02	أرانب برية		0%
		-- غيرها:		
		--- غزلان وظباء :		
	01 06 19 30 00 01	غزال الريم الافريقي		0%
	01 06 19 30 00 02	الغزال العربي		0%
	01 06 19 30 00 03	غزال الريم		0%
	01 06 19 30 00 04	الوعل النوبي		0%
	01 06 19 30 00 05	الايل الأسمر		0%
	01 06 19 30 00 06	الوعل الاصفهاني		0%
	01 06 19 30 00 07	نيلجاي		0%
	01 06 19 30 99 99	غزلان و ظباء اخر		0%
		--- كلاب :		
	01 06 19 40 00 01	كلاب (للحراسة)		0%
	01 06 19 40 00 02	كلاب (للصيد)		0%
	01 06 19 40 99 99	غيرها من كلاب		0%
		--- ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء :		
	01 06 19 50 00 01	ثعالب		0%
	01 06 19 50 00 02	منك		0%
	01 06 19 50 00 03	راكون		0%
	01 06 19 50 00 04	مارا		0%
	01 06 19 50 00 05	السنجاب بما فيها السنجاب الطائرة		0%
	01 06 19 50 00 06	القنافظ		0%
	01 06 19 50 99 99	غيرها من حيوانات الفراء		0%
		--- حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث :		
	01 06 19 60 00 01	حيوانات حدائق		0%
	01 06 19 60 00 02	حيوانات معارض الحيوان		0%
	01 06 19 60 00 03	حيوانات مستورده لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث		0%
		--- غيرها :		
	01 06 19 90 00 02	قطط		0%
	01 06 19 90 00 03	فتران		0%
	01 06 19 90 00 04	أسود		0%
	01 06 19 90 00 05	نمور		0%
	01 06 19 90 00 06	فهود		0%
	01 06 19 90 00 07	ضباع		0%
	01 06 19 90 00 08	فيلة		0%
	01 06 19 90 00 09	زرافات		0%
	01 06 19 90 00 11	دببة		0%
	01 06 19 90 00 12	عقارب		0%
	01 06 19 90 00 13	عناكب		0%

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		حيوانات مفترسة (الوشق)	01 06 19 90 00 14	
0%		حيوانات مفترسة (الذئب)	01 06 19 90 00 15	
0%		الجمار الوحشي	01 06 19 90 00 16	
0%		وحيد القرن	01 06 19 90 00 17	
0%		فرس النهر	01 06 19 90 00 18	
0%		حيوان الزباد	01 06 19 90 00 19	
0%		غيرها	01 06 19 90 99 99	
		- زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف) :		
0%		الثعابين	01 06 20 00 00 01	
0%		السلاحف	01 06 20 00 00 02	
0%		الإجوانا	01 06 20 00 00 03	
0%		التماسيح	01 06 20 00 00 04	
0%		الضبان	01 06 20 00 00 05	
0%		الحرياء	01 06 20 00 00 06	
0%		غيرها من الزواحف	01 06 20 00 99 99	
		- طيور:		
		-- طيور جارحة :		
0%		صقور	01 06 31 00 00 01	
0%		البوم	01 06 31 00 00 02	
0%		غيرها من طيور جارحة	01 06 31 00 99 99	
		-- بيغاوات (بما فيها البيغاوات العادية والباراكيت والمكاو والكوكاتو) :		
0%		--- ببغاء الأمازوني	01 06 32 10 00 00	
0%		--- البركيت(ببغاء وصغير الجسم)	01 06 32 20 00 00	
0%		--- المكاو(ببغاء فخم طويل الذيل)	01 06 32 30 00 00	
0%		--- كوكاتو (ببغاء ذو عرف)	01 06 32 40 00 00	
0%		--- الببغاء الاسيوي	01 06 32 50 00 00	
0%		--- الببغاء الافريقي	01 06 32 60 00 00	
0%		--- بيغاوات اخر	01 06 32 90 00 00	
0%		-- نعام : أمو (درومايوس ونوفهولنداي)	01 06 33 00 00 00	
		-- غيرها :		
		--- حمام أليف، حمام بري، حجل، تدرج، سماني، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان، بط بري :		
0%		حمام أليف	01 06 39 10 00 01	
0%		حجل	01 06 39 10 00 03	
0%		سماني	01 06 39 10 00 05	
0%		قطا	01 06 39 10 00 08	
0%		حمام بري	01 06 39 10 00 09	
0%		طيور التدرج	01 06 39 10 00 10	
0%		دجاج الأرض	01 06 39 10 00 11	
0%		طيور الشنقب	01 06 39 10 00 12	
0%		طيور أرطلان	01 06 39 10 00 13	
0%		البط البري	01 06 39 10 00 14	

ق: 1

ف: 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		طيور الزينة --- غيرها :	01 06 39 20 00 00	
0%		حباري	01 06 39 90 00 01	
0%		غيرها - حشرات :	01 06 39 90 99 99	
0%		-- نحل -- غيرها :	01 06 41 00 00 00	
0%		جراد	01 06 49 00 00 01	
0%		فراشات	01 06 49 00 00 02	
0%		ديدان	01 06 49 00 00 04	
0%		غيرها	01 06 49 00 99 99	
0%		- غيرها	01 06 90 00 00 00	

ق: 1
ف: 2

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري.
 - (ب) حشرات صالحة للأكل غير حية (بند 04.10).
 - (ج) مصارين و مثنات ومعد الحيوانات (بند 05.04) ودم الحيوانات (بند 05.11 أو 30.02).
 - (د) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
02.01		لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة.		
		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :		
	02 01 10 00 00 01	ذبائح أبقار كاملة طازجة		0%
	02 01 10 00 00 02	أنصاف ذبائح أبقار طازجة		0%
	02 01 10 00 00 03	ذبائح أبقار كاملة مبردة		0%
	02 01 10 00 00 04	أنصاف ذبائح أبقار مبردة		0%
	02 01 20 00 00 00	- قطع آخر بعظمها		0%
02.02		- دون عظام		0%
		02 01 30 00 00 00		
		لحوم فصيلة الأبقار، مجمدة.		
		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :		
	02 02 10 00 00 01	ذبائح أبقار كاملة مجمدة		5%
	02 02 10 00 00 02	أنصاف ذبائح أبقار مجمدة		5%
	02 02 20 00 00 00	- قطع آخر بعظمها		5%
02.03		- دون عظام :		
	02 02 30 10 00 00	--- مفروم		5%
	02 02 30 90 00 00	--- غيرها		5%
		لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		- طازجة أو مبردة:		
	02 03 11 00 00 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	سلع خاصة	
	02 03 12 00 00 00	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها	سلع خاصة	
02 03 19 00 00 00	-- غيرها	سلع خاصة		
02.04		- مجمدة:		
	02 03 21 00 00 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	سلع خاصة	
	02 03 22 00 00 00	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها	سلع خاصة	
	02 03 29 00 00 00	-- غيرها	سلع خاصة	
		لحوم فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة :		
	02 04 10 00 00 01	ذبائح كاملة حملان طازجة	0%	
02 04 10 00 00 02	أنصاف ذبائح حملان طازجة	0%		
02 04 10 00 00 03	ذبائح كاملة حملان مبردة	0%		

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
0%		أنصاف ذبائح حملان مبرده -لحوم ضأن آخر طازجة أو مبردة: -- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :	02 04 10 00 00 04	
0%		ذبائح ضأن كاملة طازجة	02 04 21 00 00 01	
0%		أنصاف ذبائح ضأن طازجة	02 04 21 00 00 02	
0%		ذبائح ضأن كاملة مبردة	02 04 21 00 00 03	
0%		أنصاف ذبائح ضأن مبردة	02 04 21 00 00 04	
0%		-- قطع آخر بعظمها -- دون عظام :	02 04 22 00 00 00	
0%		لحوم ضأن دون عظام طازجة	02 04 23 00 00 01	
0%		لحوم ضأن دون عظام مبردة	02 04 23 00 00 02	
0%		لحوم حملان دون عظام طازجة	02 04 23 00 00 03	
0%		لحوم حملان دون عظام مبردة - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة :	02 04 23 00 00 04	
5%		ذبائح كاملة حملان مجمده	02 04 30 00 00 01	
5%		أنصاف ذبائح حملان مجمده -لحوم ضأن آخر، مجمدة: -- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :	02 04 30 00 00 02	
5%		ذبائح ضأن كاملة مجمده	02 04 41 00 00 01	
5%		أنصاف ذبائح ضأن مجمده	02 04 41 00 00 02	
5%		-- قطع آخر بعظمها -- دون عظام: --- مفروم :	02 04 42 00 00 00	
5%		مفروم طازج	02 04 43 10 00 01	
5%		مفروم مبردة	02 04 43 10 00 02	
5%		مفروم مجمد	02 04 43 10 00 03	
5%		--- غيرها -لحوم فصيلة الماعز: --- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح : ---- طازجة أو مبردة :	02 04 43 90 00 00	
0%		ذبائح ماعز كاملة طازجة	02 04 50 11 00 01	
0%		أنصاف ذبائح ماعز طازجة	02 04 50 11 00 02	
0%		ذبائح ماعز كاملة مبرده	02 04 50 11 00 03	
0%		أنصاف ذبائح ماعز مبرده ---- مجمدة :	02 04 50 11 00 04	
5%		ذبائح ماعز كاملة مجمده	02 04 50 12 00 01	
5%		أنصاف ذبائح ماعز مجمده --- قطع آخر بعظمها: ---- طازجة أو مبردة :	02 04 50 12 00 02	
0%		صدر ماعز طازجة	02 04 50 21 00 01	
0%		ظهور الماعز طازجة	02 04 50 21 00 03	
0%		افخاذ الماعز طازجة	02 04 50 21 00 04	

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		رؤوس الماعز طازجة	02 04 50 21 00 05	
0%		اكتاف الماعز طازجة	02 04 50 21 00 06	
0%		صدر ماعز مبردة	02 04 50 21 00 07	
0%		ظهور الماعز مبردة	02 04 50 21 00 09	
0%		افخاذ الماعز مبردة	02 04 50 21 00 10	
0%		اكتاف الماعز مبرده	02 04 50 21 00 12	
		--- مجمدة:		
5%		صدر ماعز مجمده	02 04 50 22 00 01	
5%		ظهور الماعز مجمده	02 04 50 22 00 03	
5%		افخاذ الماعز مجمده	02 04 50 22 00 04	
5%		اكتاف الماعز مجمده	02 04 50 22 00 06	
5%		رقاب الماعز مجمده	02 04 50 22 00 07	
5%		رؤوس ماعز مجمدة	02 04 50 22 00 08	
		--- دون عظام:		
		--- طازجة أو مبردة:		
0%		اوصال أو قطع لحوم ماعز طازجة	02 04 50 31 00 01	
0%		اوصال أو قطع لحوم ماعز مبردة	02 04 50 31 00 02	
5%		--- مجمدة	02 04 50 32 00 00	
		لحوم فصائل الخيول والحمر والبغال والنعغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.05
5%		--- لحوم فصيلة الخيل	02 05 00 10 00 00	
		--- غيرها	02 05 00 90 00 00	
		أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنزير والضأن والماعز والخيول والحمر والبغال والنعغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.06
5%		- من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة	02 06 10 00 00 00	
		- من فصيلة الأبقار، مجمدة:		
5%		-- ألسنة	02 06 21 00 00 00	
5%		-- أكباد	02 06 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	02 06 29 00 00 00	
		- من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة	02 06 30 00 00 00	
		- من فصيلة الخنازير، مجمدة:		
		-- أكباد	02 06 41 00 00 00	
		-- غيرها	02 06 49 00 00 00	
		- غيرها، طازجة أو مبردة:		
0%		--- من فصيلتي الضأن والماعز	02 06 80 10 00 00	
		--- من حمير وبغال ونعغال	02 06 80 20 00 00	
5%		--- غيرها	02 06 80 90 00 00	
		- غيرها، مجمدة:		
		--- من فصيلتي الضأن والماعز:		
5%		--- ألسنة	02 06 90 11 00 00	
5%		--- أكباد	02 06 90 12 00 00	

ق: 1

ف: 2

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	02 06 90 19 00 00	--- غيرها		5%
		--- غيرها :		
	02 06 90 91 00 00	--- من حمير وبنغال وبنغال	سلع خاصة	
	02 06 90 99 00 00	--- غيرها		5%
02.07		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		- من دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس:		
	02 07 11 00 00 00	-- غير مقطعة، طازجة أو مبردة		5%
		-- غير مقطعة، مجمدة:		
	02 07 12 00 00 02	دجاج لحم غير مقطع مجمده		5%
	02 07 12 00 00 03	دجاج بياض غير مقطع مجمد		5%
	02 07 12 00 99 99	غيرها		5%
		-- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة:		
	02 07 13 00 00 01	صدور طازجة		5%
	02 07 13 00 00 02	فخوذ طازجة		5%
	02 07 13 00 00 03	جوانح طازجة		5%
	02 07 13 00 00 04	مفروم طازجة		5%
	02 07 13 00 00 08	صدور مبرده		5%
	02 07 13 00 00 09	فخوذ مبرده		5%
	02 07 13 00 00 10	جوانح مبرده		5%
	02 07 13 00 00 11	مفروم مبرده		5%
	02 07 13 00 99 99	غيرها		5%
		-- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة:		
	02 07 14 00 00 15	صدور مجمدة		5%
	02 07 14 00 00 16	فخوذ مجمدة		5%
	02 07 14 00 00 17	جوانح مجمدة		5%
	02 07 14 00 00 18	مفروم مجمدة		5%
	02 07 14 00 99 99	غيرها		5%
		- من ديوك ودجاج رومي:		
		-- غير مقطعة، طازجة أو مبردة:		
	02 07 24 00 00 01	ديوك روميه كاملة طازجة		5%
	02 07 24 00 00 03	ديوك روميه كاملة مبردة		5%
	02 07 24 00 00 04	دجاجات روميه كاملة طازجة		5%
	02 07 24 00 00 05	دجاجات روميه كاملة مبردة		5%
		-- غير مقطعة، مجمدة:		
	02 07 25 00 00 01	لحوم ديوك روميه كاملة غير مقطعة مجمدة		5%
	02 07 25 00 00 02	لحوم دجاجات روميه كاملة مجمدة		5%
	02 07 26 00 00 00	-- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة		5%
	02 07 27 00 00 00	-- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة		5%
		- من بط:		
		-- غير مقطعة، طازجة أو مبردة:		

ق : 1

ف : 2

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	02 07 41 00 00 01	بط كامل طازج		5%
	02 07 41 00 00 02	بط كامل مبرد		5%
	02 07 42 00 00 00	-- غير مقطعة، مجمدة		5%
		-- أكباد دسمة، طازجة أو مبرءة :		
	02 07 43 00 00 01	أكباد دسمة طازجة		5%
	02 07 43 00 00 02	أكباد دسمة مبرءة		5%
	02 07 44 00 00 00	-- غيرها، طازجة أو مبرءة		5%
	02 07 45 00 00 00	-- غيرها، مجمده		5%
		- من إوز:		
		-- غير مقطعة، طازجة أو مبرءة :		
	02 07 51 00 00 01	إوز كاملة طازجة		5%
	02 07 51 00 00 02	إوز كاملة مبرءة		5%
	02 07 52 00 00 00	-- غير مقطعة، مجمدة		5%
		-- أكباد دسمة، طازجة أو مبرءة :		
	02 07 53 00 00 01	-- أكباد دسمة، طازجة		5%
	02 07 53 00 00 02	أكباد دسمة مبرءة		5%
	02 07 54 00 00 00	-- غيرها، طازجة أو مبرءة		5%
	02 07 55 00 00 00	-- غيرها، مجمدة		5%
		- من دجاج غينيا (غرغر) :		
		--- لحوم للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبرءة أو مجمدة :		
	02 07 60 10 00 01	لحوم للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبرءة		5%
	02 07 60 10 00 02	لحوم للأكل من دجاج غينيا مجمدة		5%
		--- أحشاء وأطراف للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبرءة أو مجمدة:		
	02 07 60 20 00 01	أحشاء وأطراف للأكل من دجاج غينيا طازجة أو مبرءة		5%
	02 07 60 20 00 02	أحشاء وأطراف للأكل من دجاج غينيا مجمدة		5%
		لحوم وأحشاء وأطراف أءر صالحة للأكل، طازجة أو مبرءة أو مجمدة.		
		- من أرانب أو أرانب برية :		
	02 08 10 10 00 00	--- طازجة أو مبرءة		0%
	02 08 10 20 00 00	--- مجمدة		5%
		- من حيوانات رئيسة :		
	02 08 30 00 00 01	من حيوانات رئيسية طازجة		5%
	02 08 30 00 00 02	من حيوانات رئيسية مبرءة		5%
	02 08 30 00 00 03	من حيوانات رئيسية مجمدة		5%
		- من حيتان ودلافين وءنازير بحرية (ءديبات من رتبة الحيتان) ؛ خراف بحر و أطومات (ءديبات من رتبة الخيلانيات) ؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (ءديبات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأءدام) :		
	02 08 40 10 00 00	--- لحوم للأكل من حيتان ودلافين وءنازير بحر؛ خراف بحر و أطومات (ءديبات من رتبة الخيلانيات) طازجة او مبرءة او مجمدة		5%
	02 08 40 20 00 00	--- لحوم للأكل من عجول بحر وفقمات وفظ (ءديبات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأءدام) طازجة او مبرءة او مجمدة		5%
	02 08 40 30 00 00	--- أحشاء للأكل من حيتان ودلافين وءنازير بحر؛ خراف بحر و أطومات (ءديبات من رتبة الخيلانيات) طازجة او مبرءة او مجمدة		5%

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- - - أحشاء للأكل من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) طازجة أو مبردة أو مجمدة	02 08 40 40 00 00	
5%		- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف) - من جمال وحيوانات آخر من فصيلة الجمال : --- طازجة أو مبردة :	02 08 50 00 00 00	
0%		ذبائح جمال كاملة طازجة أو مبردة	02 08 60 10 00 01	
0%		أنصاف ذبائح جمال طازجة أو مبردة	02 08 60 10 00 02	
0%		اكباد جمال طازجة أو مبردة	02 08 60 10 00 10	
0%		غيرها من لحوم وأحشاء و أطراف آخر صالحة للأكل طازجة أو مبردة من جمال و حيوانات آخر من فصيلة الجمال --- مجمدة :	02 08 60 10 99 99	
0%		لحوم جمال كاملة مجمدة	02 08 60 20 00 01	
0%		لحوم أنصاف جمال مجمدة	02 08 60 20 00 02	
0%		اكباد جمال مجمدة	02 08 60 20 00 10	
0%		غيرها من لحوم وأحشاء و أطراف آخر صالحة للأكل مجمدة من جمال و حيوانات آخر من فصيلة الجمال - غيرها : --- غزلان وطيء : --- طازجة أو مبردة :	02 08 60 20 99 99	
5%		لحوم غزلان طازجة أو مبردة	02 08 90 21 00 01	
5%		لحوم طياء طازجة أو مبردة --- مجمدة :	02 08 90 21 00 02	
5%		لحوم غزلان مجمدة.	02 08 90 22 00 01	
5%		لحوم طياء مجمدة.	02 08 90 22 00 02	
		- - - حمام بري، حجل، تدرج، الفري (سمان)، دجاج الأرض، شتقب، قطا، أرطلان ويط بري:		
5%		--- طازجة أو مبردة	02 08 90 31 00 00	
5%		--- مجمدة --- غيرها:	02 08 90 32 00 00	
5%		--- أفخاذ ضفادع	02 08 90 91 00 00	
5%		--- غيرها	02 08 90 99 00 00	
		شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخنأ.		02.09
	سلع خاصة	- من خنزير	02 09 10 00 00 00	
5%		- غيرها	02 09 90 00 00 00	
		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة؛ دقيق وسميد صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف. - لحوم فصيلة الخنزير:		02.10
	سلع خاصة	-- أفخاذ أو أكتاف وقطعها، بعضهمها	02 10 11 00 00 00	

ق: 1

ف: 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
	سلع خاصة	-- صدور (يتخللها شحم) وقطعها	02 10 12 00 00 00	
	سلع خاصة	-- غيرها	02 10 19 00 00 00	
5%		- لحوم حيوانات فصيلة الأبقار - غيرها، بما فيها دقيق وسميد صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف:	02 10 20 00 00 00	
5%		-- من حيوانات رئيسة	02 10 91 00 00 00	
5%		-- من حيتان ودلافين وخنزير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان): خراف بحر وأطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات): من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	02 10 92 00 00 00	
5%		-- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)	02 10 93 00 00 00	
5%		-- غيرها	02 10 99 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقرات المائية

ملاحظة:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) ثدييات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10).
- (ب) لحوم ثدييات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10).
- (ج) أسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التذكير فيها) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها (فصل 5)، دقيق ومساحيق وكربات من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).
- (د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).
- 2- يقصد بمصطلح "كربات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشرة بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة.
- 3- لا تشمل البنود من 03.05 لغاية 03.08 دقيق ومساحيق وكربات صالحة للاستهلاك البشري (بند 03.09).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.01		أسماك حية.		
		- أسماك زينة:		
	03 01 11 00 00 00	-- من مياه عذبة		0%
	03 01 19 00 00 00	-- غيرها		0%
		- أسماك حية أخرى:		
		- - أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالوتروتا)، أنكور هينكوس ميكيس، أنكور هينكوس كلاري، أنكور هينكوس أجوابونيتا، أنكور هينكوس جيلاي		0%
	03 01 91 00 00 00	أنكور هينكوس أباشي، أنكور هينكوس كرينوجاستر		0%
	03 01 92 00 00 00	-- أسماك الأنقليس (من أنواع أنجويلا).		0%
		- - أسماك الشبوط (من أنواع سيرينوس، كراسيوس، ستينوفارينجودون		0%
	03 01 93 00 00 00	ايدلوس، هاييوفثالميكيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا		0%
		كاتلا، لابيوس، أوستيوتشيلوس هاسلتي، لبتوباريوس هوفيتي، ميجالوبراما		0%
	03 01 94 00 00 00	- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس		0%
		ثاينوس. ثونوس أورينتاليس).		0%
	03 01 95 00 00 00	.. أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكوبي)		0%
		-- غيرها:		0%
	03 01 99 10 00 00	--- أسماك قرش		0%
	03 01 99 90 00 00	--- غيرها من أسماك حية		0%
03.02		أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر		
		المذكورة في البند 03.04.		
		- أسماك فصيلة السلمون، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل		
		الداخلية في البنود الفرعية 030291 لغاية 030299:		
		- - أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالوتروتا)، أنكور هينكوس ميكيس،		0%
	03 02 11 00 00 00	أنكور هينكوس كلاري، أنكور هينكوس أجوابونيتا، أنكور هينكوس جيلاي،		0%
		أنكور هينكوس أباشي، أنكور هينكوس كرينوجاستر		0%
		- - أسماك سلمون المحيط الهادي (أنكور هينكوس نركا، أنكور هينكوس		0%
	03 02 13 00 00 00	غوريشا، أنكور هينكوس كيتا، أنكور هينكوس تشاوتيشا، أنكور هينكوس		0%
		كيسوتش، أنكور هينكوس ماسو، أنكور هينكوس رودورس).		0%

ق : 1
ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		-- أسماك سلمون المحيط الأطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانواب (هوكوهوكو) .	03 02 14 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 02 19 00 00 00	
0%		- أسماك مفلطحة (بلورنكتيديا أو بوثيديا، أو سينو جلو سيدليداي أو سوليداي، أو سكوفتا لميديا و سيثاريداي)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 02 91 لغاية 03 02 99:		
0%		-- أسماك قفندر (رينهاردتيوس هيبوجولوسوايس، هيبوجولوسوس هيبوجولوسوس، هيبوجولوسوس ستينوليبيس)	03 02 21 00 00 00	
0%		-- أسماك هوشع (بلورونكتيس بلاتيسا)	03 02 22 00 00 00	
0%		-- أسماك موسى (من أنواع سوليا)	03 02 23 00 00 00	
0%		-- أسماك الترس (تربوت) (بيستا ماكسيما)	03 02 24 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 02 29 00 00 00	
0%		- أسماك تونة (من نوع ثونوس) التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن ("كاتسونوس" بيلاميس)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 91 02 03 لغاية 99 02 03:		
0%		-- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الألونجا)	03 02 31 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس)	03 02 32 00 00 00	
0%		-- أسماك وثاب أو بونيتو مخطط البطن (كاتسونوس بيلاميس)	03 02 33 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (ثونوس أوبسوس)	03 02 34 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتاليس) .	03 02 35 00 00 00	
0%		-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكوي)	03 02 36 00 00 00	
0%		-- غيرها:		
0%		--- أسماك سهوه (قبااب) (ثونوس تنجل)	03 02 39 10 00 00	
0%		--- أسماك صده (شروي) (ثونوس أفينس) .	03 02 39 20 00 00	
0%		--- غيرها:		
0%		---- سمك سقطانة - مرمرة (ساردا اورينتاليس) طازجة ومبردة	03 02 39 91 00 00	
0%		---- سمك تبانة - دريه (أوكسس نازارد) طازجة ومبردة	03 02 39 92 00 00	
0%		---- سمك حقيبية (كاتسونوس بيلامس) طازجة ومبردة	03 02 39 93 00 00	
0%		---- سمك باغة - فاهي (راستريجر كاناقورتا) طازجة ومبردة	03 02 39 94 00 00	
0%		---- غيرها من سمك تونة طازجة ومبردة	03 02 39 99 00 00	

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من أنواع انجروليس)، أسماك السردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) وأسماك رنجة صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكربل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك أسقمري هندي (أنواع راستريليجر)، أسماك سير (أنواع سكومبروموروس)، أسماك أسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التن (أنواع تراكوروس)، أسماك ماكربل وأسماك كريفالس (أنواع كراتكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زيبيدي (بومفرت فضي) (أنواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (أنواع كولولاييس سيرا)، أسماك سكااد (أنواع دكايتروس)، أسماك كيلين (مالوتوس فيلوسوس)، (أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلادبوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوتينوس أفينيس)، أسماك بونيت (أنواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخمة)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيوفوريدي)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299:		
0%		-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي).	03 02 41 00 00 00	
0%		-- أسماك أنشوفة (أنواع انجروليس).	03 02 42 00 00 00	
0%		-- أسماك سردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس، ساردينوس) وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) وأسماك رنجة صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سبراتوس)	03 02 43 00 00 00	
		-- أسماك أسقمري "ماكربل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس):		
0%		--- أسماك كنعدي (دراك أو خباط).	03 02 44 10 00 00	
0%		--- أسماك باغة.	03 02 44 20 00 00	
0%		--- غيرها	03 02 44 90 00 00	
		-- أسماك اسقمري و"ماكربل" صغير (أسماك سليمان) وأسماك تن (أنواع تراكوروس):		
0%		--- أسماك بياضه (مثل حمام وخضره وصال)	03 02 45 10 00 00	
0%		--- أسماك زيبيدي اسود (حلوايوه).	03 02 45 20 00 00	
0%		--- غيرها	03 02 45 90 00 00	
0%		-- أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم).	03 02 46 00 00 00	
0%		-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلادبوس).	03 02 47 00 00 00	
		-- غيرها:		
0%		--- أسماك زيبيدي (بومفرت فضي)	03 02 49 10 00 00	
0%		--- غيرها	03 02 49 90 00 00	
		- أسماك من عائلات برجماسيروتيديا، يوكليكتيديا، جاديديا، ماكورويديا، ميلانوتيدا، ميرلوسيديا، مورديا، ومورينوليبديديا، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299:		
0%		-- أسماك قد (جادوس موروا أو جادوس أو جاك وجادوس ماكروسيفالوس).	03 02 51 00 00 00	
0%		-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).	03 02 52 00 00 00	
0%		-- سمك أسود (بولاكيسوس فيرنس).	03 02 53 00 00 00	
0%		-- أسماك نازلي (أنواع ميرلوكيوس، يوروفيكس).	03 02 54 00 00 00	

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 02 55 00 00 00	-- أسماك ألاسكا بولوك (ثراجرا كالكوجراما)		0%
	03 02 56 00 00 00	- - أسماك قد أزرق (مايكروميسيسستوس, بوتاسو, مايكروميسيسستوس أوستراليس).		0%
	03 02 59 00 00 00	-- غيرها		0%
	03 02 71 00 00 00	- أسماك بلطي (أنواع أوريوكروميس), أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس, سيلوروس, كلارياس , ايكتالوروس), أسماك شبوط (أنواع سيرينوس, كاراسيوس ستينوفارينجدون أيدلوس, أ أنواع هيبوفثالميكتيس , سيرهينوس, ميلوفارينجدون بيسوس, كاتلا كاتلا و لابيو, تيوكيلوس هاسلي, لبتوباريوس هوفيتي وميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (أنواع انجويلا) أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس), أسماك رأس الثعبان (تشاننا), باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299:		0%
	03 02 72 00 00 00	-- أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس, سيلوروس, كلارياس, ايكتالوروس		0%
	03 02 73 00 00 00	- - أسماك شبوط (أنواع سيرينوس كاريبو, أنواع كاراسيوس , ستينوفارينجدون أيدلوس, انواع هيبوفثالميكتيس , انواع سيرهينوس, ميلوفارينجدون بيسوس, كاتلا كاتلا , أنواع لابيو, أوستيوكيلوس هاسلي, لبتوباريوس هوفيتي, أنواع ميجالوبراما)		0%
	03 02 74 00 00 00	-- أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (أنواع انجويلا).		0%
	03 02 79 00 00 00	-- غيرها		0%
	03 02 81 00 00 00	- أسماك احر, باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 02 91 لغاية 03 02 99		0%
	03 02 82 00 00 00	-- أسماك كلب البحر وغيرها من أسماك القرش.		0%
	03 02 83 00 00 00	-- أسماك شفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيداي).		0%
	03 02 84 00 00 00	-- أسماك أبوسن (أنواع ديسوستيكوس).		0%
	03 02 85 10 00 00	-- أسماك قاروس (أنواع ديستراركوس).		0%
	03 02 85 20 00 00	-- أسماك سبيريم (سباريداي) :		0%
	03 02 85 30 00 00	--- أسماك سبيريم (شعم) طازجة ومبردة		0%
	03 02 85 40 00 00	--- أسماك سبيريم (سبيطي) طازجة ومبردة		0%
	03 02 85 50 00 00	--- أسماك سبيريم (كوفر) طازجة ومبردة		0%
	03 02 85 60 00 00	--- أسماك سبيريم (نماش) طازجة ومبردة		0%
	03 02 85 70 00 00	--- أسماك سبيريم (فسكر) طازجة ومبردة		0%
	03 02 85 80 00 00	--- أسماك سبيريم (قرقفان) طازجة ومبردة		0%
	03 02 85 90 00 00	--- غيرها من أسماك سبيريم طازجة أو مبردة		0%
	03 02 89 10 00 00	-- غيرها:		0%
	03 02 89 20 00 00	--- أسماك هامور (groupers) مثل "برطام, شنينو, قطو, ناجل, السمان"		0%
	03 02 89 30 00 00	--- أسماك شعري (شعور)		0%
	03 02 89 40 00 00	--- أسماك حمراء (مثل عصمودي)		0%
	03 02 89 50 00 00	--- أسماك نقرور		0%
	03 02 89 60 00 00	--- أسماك بوري مثل "ميد وبياح"		0%
	03 02 89 70 00 00	--- أسماك صافي		0%
	03 02 89 70 00 00	--- أسماك باراكودا (عقام , دولبي , قد)		0%

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
03.03	03 02 89 80 00 00	--- أسماك شماهي (سياندياي)		0%	
	03 02 89 90 00 00	--- غيرها.		0%	
		- أكباد و بيض و غدد تدكير و زعانف ورؤوس و ذبول و حوصلات (مئانات هوائية) وغيرها من أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:			
	03 02 91 00 00 00	-- أكباد و بيض و غدد تدكير		0%	
	03 02 92 00 00 00	-- زعانف أسماك قرش		0%	
	03 02 99 00 00 00	-- غيرها		0%	
		أسماك مجمده، عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04.			
		- أسماك من فصيلة السلمون ، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99:			
	03 03 11 00 00 00	-- أسماك سلمون سوكي (سلمون أحمر) "أنكورهيونكوس نيركا"		5%	
	03 03 12 00 00 00	-- أنواع آخر من أسماك سلمون المحيط الهادي (أنكورهيونكوس غوريشا، أنكورهيونكوس كيتا، أنكورهيونكوس تشاوتشا، أنكورهيونكوس كيسوتش، أنكورهيونكوس ماسو وأنكورهيونكوس رودورس).		5%	
	03 03 13 00 00 00	-- أسماك سلمون المحيط الأطلسي (سالوسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو).		5%	
	03 03 14 00 00 00	-- أسماك السلمون المرقط "تروتا" (سالوتروتا، أنكورهيونكوس ميكيس، أنكورهيونكوس كلاري، أنكورهيونكوس اجابونيتا، أنكورهيونكوس جيلاني، أنكورهيونكوس اباشي وأنكورهيونكوس كرزوجاستر).		5%	
	03 03 19 00 00 00	-- غيرها		5%	
		- أسماك بلطي (من أنواع أوربوكروميس)، أسماك سلور(من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس، هاسلتي، لبتوباريوس، هوفيني ، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي " أسماك نهر النيل " (لاتس نيلوتيوكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 لغاية 030399:			
	03 03 23 00 00 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوربوكروميس)		5%	
	03 03 24 00 00 00	-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس).		5%	
		- أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من أنواع هيبوفثالميكثيس و سيرهينوس و ميلوفارينجودون بيسوس، و كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباريوس هوفيني و ميجالويراما)			
	03 03 25 00 00 00	من أنواع هيبوفثالميكثيس و سيرهينوس و ميلوفارينجودون بيسوس، و كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباريوس هوفيني و ميجالويراما)		5%	
	03 03 26 00 00 00	-- أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (أنواع انجويلا).		5%	
	03 03 29 00 00 00	-- غيرها		5%	
	- أسماك مقلطحة (بلورونيكتيد أي، بوثيدي، سينوجلوسيدي، سوليدياي، سكوفالميديا وسيثاريديا)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99 :				
03 03 31 00 00 00	-- أسماك قفندر (رنهار دتيوس هيبو جلوسودايس، هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو لبييس).		5%		

ق : 1

ف : 3

البنود	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فترة الرسم
	03 03 32 00 00 00	-- أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسيا)		5%
	03 03 33 00 00 00	-- أسماك موسى (سوليا)		5%
	03 03 34 00 00 00	-- أسماك الترس "تربوت" (بستا ماكسيما).		5%
	03 03 39 00 00 00	-- غيرها		5%
		- أسماك تونة (من نوع ثونوس) التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن ("كاتسونوس" بيلاميس)، باستثناء أحشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99 :		
	03 03 41 00 00 00	-- أسماك تونة بيضاء (تونوس الألونجا)		5%
	03 03 42 00 00 00	-- تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس)		5%
	03 03 43 00 00 00	-- تونة وثابة أو بونيتو مخطط البطن (كاتسونوس بيلاميس)		5%
	03 03 44 00 00 00	-- أسماك تونة ذات عيون كبيرة (تونوس أوبسوس)		5%
	03 03 45 00 00 00	-- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (تونوس ثانيوس، ثونوس أورينتاليس).		5%
	03 03 46 00 00 00	-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (تونوس ماكويي)		5%
		-- غيرها :		
	03 03 49 10 00 00	-- أسماك سهوه (قباب) (تونوس تنجل).		5%
	03 03 49 20 00 00	-- أسماك صده (شروي) (تونوس أفينس).		5%
	03 03 49 30 00 00	سمك الضلعة (راستريجير كانافورتا)، مجمد		5%
	03 03 49 40 00 00	سمك سقطانة (ساردا اورينتاليس)، مجمد		5%
	03 03 49 50 00 00	سمك دريجة (أوكسس نازارد)، مجمد		5%
	03 03 49 60 00 00	سمك الدبب (كارانكس هيبيري)، مجمد		5%
	03 03 49 90 00 00	-- غيرها.		5%
		- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من أنواع انجروليس)، أسماك السردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) وأسماك رنجه صغيرة أو أسماك اسبرط (سيراتوس سيراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسييكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك أسقمري هندي (أنواع راستريجير)، أسماك سير (أنواع سكومبروموروس)، أسماك أسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التين (أنواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (أنواع كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زبيدي (بومفرت فضي) (أنواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (أنواع كولولايس سير)، أسماك سكاك (أنواع دكايتروس)، أسماك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، (أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديسوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوتينوس أفينيس)، أسماك بونيت (أنواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخمة)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيوفوريداي)، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 لغاية 030299 :		
	03 03 51 00 00 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)		5%
		- أسماك سردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس، ساردينوس)، أسماك ساردينلا (من أنواع ساردينلا)، أسماك رنجة صغيرة أو اسبرط (سيراتوس سيراتوس)		5%

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
			- - أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جايونيكيوس):	
	03 03 54 10 00 00		--- أسماك كنعد (دراك أو خباط).	5%
	03 03 54 20 00 00		--- أسماك ياغة.	5%
	03 03 54 90 00 00		--- غيرها.	5%
			-- أسماك ماكريل صغير (أسماك سليمان) وأسماك تن (نوع تراكوروس):	
	03 03 55 10 00 00		--- أسماك بياضه (مثل حمام وخضره وصال).	5%
	03 03 55 20 00 00		--- أسماك زيدي أسود (حلوايوه)	5%
	03 03 55 90 00 00		--- غيرها.	5%
	03 03 56 00 00 00		-- أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم).	5%
	03 03 57 00 00 00		-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس).	5%
			-- غيرها:	
	03 03 59 10 00 00		--- أسماك زيدي (بومفرت فضي)	5%
	03 03 59 90 00 00		--- غيرها	5%
			- أسماك من عائلات برجماسيروتيديا، بولكلثيديا، جاديديا، ماكورديا، يلاتونديا، مورديا، و مورينوليبيديدا، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99:	
	03 03 63 00 00 00		-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس).	5%
	03 03 64 00 00 00		-- أسماك الحدوق (ميلانوجراموس إيكلفينوس).	5%
	03 03 65 00 00 00		-- سمك أسود (بولوكيوس فيرنس).	5%
	03 03 66 00 00 00		-- أسماك نازلي (أنواع ميرلوكيوس ويوروفيكس).	5%
	03 03 67 00 00 00		-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)	5%
	03 03 68 00 00 00		- - أسماك قد أزرق (مايكروميسيسيتوس، بوتاسو ، مايكروميسيسيتوس أوسترالييس)	5%
	03 03 69 00 00 00		-- غيرها.	5%
			- أسماك اخر باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 03 03 91 لغاية 03 03 99:	
	03 03 81 00 00 00		-- أسماك كلب البحر و أسماك قرش آخر	5%
	03 03 82 00 00 00		-- أسماك الشفنين (لخمة) وأسماك السفن (راجيديا)	5%
	03 03 83 00 00 00		-- أسماك أبوسن (من أنواعديسوستيكوس).	5%
	03 03 84 00 00 00		-- أسماك قاروس (من أنواعديستنتراركوس)	5%
			-- غيرها:	
	03 03 89 10 00 00		--- أسماك هامور (groupers) (مثل " برطام، شنينو، قطو، ناجل، السمان"	5%
	03 03 89 20 00 00		--- أسماك شعري (شعور)	5%
	03 03 89 30 00 00		--- أسماك حمراء (مثل عصمودي)	5%
	03 03 89 40 00 00		--- أسماك نقرور	5%
			--- أسماك بوري مثل " ميد وبياح":	
	03 03 89 51 00 00		--- أسماك بوري مثل ميد، مجمد	5%
	03 03 89 52 00 00		--- أسماك بوري مثل بياح، مجمد	5%
	03 03 89 60 00 00		--- أسماك صافي	5%
	03 03 89 70 00 00		--- أسماك باراكودا (عقام، دويلي، قد).	5%
	03 03 89 80 00 00		--- أسماك شماهي (سيانديا).	5%

ق : 1
ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها: - - - أسماك سيبريم (شعومات) (مثل شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر) (سيارداي):		
5%		أسماك سيبريم (شعوم)، مجمد	03 03 89 91 00 01	
5%		أسماك سيبريم (سبيطي)، مجمد	03 03 89 91 00 02	
5%		أسماك سيبريم (كوفر)، مجمد	03 03 89 91 00 03	
5%		أسماك سيبريم (نهاش)، مجمد	03 03 89 91 00 04	
5%		أسماك سيبريم (فسكر)، مجمد	03 03 89 91 00 05	
5%		أسماك سيبريم (قرقفان)، مجمد	03 03 89 91 00 06	
5%		غيرها من أسماك سيبريم، مجمد	03 03 89 91 99 99	
5%		--- غيرها	03 03 89 99 00 00	
		- أكباد وبيض وغدد تذكير وزعانف ورؤوس وذبول وحوصلات "مئانات هوائية" وغيرها من أحشاء الاسماك الصالحة للأكل:		
5%		-- أكباد وبيض وغدد تذكير	03 03 91 00 00 00	
5%		-- زعانف أسماك قرش	03 03 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 03 99 00 00 00	
		شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		03.04
		- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون آيدلوس، من أنواع هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريس هوفيني، أنواع ميغالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواعانجويلا)، أسماك البياض النيلبي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا):		
5%		-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس).	03 04 31 00 00 00	
5%		-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس).	03 04 32 00 00 00	
5%		-- أسماك البياض النيلبي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس).	03 04 33 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 04 39 00 00 00	
		- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك آخر:		
5%		- - سلمون المحيط الهادي (أونكورهينكوس نرگا، أونكورهينكوس غوريشا، أونكورهينكوس كيتا، أونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش، أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس ردورس)، سلمون المحيط الأطلسي (سالوسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو).	03 04 41 00 00 00	
5%		-- أسماك السلمون المرقطة (تروتا) (سالوتوتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاري، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، أونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كرينوجاستر).	03 04 42 00 00 00	
5%		-- أسماك مفلطحة (بلورونيكيتيد أي، بوثيدي، سينوجلوسيدي، سوليداي، سكوفثالميداي وسيثاريداي).	03 04 43 00 00 00	
5%		-- أسماك من عائلات برجماسيروتيديا، جاديداي، ماكروريديا، ميلانونيديا، موريداي، و مورينوليبيديديا.	03 04 44 00 00 00	

ق: 1

ف: 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 45 00 00 00	-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديسوس).		5%
	03 04 46 00 00 00	-- أسماك أبوسن (من أنواع ديسوستيكوس).		5%
	03 04 47 00 00 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر		5%
	03 04 48 00 00 00	-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيدياي)		5%
	03 04 49 00 00 00	-- غيرها.		5%
		- غيرها ، طازجة أو مبردة :		
		- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، لتوباريس هوفيني، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)		5%
	03 04 51 00 00 00			
	03 04 52 00 00 00	-- أسماك فصيلة السلمون (سالونيداي).		5%
	03 04 53 00 00 00	- - أسماك من عائلات برجماسيروتيديا، موربيديا، و مورينوليبيديداي، ماكوربيداي، ميلانونيديا، موربيديا، و مورينوليبيديداي.		5%
	03 04 54 00 00 00	-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديسوس).		5%
	03 04 55 00 00 00	-- أسماك أبوسن (من أنواع ديسوستيكوس).		5%
	03 04 56 00 00 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر		5%
	03 04 57 00 00 00	-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيدياي)		5%
		-- غيرها :		
	03 04 59 10 00 00	-- أسماك هامور.		5%
	03 04 59 20 00 00	-- أسماك شعري (شعور).		5%
	03 04 59 90 00 00	-- غيرها.		5%
		- شرائح مجمدة من أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، لتوباريس هوفيني، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا):		
	03 04 61 00 00 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس).		5%
	03 04 62 00 00 00	-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس).		5%
	03 04 63 00 00 00	-- أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس).		5%
	03 04 69 00 00 00	-- غيرها.		5%
		- شرائح أسماك مجمدة من عائلات برجماسيروتيديا، يوكليثيديا، جاديداي، ماكوربيدا، ميلانونيديا، موربيديا، و مورينوليبيديداي:		
	03 04 71 00 00 00	-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس).		5%
	03 04 72 00 00 00	-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).		5%
	03 04 73 00 00 00	-- سمك أسود (بولاكيس فيرنس).		5%
	03 04 74 00 00 00	-- أسماك نازلي (من أنواع ميرلوكيوس، يوروفيكس).		5%

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- أسماك ألاسكا بولوك (ثراجرا كالكوجراما)	03 04 75 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 04 79 00 00 00	
		- شرائح مجمدة من أسماك آخر:		
5%		- سلمون المحيط الهادي (اونكورهينكوس نركا، ونكورهينكوس غوريشا أونكورهينكوس كيتا، وأونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش و أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس ردورس)، سلمون المحيط الأطلسي (سالوسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)	03 04 81 00 00 00	
5%		- أسماك السلمون المرقطة (تروتا) (سالوتروتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاري، أونكورهينكوس اجوايونيتا أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كيريزوجاستر).	03 04 82 00 00 00	
5%		-- أسماك مفلطح (بلورونيكيتيد أي، بوئيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي سكوفثالميداي وسيناريدي).	03 04 83 00 00 00	
5%		-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس).	03 04 84 00 00 00	
5%		-- أسماك أيوسن (من أنواع ديسوستيكوس).	03 04 85 00 00 00	
5%		-- أسماك الرنجة (كلوبيا هارجنس، كلوبيا بالاسي).	03 04 86 00 00 00	
5%		- أسماك تونة (من نوع ثونوس)، أسماك التونة الوثابة (أسماك بونيتو مخطط البطن) ("كاتسونوس" بيلاميس)	03 04 87 00 00 00	
5%		- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر و أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيدي)	03 04 88 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- أسماك هامور.	03 04 89 10 00 00	
5%		--- أسماك شعري (شعور).	03 04 89 20 00 00	
5%		--- غيرها.	03 04 89 90 00 00	
		- غيرها، مجمدة :		
5%		-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)	03 04 91 00 00 00	
5%		-- أسماك أيوسن (ديسوستيكوس).	03 04 92 00 00 00	
5%		- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، يكتالوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباروبوس هوفيني وميجالوبراما) أسماك أنقليس " ثعبان البحر " (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" ("لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)	03 04 93 00 00 00	
5%		-- أسماك ألاسكا بولوك (ثراجرا كالكوجراما)	03 04 94 00 00 00	
5%		-- أسماك من عائلة برجماسيروتيديا، يوكليكثايداي، جاديدي، ماكورديدي، ميلانونديدي، ميرلوكسيدي، موردياي، مورينوليبيديدي، عدا سمك ألاسكا بولوك (ثراجرا كالكوجراما)	03 04 95 00 00 00	
5%		-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	03 04 96 00 00 00	
5%		-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيدي)	03 04 97 00 00 00	
5%		-- غيرها.	03 04 99 00 00 00	
		أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		03.05

ق: 1

ف: 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 20 00 00 00	- أكباد وبيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح		5%
	03 05 31 00 00 00	- شرائح أسماك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة : - - أسماك بلطي (من أنواع أوربوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكतालوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس، كاريبو، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس)، أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).		5%
	03 05 32 00 00 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيدي، يوكليثيدي، جاديدي، ماكروريدي، ميلانويديا، موريداي، و مورينوليبديداي.		5%
	03 05 39 10 00 00	-- أسماك قرش (عوال).		5%
	03 05 39 90 00 00	--- غيرها.		5%
	03 05 41 00 00 00	- أسماك مدخن، بما فيها الشرائح، عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل: - - سلمون المحيط الهادي (أنكور هينكوس نركا، أنكور هينكوس غوريشا، أنكور هينكوس كيتا، أنكور هينكوس تشاوتشا، أنكور هينكوس كيسوتش، أنكور هينكوس ماسو وأنكور هينكوس ردورس)، سلمون المحيط الاطلسي (ساموسار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)		5%
	03 05 42 00 00 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس ، كلوبيا بالاسي)		5%
	03 05 43 00 00 00	-- أسماك السلمون المرقطة " تروتا" (سالموتوتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاري، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، أونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كرينوجاستر).		5%
	03 05 44 00 00 00	- - أسماك بلطي (من أنواع أوربوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكतालوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس، كاريبو، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس)، أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).		5%
	03 05 49 00 00 00	-- غيرها		5%
	03 05 51 00 00 00	- أسماك مجففة، عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:		5%
	03 05 52 00 00 00	-- أسماك قد (جادوس مور هوا، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس) - - أسماك بلطي (من أنواع أوربوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع انجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكतालوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا، كاتلا، من أنواع لايبو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباريوس هوفيني، أنواع ميجالوراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي " أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).		5%

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 53 00 00 00	- - أسماك من عائلات برجماسيروتيدي، يوكلكتيدي، جاديدي، ماكروريدي، ميلانونيدي، مرلوكسيدي، موريداي، و مورينوليبيديدي، عدا أسماك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك ، جادوس ماكروسيغالوس)		5%
	03 05 54 00 00 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من أنواع انجروليس)، أسماك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وساردينلا (من أنواع ساردينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك اسقمري هندي (راستريجر)، أسماك سير(سكومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير "أسماك سليمان" وأسماك التن (من أنواع تراكوروس)، أسماك اسقمري و أسماك كريفالس (كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسترون كاندوم)، أسماك زيدي "بومفرت فضي" (بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (كولولايس سير)، أسماك سجاد (دكايتروس)، أسماك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افيتيس)، أسماك اسقمري "بينيت" (من أنواع ساردا)، أسماك المارلين "أسماك أوقيانوسي ضخمة"، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ستيوفوريدي)		5%
	03 05 59 30 00 00	-- أسماك الأنشوفة "قاشع" (أنواع انجروليس).		5%
	03 05 59 90 00 00	--- غيرها.		5%
		- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح، عدا أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
	03 05 61 00 00 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)		5%
	03 05 62 00 00 00	-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيغالوس)		5%
	03 05 63 00 00 00	-- أسماك الأنشوفة (أنواع أنجروليس)		5%
		- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع انجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون، أيدلوس، هيبوفثالمكتيس ، سيرهينوس، ميلوفارينجودون، بيسوس، كاتلا كاتلا، من أنواع لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس، هوفيتي، مجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيل "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانانا).		5%
	03 05 69 00 00 00	--- غيرها .		5%
		- زعانف ورؤوس وذبول وحوصلات وغيرها من أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
	03 05 71 00 00 00	-- زعانف أسماك القرش.		5%
	03 05 72 00 00 00	-- رؤوس وذبول وحوصلات أسماك.		5%
	03 05 79 00 00 00	--- غيرها.		5%

ق : 1
ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- - جراد بحر صخري "روك لابستر" وغيره من جراد البحر (من أنواع بالينوروس ، بانوليروس ، جاسوس)..	03 06 91 00 00 00	03.07
0%		-- عقارب بحر "لابستر" (كركنند) (أنواع هوماروس)	03 06 92 00 00 00	
0%		-- سرطانات (سلطعون ، قيقب)	03 06 93 00 00 00	
0%		-- عقارب بحر الترويج "نوروي لابستر" (نيفروبس نورفيجيكوس).	03 06 94 00 00 00	
0%		-- ربيان آخر (قريديس ، جمبري)	03 06 95 00 00 00	
0%		-- غيرها	03 06 99 00 00 00	
		رخويات وإن كانت متزوعة أصدافها، حبة أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح: رخويات مدخنة، وإن كانت متزوعة أصدافها، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		
		- محار (أوبستر):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		محار حي	03 07 11 00 00 01	
5%		محار طازج أو مبرد	03 07 11 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 19 00 00 00	
		- محار مروحي الشكل ورخويات آخر من عائلة بكتينيدي:		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		محار مروحي الشكل ورخويات آخر، من عائلة بكتينيدي حي	03 07 21 00 00 01	
5%		محار مروحي الشكل ورخويات آخر، من عائلة بكتينيدي طازج أو مبرد	03 07 21 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 29 00 00 00	
		- بلح البحر (من أنواع ميتيلوس ، بيرنا):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		بلح البحر ، حي	03 07 31 00 00 01	
5%		بلح البحر ، طازج أو مبرد	03 07 31 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 32 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 39 00 00 00	
		- حبار و سبيدج:		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		حبار وسبيدج حي	03 07 42 00 00 01	
5%		حبار وسبيدج طازج أو مبرد	03 07 42 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 43 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 49 00 00 00	
		- أخطبوط (من أنواع أكتوبس):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		أخطبوط (أكتوبس) ، حي	03 07 51 00 00 01	
5%		أخطبوط (أكتوبس) ، طازج أو مبرد	03 07 51 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 07 52 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 07 59 00 00 00	
		- حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر:		
5%		حلزون، عدا حلزون البحر ، حي	03 07 60 00 00 01	

ق: 1

ف: 3

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	03 07 60 00 00 02	حلزون عدا حلزون البحر طازج أو مبرد		5%
	03 07 60 00 00 03	حلزون عدا حلزون البحر مجمد		5%
	03 07 60 00 99 99	غيرها		5%
		- بطليونس و كوكل وأصداف محار "أم الحلول" (عائلات اركيداي، ارسيداي، اركنيسيداي، كارديداي، دوناسيداي، هياتيليداي، مكتريداي، ميزوديزماتيداي، مايداي، سميليداي، سولكورتيداي، سولينيداي، تريداكنيداي و فينيريداي):		
		-- حية أو طازج أو مبرد:		
	03 07 71 00 00 01	بطليونس وكوكل ، حي		5%
	03 07 71 00 00 14	بطليونس وكوكل ، طازج أو مبرد		5%
	03 07 71 00 00 41	أصداف محار أم الحلول ، حية		5%
	03 07 71 00 00 53	أصداف محار أم الحلول ، طازجة أو مبردة		5%
	03 07 72 00 00 00	-- مجمد		5%
	03 07 79 00 00 00	-- غيرها		5%
		- أذن البحر "ابالون" (من أنواع هاليوتيس) ومحار مقاتل (من أنواع سترومبوس):		
		-- أذن البحر "ابالون" (من أنواع هاليوتيس) حية أو طازجة أو مبردة:		
	03 07 81 00 00 01	أذن البحر أبالون (هاليوتيس) ، حية		5%
	03 07 81 00 00 02	أذن البحر أبالون (هاليوتيس) ، طازجة أو مبردة		5%
		-- محار مقاتل (من أنواع سترومبوس) حية أو طازجة أو مبردة:		
	03 07 82 00 00 01	محار مقاتل (سترومبوس) حي		5%
	03 07 82 00 00 02	محار مقاتل (سترومبوس) طازج أو مبرد		5%
	03 07 83 00 00 00	-- أذن البحر "ابالون" (من أنواع هاليوتيس) مجمدة		5%
	03 07 84 00 00 00	-- محار مقاتل (من أنواع سترومبوس) مجمدة		5%
	03 07 87 00 00 00	-- أذن البحر آخر "ابالون" (من أنواع هاليوتيس)		5%
	03 07 88 00 00 00	-- محار آخر مقاتل (من أنواع سترومبوس)		5%
		- غيرها:		
		-- حية أو طازجة أو مبردة:		
	03 07 91 00 00 03	غيرها ، حي		5%
	03 07 91 00 00 04	غيرها ، طازج أو مبرد		5%
	03 07 92 00 00 00	-- مجمد		5%
	03 07 99 00 00 00	-- غيرها		5%
03.08		لا فقريات مائية، عدا الرخويات والقشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، لا فقريات مائية مدخنة، عدا الرخويات والقشريات، وان كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		
		- خيار البحر (أنواع ستيكوبوس جابونيكوس، هولوثيوروداي):		
		-- حي أو طازج أو مبرد:		
	03 08 11 00 00 02	خيار البحر ، حي		5%
	03 08 11 00 00 03	خيار البحر ، طازج أو مبرد		5%
	03 08 12 00 00 00	-- مجمد		5%
	03 08 19 00 00 00	-- غيرها		5%

ق: 1

ف: 3

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- قنفذ البحر (من أنواع سترونجيلوسنتروتوس ، باراسنتروتوس ليفيدوس، لوكسيتشينيوس البوس، ايتشينوس اسكيولنتوس): -- حي أو طازج أو مبرد:		
5%		قنفذ البحر ، حي	03 08 21 00 00 01	
5%		قنفذ البحر ، طازج أو مبرد	03 08 21 00 00 02	
5%		-- مجمد	03 08 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	03 08 29 00 00 00	
		- قنديل البحر (روبيليما):		
5%		قنديل البحر (روبيليما) ، حي	03 08 30 00 00 01	
5%		قنديل البحر (روبيليما) ، طازج أو مبرد	03 08 30 00 00 02	
5%		قنديل البحر (روبيليما) ، مجمد	03 08 30 00 00 04	
5%		غيرها	03 08 30 00 99 99	
5%		- غيرها	03 08 90 00 00 00	
		دقيق و سميد وكريات مكتلة من أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من لافقاريات مائية، صالحة للاستهلاك البشري.		03.09
5%		- من أسماك	03 09 10 00 00 00	
		- غيرها :		
0%		--- من قشريات	03 09 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	03 09 90 90 00 00	

ق: 1

ف: 4

الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر

ملاحظات:

- 1- يقصد "باللبن" الحليب الكامل الدسم والحليب المتزوجة قشده جزئياً أو كلياً.
- 2- لأغراض البند 04.03 يمكن أن يكون اللبن الرائب (زيادي) مركزاً أو منكهاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر أو فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو أو شوكولاتة أو بهارات أو بن أو خلاصات البن أو نباتات أو أجزاء نباتات أو حبوب أو منتجات المخابز شريطة ألا تستعمل أية مادة مضافة لغرض استبدال أي جزء من مكونات اللبن، كلياً أو جزئياً، وأن يحافظ المنتج على القوام الأساسي للبن الرائب (زيادي).
- 3- لأغراض البند 04.05:
 - (أ) يقصد بكلمة "الزبدة" الزبدة الطبيعية أو زبدة مصال اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام) والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزناً، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لا تزيد عن 16% وزناً، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم والألوان غذائية وأملاح متعادلة وبيكتريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك؛
 - (ب) يقصد بعبارة "مشتقات الألبان القابلة للدهن (dairy spread)" المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة لللبس، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزناً.
- 4- تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصال اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجيان في البند 04.06 شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية:
 - (أ) أن تكون نسبة دسم اللبن فيها (5%) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.
 - (ب) أن لا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن (70%) وان لا تزيد عن (85%).
 - (ج) أن تكون مقبولة أو قابلة للقولية.
- 5- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) حشرات غير حية، غير صالحة للاستهلاك الأدمي (بند 05.11).
 - (ب) المنتجات المتحصل عليها من مصال اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة (بند 17.02).
 - (ج) المنتجات المتحصل عليها من الألبان بإحلال واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية (مثل، الأحماض الدهنية المشتقة من الزبد) بمادة أخرى (مثل، الأحماض الزيتية) (البند 19.01 أو البند 21.06)
 - (د) الزلال (اليومين) (بما فيه مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصال اللبن، محسوبة بالحالة الجافة) (بند 35.02) أو الجلوبيولين (بند 35.04).
- 6- لأغراض البند 04.10 يقصد بعبارة "حشرات" الحشرات غير الحية الصالحة للأكل، كلياً أو جزئياً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ودقيق أو سميد تلك الحشرات، الصالحة للاستهلاك الأدمي، شريطة ألا تشمل الحشرات غير الحية الصالحة للأكل المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى (عموماً القسم الرابع عشر).

ملاحظات البند الفرعي :

- 1- لأغراض البند الفرعي 04 04 10، يقصد بعبارة "مصال اللبن المعدل" المنتجات المؤلفة من مكونات مصال اللبن أي مصال اللبن المتزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضاً مصال اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصال لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصال اللبن الطبيعية.
- 2- لأغراض البند الفرعي 04 05 10 إن مصطلح "زبد" لا تشمل الزبد متزوعة الماء أو السمن (ghee) (بند فرعي 04 05 90).

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى. - بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً: --- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد: 5% --- لبن (حليب) طويل الأجل منزوع الدسم بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 10 31 00 00	04.01
		5% --- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى --- غيرها:	04 01 10 32 00 00	
		5% --- لبن (حليب) طويل الأجل منزوع الدسم بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 10 91 00 00	
		5% --- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 10 92 00 00	
		5% --- لبن (حليب) آخر منزوع الدسم بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 10 93 00 00	
		5% --- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى - بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً:	04 01 10 94 00 00	
		5% --- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى --- غيرها:	04 01 20 30 00 00	
		5% --- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 20 91 00 00	
		5% --- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 20 92 00 00	
		5% --- تحتوي على نسبة تزيد عن 6% وزناً ولا تتجاوز 10% وزناً: --- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى --- غيرها:	04 01 40 30 00 00	
		5% --- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 40 91 00 00	
		5% --- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	04 01 40 92 00 00	
		5% --- بنسبة دسم تزيد عن 10% وزناً: --- بنسبة دسم تزيد عن 10% وزناً:		

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 10% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر --- غيرها:	04 01 50 30 00 00	04.02
5%		--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 10% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر	04 01 50 91 00 00	
5%		--- لبن (حليب) آخر بعبوات لا تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 10% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر. - بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً: --- معدة للصناعة:	04 01 50 92 00 00	
5%		--- ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة --- ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة:	04 02 10 11 00 00	
5%		تستخدم في صناعة المشروبات.	04 02 10 12 00 01	
5%		غيرها	04 02 10 12 99 99	
5%		غيرها --- غيرها:	04 02 10 19 00 00	
5%		--- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة --- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة:	04 02 10 91 00 00	
5%		تستخدم في إعداد المشروبات.	04 02 10 92 00 01	
5%		غيرها	04 02 10 92 99 99	
5%		غيرها --- غيرها:	04 02 10 99 00 00	
5%		- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً: - غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر: --- معد للصناعة --- غيرها:	04 02 21 10 00 00	
5%		ألبان غير معدة للصناعة بشكل مسحوق تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	04 02 21 90 00 01	
5%		ألبان غير معدة للصناعة بشكل حبيبات تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	04 02 21 90 00 02	
5%		ألبان غير معدة للصناعة بأشكال صلبة آخر تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة - غيرها: --- معدة للصناعة:	04 02 21 90 00 03	

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر، وإن كانت مركزة: غيرها من ألبان تستخدم في إعداد المشروبات تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 11 00 01	
5%		غيرها من ألبان معدة للصناعات الأخرى تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 11 00 02	
5%		---- غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر، وإن كانت مركزة: غيرها من ألبان تستخدم في إعداد المشروبات تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 12 00 01	
5%		غيرها من ألبان معدة للصناعات الأخرى تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر، وإن كانت مركزة.	04 02 29 12 99 99	
5%		---- غيرها ---- غيرها:	04 02 29 19 00 00	
5%		---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة ---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % محتوية، على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة:	04 02 29 91 00 00	
5%		تستخدم في إعداد المشروبات.	04 02 29 92 00 01	
5%		غيرها	04 02 29 92 99 99	
5%		---- غيرها - غيرها:	04 02 29 99 00 00	
5%		-- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر: --- لبن (حليب):	04 02 91 11 00 00	
5%		---- لبن (حليب) ميخر لا يحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر	04 02 91 12 00 00	
5%		---- لبن (حليب) أخر لا يحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر	04 02 91 20 00 00	
5%		--- قشدة -- غيرها: --- لبن (حليب):	04 02 99 11 00 00	
5%		---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة	04 02 99 12 00 00	
5%		---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75 % محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة.	04 02 99 13 00 00	
5%		---- لبن (حليب) محلي تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر	04 02 99 14 00 00	
5%		---- لبن (حليب) محلي تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر		

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- لبن (حليب) مبخر تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوى على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى	04 02 99 15 00 00	04.03
5%		---- لبن (حليب) مبخر تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوى على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى	04 02 99 16 00 00	
5%		---- قشدة	04 02 99 20 00 00	
		لبن رائب (زبادي): مخيض، لبن وقشدة مختزان، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكبة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة.		
		- لبن رائب (زبادي):		
5%		--- لبن رائب (زبادي) كامل الدسم غير منكبه	04 03 20 10 00 00	
5%		--- لبن رائب (زبادي) كامل الدسم منكبه	04 03 20 20 00 00	
5%		--- لبن رائب (زبادي) قليل الدسم غير منكبه	04 03 20 30 00 00	
5%		--- لبن رائب (زبادي) قليل الدسم منكبه	04 03 20 40 00 00	
5%		--- لبن رائب (زبادي) منزوع الدسم غير منكبه	04 03 20 50 00 00	
5%		--- لبن رائب (زبادي) منزوع الدسم منكبه	04 03 20 60 00 00	
		- غيرها:		
		--- لبننة "لبن مصفى":		
5%		---- لبننة "لبن مصفى" كاملة الدسم	04 03 90 11 00 00	
5%		---- لبننة "لبن مصفى" قليلة الدسم	04 03 90 12 00 00	
5%		---- لبننة "لبن مصفى" منزوعة الدسم	04 03 90 13 00 00	
		--- مخيض اللبن:		
5%		---- مخيض اللبن كامل الدسم	04 03 90 21 00 00	
5%		---- مخيض اللبن قليل الدسم	04 03 90 22 00 00	
5%		---- مخيض اللبن منزوع الدسم	04 03 90 23 00 00	
		--- غيرها:		
5%		---- لبن مختر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكبة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 91 00 00	
5%		---- قشدة مخترة أو مخمرة أو محمضة وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكبة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 92 00 00	
5%		---- كفير مخمر أو محمض وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكبة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 93 00 00	
5%		---- غيرها من أنواع الألبان الأخر وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكبة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة	04 03 90 99 00 00	
		مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		04.04
5%		- مصبل اللبن ومصبل اللبن المعدل، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى	04 04 10 00 00 00	

ق : 1

ف : 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها زبدة وغيرها من دهون وزيت مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة للدهن. - زبدة : --- زبدة طبيعية : --- زبدة طبيعية من لبن الأغنام :	04 04 90 00 00 00	04.05
5%		زبدة طبيعية من لبن الأغنام مملحة	04 05 10 11 00 01	
5%		زبدة طبيعية من لبن الأغنام غير مملحة --- زبدة طبيعية من لبن الأبقار :	04 05 10 11 00 02	
5%		زبدة طبيعية من لبن الأبقار مملحة	04 05 10 12 00 01	
5%		زبدة طبيعية من لبن الأبقار غير مملحة	04 05 10 12 00 02	
5%		--- زبدة معاد تركيبها	04 05 10 13 00 00	
5%		--- أنواع زبدة اخر عدا المشتقة من لبن الأغنام أو الأبقار - مشتقات اللبن القابلة للدهن :	04 05 10 19 00 00	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اقل من 10 كجم صافي	04 05 20 00 00 01	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات من 10 حتى اقل من 20 كجم صافي	04 05 20 00 00 02	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات 20 كجم صافي	04 05 20 00 00 03	
5%		مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اكبر من 20 كجم صافي - غيرها :	04 05 20 00 00 04	
5%		--- دهون وزيت مشتقة من لبن الأبقار	04 05 90 10 00 00	
5%		--- دهون وزيت مشتقة من لبن الأغنام	04 05 90 20 00 00	
5%		--- دهون وزيت اخر عدا المشتقة من لبن الأغنام أو الأبقار جين وجبن اللبن المخثر.	04 05 90 90 00 00	04.06
		- أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصال اللبن وجبن اللبن المخثر :		
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) كاملة الدسم بدون ملح	04 06 10 10 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) كاملة الدسم مملحة	04 06 10 20 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) قليلة الدسم بدون ملح	04 06 10 30 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) قليلة الدسم مملحة	04 06 10 40 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) منزوعة الدسم بدون ملح	04 06 10 50 00 00	
5%		--- جبنة طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) منزوعة الدسم مملحة - أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع :	04 06 10 60 00 00	
5%		أجبان مبشورة من جميع الأنواع	04 06 20 00 00 01	
5%		أجبان بشكل مسحوق من جميع الأنواع - أجبان معالجة ، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق :	04 06 20 00 00 04	
5%		أجبان معالجة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق بشكل قطع	04 06 30 00 00 01	
5%		اجبان معالجة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق سائله	04 06 30 00 00 02	
5%		اجبان معالجة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق بشكل شرائح	04 06 30 00 00 10	
5%		غيرها من أجبان غير مبشورة ولا بشكل مسحوق - أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان آخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورتي البينيسيليوم :	04 06 30 00 99 99	
5%		--- أجبان ذات عروق زرقاء	04 06 40 10 00 00	

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- أجبان آخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورتي البنيسيليوم	04 06 40 90 00 00	
5%		- أجبان آخر: --- جين (قشدي) طازج مخمر	04 06 90 10 00 00	
5%		--- جين قاسي أو متوسط التقسية (مثل الشدر، الجوداء، الجروير، الباروميزان):		
5%		---- جين الشدر قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 21 00 00	
5%		---- جين الجوداء قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 22 00 00	
5%		---- جين الجروير قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 23 00 00	
5%		---- جين الباروميزان قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 24 00 00	
5%		---- جين رومي قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 25 00 00	
5%		---- جين قشقوان قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 26 00 00	
5%		---- غيرها من جين قاسي أو متوسط التقسية	04 06 90 29 00 00	
5%		--- جين أصفر نصف معالج لا يقل وزن العبوة عن 15 كيلو جرام.	04 06 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	04 06 90 90 00 00	
		بيض طيور بقشرة، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.		04.07
		- بيض ملحق للتفريخ:		
0%		-- من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس	04 07 11 00 00 00	
0%		-- غيره	04 07 19 00 00 00	
		- بيض طازج آخر:		
5%		-- من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس	04 07 21 00 00 00	
5%		-- غيره	04 07 29 00 00 00	
		- غيره:		
5%		--- بيض طيور بقشره محفوظ	04 07 90 10 00 00	
5%		--- بيض طيور بقشره مطبوخ	04 07 90 20 00 00	
		بيض طيور، بدون قشرة، ومع (صفار البيض)، طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.		04.08
		- صفار بيض (مع):		
5%		-- مجفف	04 08 11 00 00 00	
		-- غيره:		
5%		--- صفار بيض (مع) طازج	04 08 19 10 00 00	
5%		--- صفار بيض (مع) مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار	04 08 19 20 00 00	
5%		--- صفار بيض (مع) مجمد، مقولب أو محفوظ بأية طريقة أخرى	04 08 19 30 00 00	
		- غيره:		
5%		-- مجفف	04 08 91 00 00 00	
5%		-- غيره	04 08 99 00 00 00	
		عسل طبيعي.		04.09
5%		--- عسل طبيعي مصفى	04 09 00 10 00 00	
5%		--- عسل طبيعي بشمعه أو محتوي على قطع الشمع حشرات ومنتجات أخرى صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	04 09 00 20 00 00	04.10

ق: 1

ف: 4

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		حشرات غيرها:	04 10 10 00 00 00	
5%		--- بيض سلاحف	04 10 90 10 00 00	
5%		--- أعشاش السلنجان	04 10 90 20 00 00	
5%		--- غذاء ملكات النحل	04 10 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	04 10 90 90 00 00	

ق: 1
ف: 5

الفصل الخامس

منتجات أحر من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

- لا يشمل هذا الفصل:
 - المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل أو المجفف) و المصارين و المثانات و المعد، كاملة أو قطعاً.
 - الصلال أو الجلود وجلود بفرأء، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43).
 - مواد النسيج الأولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر).
 - الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعة المكائس والفراجين (بند 96.03).
- يعتبر "خاما" بالمعنى المقصود في البند (05.01)، الشعر المفروز طولياً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معا بالاتجاه الطبيعي.
- يعتبر "عاجا" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ و الكركدن البحري وأنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات.
- يعتبر "شعر خيل" في هذا الجدول، شعر عرف وذيل فصيلي الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11، فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت، مهيأة كطبقة بمادة حاملة أو بدون.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
05.01	05 01 00 00 00 00	شعر بشري، خام، وإن كان مغسولاً أو متزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشري.		5%
05.02		شعر وشعيرات خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من شعر صناعة الفراجين (الفرش): فضلات شعر وشعيرات.		
	05 02 10 00 00 00	- شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته	سلع خاصة	
05.03	05 02 90 00 00 00	- غيرها (ملخي)		5%
05.04		مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة.		
		--- مصارين:		
	05 04 00 11 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً طازجة أو مبردة		5%
	05 04 00 12 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مجمدة		5%
	05 04 00 13 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مملحة أو في ماء مالح		5%
	05 04 00 14 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مجففة		5%
	05 04 00 15 00 00	--- مصارين حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مدخنة		5%
		--- معد:		
	05 04 00 21 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً طازجة أو مبردة		5%
	05 04 00 22 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مجمدة		5%
	05 04 00 23 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مملحة أو في ماء مالح		5%
	05 04 00 24 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مجففة		5%
	05 04 00 25 00 00	--- معد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً مدخنة		5%
		--- مثانات:		
	05 04 00 31 00 00	--- مثانات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعاً طازجة أو مبردة		5%

ق : 1
ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مثنائات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجمدة	05 04 00 32 00 00	05.05
5%		--- مثنائات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مملحة أو في ماء مالح	05 04 00 33 00 00	
5%		--- مثنائات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مجففة	05 04 00 34 00 00	
5%		--- مثنائات حيوانات (عدا الأسماك) كاملة او قطعاً مدخنة	05 04 00 35 00 00	
		جلود طيور وأجزاء أخرى من طيور، بريشها أو بزغها، ريش وأجزاءه (وإن كان مشذب الأطراف)، زغب، جميعها خام أو لم يجز عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق ونفايات من ريش أو أجزاء ريش.		
		- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو: زغب :		
5%		--- ريش خام أو لم يجز عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها من الأنواع المستخدمة في الحشو	05 05 10 10 00 00	
5%		--- زغب خام أو لم يجز عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها	05 05 10 20 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- جلود طيور بريشها وأجزاءها خام أو لم يجز عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها	05 05 90 10 00 00	
5%		--- جلود طيور بزغها وأجزاءها خام أو لم يجز عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها	05 05 90 20 00 00	
5%		--- مساحيق من ريش أو أجزاء ريش	05 05 90 30 00 00	
5%		--- نفايات من ريش أو أجزاء ريش	05 05 90 40 00 00	
		عظام وأروم قرون، خاماً، أو متزوعة الدهن أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة) أو معالجة بحمض أو متزوعة الهلام؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات.		05.06
5%		- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	05 06 10 00 00 00	
5%		- غيرها	05 06 90 00 00 00	
		عاج وذبل سلحفاة (درق) وصفائح فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومناقير، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد.		05.07
		- عاج؛ مساحيقه ونفاياته :		
	ممنوع استيرادها	عاج خام	05 07 10 00 00 01	
	ممنوع استيرادها	عاج محضر غير مقطع	05 07 10 00 00 02	
	ممنوع استيرادها	مساحيق عاج	05 07 10 00 00 03	
	ممنوع استيرادها	نفايات عاج	05 07 10 00 00 04	
		- غيرها:		
5%		--- ذبل سلحفاة (درق)، صفائح فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها	05 07 90 10 00 00	
5%		--- قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر ومخالب ومناقير؛ مساحيقها ونفاياتها	05 07 90 20 00 00	

ق : 1

ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغول بطريقة أخرى: أصداف رخويات أو قشريات أو قننذيات بحرية وعظام حبار، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة: مساحيقها ونفاياتها.		05.08
5%		مرجان ---	05 08 00 10 00 00	
5%		يسر ---	05 08 00 20 00 00	
		--- أصداف رخويات أو قشريات أو قننذيات بحرية :		
5%		--- أصداف رخويات	05 08 00 31 00 00	
5%		--- أصداف قشريات	05 08 00 32 00 00	
5%		--- أصداف قننذيات بحرية	05 08 00 33 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- عظام حبار	05 08 00 91 00 00	
5%		--- مساحيق ونفايات مرجان أو أصداف رخويات أو قشريات أو قننذيات بحرية أو عظام حبار	05 08 00 92 00 00	
		(ملغي)		05.09
		عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زياد ومسك: ذرابح (ذباب هندي): صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخرى مستعملة في إعداد منتجات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.		05.10
		--- عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زياد ومسك :		
5%		عنبر أشهب	05 10 00 10 00 01	
5%		طيب القندس (كاستريوم)	05 10 00 10 00 04	
5%		زياد	05 10 00 10 00 07	
5%		مسك	05 10 00 10 00 10	
5%		--- غيرها	05 10 00 90 00 00	
		منتجات حيوانية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر: حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري.		05.11
5%		- مني ذكور الأبقار	05 11 10 00 00 00	
		- غيرها:		
		- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى: حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3):		
5%		--- بيض الأسماك غير الصالح للأكل	05 11 91 10 00 00	
5%		--- حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3)	05 11 91 20 00 00	
5%		--- غيرها	05 11 91 90 00 00	
		--- غيرها:		
5%		--- دودة القرمز والحشرات المماثلة مجففة كاملة أو مسحوقة	05 11 99 10 00 00	
5%		--- بيض دودة الحرير (القرز)	05 11 99 20 00 00	
5%		--- بيض النمل (المازن)	05 11 99 30 00 00	
5%		--- دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخر واللحوم والأحشاء والأطراف، غير الصالحة للأكل	05 11 99 40 00 00	
5%		--- أوتار عضلات، أعصاب سلانه (جذاذ) وغيرها من نفايات مماثلة من صلال (جلود غير مدبوغة)	05 11 99 50 00 00	

ق : 1

ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
5%		شعر الخيل	05 11 99 90 00 01	
5%		مني ذكور الخيل	05 11 99 90 00 02	
5%		مني ذكور الجمل	05 11 99 90 00 03	
5%		بويضة - بويضات أبقار غير مخصصة	05 11 99 90 00 04	
5%		بويضة - بويضات أفراس غير مخصصة	05 11 99 90 00 05	
5%		بويضة - بويضات جمال غير مخصصة	05 11 99 90 00 06	
5%		أجنة خيول	05 11 99 90 00 07	
5%		أجنة إبل	05 11 99 90 00 08	
5%		أجنة ابقار	05 11 99 90 00 09	
5%		منتجات حيوانية اخر غير صالحة للاستهلاك البشري	05 11 99 90 00 10	

ق : 1

ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
5%		شعر الخيل	05 11 99 90 00 01	
5%		مني ذكور الخيل	05 11 99 90 00 02	
5%		مني ذكور الجمل	05 11 99 90 00 03	
5%		بويضة - بويضات أبقار غير مخصصة	05 11 99 90 00 04	
5%		بويضة - بويضات أفراس غير مخصصة	05 11 99 90 00 05	
5%		بويضة - بويضات جمال غير مخصصة	05 11 99 90 00 06	
5%		أجنة خيول	05 11 99 90 00 07	
5%		أجنة إبل	05 11 99 90 00 08	
5%		أجنة أبقار	05 11 99 90 00 09	
5%		منتجات حيوانية آخر غير صالحة للاستهلاك البشري	05 11 99 90 00 10	

ق: 2

القسم الثاني

منتجات المملكة النباتية

ملاحظة:

يقصد بعبارة { مكثلات } أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلا والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

ق : 2
ف : 6

الفصل السادس

أشجار ونباتات آخر حية؛ بصيلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛
أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات:

- 1- مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط النباتات الحية والأصناف (بما فيها شتول الخضبر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدايق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لا يشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل (7).
- 2- تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03) أو (06.04) بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخرى، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
06.01	06 01 10 00 00 00	بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه وسيقان أرضية وجذامير (رزومات)، راقدة أو منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند 12.12.		0%
	06 01 20 00 00 00	بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه وسيقان أرضية وجذامير (رزومات)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) نباتات حية آخر (بما فيها جذورها) وفسائل وطعوم؛ بياض الفطر.		0%
06.02	06 02 10 10 00 00	فسائل دون جذور وطعوم : --- جفون الكرمه (عقل العنب)		0%
	06 02 10 20 00 00	--- فساتل اللبان		0%
	06 02 10 90 00 00	--- غيرها من فساتل دون جذور وطعوم		0%
	06 02 20 10 00 00	أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم غير مطعمة، من الأنواع التي تحمل فواكه أو أثمار صالحة للأكل : --- غرسات نخيل		0%
	06 02 20 20 00 00	--- غرسات جوز الهند		0%
	06 02 20 30 00 00	--- غرسات الليمون		0%
	06 02 20 40 00 00	--- غرسات البرتقال		0%
	06 02 20 50 00 00	--- غرسات الموز		0%
	06 02 20 60 00 00	--- غرسات التفاح		0%
	06 02 20 90 00 00	--- غيرها من أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم لا، من الأنواع التي تحمل فواكه وأثمار صالحة للأكل - جنبات وردية وصحراوية ، مطعمة أم غير مطعمة:		0%
	06 02 30 10 00 00	--- جنبات الزينة		5%
	06 02 30 90 00 00	--- غيرها		5%
	06 02 40 00 00 00	- ورود مطعمة أم غير مطعمة - غيرها :		5%
	06 02 90 00 00 05	نجيله زراعية طبيعية		5%
	06 02 90 00 00 06	بياض القطر		5%

ق : 2
ف : 6

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها من نباتات حية آخر(بما فيها جذورها) أزهار وبراعم أزهار، مقطوفة، للباقيات أو للزئنين، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. - رطبة:	06 02 90 00 99 99	06.03
5%		-- ورد	06 03 11 00 00 00	
5%		-- قرنفل	06 03 12 00 00 00	
5%		-- سحلبية (أوركيد)	06 03 13 00 00 00	
5%		-- أقحوان	06 03 14 00 00 00	
5%		-- زنبق (من نوع ليلليوم)	06 03 15 00 00 00	
5%		-- غيرها - غيرها :	06 03 19 00 00 00	
5%		--- أزهار وبراعم أزهار مقطوفة للباقيات مجففة	06 03 90 10 00 00	
5%		--- غيرها من أزهار وبراعم أزهار مقطوفة للباقيات أو للزئنين مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزئنية، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. - رطبة :	06 03 90 90 00 00	06.04
5%		--- أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم للباقيات أو للزئنية رطبة	06 04 20 10 00 00	
5%		--- أعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزئنية، رطبة - غيرها :	06 04 20 20 00 00	
5%		--- غيرها من أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزئنية، مجففة	06 04 90 10 00 00	
5%		--- غيرها من أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للزئنية، مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.	06 04 90 20 00 00	

ق: 2

ف: 7

الفصل السابع

خضرونباتات وجذورودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).
- 2- لتطبيق أحكام البنود (07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12) فإن عبارة {خضراً} تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والبادنجان والذرة الحلوة (زيمائس سكاراتا) وأثمار من جنس {كابسيكوم} فليفلة أو من جنس {بيمنتا} فلفل والشمر واليقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد {القره} والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو أوريجا نوم ماجورانا).
- 3- يشمل البند (07.12) جميع الخضرة المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:
 - (أ) البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).
 - (ب) الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04.
 - (ج) دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحببيبات ومكتلات بطاطا (بند 11.05).
 - (د) دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).
- 4- إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس {كابسيكوم} أو من جنس {بيمنتا} بند (09.04).
- 5- ينطبق البند 07.11 على الخضرة التي تمت معالجتها فقط لأجل الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل استعمالها (مثلاً بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ)، على أن تبقى غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
07.01		بطاطس، طازجة أو مبردة.		
	07 01 10 00 00 00	- تقاوي للبذار		0%
	07 01 90 00 00 00	- غيرها		0%
07.02	07 02 00 00 00 00	طماطم، طازجة أو مبردة.		0%
07.03		بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضرة ثومية أخرى، طازجة أو مبردة.		
		- بصل وعسقلان:		
		--- بصل:		
		--- بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة):		
	07 03 10 11 00 01	بصل للطعام أخضر طازجة أو مبردة		0%
	07 03 10 11 00 02	بصل للطعام يابس القشرة طازجة أو مبردة		0%
	07 03 10 12 00 00	--- بصل للبذار (قزح أو قنار)		0%
	07 03 10 20 00 00	--- عسقلان		0%
	07 03 20 00 00 00	- ثوم		0%
	07 03 90 00 00 00	- كراث وخضرة ثومية أخرى		0%
07.04		ملفوف وقرنبيط وكرنب ساقى وكرنب وخضرة مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة.		
	07 04 10 00 00 00	- قرنبيط و بروكلي		0%
	07 04 20 00 00 00	- كرنب بروكسل		0%
		- غيرها:		
	07 04 90 00 00 01	ملفوف طازج ومبرد		0%
	07 04 90 00 00 02	كرنب آخر		0%
	07 04 90 00 99 99	غيرها من خضرة مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة.		0%
07.05		خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (من أنواع شيكوريام)، طازجة أو مبردة.		

ق : 2
ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
		- خس:		
	07 05 11 00 00 00	-- خس ملفوف (مكعب)		0%
	07 05 19 00 00 00	-- غيرها		0%
		- هندباء:		
	07 05 21 00 00 00	-- هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام)		0%
	07 05 29 00 00 00	-- غيرها		0%
07.06		جزر ولفت بقلي وشمندر (بنجر) للسلطة ولحبة التيس (سلسفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.		
		- جزر ولفنت بقلي:		
	07 06 10 10 00 00	--- جزر		0%
	07 06 10 20 00 00	--- لفت بقلي		0%
		- غيرها:		
	07 06 90 10 00 00	--- شمندر (بنجر) للسلطة طازج او مبرد		0%
	07 06 90 20 00 00	--- لحبة التيس (سلسفي) طازج او مبرد		0%
	07 06 90 30 00 00	--- كرفس لفتي عدا الكرفس الداخل في البند 0709 طازج او مبرد		0%
	07 06 90 40 00 00	--- فجل طازج او مبرد		0%
	07 06 90 90 00 00	--- غيرها من جذور مماثلة صالحة للأكل طازج او مبرد		0%
07.07	07 07 00 00 00 00	خيار وقثاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة.		0%
07.08		خضربقولية، مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة.		
	07 08 10 00 00 00	- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		0%
	07 08 20 00 00 00	- لوبيا وفاصوليا (من أنواع فيجينيا، فاسيولوس)		0%
		- خضربقولية أخرى:		
	07 08 90 10 00 00	--- فول طازج أو مبرد		0%
	07 08 90 20 00 00	--- عدس طازج أو مبرد		0%
	07 08 90 30 00 00	--- حمص طازج أو مبرد		0%
	07 08 90 90 00 00	--- غيرها من خضربقولية، مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة		0%
07.09		خضربقولية أخرى، طازجة أو مبردة.		
	07 09 20 00 00 00	- هليون		0%
	07 09 30 00 00 00	- باذنجان		0%
	07 09 40 00 00 00	- كرفس عدا الكرفس اللفتي		0%
		- فطر وكما:		
	07 09 51 00 00 00	-- فطر من جنس أجاريكوس		0%
	07 09 52 00 00 00	-- فطر من جنس بوليتوس		0%
	07 09 53 00 00 00	-- فطر من جنس كنفاريلوس		0%
	07 09 54 00 00 00	-- فطر (لنتينوس إيدودس)		0%
	07 09 55 00 00 00	-- فطر (تريكولوما مانسوتيك، تريكلوما ماجنيفيلاري، تركولوما أناتوليكوم، تريكلوما دولسيونز، تريكلوما كاليجاتوم)		0%
	07 09 56 00 00 00	-- كما (من نوع تيوبر)		0%
		- غيرها:		
	07 09 59 10 00 00	--- كما (فقع)		0%
	07 09 59 90 00 00	--- غيرها		0%
	07 09 60 00 00 00	- أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)		0%

ق : 2

ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	07 09 70 00 00 00	- سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق) - غيرها:		0%
	07 09 91 00 00 00	-- أرضي شوكي (خرشوف)		0%
	07 09 92 00 00 00	-- زيتون		0%
	07 09 93 00 00 00	-- يقطين وقرع (من أنواع كيوكريبتا) - غيرها:		0%
	07 09 99 10 00 00	--- كوسة		0%
	07 09 99 20 00 00	--- باميا		0%
	07 09 99 30 00 00	--- بقدونيس		0%
	07 09 99 40 00 00	--- كزبرة - غيرها :		0%
	07 09 99 90 00 01	ذرة حلوة وان كانت على أكواظها طازجة أو مبردة		0%
	07 09 99 90 00 02	الشمندر طازجة او مبردة		0%
	07 09 99 90 00 03	الحرشف البري طازجة أو مبردة		0%
	07 09 99 90 00 04	الشبت طازجة أو مبردة		0%
	07 09 99 90 00 05	البردقوش الحلو عدا البردقوش البري (البند 1211) طازجة أو مبردة		0%
	07 09 99 90 99 99	غيرها من خضبر آخر، طازجة أو مبردة خضبر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) مجمدة.		0%
07.10	07 10 10 00 00 00	- بطاطس - خضبر بقولية مقشورة أو غير مقشورة :		5%
	07 10 21 00 00 00	-- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		5%
	07 10 22 00 00 00	-- لوبياء وفاصوليا (من أنواع فيجنا، فاسيولوس)		5%
	07 10 29 00 00 00	-- غيرها		5%
	07 10 30 00 00 00	- سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)		5%
	07 10 40 00 00 00	ذرة حلوة		5%
	07 10 80 00 00 00	- خضبر آخر		5%
	07 10 90 00 00 00	- مخاليط خضبر خضبر محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.		5%
07.11	07 11 20 00 00 00	- زيتون		5%
	07 11 40 00 00 00	- خيار أو قثاء وخيار صغير محبب - فطر وكما:		5%
	07 11 51 00 00 00	-- فطر من جنس أجاريكوس		5%
	07 11 59 00 00 00	-- غيرها		5%
	07 11 90 00 00 00	- خضبر آخر، مخاليط خضبر خضبر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.		5%
07.12	07 12 20 00 00 00	- بصل - فطر و فطر أذان الخشب (من أنواع أوريكولاريا) وفطر هلامي (من أنواع ترميلا) وكما :		5%
	07 12 31 00 00 00	-- فطر من جنس أجاريكوس		5%
	07 12 32 00 00 00	-- فطر أذان الخشب (من أنواع أوريكولاريا)		5%
	07 12 33 00 00 00	-- فطر هلامي (من أنواع ترميلا)		5%

ق : 2
ف : 7

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- فطر (من نوع لنتينوس إيدودس)	07 12 34 00 00 00	07.13
5%		- غيرها:	07 12 39 00 00 00	
		- خضر آخر: مخاليط خضر :		
5%		ثوم مجفف مسحوق	07 12 90 00 00 01	
5%		خضر اخر مجففة	07 12 90 00 00 02	
5%		خليط خضر	07 12 90 00 00 03	
		خضر بقولية مجففة، مقشورة، وإن كانت متزوعة الغلالة أو مفلوقة.		
5%		- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07 13 10 00 00 00	
5%		- حمص (قاربانزوس)	07 13 20 00 00 00	
		- لوبيا و فاصوليا (من أنواع فيجنا، فاسيولوس):		
		-- فاصوليا من نوع فيجنا مونجو (L) هير أو فيجنا رادياتا (L) ويلكزيك:		
0%		--- للبيذار	07 13 31 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 31 20 00 00	
		-- فاصوليا حمراء صغيرة (ادزوكي) (فاسيولوس أو فيجنا انجولارس):		
0%		--- للبيذار	07 13 32 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 32 20 00 00	
		-- فاصوليا ، بما فيها الفاصوليا البيضاء (فاسيولوس فولجارس)		
0%		--- للبيذار	07 13 33 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 33 20 00 00	
		-- فاصوليا بامبارا (فيجنا سبتيراني أو فونديزا سبتيراني):		
5%		--- للبيذار	07 13 34 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 34 20 00 00	
		-- لوبيا (فيجنا أنجويكيولاتا) :		
5%		--- للبيذار	07 13 35 10 00 00	
5%		--- للطعام	07 13 35 20 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- غيرها من أنواع لوبيا أو فاصوليا الاخر للبيذار	07 13 39 10 00 00	
5%		--- غيرها من أنواع لوبيا أو فاصوليا الاخر للطعام	07 13 39 20 00 00	
		- عدس :		
5%		عدس للبيذار	07 13 40 00 00 01	
5%		عدس للطعام	07 13 40 00 00 02	
5%		- فول عريض الحبة (فيسيا فابا فار. ماجور) وفول صغير الحبة (فيسيا فابا فار. ايجونيا ، فيسيا فابا فار. ماينور)	07 13 50 00 00 00	
		- بازلاء هندية (كاجانوس كاجان) :		
5%		بازلاء هندية (كاجانوس كاجان) للبيذار	07 13 60 00 00 01	
5%		بازلاء هندية (كاجانوس كاجان) للطعام	07 13 60 00 00 02	
		- غيرها:		
		--- ماش :		
5%		ماش للبيذار	07 13 90 10 00 01	
5%		ماش للطعام	07 13 90 10 00 02	
5%		--- غيرها	07 13 90 90 00 00	

ق : 2

ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.14		منهوط (مانيق) والأرارات والسحلب وخرشوف القدس وبطاطا حلوه و جنودورينات مماثلة غنية بالنشأ أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت بشكل شرائح أو كريات مكتملة : لب النخيل الهندي (ساجو).		
	07 14 10 00 00 00	- منهوط (مانيق) (كاسافا)		5%
	07 14 20 00 00 00	- بطاطا حلوة		5%
	07 14 30 00 00 00	- يام (من أنواع ديسكوريا)		5%
	07 14 40 00 00 00	- قلقاس (من أنواع كولكاسيا)		5%
	07 14 50 00 00 00	- يوتيتا (من أنواع اكسانثوسوما)		5%
		- غيرها:		
	07 14 90 10 00 00	--- سحلب		5%
	07 14 90 20 00 00	--- قلقاس رومي		5%
	07 14 90 90 00 00	--- غيرها من جنودورينات مماثلة غنية بالنشأ أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت بشكل شرائح أو كريات مكتملة		5%

ق : 2

ف : 8

الفصل الثامن

فواكه و أثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل .
- 2- تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة .
- 3- إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئياً أو معالجتها للأغراض التالية :
(أ) الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبريت أو بإضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس) .
(ب) تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً، بإضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلوكوز) بشرط أن تحافظ على صفاتها كفواكه أو ثمار مجففة .
- 4- ينطبق البند 08.12 على الفواكه والأثمار القشرية التي تمت معالجتها فقط لأجل الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل استعمالها (مثلاً بغاز ثاني اوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ)، على أن تبقى غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاجو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها.		08.01
		- جوز الهند (نارجيل) :		
5%		-- مجفف	08 01 11 00 00 00	
5%		-- بقشرته الداخلية	08 01 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	08 01 19 00 00 00	
		- جوز البرازيل:		
5%		-- بقشره	08 01 21 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 01 22 00 00 00	
		- جوز الكاجو (لوز هندي) :		
5%		-- بقشره	08 01 31 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 01 32 00 00 00	
		ثمار قشرية آخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها.		08.02
		- لوز:		
5%		-- بقشره	08 02 11 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 02 12 00 00 00	
		- بندق (من أنواع كوريلوس) :		
5%		-- بقشره	08 02 21 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 02 22 00 00 00	
		- جوز عادي:		
5%		-- بقشره	08 02 31 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 02 32 00 00 00	
		- كستناء (من أنواع كستانيا) :		
5%		-- بقشره	08 02 41 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 02 42 00 00 00	
		- فستق حلي:		
5%		-- بقشره	08 02 51 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 02 52 00 00 00	
		- جوز المكاداميا :		
5%		-- بقشره	08 02 61 00 00 00	
5%		-- مقشر	08 02 62 00 00 00	

ق : 2

ف : 8

البنود	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		- جوز الكولا (من أنواع كولا):		
	08 02 70 10 00 00	--- ثمرة القورو		5%
	08 02 70 90 00 00	--- غيرها		5%
	08 02 80 00 00 00	- جوز أريكا		5%
		- غيرها:		
	08 02 91 00 00 00	-- صنوبر بقشرة		5%
	08 02 92 00 00 00	-- صنوبر مقشر		5%
		-- غيره:		
	08 02 99 10 00 00	--- الحبة الخضراء (البنك)		5%
		--- غيرها:		
	08 02 99 91 00 00	---- بقشرة		5%
	08 02 99 92 00 00	---- مقشر		5%
08.03		موز، بما فيه موز البلاتان، طازج أو مجفف.		
		- بلاتان:		
	08 03 10 00 00 01	بلاتان طازج		0%
	08 03 10 00 00 02	بلاتان مجفف		0%
		- غيره:		
	08 03 90 00 00 01	غيرها من موز طازج		0%
	08 03 90 00 00 02	غيرها من موز مجفف		0%
08.04		تمر وتين وأناناس و أوفوكادو (كثري أمريكي) و جوافه ومنجه، و منجوستين، طازجة أو مجففة .		
		- تمر:		
	08 04 10 10 00 00	--- طازج (رطب)		0%
		--- مجفف:		
	08 04 10 21 00 00	---- مكنوز		0%
	08 04 10 22 00 00	---- تمر محشو بالمكسرات		0%
	08 04 10 29 00 00	---- غيرها		0%
		- تين:		
	08 04 20 10 00 00	--- طازج		0%
	08 04 20 20 00 00	--- مجفف		0%
	08 04 30 00 00 00	- أناناس		0%
	08 04 40 00 00 00	- أفوكادو		0%
		- جوافه، منجه و مانجوستين:		
		--- جوافة:		
	08 04 50 10 00 01	جوافة طازجة		0%
	08 04 50 10 00 02	جوافة مجففة		0%
		--- منجه:		
	08 04 50 20 00 01	منجه طازجة		0%
	08 04 50 20 00 02	منجه مجفف		0%
		--- منجوستين:		
	08 04 50 30 00 01	منجوستين طازجة		0%
	08 04 50 30 00 02	منجوستين مجفف		0%
08.05		حمضيات، طازجة أو مجففة.		
		- برتقال:		
	08 05 10 00 00 01	برتقال طازج		0%
	08 05 10 00 00 02	برتقال مجفف		0%
		- يوسفى "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة:		
	08 05 21 00 00 00	-- يوسفى "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما)		0%
	08 05 22 00 00 00	-- كلمنتينا		0%
	08 05 29 00 00 00	-- غيرها		0%
		- ليمون هندي (جريب فروت) و بوملي:		
	08 05 40 00 00 01	ليمون هندي (جريب فروت) و بوملي طازج		0%

ق : 2

ف : 8

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		ليمون هندي (جريب فروت) ويوملي مجفف	08 05 40 00 00 02	
		- ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس أورانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا):		
0%		--- طازج	08 05 50 10 00 00	
0%		--- مجفف :	08 05 50 20 00 00	
0%		- غيرها	08 05 90 00 00 00	
		عنب، طازج أو مجفف.		08.06
0%		- طازج	08 06 10 00 00 00	
0%		- مجفف (زبيب)	08 06 20 00 00 00	
		بطيخ (بما فيه الشمام) وبابايا، طازج.		08.07
		- بطيخ (بما فيه الشمام):		
0%		-- بطيخ أخضر	08 07 11 00 00 00	
		-- غيرها:		
0%		--- بطيخ أصفر (شمام وقاؤون)	08 07 19 10 00 00	
0%		--- غيرها	08 07 19 90 00 00	
0%		- بابايا	08 07 20 00 00 00	
		تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة.		08.08
0%		- تفاح	08 08 10 00 00 00	
0%		- كمثرى	08 08 30 00 00 00	
0%		- سفرجل	08 08 40 00 00 00	
		مشمش وكرز أو برقوق أوخوخ (بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق وقراصية (خوخ شانك)، طازجة.		08.09
0%		- مشمش	08 09 10 00 00 00	
		- كرز:		
0%		-- كرز حامض (برونوس سراسوس)	08 09 21 00 00 00	
0%		-- غيرها	08 09 29 00 00 00	
0%		- دراق بما فيه نيكتارين	08 09 30 00 00 00	
0%		- برقوق أو خوخ	08 09 40 00 00 00	
		فواكه أخرى، طازجة.		08.10
0%		- توت الأرض (فريز أو فراولة)	08 10 10 00 00 00	
0%		- توت العليق وتوت عادي	08 10 20 00 00 00	
0%		- عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش	08 10 30 00 00 00	
0%		- عنبيات وفواكه أخرى من نوع فاكسينوم	08 10 40 00 00 00	
0%		- كيوي	08 10 50 00 00 00	
0%		- دوريان	08 10 60 00 00 00	
0%		- برسيمون	08 10 70 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- رمان	08 10 90 10 00 00	
0%		--- ايكي دنيا (بشملة)	08 10 90 20 00 00	
0%		--- صبير (تين شوكي أو برشومي)	08 10 90 30 00 00	
0%		--- غيرها	08 10 90 90 00 00	
		فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.		08.11
5%		- توت الأرض (فريز أو فراولة)	08 11 10 00 00 00	
5%		- توت العليق وتوت عادي وكشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب	08 11 20 00 00 00	
5%		- غيرها	08 11 90 00 00 00	
		فواكه وثمار محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.		08.12
5%		- كرز	08 12 10 00 00 00	
5%		- غيرها	08 12 90 00 00 00	
		فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06: مغاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.		08.13
5%		- مشمش	08 13 10 00 00 00	

ق: 2

ف: 8

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	08 13 20 00 00 00	- خوخ أو برقوق		5%
	08 13 30 00 00 00	- تفاح		5%
		- فواكه أخرى:		
	08 13 40 10 00 00	--- كرز (وشنة)		5%
	08 13 40 20 00 00	--- تمر هندي		5%
	08 13 40 30 00 00	--- كمثرى		5%
	08 13 40 90 00 00	--- غيرها		5%
	08 13 50 00 00 00	- مخاليط من أنمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل		5%
08.14	08 14 00 00 00 00	قشور حمضيات أو قشور شمام (بما فيه البطيخ) طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مالح أو كبريتي أو في محاليل حفظ آخر.		5%

ق : 2
ف : 9

الفصل التاسع

بن وشاي ومته ومهارات وتوابل

ملاحظات :

- 1- تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كما يلي :
(أ) مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة للبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.
(ب) مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.
إن إضافة مواد أخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه) لا تؤثر في تبنيده هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل، أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.
- 2- لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبه (بيبركبيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
09.01		بن، وإن كان محمصاً أو مزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت. - بن غير محمص: -- غير مزوع منه الكافيين -- مزوع منه الكافيين - بن محمص: -- غير مزوع منه الكافيين -- مزوع منه الكافيين - غيرها: -- قشور وغلالات بن محمصه أو غير محمصه -- أبدال البن المحتوية على بن بأية نسبة كانت		0% 0% 0% 0% 0% 0%
09.02		شاي، وإن كان منكباً. - شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام - غيرها من أنواع الشاي الأخضر (غير مخمر) - شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام: -- شاي مغلف بأكياس صغيرة لا يزيد وزنها عن 3 جرام -- غيرها		0% 0% 0% 0%
09.03		شاي أسود آخر (مخمر) وشاي آخر مخمر جزئياً مته (ماتيه).		5%
09.04		فلفل من جنس بيبر؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة باردة) أو من جنس بيمنتا (فليفلة حارة)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة. - فلفل (بيبر): -- غير مجروش ولا مسحوق -- مجروش أو مسحوق - ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة باردة) أو من جنس بيمنتا (فليفلة حارة): -- مجففة، غير مجروشة ولا مسحوقة -- مجروشة أو مسحوقة		5% 5% 5% 5%
09.05		فانيلا.		5%

ق : 2

ف : 9

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
09.06	09 05 10 00 00 00	- غير مجروش ولا مسحوق		5%
	09 05 20 00 00 00	- مجروش أو مسحوق		5%
		قرفة وأزهار شجرة القرفة.		
		- غير مجروشة ولا مسحوقة :		
09.07	09 06 11 00 00 00	- قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم)		5%
	09 06 19 00 00 00	- غيرها		5%
	09 06 20 00 00 00	- مجروشة أو مسحوقة		5%
		قرنفل (كبوش وسيقان وثمار).		
09.08	09 07 10 00 00 00	- غير مجروش ولا مسحوقة		5%
	09 07 20 00 00 00	- مجروش أو مسحوقة		5%
		جوزة الطيب وبسبسته وحب الهال (فاقلة) .		
		.جوزة الطيب :		
	09 08 11 00 00 00	- غير مجروشة ولا مسحوقة		5%
	09 08 12 00 00 00	- مجروشة أو مسحوقة		5%
		- بسباسة جوز الطيب :		
		- غير مجروشة ولا مسحوقة		
	09 08 21 00 00 00	- مجروش أو مسحوقة		
	09 08 22 00 00 00	- حب الهال (فاقلة) :		
09.09	09 08 31 00 00 00	- غير مجروش ولا مسحوق		0%
	09 08 32 00 00 00	- مجروش أو مسحوق		0%
		بذور يانسون أو يانسون صيني (جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛		
		حبات عرعر.		
		- بذور كزبرة :		
	09 09 21 00 00 00	- غير مجروش ولا مسحوقة		5%
	09 09 22 00 00 00	- مجروش أو مسحوقة		5%
		- بذور كمون :		
	09 09 31 00 00 00	- غير مجروش ولا مسحوقة		5%
	09 09 32 00 00 00	- مجروش أو مسحوقة		5%
		.بذور يانسون (بذور جاذبية) أو كراوية أو بذور شمر؛ حبات عرعر :		
09.10	09 09 61 00 00 00	- غير مجروش ولا مسحوقة		5%
	09 09 62 00 00 00	- مجروش أو مسحوقة		5%
		زنجبيل وزعفران وكركم وزعتروأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر.		
		- زنجبيل :		
	09 10 11 00 00 00	- غير مجروش ولا مسحوق		5%
	09 10 12 00 00 00	- مجروش أو مسحوق		5%
	09 10 20 00 00 00	زعفران		5%
		- كركم :		
	09 10 30 10 00 00	- غير مجروش ولا مسحوق		5%
	09 10 30 20 00 00	- مجروش أو مسحوق		5%
		- بهارات وتوابل أخر :		
		- مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ ب من هذا الفصل :		
	09 10 91 10 00 00	- مخاليط بهارات لحم		5%

ق : 2

ف : 9

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مخاليط بهارات سمك	09 10 91 20 00 00	
5%		--- مخاليط بهارات دجاج	09 10 91 30 00 00	
5%		--- غيرها من مخاليط بهارات وتوابل اخر مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل	09 10 91 90 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- حليه	09 10 99 10 00 00	
		--- زعتر و أوراق غار (رند) :		
5%		---- زعتر	09 10 99 21 00 00	
5%		---- أوراق غار (رند)	09 10 99 22 00 00	
5%		--- كاري	09 10 99 30 00 00	
5%		--- غيرها	09 10 99 90 00 00	

ق : 2

ف : 10

الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات:

- 1- (أ) إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوبا، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.
- (ب) لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى. إلا أن الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو المسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلا في البند 10.06. كذلك فإن حبوب الكينوا التي نزع قشرتها كليا أو جزئيا من اجل فصل مركب السابونين، دون أن تخضع لأي عمليات أخرى، تبقى داخلة في البند 10.08.
- 2- لا يشمل البند 10.05 الذرة الجلوة (الفصل 7).

ملاحظات البند الفرعي:

- 1- يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع (ترينتيكوم دوروم) و الهجانن الناتجة عن تلاقي أنواع (الترينتيكوم دوروم) التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزمات تلك الأنواع.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
10.01		حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم.		
		- حنطة (قمح) صلبة :		
	10 01 11 00 00 00	-- تقاوي للبذار		0%
		-- غيرها :		
	10 01 19 00 00 04	حنطة (قمح) صلبة علفية غير صالحة للاستهلاك الادمي		0%
	10 01 19 00 99 99	غيرها من حنطة (قمح) صلبة أخر صالحة للاستهلاك الادمي		0%
		- غيرها:		
	10 01 91 00 00 00	-- تقاوي للبذار		0%
		-- غيرها:		
		--- حنطة (قمح) عادية :		
	10 01 99 10 00 03	حنطة (قمح) عادية علفية غير صالحة للاستهلاك الادمي		0%
	10 01 99 10 00 04	غيرها من حنطة (قمح) عادية أخر صالحة للاستهلاك الادمي		0%
		--- حنطة (قمح) رقيقة :		
10 01 99 20 00 05	حنطة (قمح) رقيقة علفية غير صالحة للاستهلاك الادمي		0%	
10 01 99 20 00 06	غيرها من حنطة (قمح) رقيقة أخر صالحة للاستهلاك الادمي		0%	
10 01 99 30 00 00	--- خليط حنطة مع شيلم		0%	
10.02		شيلم (جاودار).		
	10 02 10 00 00 00	- تقاوي للبذار		5%
10.03	10 02 90 00 00 00	- غيرها		5%
		شعير.		
10.04	10 03 10 00 00 00	- تقاوي للبذار		0%
	10 03 90 00 00 00	- غيرها		0%
10.04		شوفان.		
	10 04 10 00 00 00	- تقاوي للبذار		0%
		- غيرها:		
	10 04 90 10 00 00	--- شوفان أشهب أو أسود		0%
	10 04 90 20 00 00	--- شوفان أبيض أو أصفر		0%

ق : 2

ف : 10

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ذرة.		10.05
0%		- تقاوي للبيذار	10 05 10 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- ذرة صفراء ذهبية	10 05 90 10 00 00	
0%		--- ذرة بيضاء	10 05 90 20 00 00	
0%		--- ذرة سمراء	10 05 90 30 00 00	
0%		--- غيرها	10 05 90 90 00 00	
		أرز.		10.06
0%		- أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري)	10 06 10 00 00 00	
0%		- أرز مقشور (أرز أسمر)	10 06 20 00 00 00	
0%		- أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً	10 06 30 00 00 00	
0%		- أرز مكسر	10 06 40 00 00 00	
		حبوب السورغوم.		10.07
5%		- تقاوي للبيذار	10 07 10 00 00 00	
5%		- غيرها	10 07 90 00 00 00	
		حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير: حبوب آخر.		10.08
0%		- حنطة سوداء	10 08 10 00 00 00	
		- دخن:		
0%		-- تقاوي للبيذار	10 08 21 00 00 00	
0%		-- غيرها	10 08 29 00 00 00	
0%		- حبوب العصافير	10 08 30 00 00 00	
0%		- فونيو (من أنواع ديجيتاريا)	10 08 40 00 00 00	
0%		- كوينو (تشيينو بوديوم كوينو)	10 08 50 00 00 00	
0%		- تريتايكيل	10 08 60 00 00 00	
0%		- حبوب آخر	10 08 90 00 00 00	

ق: 2

ف: 11

الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب
أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- أ - الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن (بند 09.01 أو 21.01 تبعاً للحال)؛
- ب - الدقيق و الجريش و السميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛
- ج - رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند (19.04)؛
- د - الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود (20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛
- هـ - محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو
- و - النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).
- 2- (أ) - إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها مع النسبتان التاليتان محسوبيتين وزنا على المادة الجافة:

- (1) نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة)؛ و
- (2) نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3).

أما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند (23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائماً في البند (11.04).

(ب) - إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاً للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01) أو (11.02) إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غريبال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية.

أما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).

الحبوب (1)	نسبة النشاء (2)	نسبة الرماد (3)	نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس	
			315 ميكرومتر (ميكرون) (4)	500 ميكرومتر (ميكرون) (5)
حنطة وشيلم	%45	%2.5	%80	-
شعير	%45	%3	%80	-
شوفان	%45	%5	%80	-
ذرة وحبوب السورغوم	%45	%2	-	%90
أرز	%45	%1.6	%80	-
حنطة سوداء	%45	%4	%80	-

ق : 2

ف : 11

3- لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

(أ) إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم.

(ب) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخرى فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
11.01		دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.		
	11 01 00 10 00 00	--- دقيق حنطة (قمح)		0%
	11 01 00 20 00 00	--- دقيق خليط حنطة مع شيلم		0%
11.02		دقيق حبوب (عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم).		
	11 02 20 00 00 00	- دقيق ذرة - غيرها:		0%
	11 02 90 10 00 00	--- دقيق شعير		0%
	11 02 90 20 00 00	--- دقيق شوفان		0%
	11 02 90 30 00 00	--- دقيق حبوب السورغوم		0%
	11 02 90 40 00 00	--- دقيق حنطة سوداء		0%
	11 02 90 50 00 00	--- دقيق دخن		0%
	11 02 90 60 00 00	--- دقيق أرز		0%
	11 02 90 90 00 00	--- غيرها		0%
11.03		جريش وسميد وكريات مكثلة من حبوب.		
		- جريش وسميد: -- من حنطة (قمح):		
	11 03 11 10 00 00	--- جريش		0%
	11 03 11 20 00 00	--- سميد		0%
		-- من ذرة:		
	11 03 13 10 00 00	--- جريش		0%
	11 03 13 20 00 00	--- سميد		0%
		-- من حبوب أخرى:		
	11 03 19 10 00 00	--- من شعير		0%
	11 03 19 20 00 00	--- من حبوب السورغوم		0%
	11 03 19 30 00 00	--- من شيلم		0%
	11 03 19 40 00 00	--- من حنطة سوداء		0%
	11 03 19 50 00 00	--- من دخن		0%
	11 03 19 90 00 00	--- من حبوب أخرى		0%
	11 03 20 00 00 00	- كريات حبوب مكثلة		0%
11.04		حبوب مشغولة بطريقة أخرى (مثلا مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق) ، باستثناء الأرز الداخلى في البند 10.06: نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق.		
		- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق:		
	11 04 12 00 00 00	-- من شوفان		5%
		-- من حبوب أخرى:		
	11 04 19 10 00 00	--- من حنطة (قمح)		5%

ق: 2

ف: 11

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
11.05	11 04 19 20 00 00	--- من شيلم		5%	
	11 04 19 30 00 00	--- من حنطة سوداء		5%	
	11 04 19 40 00 00	--- من دخن		5%	
	11 04 19 50 00 00	--- من حبوب السورغوم		5%	
	11 04 19 60 00 00	--- من ذرة		5%	
	11 04 19 90 00 00	--- من حبوب آخر		5%	
			- حبوب آخر مشغولة (مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة):		
	11 04 22 00 00 00	-- من شوفان		5%	
	11 04 23 00 00 00	-- من ذرة		5%	
			-- من حبوب آخر:		
	11 04 29 10 00 00	--- من حنطة (قمح)		5%	
	11 04 29 20 00 00	--- من شيلم		5%	
	11 04 29 30 00 00	--- من حنطة سوداء		5%	
	11 04 29 40 00 00	--- من دخن		5%	
	11 04 29 50 00 00	--- من حبوب السورغوم		5%	
	11 04 29 90 00 00	--- من حبوب آخر		5%	
	11 04 30 00 00 00	- نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحببيبات وكريات بطاطا مكتلة. دقيق وسميد ومساحيق:		5%	
	11 05 10 10 00 00	--- دقيق		5%	
	11 05 10 20 00 00	--- سميد		5%	
	11 05 10 30 00 00	--- مساحيق		5%	
		- رقائق وحببيبات وكريات مكتلة:			
11 05 20 10 00 00	--- رقائق بطاطا		5%		
11 05 20 20 00 00	--- حببيبات بطاطا		5%		
11 05 20 30 00 00	--- كريات بطاطا مكتلة		5%		
11.06		دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13. دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).			
		- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13: دقيق:			
	11 06 10 11 00 00	---- من بازلاء		5%	
	11 06 10 12 00 00	---- من حمص		5%	
	11 06 10 13 00 00	---- من لوبيا		5%	
	11 06 10 14 00 00	---- من فاصوليا		5%	
	11 06 10 15 00 00	---- من عدس		5%	
	11 06 10 16 00 00	---- من فول		5%	
	11 06 10 19 00 00	---- غيرها		5%	
		--- سميد:			
	11 06 10 21 00 00	---- من بازلاء		5%	
	11 06 10 22 00 00	---- من حمص		5%	

ق: 2

ف: 11

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من لوبيا ----	11 06 10 23 00 00	
5%		من فاصوليا ----	11 06 10 24 00 00	
5%		من عدس ----	11 06 10 25 00 00	
5%		من فول ----	11 06 10 26 00 00	
5%		غيرها ----	11 06 10 29 00 00	
		- من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 :		
5%		دقيق الساجو ----	11 06 20 10 00 00	
5%		سميد الساجو ----	11 06 20 20 00 00	
		دقيق وسميد الجذور و الدرنات :		
5%		المنهوط (مانيوك) ----	11 06 20 31 00 00	
5%		الأراوت ----	11 06 20 32 00 00	
5%		من السحلب ----	11 06 20 33 00 00	
5%		من قلقاس رومي ----	11 06 20 34 00 00	
5%		من بطاطا حلوة ----	11 06 20 35 00 00	
5%		غيرها من دقيق وسميد الجذور والدرنات الأخرى - من المنتجات المذكورة في الفصل (8) :	11 06 20 39 00 00	
5%		من كستناء ---	11 06 30 10 00 00	
5%		من اللوز ---	11 06 30 20 00 00	
5%		من التمر ---	11 06 30 30 00 00	
5%		من الموز ---	11 06 30 40 00 00	
5%		من جوز الهند ---	11 06 30 50 00 00	
5%		من التمر الهندي ---	11 06 30 60 00 00	
5%		من قشور الفواكه ---	11 06 30 70 00 00	
5%		من ليمون ---	11 06 30 80 00 00	
5%		غيرها ---	11 06 30 90 00 00	
		شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصا.		11.07
5%		غير محمص	11 07 10 00 00 00	
5%		محمص	11 07 20 00 00 00	
		نشاء: إينولين.		11.08
		نشاء:		
5%		نشاء حنطة (قمح) --	11 08 11 00 00 00	
5%		نشاء ذرة --	11 08 12 00 00 00	
5%		نشاء بطاطا --	11 08 13 00 00 00	
5%		نشاء منهوط (مانيوك) --	11 08 14 00 00 00	
		-- أنواع نشاء آخر:		
5%		نشاء أرز ---	11 08 19 10 00 00	
5%		نشاء أراوت ---	11 08 19 20 00 00	
5%		نشاء لب النخل الهندي (ساجو) ---	11 08 19 30 00 00	
5%		أنواع نشاء آخر ---	11 08 19 90 00 00	
5%		إينولين	11 08 20 00 00 00	
		جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف.		11.09
5%		جلوتين الحنطة (القمح) طري	11 09 00 00 00 01	

ق: 2

ف: 11

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	11 09 00 00 00 02	جلوتين الحنطة (القمح) جاف		5%

ق : 2

ق : 12

الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛

نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظات:

- 1- يشمل البند (12.07) ، فيما يشمل، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) . غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01) أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).
- 2- يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما، كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتها جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كلياً أو جزئياً بزيتيهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود (من 23.04 إلى 23.06).
- 3- من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر { بذور معدة للبذار، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرستة (غير أنواع فيشيفابا) والترمس. غير أن البند (12.09) لا ينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:
 - (أ) البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).
 - (ب) الهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).
 - (ج) الحبوب (الفصل 10).
 - (د) المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).
- 4- يشمل البند (12.11) ، فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية: الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) و الجنسنج و الزوفاء و عرق السوس ومختلف أنواع النعناع و أكليل الجبل (حصالبان) و الشذاب ، و الميرمية و الشيح (الأفسنتين). ولا يشمل البند (12.11) ما يلي:
 - (أ) الأدوية المذكورة في الفصل (30).
 - (ب) مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).
 - (ج) مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).
- 5- من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة {أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية} لا تشمل ما يلي:
 - (أ) الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند (21.02)؛
 - (ب) الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو
 - (ج) الأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05).

ملاحظة بند فرعي:

- 1- لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة "بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك" بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتا ثابتا محتوي على نسبة تقل عن 2%وزنا من حامض الايروسيك والتي تعطى مركبا جامدا يحتوي على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام .

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
12.01		فول الصويا، وإن كان مكسراً.		
	12 01 10 00 00 00	- لليندار		0%
		- غيرها:		
	12 01 90 10 00 00	--- حبوب كامله		0%
	12 01 90 20 00 00	--- حبوب مكسره		0%
12.02		فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً.		
	12 02 30 00 00 00	- لليندار		5%
		- غيرها:		
	12 02 41 00 00 00	-- بقشره		5%
	12 02 42 00 00 00	-- مقشور ، وإن كان مكسرا		5%
12.03	12 03 00 00 00 00	لب نارجيل (كوبرا).		5%
12.04	12 04 00 00 00 00	بذوركتان، وإن كان مكسراً.		5%
12.05		بذور اللفت والسلجم، وإن كان مكسراً.		
	12 05 10 00 00 00	- بذور اللفت والسلجم قليل الأيروسيك		5%
	12 05 90 00 00 00	- غيرها		5%
12.06	12 06 00 00 00 00	بذور دوار الشمس، وإن كان مكسراً.		5%
12.07		أثمار وبذور زيتية آخر، وإن كانت مكسرة.		
		- ثمار ونوى النخيل:		
	12 07 10 00 00 01	ثمار النخيل		5%
	12 07 10 00 00 02	نوى النخيل		5%
		- بذور قطن:		
	12 07 21 00 00 00	-- لليندار		5%
	12 07 29 00 00 00	-- غيرها		5%
	12 07 30 00 00 00	- بذور زيت خروع		5%
	12 07 40 00 00 00	- بذور سمسم		5%
	12 07 50 00 00 00	- بذور خردل		5%
	12 07 60 00 00 00	- بذور عصفر (قرطم) (كارثاموس تنكتوريوس)		5%
	12 07 70 00 00 00	- بذور بطيخ أصفر (شمام)		5%
		- غيرها:		
	12 07 91 00 00 00	-- بذور خشخاش	ممنوع استيرادها	
		-- غيرها:		
	12 07 99 10 00 00	--- خشخاش	ممنوع استيرادها	
	12 07 99 20 00 00	--- بذور قنب	ممنوع استيرادها	
	12 07 99 30 00 00	--- بذور اللبان		5%
	12 07 99 90 00 00	--- غيرها		5%
12.08		دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل.		
		- من فول الصويا:		
	12 08 10 00 00 01	دقيق من فول الصويا		5%
	12 08 10 00 00 02	سميد من فول الصويا		5%
	12 08 90 00 00 00	- غيرها		5%

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
12.09			بذور وثمار ونوى معده للبذار.	
	12 09 10 00 00 00		- بذور شوندر السكر - بذور نباتات علفية:	0%
	12 09 21 00 00 00		-- بذور برسيم (قصه)	0%
	12 09 22 00 00 00		-- بذور نفل (من أنواع تريفوليوم)	0%
	12 09 23 00 00 00		-- بذور عكرش (نف)	0%
	12 09 24 00 00 00		-- بذور تف الكنتكي (بو براتنسيس L.)	0%
	12 09 25 00 00 00		-- بذور زوان الجودار (لوليام ملتفلورم لام ، لوليام بيرين L.) -- غيرها:	0%
	12 09 29 10 00 00		--- ترمس	0%
	12 09 29 90 00 00		--- غيرها	0%
	12 09 30 00 00 00		- بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها - غيرها:	0%
	12 09 91 10 00 00		-- بذور خضر:	0%
	12 09 91 20 00 00		--- بذور طماطم	0%
	12 09 91 30 00 00		--- بذور كراث	0%
	12 09 91 40 00 00		--- بذور فجل	0%
	12 09 91 50 00 00		--- بذور جزر	0%
	12 09 91 60 00 00		--- بذور خيار	0%
	12 09 91 70 00 00		--- بذور كوسه	0%
	12 09 91 80 00 00		--- بذور باذنجان	0%
	12 09 91 91 00 00		--- غيرها:	0%
	12 09 91 91 00 00		---- بذور خس	0%
	12 09 91 92 00 00		---- بذور جرجير	0%
	12 09 91 93 00 00		---- بذور فلفل (من جنس كابسيكوم أو بيمنتما)	0%
	12 09 91 99 00 00		---- غيرها	0%
	12 09 99 00 00 00		-- غيرها	0%
12.10			أثمار (أقماع) حشيشة الدينار، طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشة الدينار.	
	12 10 10 00 00 00		- أثمار (أقماع) حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة	5%
	12 10 20 10 00 00		- أثمار (أقماع) حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشة الدينار	5%
	12 10 20 20 00 00		--- أثمار (أقماع) حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة	5%
	12 10 20 20 00 00		--- غبار حشيشة الدينار	5%
12.11			نباتات وأجزاءها، (بما فيها البذور والأثمار)، من النوع المستعمل أساساً في صناعة العطور أو في الصبيلة أو لأغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو لأغراض مماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.	
	12 11 20 00 00 00		- جذور جنسنج	5%

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	12 11 30 00 00 00	- أوراق الكوكا	ممنوع استيرادها	
	12 11 40 00 00 00	- قش خشخاش	ممنوع استيرادها	
	12 11 50 00 00 00	- ايفيدرا		5%
	12 11 60 00 00 00	- قشور الكرز الإفريقي (برونوس افريكانا)		5%
		- غيرها:		
		--- حبة البركة (حبه سوداء):		
	12 11 90 10 00 01	حبة البركة كاملة أو مقطعة أو مكسرة		5%
	12 11 90 10 00 02	حبة البركة مسحوقة		5%
	12 11 90 20 00 00	--- خشخاش أسود	ممنوع استيرادها	
	12 11 90 30 00 00	--- شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب بخور آخر		5%
	12 11 90 40 00 00	--- نعناع		5%
	12 11 90 50 00 00	--- كركديه		5%
	12 11 90 60 00 00	--- قنب هندي	ممنوع استيرادها	
	12 11 90 70 00 00	--- أعواد السواك		5%
		--- أوراق التمبرل الهندي		
	12 11 90 81 00 00	--- بان هندي تمبول محضر جاهز للمضغ غير محتوي على تبغ		
	12 11 90 89 00 00	--- غيرها من أوراق التمبرل الهندي		5%
		--- غيرها:		
	12 11 90 91 00 00	--- نبات القات		
		--- غيرها:		
	12 11 90 99 00 01	أوراق حبق		5%
	12 11 90 99 00 02	أوراق ريحان		5%
	12 11 90 99 00 03	أوراق شذاب		5%
	12 11 90 99 00 04	أوراق مرمية		5%
	12 11 90 99 00 05	أوراق شيج		5%
	12 11 90 99 00 06	أوراق اكليل الجبل طازجة		5%
	12 11 90 99 00 09	أوراق اكليل الجبل جافة		5%
	12 11 90 99 00 13	أوراق عرق السوس طازجة		5%
	12 11 90 99 00 16	أوراق الخزامى (لافندر)		5%
	12 11 90 99 00 17	نبته القديسين (العرن المثقوب)		5%
	12 11 90 99 00 18	أوراق مرقدوش		5%
	12 11 90 99 00 19	أوراق الصندل		5%
	12 11 90 99 00 20	أوراق سنامكي		5%
	12 11 90 99 00 21	أوراق الآس		5%
	12 11 90 99 00 99	غيرها من أوراق نباتات آخر، المستعمل أساساً في صناعة العطور أو الصيدلة أو لأغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو لأغراض مماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.		5%

ق : 2

ق : 12

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		قرون خرنوب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مهردة أو مجمدة أو جافة، وإن كانت مطحونة: نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا انتيبوس ساتيفوم) من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		12.12
5%		- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :	12 12 21 00 00 00	
5%		-- صالحه للاستهلاك البشري	12 12 29 00 00 00	
		-- غيرها		
		-- غيرها:		
5%		-- شوندر السكر	12 12 91 00 00 00	
5%		-- قرون خروب	12 12 92 00 00 00	
		-- قصب السكر :		
5%		قصب السكر طازج	12 12 93 00 00 01	
5%		قصب السكر مجمدة	12 12 93 00 00 02	
5%		غيرها	12 12 93 00 99 99	
5%		-- جذور الهندباء البرية	12 12 94 00 00 00	
		-- غيرها:		
		--- بذور بطيخ (أخضر وأصفر) :		
5%		بذور بطيخ أصفر	12 12 99 10 00 01	
5%		بذور بطيخ أخضر	12 12 99 10 00 02	
		--- بذور يقطين وكوسة وقرع :		
5%		بذور يقطين	12 12 99 40 00 01	
5%		بذور كوسة	12 12 99 40 00 02	
5%		بذور قرع	12 12 99 40 00 03	
		--- نوى ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق) :		
5%		نوى المشمش	12 12 99 50 00 01	
5%		لب المشمش	12 12 99 50 00 02	
5%		نوى البرقوق (الدراق)	12 12 99 50 00 03	
5%		لب البرقوق (الدراق)	12 12 99 50 00 04	
5%		--- غيرها	12 12 99 90 00 00	
		قش وتين وعصافات (قشور) حبوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة .		12.13
		--- تين :		
0%		تين قمح	12 13 00 10 00 06	
0%		تين شعير	12 13 00 10 00 07	
0%		تين ذرة	12 13 00 10 00 08	
0%		غيرها	12 13 00 10 99 99	
0%		--- غيرها	12 13 00 90 00 00	
		ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكأ وبرسيم (فصه) ونفل وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات مكثلة.		12.14

ق: 2

ق: 12

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		- مسحوق وكريات مكنتلة من برسيم (فصه) - غيرها:	12 14 10 00 00 00	
0%		--- ترمس	12 14 90 10 00 00	
0%		--- كرسنة (بيقيه) وجليان --- غيرها:	12 14 90 20 00 00	
0%		ذرة رفيعة	12 14 90 90 00 01	
0%		برسيم باستثناء المسحوق والمكتل	12 14 90 90 00 02	
0%		حشيشة الرودس	12 14 90 90 00 03	
0%		حشيشة السودان (سورغم)	12 14 90 90 00 04	
0%		غيرها	12 14 90 90 99 99	

ق : 2
ف : 13

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية

ملاحظات:

- 1- يشمل البند (13.02)، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركين (البابونج) وخلاصة حشيشه الدينار وخلاصة الصبر وخلاصة الأفيون .
لا يشمل هذا البند:
- (أ) خلاصات جذور السوس (عرقسوس) المحتوية على أكثر من 10% وزنا من السكروز أو المهيأة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).
- (ب) خلاصات الشعير الناشط (مالت) (بند 19.01).
- (ج) خلاصات البن أو الشاي أو المنه (بند 21.01).
- (د) عصارات وخلصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).
- (هـ) كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).
- (و) مراكز قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50% وزنا من أشباه القلويدات (البند 29.39).
- (ز) الأدوية الداخلة في البند (30.03) أو (30.04) و الكواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم (بند 38.22).
- (ح) خلاصات الدباغة أو الصباغة (بند 32.01) أو (32.03).
- (ط) زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية {ريزونيدي} وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33).
- (ي) المطاط الطبيعي والبلاطه والطرخه (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والصمغ الطبيعية المماثلة (بند 40.01).

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		صمغ اللك؛ صموغ راتنجات و صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل، البلاسم)، طبيعية.		13.01
5%		- صمغ عربي - غيرها :	13 01 20 00 00 00	
5%		--- كثيراء	13 01 90 10 00 00	
5%		--- مستكا	13 01 90 20 00 00	
5%		--- جاوي	13 01 90 30 00 00	
5%		--- حلتيت	13 01 90 40 00 00	
5%		--- مر	13 01 90 50 00 00	
5%		--- لبان ذكر	13 01 90 60 00 00	
5%		--- لبان بخور	13 01 90 70 00 00	
5%		--- لبان لامي --- غيرها :	13 01 90 80 00 00	
5%		---- صموغ راتنجية	13 01 90 91 00 00	
5%		---- صموغ زيتية	13 01 90 92 00 00	
5%		---- بلاسم طبيعية	13 01 90 93 00 00	
5%		---- غيرها	13 01 90 99 00 00	
		عصارات وخلصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات وكتنات، أجار-أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله.		13.02
		- عصارات وخلصات نباتية:		

ق: 2

ف: 13

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	13 02 11 00 00 00	-- أفيون	ممنوع استيرادها	
	13 02 12 00 00 00	-- من عرق السوس	5%	
	13 02 13 00 00 00	-- من حشيشة الدينار	5%	
	13 02 14 00 00 00	-- من ايفيدرا	5%	
		-- غيرها:		
	13 02 19 10 00 00	--- حشيش	ممنوع استيرادها	
	13 02 19 20 00 00	--- خلاصة الجنسج	5%	
	13 02 19 30 00 00	--- طحينية (عصارة السمسم)	5%	
	13 02 19 40 00 00	--- الصبر	5%	
	13 02 19 50 00 00	--- خلاصات المر	5%	
	13 02 19 60 00 00	--- المن	5%	
	13 02 19 70 00 00	--- خلاصات طبية آخر	5%	
		--- غيرها:		
	13 02 19 91 00 00	--- خلاصات الكولا	5%	
	13 02 19 92 00 00	--- خلاصات الفانيلا	5%	
	13 02 19 93 00 00	--- خلاصات غلاف الكاشو	5%	
	13 02 19 99 00 00	--- غيرها من عصارات وخالصات نباتية	5%	
	13 02 20 00 00 00	- مواد بكتينية، بكتينات وبكتات	5%	
		- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله:		
		-- آجار-آجار:		
	13 02 31 10 00 00	--- آجار-آجار للصناعات الغذائية	5%	
	13 02 31 20 00 00	--- آجار-آجار للصناعات الدوائية	5%	
	13 02 31 90 00 00	--- آجار-آجار لغيرها من الصناعات والاستعمالات الأخرى	5%	
	13 02 32 00 00 00	-- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو من بذور الجوار	5%	
		وإن كانت معدلة		
	13 02 39 00 00 00	-- غيرها	5%	

ق: 2

ف: 14

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية: منتجات آخر من أصل نباتي غير مذكور ولا داخله في مكان آخر

ملاحظات:

- 1- تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2- يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، اليوص الهندي (بامبو أو خيزران) (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطع طولياً أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعا أو مصبوغا) الصفصاف المشطور أو الغاب (قصب) وما يماثله ولب الاسل الهندي (روطان) و الاسل الهندي (روطان) المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد و صفيحات و شرائط الخشب بند (44.04).
- 3- لا يدخل في البند (14.04) صوف الخشب (44.05) والرؤوس (الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكانس والفراجين (بند 96.03).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
14.01		مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثلاً بوص هندي "بامبو أو خيزران" أو الأسل الهندي "روطان"، أو قصب أو سمار أو صفصاف أو راقيا أو قش أو حبوب، منظف أو مبيض أو مصبوغ، ولحاء زيزفون).		
	14 01 10 00 00 00	- بوص هندي (بامبو أو خيزران)		5%
	14 01 20 00 00 00	- أسل هندي روطان (خيزران)		5%
		- غيرها:		
	14 01 90 10 00 00	--- صفصاف		5%
	14 01 90 20 00 00	--- قصب		5%
	14 01 90 90 00 00	--- غيرها		5%
14.02		(ملغي)		
14.03		(ملغي)		
14.04		منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		
	14 04 20 00 00 00	- زغب بذور القطن		5%
		- غيرها:		
	14 04 90 10 00 00	--- حبوب صلبة وبذور وقشور ونوى (نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها) للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح .. الخ)		5%
		--- حناء:		
	14 04 90 20 00 01	حناء مجفف		5%
	14 04 90 20 00 02	حناء مسحوق		5%
	14 04 90 20 99 99	غيرها من حناء عدا المجفف أو المسحوق		5%
	14 04 90 90 00 00	--- غيرها		5%

ق: 3

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛
شموع من أصل حيواني أو نباتي

ق: 3

ف: 15

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.
 - (ب) زبده ودهن وزيت الكاكاو (بند 18.04).
 - (ج) المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (فصل 21 عامة).
 - (د) الحثالات (بند 23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06.
 - (هـ) الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.
 - (و) أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).
- 2- لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).
- 3- لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، المعطلة بصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المائلة غير المعطلة.
- 4- تدخل عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف في البند 15.22.

ملاحظات البند الفرعي:

- 1- لأغراض البند الفرعي 15 09 30 يكون لزيت العصرة الأولى (زيت بكر) حموضة يعبر عنها كحامض أوليك لا تزيد عن 2 غ/100 غ ويمكن تمييزه عن أنواع زيت الزيتون البكر الأخر بحسب الخواص الموضحة في المواصفة 33-1981 من مدونة الأغذية (Codex Alimentarius).
- 2- لأغراض البندين الفرعيين 151411 و151419، يقصد بعبارة "زيوت لفت أو سلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة اقل من 2% وزناً من حامض الايروسيك".

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
15.01		شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09 أو 15.03.		
	15 01 10 00 00 00	- دهن خنزير	سلع خاصة	
	15 01 20 00 00 00	- شحوم خنزير آخر	سلع خاصة	
15.02		- غيرها:		
	15 01 90 10 00 00	--- دهن طيور دواجن	5%	
	15 01 90 20 00 00	--- شحوم طيور دواجن	5%	
		شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الداخلة في البند 15.03.		
15.03	15 02 10 00 00 00	- شحم الأمعاء	5%	
		- غيرها:		
	15 02 90 10 00 00	--- غيرها من شحوم ودهون فصائل البقر	5%	
15.03	15 02 90 20 00 00	--- غيرها من شحوم ودهون فصائل الضأن والماعز	5%	
		ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، وزيت دهن وشحم ومرجرين زيتي، غير مستحلبة أو مخلوطة أو محضرة بأي طرق أخرى.		
		--- ستيارين زيتي:		

ق : 3

ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	15 03 00 11 00 00	--- ستيارين زيتي من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 12 00 00	--- ستيارين زيتي من حمير وبغال ونغال	سلع خاصة	
	15 03 00 19 00 00	--- غيرها من ستيارين زيتي --- مرجرين زيتي :	5%	
	15 03 00 21 00 00	--- مرجرين زيتي من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 22 00 00	--- مرجرين زيتي من حمير وبغال ونغال	سلع خاصة	
	15 03 00 29 00 00	--- غيرها من مرجرين زيتي --- غيرها :	5%	
	15 03 00 91 00 00	--- من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 92 00 00	--- من حمير وبغال ونغال	سلع خاصة	
	15 03 00 99 00 00	--- غيرها	5%	
15.04		دهون وزيتون وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً.		
	15 04 10 00 00 00	-زيتون وجزيئاتها من كبد الأسماك	5%	
	15 04 20 00 00 00	-دهون وزيتون وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد -دهون وزيتون وجزيئاتها من ثدييات بحرية :	5%	
	15 04 30 10 00 00	--- دهون وزيتون وجزيئاتها من حيتان	5%	
	15 04 30 20 00 00	--- دهون وزيتون وجزيئاتها من الدلفين	5%	
	15 04 30 30 00 00	--- دهون وزيتون وجزيئاتها من عجل البحر	5%	
	15 04 30 90 00 00	--- غيرها من زيتون وجزيئاتها من ثدييات بحرية آخر	5%	
15.05	15 05 00 00 00 00	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين).	5%	
15.06	15 06 00 00 00 00	دهون وزيتون حيوانية آخر وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.	5%	
15.07		زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 07 10 00 00 00	-زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه	5%	
	15 07 90 00 00 00	-غيرها	5%	
15.08		زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 08 10 00 00 00	-زيت خام	5%	
	15 08 90 00 00 00	-غيرها	5%	
15.09		زيت زيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 09 20 00 00 00	-زيت العصرة الأولى (زيت بكر) إكسترا	5%	
	15 09 30 00 00 00	-زيت العصرة الأولى (زيت بكر)	5%	
	15 09 40 00 00 00	-زيتون بكر آخر	5%	
	15 09 90 00 00 00	-غيره	5%	
15.10		زيتون آخر وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط هذه الزيوت أو جزيئاتها مع زيتون أو جزيئات آخر داخله في البند 15.09.		
	15 10 10 00 00 00	-زيت متبقي الزيتون خام -غيره :	5%	
	15 10 90 10 00 00	--- مخاليط الزيوت مستحصل عليها من زيتون فقط	5%	

ق : 3

ف : 15

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيره من زيوت مستحصل عليها من زيتون فقط زيت نخيل وجزئياته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.	15 10 90 90 00 00	15.11
5%		- زيت خام	15 11 10 00 00 00	
5%		- غيرها	15 11 90 00 00 00	
		زيوت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزئياته، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً. - زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزئياتها:		15.12
5%		-- زيت خام	15 12 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 12 19 00 00 00	
		- زيت بذرة القطن وجزئياته:		
5%		-- زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول	15 12 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 12 29 00 00 00	
		زيوت جوز الهند (كوبيرا) أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (باباسو) وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً. - زيت جوز الهند (كوبيرا) وجزئياته:		15.13
5%		-- زيت خام	15 13 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 13 19 00 00 00	
		- زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (باباسو) وجزئياته:		
5%		-- زيت خام	15 13 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 13 29 00 00 00	
		زيت لفت أو سلجم أو خردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائياً. - زيت لفت أو سلجم وجزئياتها محتوي علي نسبة قليلة من حامض الأيروسيك:		15.14
5%		-- زيت خام	15 14 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 14 19 00 00 00	
		- غيرها: -- زيت خام:		
5%		--- زيت سلجم (لفت بري) أو كولزا خام وجزئياتها محتوية علي نسبة عالية من حامض الأيروسيك	15 14 91 10 00 00	
5%		--- زيت خردل خام وجزئياتها وتستخدم في الأدوية	15 14 91 20 00 00	
5%		--- زيت خردل خام وجزئياتها وتستخدم في أغراض الطهى	15 14 91 30 00 00	
5%		--- زيت خردل خام وجزئياتها وتستخدم في المنتجات الصناعية	15 14 91 40 00 00	
5%		--- زيت خردل خام وجزئياتها للاستخدامات الأخر -- غيرها:	15 14 91 50 00 00	
5%		--- زيت لفت أو سلجم غير خام وجزئياتها محتوية علي نسبة عالية من حامض الأيروسيك	15 14 99 10 00 00	
5%		--- زيت خردل غير خام وجزئياتها وتستخدم في الأدوية	15 14 99 20 00 00	
5%		--- زيت خردل غير خام وجزئياتها وتستخدم في أغراض الطهى	15 14 99 30 00 00	
5%		--- زيت خردل غير خام وجزئياتها وتستخدم في المنتجات الصناعية	15 14 99 40 00 00	
5%		--- زيت خردل غير خام وجزئياتها للاستخدامات الأخر	15 14 99 50 00 00	

ق: 3

ف: 15

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		زيت ودهون نباتية أو ميكروبية ثابتة آخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً . - زيت بذر الكتان وجزيئاته:		15.15
5%		-- زيت خام	15 15 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 15 19 00 00 00	
		- زيت الذرة وجزيئاته:		
5%		-- زيت خام	15 15 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	15 15 29 00 00 00	
5%		- زيت خروع وجزيئاته	15 15 30 00 00 00	
5%		- زيت سمسم وجزيئاته	15 15 50 00 00 00	
5%		- زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاتها	15 15 60 00 00 00	
5%		- غيرها	15 15 90 00 00 00	
		دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك . - دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها :		15.16
5%		-- -- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها، مهدرجة، كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 10 10 00 00	
5%		-- -- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 10 20 00 00	
5%		- دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها :		
5%		-- -- دهون وشحوم وزيوت نباتية وجزيئاتها، مهدرجة، كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 20 10 00 00	
5%		-- -- دهون وشحوم وزيوت نباتية وجزيئاتها معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 20 20 00 00	
5%		- زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاته :		
5%		-- -- دهون وشحوم وزيوت ميكروبية وجزيئاتها، مهدرجة، كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 30 10 00 00	
5%		-- -- دهون وشحوم وزيوت ميكروبية وجزيئاتها معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .	15 16 30 20 00 00	
		مرجرين: مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو ميكروبية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة في البند 15.16 . - مرجرين عدا المرجرين السائل:		15.17
5%		-- من أصل حيواني	15 17 10 10 00 00	
5%		-- من أصل نباتي	15 17 10 20 00 00	
5%		-- غيرها	15 17 10 90 00 00	

ق : 3

ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها :		
		--- مرجرين سائل :		
	15 17 90 11 00 00	--- مرجرين سائل من أصل حيواني		5%
	15 17 90 12 00 00	--- مرجرين سائل من أصل نباتي		5%
	15 17 90 19 00 00	--- غيرها من مرجرين سائل		5%
	15 17 90 90 00 00	--- غيرها		5%
15.18		زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبوتة، أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية أو من جزيئات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		
		--- من أصل حيواني :		
	15 18 00 11 00 00	--- من خنزير	سلع خاصة	
	15 18 00 12 00 00	--- من حمير وبنغال وبنغال	سلع خاصة	
	15 18 00 19 00 00	--- غيرها		5%
	15 18 00 20 00 00	--- من أصل نباتي		5%
	15 18 00 90 00 00	--- غيرها		5%
15.19		(ملغى)		
15.20		جليسرول (جليسرين)، خاماً، مياه وقلويات جليسرينية		
	15 20 00 10 00 00	--- جليسرين خام		5%
	15 20 00 20 00 00	--- مياه وقلويات جليسرينية		5%
15.21		شموع نباتية (عدا ثالث الجليسريدات) وشمع نحل وشموع حشرات أخرى وبياض الحوت (سيبرماسي)، وإن كانت مكررة أو ملونة.		
		- شموع نباتية :		
	15 21 10 00 00 01	شموع كرنوبيا		5%
	15 21 10 00 00 02	شموع اوريكا		5%
	15 21 10 00 00 03	شموع النخيل		5%
	15 21 10 00 00 04	شمع كانديلا		5%
	15 21 10 00 00 05	شمع قصب السكر		5%
	15 21 10 00 00 06	شمع القطن		5%
	15 21 10 00 00 07	شمع الكتان		5%
	15 21 10 00 00 08	شمع اوكتيلا		5%
	15 21 10 00 00 09	شمع بيزانج		5%
	15 21 10 00 00 10	شمع الحلفاء		5%
	15 21 10 00 99 99	غيرها من شموع نباتي		5%
		- غيرها:		
		--- بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سيبرماسي) خاماً أو معصوراً أو مكرراً أو ملوناً :		

ق: 3

ف: 15

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		سبيرمستي خام	15 21 90 10 00 01	
5%		سبيرمستي معصور	15 21 90 10 00 02	
5%		سبيرمستي مكرر	15 21 90 10 00 03	
5%		سبيرمستي ملون	15 21 90 10 00 04	
		--- شمع نحل وكذلك الملون منه :		
5%		شمع نحل خام	15 21 90 20 00 01	
5%		شمع نحل ملون	15 21 90 20 00 02	
5%		شمع نحل طبيعي على شكل اقراص	15 21 90 20 00 03	
5%		شمع نحل مضغوط	15 21 90 20 00 04	
5%		شمع نحل مكرر	15 21 90 20 00 05	
5%		غيرها من شمع نحل آخر	15 21 90 20 99 99	
5%		--- شموع حشرات آخر وكذلك الملون منها	15 21 90 40 00 00	
		ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.		15.22
		--- ديجرا (زيت سمك معالج بحامض النتريك) :		
5%		الديجرا الطبيعية	15 22 00 10 00 01	
5%		الديجرا الاصطناعية	15 22 00 10 00 02	
5%		--- بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية	15 22 00 20 00 00	

ق: 4

القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية: مشروبات؛ سواحل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛
منتجات آخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري

ملاحظة:

1- يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

ق: 4

ف: 16

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى وحشرات

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر والحشرات المحضرة والمحافظة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو الملاحظة 6 للفصل 4 أو البند 05.04.
- 2- تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رقيقة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها. وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملائم في الفصل 16 تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 16 02 10 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات للحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات، الدقيقة التجانس والمهياة للبيع بالتجزئة كأغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التثبيت أو الحفظ أو لأغراض أخرى. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو حشرات، ولهذا البند الفرعي 16 02 10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.
- 2- إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس التسميات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
16.01		سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني أو حشرات: محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات. --- من خنزير أو دم حيواني:		
	16 01 00 11 00 00	--- من خنزير	سلع خاصة	
	16 01 00 12 00 00	--- من دم حيواني	سلع خاصة	
		--- من فصيلة الأبقار:		
	16 01 00 20 00 19	سجق من فصيلة الأبقار		5%
	16 01 00 20 00 20	نقانق من فصيلة الأبقار		5%
	16 01 00 20 00 21	غيرها من سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني من فصيلة الأبقار وإن كانت معبأة في أوعية محكمة الغلق		5%
	16 01 00 20 99 99	غيرها من فصيلة الأبقار		5%
		--- من دواجن:		
	16 01 00 30 00 13	سجق من فصيلة الدواجن		5%
	16 01 00 30 00 14	نقانق من فصيلة الدواجن		5%
	16 01 00 30 00 15	مورتديلا من فصيلة الدواجن		5%
	16 01 00 30 00 16	غيرها من سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني من دواجن وإن كانت معبأة في أوعية محكمة الغلق		5%
	16 01 00 30 99 99	غيرها من دواجن		5%

ق : 4

ف : 16

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها : معبأة في أوعية محكمة الغلق	16 01 00 90 00 12	16.02
5%		غيرها لحوم أو أحشاء وأطراف أو دم حيواني أو حشرات آخر محضرة أو محفوظة.	16 01 00 90 99 99	
5%		محضرات متجانسة:		
5%		--- أغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال	16 02 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	16 02 10 90 00 00	
5%		- من أكباد أي من الحيوانات :		
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الابل	16 02 20 10 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الضأن	16 02 20 20 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الأبقار	16 02 20 30 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الدواجن	16 02 20 40 00 00	
5%		--- أكباد محضره أو محفوظه من حيوانات آخر - من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:	16 02 20 90 00 00	
5%		-- من ديوك ودجاج رومي	16 02 31 00 00 00	
5%		-- من دواجن من فصيلة جالوس دومستيكيوس :		
5%		--- محضرات من صدر دواجن من فصيلة جالوس دومستيكيوس	16 02 32 10 00 00	
5%		--- محضرات من أفخاذ دواجن من فصيلة جالوس دومستيكيوس	16 02 32 20 00 00	
5%		--- أحشاء وأطراف من دواجن من فصيلة جالوس دومستيكيوس	16 02 32 30 00 00	
5%		--- محضرات آخر من دواجن من فصيلة جالوس دومستيكيوس بما فيها (البرجر ، ناجتس ، كرات ، تكا ، شاورما ، شيش طاووق ... الخ)	16 02 32 90 00 00	
5%		-- غيرها :		
5%		لحم نعام مبرد	16 02 39 00 00 01	
5%		لحم حمام مبرد	16 02 39 00 00 02	
5%		لحم سمان مبرد	16 02 39 00 00 03	
5%		لحم حبارى مبرد	16 02 39 00 00 04	
5%		لحوم من طيور اخرى مبردة او مثلجة	16 02 39 00 00 05	
5%		غيرها	16 02 39 00 99 99	
		- من فصيلة الخنازير :		
	سلع خاصة	-- فخذ الخنزير وقطعه	16 02 41 00 00 00	
	سلع خاصة	-- كتف الخنزير وقطعه	16 02 42 00 00 00	
	سلع خاصة	-- غيرها بما فيها المخاليط	16 02 49 00 00 00	
		- من فصيلة الأبقار:		
5%		--- بسطرما (لحم مبر ومحضر ومجفف)	16 02 50 10 00 00	
5%		--- مورتديلا من فصيلة الأبقار	16 02 50 20 00 00	
5%		--- محضرات من فصيلة الأبقار بما فيها (البرجر ، كرات ، تكا ، شاورما ... (الخ)	16 02 50 30 00 00	
5%		--- ألسنة من فصيلة الأبقار	16 02 50 40 00 00	
5%		--- غيرها من لحوم أو أحشاء وأطراف أو دم حيواني أو محضرات آخر من فصيلة الأبقار (معلبة وما يماثلها)	16 02 50 90 00 00	

ق : 4

ف : 16

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات: --- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة)	16 02 90 10 00 00	16.03
5%		--- أطراف واحشاء من حيوانات:	16 02 90 21 00 00	
5%		--- السنة	16 02 90 29 00 00	
		--- غيرها (عدا الأكباد)	16 02 90 29 00 00	
		--- محضرات من دم الحيوانات :	16 02 90 31 00 00	
	سلع خاصة	--- محضرات من دم الخنزير	16 02 90 31 00 00	
	سلع خاصة	--- غيرها	16 02 90 39 00 00	
5%		--- غيرها	16 02 90 90 00 00	
		خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أولا فقاريات مائية أخر .	16 03 00 10 00 00	
5%		--- خلاصات وعصارات لحم	16 03 00 20 00 00	
5%		--- خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات أولا فقاريات مائية أخر	16 03 00 20 00 00	
		أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك.		16.04
		- أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة:		
5%		-- سلمون	16 04 11 00 00 00	
5%		-- رنجه	16 04 12 00 00 00	
5%		-- سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط	16 04 13 00 00 00	
5%		-- تونه وتونة وثابة ويونيت (ساردا)	16 04 14 00 00 00	
5%		-- اسقمري (ماكريل)	16 04 15 00 00 00	
5%		-- أسماك انشوجه	16 04 16 00 00 00	
5%		-- سمك الانقليس	16 04 17 00 00 00	
5%		-- زعانف سمك القرش	16 04 18 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- أسماك الهامور محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 10 00 00	
5%		--- أسماك الكنعد محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 20 00 00	
5%		--- أسماك الشعري محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 30 00 00	
5%		--- أسماك أخر محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة	16 04 19 90 00 00	
5%		- أسماك محضرة أو محفوظة أخر	16 04 20 00 00 00	
		- خبياري (كافيار) وأبداله :		
5%		-- خبياري (كافيار)	16 04 31 00 00 00	
5%		-- أبدال خبياري (كافيار)	16 04 32 00 00 00	
		قشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخر ، محضرة أو محفوظة.		16.05
		- سرطانات بحرية (سلطعون) :		
5%		كابوريا	16 05 10 00 00 01	
5%		جراد البحر	16 05 10 00 00 02	
5%		القواقع	16 05 10 00 00 03	

ق : 4

ف : 16

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	16 05 10 00 99 99	
		- ربيان (قريدس أو جمبري):		
5%		-- غير معبأ في أوعية محكمة الغلق	16 05 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	16 05 29 00 00 00	
5%		- عقارب البحر	16 05 30 00 00 00	
5%		- قشريات أخر	16 05 40 00 00 00	
		- رخويات :		
5%		-- محار (oysters)	16 05 51 00 00 00	
5%		-- محار مروحي (اسكلوب) بما فيه محار الملكة	16 05 52 00 00 00	
5%		-- بلح البحر	16 05 53 00 00 00	
5%		-- حبار وسبيدج	16 05 54 00 00 00	
5%		-- أخطبوط	16 05 55 00 00 00	
5%		-- بطلينوس وكوكل وأم الحلول	16 05 56 00 00 00	
5%		-- أبالون (دردار)	16 05 57 00 00 00	
5%		-- حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر	16 05 58 00 00 00	
5%		-- غيرها	16 05 59 00 00 00	
		- لاققاريات مائية أخر :		
5%		-- خيار البحر	16 05 61 00 00 00	
5%		-- قنفذ البحر	16 05 62 00 00 00	
5%		-- قنديل البحر	16 05 63 00 00 00	
5%		-- غيرها	16 05 69 00 00 00	

ق: 4

ف: 17

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

1- لا يشمل هذا الفصل:

- (أ) المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند 18.06).
 (ب) السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات البند 29.40.
 (ج) محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 17 01 12 , 17 01 13 و 17 01 14 يقصد بعبارة "سكر خام" السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن 99.5 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب (بولاريمتر).
 2- يشمل البند الفرعي 17 01 13 فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي، الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل 69 درجة أو أكثر ولكن أقل من 93 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب. ويحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة طبيعية انهيدرية ذات شكل غير منتظم لا ترى بالعين المجردة ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	قناة الرسم
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة. - سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة : -- سكر شوندر : --- يقصد التصفية والتكرير للصناعة :		
	17 01 12 10 00 01	سكر شوندر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة بقصد التصفية .	0%	
	17 01 12 10 00 02	سكر شوندر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة بقصد التكرير للصناعة.	0%	
	17 01 12 90 00 00	--- غيرها	0%	
		-- سكر قصب محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		
	17 01 13 10 00 00	--- يقصد التصفية والتكرير للصناعة	0%	
	17 01 13 90 00 00	--- غيره	0%	
		-- أنواع آخر من سكر القصب:		
	17 01 14 10 00 00	--- يقصد التصفية والتكرير للصناعة	0%	
	17 01 14 90 00 00	--- غيرها	0%	
		- غيرها :		
	17 01 91 00 00 00	-- سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة -- غيره :	0%	
		--- مصفى (مكرر) : --- بلوري متفاوت النعومة :		
	17 01 99 11 00 01	سكر ناعم .	0%	
	17 01 99 11 00 02	سكر خشن .	0%	
		--- مكعبات أو قوالب :		

ق: 4

ف: 17

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		سكر مكعبات.	17 01 99 12 00 01	17.02
0%		سكر قوالب.	17 01 99 12 00 02	
0%		---- مسحوق بودرة	17 01 99 13 00 00	
		--- سكر نبات (قند) غير ملون ولا معطر :		
0%		سكر نباتي	17 01 99 20 00 01	
0%		سكر النخيل	17 01 99 20 00 02	
0%		سكر بني	17 01 99 20 00 03	
0%		غيرها	17 01 99 20 99 99	
0%		--- سكروز نقي كيميائياً	17 01 99 30 00 00	
0%		--- غيرها	17 01 99 90 00 00	
		أنواع سكر آخر ، بما فيها اللاكتوز و المالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائياً، وفي حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ أبدال عسل (عسل صناعي) وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل) . - لكتوز وسائل لكتوز :		
5%		- - يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من اللاكتوز معبراً عنه بلاكتوز لا مائي محسوباً على المادة الجافة	17 02 11 00 00 00	
5%		- - غيرها	17 02 19 00 00 00	
5%		- سكر قيقب وسائل قيقب	17 02 20 00 00 00	
		- جلوكوز وسائل جلوكوز ، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :		
5%		سكر جلوكوز صلب لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	17 02 30 00 00 01	
5%		سائل جلوكوز لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	17 02 30 00 00 02	
		- جلوكوز وسائل جلوكوز ، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس :		
5%		سكر جلوكوز يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 40 00 00 01	
5%		سائل جلوكوز يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 40 00 00 02	
5%		- فركتوز نقي كيميائياً	17 02 50 00 00 00	
		- أنواع آخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة استثناء السكر المنعكس :		
5%		سكر الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 60 00 00 01	
5%		سائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .	17 02 60 00 00 02	
		- غيرها ، بما فيها السكر المنعكس ومخاليط آخر من السكر والسوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :		
5%		--- مالتوز وإن كان نقياً كيميائياً	17 02 90 10 00 00	
5%		--- سكروز غير نقي كيميائياً	17 02 90 20 00 00	

ق: 4

ف: 17

فئة الرسم	الإجراء	الصفيف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- سكر منعكس وإن كان نقياً كيميائياً	17 02 90 30 00 00	
5%		--- فركتوز غير نقي كيميائياً	17 02 90 40 00 00	
		--- سوائل سكرية آخر ، وإن كانت مكثفة ، غير ملونة ولا معطرة :		
5%		سكر الفواكه	17 02 90 50 00 01	
5%		شراب الفركتوز	17 02 90 50 00 02	
5%		سوائل سكرية	17 02 90 50 00 04	
5%		غيرها	17 02 90 50 99 99	
		--- سكر محروق (كراميل) :		
5%		سكر محروق (كراميل) يستخدم في اعداد المشروبات	17 02 90 60 00 01	
5%		سكر محروق (كراميل) للاستخدامات الاخر	17 02 90 60 00 02	
5%		--- عسل صناعي	17 02 90 70 00 00	
5%		--- غيرها	17 02 90 90 00 00	17.03
		عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخلاص أو تكرير السكر.		
5%		- عسل أسود (دبس سكر)	17 03 10 00 00 00	
5%		- غيرها	17 03 90 00 00 00	17.04
		مصنوعات سكرية (بما فيها الشكولاتة البيضاء) ، لا تحتوي على الكاكاو.		
		- لبان المضغ (علك) وإن كان مكسو بالسكر :		
5%		--- لبان المضغ (علك) مكسو بالسكر	17 04 10 10 00 00	
5%		--- لبان المضغ (علك) مكسو بالسكر منكبة	17 04 10 20 00 00	
5%		--- لبان المضغ (علك) بدون سكر	17 04 10 30 00 00	
5%		--- لبان المضغ (علك) بدون سكر منكبة	17 04 10 40 00 00	
		- غيرها:		
		--- سكاكر حلاوة، دروبس، وملبسات سكرية :		
5%		دروبس	17 04 90 10 00 01	
5%		ملبسات سكر	17 04 90 10 00 02	
5%		ملبسات شوكولاتة	17 04 90 10 00 03	
5%		حلولى مصاص بنكهات مختلفة	17 04 90 10 00 04	
5%		حلاوة جلي	17 04 90 10 00 05	
5%		حلولى الفول السوداني	17 04 90 10 00 06	
5%		حلولى بنكهة الشمام	17 04 90 10 00 07	
5%		حلولى بنكهة العنب	17 04 90 10 00 08	
5%		حلولى بنكهة الفراولة	17 04 90 10 00 09	
5%		حلولى بنكهة الفواكه المشكلة	17 04 90 10 00 10	
5%		كرات الفول السوداني	17 04 90 10 00 11	
5%		حلولى بنكهة الكولا	17 04 90 10 00 12	
5%		اصابع حلولى حامضة بنكهة الكولا	17 04 90 10 00 13	
5%		اصابع حلولى حامضة بنكهة الفراولة	17 04 90 10 00 14	
5%		مكسرات بالسكر	17 04 90 10 00 15	
5%		غيرها	17 04 90 10 99 99	
		--- حلاوة توفى ، راحة الحلقوم، نوجا (حلاوة لبنية) :		
5%		حلولى توفى	17 04 90 20 00 01	
5%		حلولى راحة الحلقوم	17 04 90 20 00 02	

ق : 4

ف : 17

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		حلوى لبنية --- ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف الأثمار القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان) وما يماثله :	17 04 90 20 00 03	
5%		ملبس لوز	17 04 90 30 00 01	
5%		ملبس فستق	17 04 90 30 00 02	
5%		ملبس مكسرات	17 04 90 30 00 03	
5%		ملبس مكسرات مغطاة بالشوكولاتة	17 04 90 30 00 04	
5%		ملبس مشكل	17 04 90 30 00 05	
5%		ملبس جوز الهند	17 04 90 30 00 06	
5%		اصابع سمس	17 04 90 30 00 07	
5%		غيرها	17 04 90 30 99 99	
5%		--- هلام الفواكه وعجنها ورب السوس ، المهيأة كمصنوعات سكرية	17 04 90 40 00 00	
5%		--- سكاكر السعال (الكحة)	17 04 90 50 00 00	
		--- حلاوة طحينية :		
5%		---- حلاوة طحينية سادة	17 04 90 61 00 00	
5%		---- حلاوة طحينية بالمكسرات	17 04 90 62 00 00	
5%		---- حلاوة طحينية آخر	17 04 90 69 00 00	
5%		--- بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه	17 04 90 70 00 00	
	سلع خاصة	--- شوكولاتة بيضاء محتوية على كحول	17 04 90 80 00 00	
		--- غيرها :		
5%		شوكولاتة بيضاء سادة	17 04 90 90 00 01	
5%		شوكولاتة بيضاء ديكور	17 04 90 90 00 02	
5%		شوكولاتة بيضاء سائلة تستخدم في اعداد المشروبات	17 04 90 90 00 03	
5%		غزل البنات	17 04 90 90 00 04	
5%		حلوى مارشميلو	17 04 90 90 00 05	
5%		سمسمية (حلاوة سمس)	17 04 90 90 00 06	
5%		حلاوة بقر	17 04 90 90 00 10	
5%		حلوى شعبية (عمانية)	17 04 90 90 00 11	
5%		غيرها من حلويات ومصنوعات سكرية آخر	17 04 90 90 99 99	

ق: 4

ف: 18

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضراته

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللاقريات المائية الأخرى أو من أية مجموعة منها
- (ب) المحضرات الداخلة في البنود 04.03 و 19.01 و 19.04 و 19.05 و 21.05 و 22.02 و 22.08 و 30.03 و 30.04.
- 2- تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على كاكاو مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل.

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
18.01		حبوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة.		
	18 01 00 00 00 01	حبوب كاكاو محمصة		5%
	18 01 00 00 00 02	حبوب كاكاو غير محمصة		5%
	18 01 00 00 00 03	كسارات حبوب كاكاو محمصة		5%
	18 01 00 00 00 04	كسارات حبوب كاكاو غير محمصة		5%
18.02		قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخرى.		
	18 02 00 00 00 01	قشور كاكاو		5%
	18 02 00 00 00 02	عصافات كاكاو		5%
	18 02 00 00 00 03	غلالات كاكاو		5%
	18 02 00 00 00 04	نفايات كاكاو أخرى		5%
18.03		عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دهنها.		
	18 03 10 00 00 00	- بدنها		5%
	18 03 20 00 00 00	- مزروع دهنها كلياً أو جزئياً		5%
18.04		زبدة كاكاو، دهنه وزيته.		
	18 04 00 00 00 01	زبد كاكاو		5%
	18 04 00 00 00 02	دهن كاكاو		5%
	18 04 00 00 00 03	زيت كاكاو		5%
18.05	18 05 00 00 00 00	مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.		5%
18.06		شوكلاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو.		
		- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى:		
		--- مضاف إليه بيبتون أو حليب:		
	18 06 10 11 00 00	--- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، مضاف إليه بيبتون أو حليب يستخدم في إعداد المشروبات		5%
	18 06 10 19 00 00	---- غيرها		5%
		--- غيرها:		
	18 06 10 91 00 00	---- غيرها من مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى يستخدم في إعداد المشروبات		5%
	18 06 10 99 00 00	---- غيرها		5%
		- محضرات أخرى بشكل كتل أو ألواح أو أصابع يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال سائبة أخرى في أوعية أو أغلفة مباشرة، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم:		

ق : 4

ف : 18

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مساحيق تحضير الأيسكريم، محتوية على كاكاو	18 06 20 10 00 00	
5%		--- منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكاو	18 06 20 20 00 00	
		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو :		
5%		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر، تستخدم في اعداد المشروبات	18 06 20 31 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 20 39 00 00	
		--- غيرها :		
5%		بشكل قطع	18 06 20 90 00 01	
5%		بشكل ألواح	18 06 20 90 00 02	
5%		بشكل أصابع	18 06 20 90 00 03	
5%		غيرها	18 06 20 90 99 99	
		- غيرها، بشكل كتل أو الواح أو اصابع:		
		-- محشوة:		
	سلع خاصة	--- تحتوي على كحول	18 06 31 10 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 31 90 00 00	
		-- غير محشوة:		
	سلع خاصة	--- تحتوي على كحول	18 06 32 10 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 32 90 00 00	
		- غيرها:		
5%		--- مساحيق تحضير الأيسكريم، محتوية علي كاكاو	18 06 90 10 00 00	
5%		--- منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية علي كاكاو	18 06 90 20 00 00	
		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية علي كاكاو :		
5%		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر، تستخدم في اعداد المشروبات	18 06 90 31 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 90 39 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- غيرها من محضرات تحتوي على سكر أو مواد تحلية آخر، تستخدم في اعداد المشروبات	18 06 90 91 00 00	
5%		--- غيرها	18 06 90 99 00 00	

ق: 4

ف: 19

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب (اللبن) : فطائر

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل :

(أ) ما عدا المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 والمحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16.

(ب) المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت..... الخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).

(ج) منتجات الصبذلة وغيرها من منتجات الفصل 30.

2- لأغراض البند 19.01:

(أ) يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛

(ب) يقصد بعبارة "دقيق وسميد":

(1) دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و

(2) الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات

الجافة (بند 07.12)، أو البطاطا (بند 11.05) أو الخضر البقولية المجففة (بند 11.06).

3- لا يشمل البند (19.04) المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كلياً أو المكسوة كلياً الشوكلاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند 18.06 (بند 18.06).

4- من أجل تطبيق أحكام البند (19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
19.01		خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشأ أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً، محسوبة على أساس مادة الكاكاو منزوعة الدسم كلياً غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	19 01 10 10 00 00	- محضرات صالحة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال مهيأة للبيع بالتجزئة : - - - أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (لبن) الأم غير محتوية على كاكاو		0%
	19 01 10 20 00 00	- - - أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (لبن) الأم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5% وزناً		0%
	19 01 10 90 00 00	- - - غيرها		0%
	19 01 20 10 00 00	- مغاليط وعجائن لتحضير منتجات المخايز الداخلة في البند 19.05: - - - مغاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكاو المضاف		5%
	19 01 20 20 00 00	- - - عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه - - - غيرها :		5%

ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		البيتزا غير المطهية التي تتألف من قاعدة (عجينة) بيتزا مغطاة بعناصر مختلفة أخرى	19 01 20 90 00 01	
5%		عجائن فطائر	19 01 20 90 00 02	
5%		مخاليط لتحسين منتجات المخازن	19 01 20 90 00 03	
5%		مخاليط دقيق الجيوب "لقمة القاضي وما يماثلها"	19 01 20 90 00 04	
5%		غيرها - غيرها: --- الراكهوت :	19 01 20 90 99 99	
5%		--- الراكهوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات	19 01 90 11 00 00	
5%		--- الراكهوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات	19 01 90 12 00 00	
5%		--- غيرها --- الحليب (اللبن) المملت :	19 01 90 19 00 00	
5%		--- الحليب (اللبن) المملت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية لصناعة المشروبات	19 01 90 21 00 00	
5%		--- الحليب (اللبن) المملت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات	19 01 90 22 00 00	
5%		--- غيرها	19 01 90 29 00 00	
5%		--- مساحيق لصنع الأيسكريم --- غيرها :	19 01 90 30 00 00	
5%		--- غيرها، غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات : خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية	19 01 90 91 00 01	
5%		خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لصناعة المشروبات الغازية --- غيرها ، مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات :	19 01 90 91 00 02	
5%		خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية.	19 01 90 92 00 01	
5%		خلاصات أخرى من الشعير النشط تستخدم لإعداد المشروبات الغازية	19 01 90 92 00 02	
5%		غيرها من خلاصات أخرى	19 01 90 92 99 99	
5%		--- غيرها عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكانيلوني: كسكسي (المغربية) وإن كانت محضرة. - عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى: -- تحتوي على بيض:	19 01 90 99 00 00	19.02
5%		--- مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغيتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف... الخ	19 02 11 10 00 00	
5%		--- عجائن غذائية مجمدة	19 02 11 20 00 00	
5%		--- شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة	19 02 11 30 00 00	
5%		--- غيرها	19 02 11 90 00 00	

ق: 4

ف: 19

فئة الرسم	الإجراء	الصفيف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها:		
5%		--- مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغي والكانيلوني والعجائن التي بشكل اصداق أو نجوم أو أحرف... الخ)	19 02 19 10 00 00	
5%		--- عجائن غذائية مجمدة	19 02 19 20 00 00	
5%		--- شبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة	19 02 19 30 00 00	
5%		--- غيرها	19 02 19 90 00 00	
		- عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى:		
5%		--- محشوة باللحم	19 02 20 10 00 00	
5%		--- محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات	19 02 20 20 00 00	
5%		--- غيرها	19 02 20 90 00 00	
		- عجائن غذائية آخر:		
5%		--- الشعيرية المجففة المحضرة سريعة التحضير (أندومي)	19 02 30 10 00 00	
5%		--- عجائن غذائية آخر مجففة سريعة التحضير	19 02 30 20 00 00	
5%		--- عجائن غذائية مجففة محضرة (باستثناء المحشوة)	19 02 30 30 00 00	
5%		--- عجائن غذائية آخر محضرة	19 02 30 90 00 00	
5%		- كسكسي	19 02 40 00 00 00	
5%		تايوكا وأبدالها محضرة من النشا، بشكل حواصل (رقائق) أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة.	19 03 00 00 00 00	19.03
		أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنقيش أو التخميص (مثل رقائق الذرة "كورن فليكس")؛ حبوب (عدا الذرة)، بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة آخر (عدا الدقيق والجريش والسميد)، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		19.04
		- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنقيش أو التخميص:		
5%		--- محتوية على كاكاو	19 04 10 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		--- رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها	19 04 10 91 00 00	
5%		--- غيرها	19 04 10 99 00 00	
		- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلانط من رقائق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة:		
		--- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلانط من رقائق حبوب غير محمصة:		
		--- محتوية على كاكاو:		
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 20 11 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى	19 04 20 11 00 02	
		--- غيرها:		
5%		محتوية على فواكه مجففة	19 04 20 19 00 01	
5%		محتوية على سكر	19 04 20 19 00 02	
5%		محتوية على ثمار قشرية	19 04 20 19 00 03	
5%		محتوية على عسل	19 04 20 19 00 04	

ق : 4
ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها --- رقائق حبوب محمصية أو حبوب منفضة: ---- محتوية على كاكاو :	19 04 20 19 99 99	
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 20 21 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى ---- غيرها :	19 04 20 21 00 02	
5%		محتوية على فواكه مجففة	19 04 20 29 00 01	
5%		محتوية على سكر	19 04 20 29 00 02	
5%		محتوية على ثمار قشرية	19 04 20 29 00 03	
5%		محتوية على عسل - برغل (قمح مجروش) : --- محتوي على كاكاو :	19 04 20 29 00 04	
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 30 10 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى --- غيرها :	19 04 30 10 00 02	
5%		محتوية على فواكه مجففة	19 04 30 90 00 01	
5%		محتوية على سكر	19 04 30 90 00 02	
5%		محتوية على ثمار قشرية	19 04 30 90 00 03	
5%		محتوية على عسل	19 04 30 90 00 04	
5%		غيرها - غيرها: --- محتوية على كاكاو :	19 04 30 90 99 99	
5%		محتوية على كاكاو غير محلى	19 04 90 10 00 01	
5%		محتوية على كاكاو محلى --- غيرها :	19 04 90 10 00 02	
5%		حبوب آخر عدا الذرة بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريفة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسميد)، محتوية على كاكاو مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريفة أخرى غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر	19 04 90 90 00 01	
5%		حبوب آخر عدا الذرة بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريفة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسميد)، غير محتوية على كاكاو مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريفة أخرى غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر	19 04 90 90 00 02	
5%		الأرز المطبوخ كليا أو جزئياً وان اضيف اليه مكونات مثل الخضار أو التوابل	19 04 90 90 00 03	
5%		أغذية آخر محضرة سبق طبخها أو محضرة بطريفة أخرى، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.	19 04 90 90 99 99	
		خبز وفتائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وان كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان وبراشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصبيلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة.		19.05
5%		- خبز مقرمش	19 05 10 00 00 00	
5%		- خبز الزنجبيل وما شابهه	19 05 20 00 00 00	

ق : 4

ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- بسكويت محلى؛ وافلز و ويفرز :		
	19 05 31 00 00 00	-- بسكويت محلى		5%
	19 05 32 00 00 00	-- وافلز و ويفرز		5%
		- خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:		
		--- بقسماط :		
	19 05 40 10 00 01	بقسماط ومنتجات محمصة مماثلة ، وإن كانت محتوية علي كاكاو .		5%
	19 05 40 10 00 02	خبز محمص وإن كان محتويا علي كاكاو .		5%
	19 05 40 90 00 00	--- غيرها		5%
		- غيرها:		
		--- خبز عادي (عيش) بأنواعه :		
	19 05 90 10 00 01	خبز يدخل في مكوناته البطاطس		5%
	19 05 90 10 00 02	خبز (توست)		5%
	19 05 90 10 99 99	غيره من خبز العادي		5%
	19 05 90 20 00 00	--- خبز الدابوق المعد لمرضى السكر		5%
	19 05 90 30 00 00	--- فطائر ، بما فيها فطائر (البيتزا)		5%
		--- حلويات شرقية (كنافة، بقلوة وما يماثلها) :		
	19 05 90 41 00 00	--- كنافة		5%
	19 05 90 42 00 00	--- بقلوة		5%
	19 05 90 49 00 00	--- حلويات شرقية آخر		5%
		--- كيك ، جاتوه وما يماثله :		
	19 05 90 50 00 01	كيك جاتوه		5%
	19 05 90 50 00 02	دونات محتوية على الكاكاو أو الكريمة		5%
	19 05 90 50 99 99	غيرها		5%
	19 05 90 60 00 00	--- برشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي		5%
	19 05 90 70 00 00	--- رقائق الختم		5%
		--- محضرات هشّة متماسكة للقرمشة (كريبسب) (مثل الفشار والشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر :		
	19 05 90 80 00 01	فشار جاهز للاستهلاك المباشر.		5%
	19 05 90 80 00 02	شيبس (ذرة) جاهز للاستهلاك المباشر		5%
	19 05 90 80 00 03	شيبس (بطاطس) جاهزة للاستهلاك المباشر		5%
	19 05 90 80 99 99	محضرات هشّة آخر جاهزة للاستهلاك المباشر		5%
		--- غيرها:		
		--- الخبز غير المخمر أو الماكزوس :		
	19 05 90 91 00 01	خبز رقاق		5%
	19 05 90 91 00 02	خبز التورتيللا		5%
	19 05 90 91 99 99	غيره من الخبز الغير مخمر أو الماكزوس		5%
	19 05 90 92 00 00	--- خبز البريتيلز		5%
	19 05 90 93 00 00	--- بسكويت عادي وإن كان مملحا		5%
		--- غيرها :		
	19 05 90 99 00 01	معجنات محشوة بالمكسرات		5%
	19 05 90 99 00 02	بسكويت بالتمر		5%

ق: 4

ف: 19

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	19 05 90 99 99 99	

ق : 4

ف : 20

الفصل العشرون

محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛
 - (ب) الشحوم والزيت النباتية (الفصل 15)
 - (ج) المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16)
 - (د) منتجات المخازب وغيرها من المنتجات الداخلة في البند 19.05؛ أو
 - (هـ) المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.
- 2- لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (مليس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف شوكلاته (البند 18.06).
- 3- تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعاً للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 (عدا الدقيق و السميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.
- 4- يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.
- 5- لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة "متحصل عليها بالطبي" متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفض لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى.
- 6- من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجي فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتثبيت أو للحفظ أو لأغراض أخرى. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05.
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من فواكه الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتثبيت أو للحفظ أو لأغراض أخرى. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 07 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07.
- 3- لأغراض البنود الفرعية 200912، 200921، 200931، 200941، 200961، 200971 يقصد بعبارة "قيمة بريكس" القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي أو من دليل الانكسار المعبر عنه تبعاً لنسبة السكر المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية أو المعادلة لدرجة 20 مئوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
20.01	20 01 10 00 00 00	خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخرى من النباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك. - خيار وقتاء وخيار محبب - غيرها: - - - خضر ونباتات صالحة للأكل:		5%

ق: 4

ف: 20

فئة الرسم	الإجراء	الصفيف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- فطر وكما (فقع)	20 01 90 11 00 00	
5%		---- زيتون وقبار	20 01 90 12 00 00	
5%		---- فلفل أخضر	20 01 90 13 00 00	
		---- مخللات مشكلة (طرشي):		
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محضر بالخل	20 01 90 14 00 01	
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محضر بحمض الخليك	20 01 90 14 00 02	
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محفوظه بالخل	20 01 90 14 00 03	
5%		مخللات مشكلة (طرشي) محفوظ بحمض الخليك	20 01 90 14 00 04	
5%		---- طماطم	20 01 90 15 00 00	
5%		---- غيرها	20 01 90 19 00 00	
5%		---- فواكه وأثمار	20 01 90 20 00 00	
		بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.		20.02
5%		- بندورة، كاملة أو مقطعة	20 02 10 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		--- هريس (معجون) البندورة	20 02 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	20 02 90 90 00 00	
		فطر وكما، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك.		20.03
5%		- فطر من جنس اجاريكوس	20 03 10 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		--- كما (فقع)	20 03 90 10 00 00	
5%		أنواع فطر آخر	20 03 90 90 00 00	
		خضراخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا		20.04
		المنتجات الداخلة في البند 20.06.		
5%		- بطاطا (بطاطس)	20 04 10 00 00 00	
		- خضراخر وخليط خضرا:		
5%		--- جزر	20 04 90 10 00 00	
5%		--- بازلاء	20 04 90 20 00 00	
5%		--- فاصولياء	20 04 90 30 00 00	
5%		--- لوبيا	20 04 90 40 00 00	
5%		--- هليون	20 04 90 50 00 00	
5%		--- سبانخ	20 04 90 60 00 00	
5%		--- باميا	20 04 90 70 00 00	
5%		--- خضرا مشكلة	20 04 90 80 00 00	
		--- غيرها:		
5%		ذرة حلوة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة	20 04 90 90 00 01	
5%		حبوب ذرة حلوة مجمدة	20 04 90 90 00 02	
5%		اكواز ذرة مجمدة	20 04 90 90 00 03	
5%		ملوخية مجمدة	20 04 90 90 00 04	
5%		بروكلي مجمد	20 04 90 90 00 05	
5%		غيرها	20 04 90 90 99 99	
		خضراخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة،		20.05
		عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		

ق: 4

ف: 20

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- خضر متجانسة:		
		--- لتغذية الرضع أو صغار الأطفال:		
5%		---- خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة:	20 05 10 11 00 01	
		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات		
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات تتضمن ادعاء طبي	20 05 10 11 00 02	
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محضرة غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا تتضمن ادعاء طبي	20 05 10 11 00 03	
		---- خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة:		
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات	20 05 10 12 00 01	
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات تتضمن ادعاء طبي	20 05 10 12 00 02	
5%		خضر متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا تتضمن ادعاء طبي	20 05 10 12 00 03	
5%		--- للحمية	20 05 10 20 00 00	
5%		--- غيرها	20 05 10 90 00 00	
5%		- بطاطس	20 05 20 00 00 00	
5%		- بازلاء (بيزوم ساتيفوم)	20 05 40 00 00 00	
5%		- لوبيا و فاصوليا (من أنواع فيجنا، فاصيولوس):		
5%		-- لوبيا و فاصوليا، حبات	20 05 51 00 00 00	
5%		-- غيرها	20 05 59 00 00 00	
5%		- هليون	20 05 60 00 00 00	
5%		- زيتون	20 05 70 00 00 00	
5%		- ذرة حلوه (زيا ميس فار، ساكاراتا)	20 05 80 00 00 00	
5%		- خضر آخر وخليط خضر:		
5%		-- براعم البوص الهندي (بامبو أو خيزران)	20 05 91 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- محضرة مع مواد آخر و معدة للاستهلاك المباشر:		
5%		---- فول مدمس	20 05 99 11 00 00	
5%		---- حمص بالطحينة	20 05 99 12 00 00	
5%		---- خضر ويقول بالصلصات	20 05 99 13 00 00	
5%		---- غيرها	20 05 99 19 00 00	
5%		--- غيرها:		
5%		---- بامياء	20 05 99 91 00 00	
5%		---- فول أخضر حب	20 05 99 92 00 00	
5%		---- سبانخ	20 05 99 93 00 00	
5%		---- خرشوف (ارضي شوكي)	20 05 99 94 00 00	
5%		---- خضر مشكلة	20 05 99 95 00 00	

ق : 4

ف : 20

فترة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- ملفوف مخمر (شوكورت)	20 05 99 96 00 00	
5%		---- ورق العنب	20 05 99 97 00 00	
5%		---- خضر ونباتات آخر	20 05 99 99 00 00	
5%		خضروفواكه و أثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات آخر، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التبلور).	20 06 00 00 00 00	20.06
		مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، متحصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر.		20.07
		- محضرات متجانسة: --- لتغذية الرضع أو صغار الأطفال:		
		---- محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات	20 07 10 11 00 01	
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات	20 07 10 11 00 02	
		تتضمن ادعاء طبي		
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا يتضمن ادعاء طبي	20 07 10 11 00 03	
		---- محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات	20 07 10 12 00 01	
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات تتضمن ادعاء طبي	20 07 10 12 00 02	
5%		محضرات متجانسة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، محصل عليها بالطبخ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا يتضمن ادعاء طبي	20 07 10 12 00 03	
5%		--- للحمية	20 07 10 20 00 00	
5%		--- غيرها: - غيرها: -- حمضيات:	20 07 10 90 00 00	
5%		--- خبيص (مرملاد)	20 07 91 10 00 00	
5%		--- غيرها: - غيرها:	20 07 91 90 00 00	
		--- مربيات وهلام فواكه آخر:		
5%		---- خوخ	20 07 99 11 00 00	
5%		---- مشمش	20 07 99 12 00 00	
5%		---- تفاح	20 07 99 13 00 00	
5%		---- بطيخ	20 07 99 14 00 00	
5%		---- كرز	20 07 99 15 00 00	

ق: 4

ف: 20

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم	
20.08	20 07 99 16 00 00	فراولة ----		5%	
	20 07 99 17 00 00	توت ----		5%	
	20 07 99 19 00 00	غيرها ----		5%	
	20 07 99 20 00 00	قمر الدين ---		5%	
	20 07 99 30 00 00	ملين (من لب الزبيب) ---		5%	
	20 07 99 90 00 00	غيرها ---		5%	
			فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخر صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر.		
			- أثمار قشرية وفول سوداني وبنذور أخر وإن كانت مخلوطة: -- فول سوداني:		
	20 08 11 10 00 00	محمص وإن كان مملحاً ---			5%
	20 08 11 20 00 00	زبدة الفول السوداني ---			5%
			-- غيرها، بما فيها المخاليط: --- أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة:		
	20 08 19 11 00 00	لوز ----			5%
	20 08 19 12 00 00	فستق ----			5%
	20 08 19 13 00 00	بندق ----			5%
	20 08 19 14 00 00	كاجو ----			5%
	20 08 19 19 00 00	غيرها من أثمار قشرية أخر محمصة وإن كانت مملحة			5%
	20 08 19 20 00 00	مخاليط ---			5%
	20 08 19 90 00 00	غيرها ---			5%
			- أناناس :		
		20 08 20 10 00 00	مضاف إليه كحول ---	سلع خاصة	
	20 08 20 90 00 00	غيرها --- - حمضيات :	5%		
	20 08 30 10 00 00	مضاف إليها كحول ---	سلع خاصة		
	20 08 30 20 00 00	برتقال محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر	5%		
	20 08 30 30 00 00	-- ليمون محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر	5%		
	20 08 30 90 00 00	--- غيرها من حمضيات محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر - كمثرى (أجاص) :	5%		
	20 08 40 10 00 00	مضاف إليه كحول ---	سلع خاصة		
	20 08 40 90 00 00	غيرها --- - مشمش:	5%		
	20 08 50 10 00 00	مضاف إليه كحول ---	سلع خاصة		
	20 08 50 90 00 00	غيرها --- - كرز:	5%		
	20 08 60 10 00 00	مضاف إليه كحول ---	سلع خاصة		

ق : 4

ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
20.09	20 08 60 90 00 00	--- غيرها		5%
		- دراق بما فيه النكتارين (خوخ) :		
	20 08 70 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 70 90 00 00	--- غيرها		5%
		- توت الارض (فريز - فراولة) :		
	20 08 80 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 80 90 00 00	--- غيرها		5%
		- غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 20 08 19 :		
	20 08 91 00 00 00	-- قلب النخيل		5%
		-- توت بري (فاكسينيوم ماركوكربون , فاكسينيوم أوكسيكوكس)؛ توت جبلي "لينجونيري" (فاكسينيوم فايتيس-أيدابي)		
	20 08 93 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 93 90 00 00	--- غيرها		5%
		-- مخاليط :		
	20 08 97 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 97 90 00 00	--- غيرها		5%
		-- غيرها :		
	20 08 99 10 00 00	--- مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 99 90 00 00	--- غيرها		5%
		عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب وماء جوز الهند) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية آخر.		
		- عصير برتقال:		
	-- مجمد:			
20 09 11 10 00 00	--- عصير برتقال مجمد غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
20 09 11 20 00 00	--- عصير برتقال مجمد مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
	-- غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 :			
20 09 12 10 00 00	--عصير برتقال غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
20 09 12 20 00 00	--- عصير برتقال غير مجمد ، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
	-- غيره:			
20 09 19 10 00 00	--- غيره من عصير برتقال، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
20 09 19 20 00 00	--- غيره من عصير برتقال ، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
	- عصير ليمون هندي (جريب فروت) ؛ عصير بوملي :			
	-- لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20:			
20 09 21 10 00 00	--- عصير ليمون هندي (جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
20 09 21 20 00 00	--- عصير ليمون هندي(جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	
20 09 21 30 00 00	--- عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر		5%	

ق: 4

ف: 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:	20 09 21 40 00 00	
5%		--- غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 29 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 29 20 00 00	
5%		--- غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 29 30 00 00	
5%		--- غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير حمضيات آخر: -- قيمة بريكس لا تزيد عن 20: --- عصير ليمون:	20 09 29 40 00 00	
5%		--- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 31 11 00 00	
5%		--- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:	20 09 31 12 00 00	
5%		--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 31 91 00 00	
5%		--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:	20 09 31 92 00 00	
5%		--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 39 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير اناناس: -- قيمة بريكس لا تزيد عن 20:	20 09 39 20 00 00	
5%		--- عصير اناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 41 10 00 00	
5%		--- عصير اناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره:	20 09 41 20 00 00	
5%		--- غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 49 10 00 00	
5%		--- غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر عصير طماطم (بندوره):	20 09 49 20 00 00	
5%		--- عصير طماطم (بندوره) غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 50 10 00 00	
5%		--- عصير طماطم (بندوره) مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 50 20 00 00	

ق : 4

ف : 20

بنده	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب): -- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 :		
	20 09 61 10 00 00	--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 61 20 00 00	--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
		-- غيره:		
	20 09 69 10 00 00	--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 69 20 00 00	--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
		- عصير تفاح: -- قيمة بريكس لا تزيد عن 20:		
	20 09 71 10 00 00	--- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 71 20 00 00	--- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
		-- غيره:		
	20 09 79 10 00 00	--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 79 20 00 00	--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
		.عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الثمار أو الخضار :		
		- - عصير توت بري (فاكسينيوم مأكروكربون , فاكسينيوم أوكسيكوكس)؛عصير توت جبلي "لينجونبري" (فاكسينيوم فايتيس-أيدايي):		
	20 09 81 10 00 00	--- عصير توت بري غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 81 20 00 00	--- عصير توت بري مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 81 30 00 00	--- عصير توت جبلي غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 81 40 00 00	--- عصير توت جبلي مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
		-- غيره:		
		--- دبس تمر:		
	20 09 89 11 00 00	--- دبس تمر غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 89 12 00 00	--- دبس تمر مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
		--- عصير منجعة:		
	20 09 89 22 00 00	--- عصير منجعة غير مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 89 23 00 00	--- عصير منجعة غير مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 89 24 00 00	--- عصير منجعة مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 89 25 00 00	--- عصير منجعة مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
		--- عصير جوافة:		
	20 09 89 32 00 00	--- عصير جوافة غير مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 89 33 00 00	--- عصير جوافة غير مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%
	20 09 89 34 00 00	--- عصير جوافة مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى		5%

ق: 4

ف: 20

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- عصير جوافة مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر ----عصير جزر:	20 09 89 35 00 00	
5%		---- عصير جزر غير مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 42 00 00	
5%		---- عصير جزر غير مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 43 00 00	
5%		---- عصير جزر مركز، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 44 00 00	
5%		---- عصير جزر مركز، مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 45 00 00	
5%		----عصير جوز الهند غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 50 00 00	
5%		----عصير الرمان غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 60 00 00	
5%		----دبس الرمان غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر ----غيره:	20 09 89 70 00 00	
		---- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير غير مركز غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 91 00 02	
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير مركز غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 91 00 03	
		---- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير غير مركز مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 92 00 01	
5%		غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضير مركز مضاف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 89 92 00 02	
		- مخاليط عصائر:		
		----مخاليط عصائر غير مركزة، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		---- - مخاليط عصائر فواكه غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 21 00 00	
5%		---- - مخاليط عصائر خضير غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 22 00 00	
		----مخاليط عصائر غير مركزة، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		---- - مخاليط عصائر فواكه غير مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 31 00 00	
5%		---- - مخاليط عصائر خضير غير مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 32 00 00	
		----مخاليط عصائر مركزة، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		---- - مخاليط عصائر فواكه غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 41 00 00	
5%		---- - مخاليط عصائر خضير غير مركزة غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 42 00 00	
		----مخاليط عصائر مركزة، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		---- - مخاليط عصائر فواكه غير مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 51 00 00	
5%		---- - مخاليط عصائر خضير غير مركزة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	20 09 90 52 00 00	

ق: 4

ف: 21

الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية متنوعة

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل:

- (أ) مخاليط الخضار الداخلة في البند 07.12:
 - (ب) أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01):
 - (ج) شاي محتوي على نكهة (بند 09.02):
 - (د) الهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10:
 - (هـ) المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04، التي تحتوي على أكثر من 20% وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاققرات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16):
 - (و) منتجات البند 24.04
 - (ز) الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04؛ أو
 - (ح) الأذنينات المحضرة الداخلة في البند 35.07.
- 2- تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.
- 3- من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضار أو الفواكه أو الأثمار، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتثبيت أو للحفظ أو لأغراض آخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
21.01		خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته؛ هندباء (شكوريا) محمصة و غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها و خلاصات ومركزاتها. - خلاصات وأرواح ومركزات بن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن: -- خلاصات أو أرواح أو مركزات:		
	21 01 11 00 00 01	خلاصات بن		5%
	21 01 11 00 00 02	ارواح البن		5%
	21 01 11 00 00 03	مركزات بن		5%
		-- محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات أساسها البن: --- محضرات سريعة الذوبان (مثل نسكافيه ، يونان ، ماكسويل ...الخ): ---- محضرات سريعة الذوبان مضاف إليها سكر أو مواد تحلية اخر		
	21 01 12 11 00 00			5%
	21 01 12 19 00 00	---- غيرها --- على شكل عجينة بن :		5%
	21 01 12 20 00 01	خلاصات على شكل عجينة بن		5%
	21 01 12 20 00 02	ارواح على شكل عجينة بن		5%
	21 01 12 20 00 03	مركزات على شكل عجينة بن		5%

ق: 4

ف: 21

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها - خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته : --- محضرات أساسها الشاي :	21 01 12 90 00 00	
5%		خلاصات أساسها الشاي	21 01 20 10 00 01	
5%		أرواح أساسها الشاي	21 01 20 10 00 02	
5%		محضرات شاي مكونة من خليط الشاي ومسحوق الحليب والسكر	21 01 20 10 00 03	
5%		محضرات أو مركزات آخر أساسها الشاي --- غيرها :	21 01 20 10 99 99	
5%		--- خلاصات وأرواح أو مركزات المته	21 01 20 91 00 00	
5%		--- محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات المته - هندباء (شكوريا) محمصة و غيرها من ابدال البن المحمصة، و خلاصاتهما وأرواحها، ومركزاتها: --- هندباء (شكوريا) محمصة وغيرها من ابدال البن المحمصة :	21 01 20 92 00 00	
5%		هندباء (شكوريا) ابدال بن محمصة	21 01 30 10 00 05	
5%		الشعير الناشط المحمص المهيا بشكل واضح لاستعماله كبديل للبن	21 01 30 10 00 06	
5%		ابدال آخر للبن المحمص من أنواع أخرى --- خلاصات هندباء (شكوريا) او غيرها من ابدال البن ومركزاتها وارواحها :	21 01 30 10 99 99	
5%		خلاصات هندباء محمصه	21 01 30 20 00 01	
5%		ارواح هندباء محمصه	21 01 30 20 00 02	
5%		مركزات هندباء محمصه خمائر (حية (فعالة) او ميتة (غير فعالة) : جراثيم آخر أحادية الخلية ، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02) : مساحيق محضرة للتخمير.	21 01 30 20 00 03	21.02
5%		- خمائر حية (فعالة) - خمائر ميتة (غير فعالة)؛ جراثيم آخر احادية الخلية، ميتة :	21 02 10 00 00 00	
5%		--- خمائر ميتة (غير فعالة) للاستهلاك البشري	21 02 20 10 00 00	
5%		--- خمائر ميتة (غير فعالة) وجراثيم آخر أحادية الخلية تستعمل كغذاء للحيوانات	21 02 20 20 00 00	
5%		--- غيرها - مساحيق محضرة للتخمير:	21 02 20 90 00 00	
5%		--- بيكنج بودر	21 02 30 10 00 00	
5%		--- خميرة الألزاس	21 02 30 20 00 00	
5%		--- غيرها من مساحيق آخر محضرة للتخمير صلصات ومحضرات للصلصات : توابل مخلوطة وبهارات مخلوطة؛ دقيق وسميد خردل وخردل محضر.	21 02 30 90 00 00	21.03
5%		- صلصة الصويا - صلصة طماطم (بندورة) مسماه "كتشب" وصلصات طماطم آخر :	21 03 10 00 00 00	
5%		صلصة طماطم (بندورة) مسماه "كتشب"	21 03 20 00 00 01	
5%		صلصة طماطم (بندورة) مسماه "كتشب" بالفلفل	21 03 20 00 00 02	

ق : 4

ف : 21

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		صلصات طماطم آخر	21 03 20 00 00 03	
		- دقيق وسميد خردل وخردل محضر :		
5%		--- دقيق وسميد خردل	21 03 30 10 00 00	
5%		--- خردل محضر	21 03 30 20 00 00	
		- غيرها :		
		--- مايونيز :		
5%		مايونيز	21 03 90 10 00 01	
5%		مايونيز بالفلفل	21 03 90 10 00 02	
5%		مايونيز بالثوم	21 03 90 10 00 03	
5%		غيرها من مايونيز منكه آخر	21 03 90 10 99 99	
5%		--- صلصلة حارة	21 03 90 20 00 00	
5%		--- ملح الكرفس	21 03 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	21 03 90 90 00 00	
		حساء ومرق ومحضرات إعدادها : محضرات غذائية مركبة متجانسة .		21.04
5%		- حساء ومرق ومحضرات إعدادها	21 04 10 00 00 00	
5%		- محضرات غذائية مركبة متجانسة	21 04 20 00 00 00	
		مثلجات (أيسكريم) صالحة للأكل ، وإن احتوت على كاكاو.		21.05
5%		مثلجات (أيسكريم) محتوية على كاكاو صالحة للأكل	21 05 00 10 00 00	
5%		مثلجات (أيسكريم) آخر صالحة للأكل	21 05 00 90 00 00	
		محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		21.06
5%		- مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية	21 06 10 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		--- مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)	21 06 90 10 00 00	
5%		--- مساحيق لصنع هلام المائدة (جيلي)	21 06 90 20 00 00	
5%		--- مساحيق لصنع الأيسكريم	21 06 90 30 00 00	
		--- محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت الأخر المشتقة من اللبن والتي تستعمل في منتجات المخايز مثلاً:		
5%		محضرات أساسها الزبدة	21 06 90 50 00 01	
5%		محضرات أساسها الدهون	21 06 90 50 00 02	
5%		محضرات أساسها الزيوت	21 06 90 50 00 03	
5%		غيرها	21 06 90 50 99 99	
		--- عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف ولبن أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوة .. الخ (للشوكولاته، للبسكويت الفاخر، للفطائر، للكعك، .. الخ)		
5%		21 06 90 60 00 00		
		--- أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية		
0%		تركيبية بدل من السكر مما يستعمل لمصابين بمرض السكر	21 06 90 70 00 00	
		--- سكارين ، مانع أو أقراص للتحلية التركيبية :		
5%		سكارين تجاري مانع	21 06 90 80 00 01	
5%		سكارين تجاري أقراص	21 06 90 80 00 02	
5%		غيرها	21 06 90 80 99 99	

ق: 4

ف: 21

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
		--- الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية (مثل الفانيلين):		
5%		الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية	21 06 90 91 00 01	
5%		الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور اصطناعية	21 06 90 91 00 02	
5%		غيرها	21 06 90 91 99 99	
		--- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات مضاف لها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		محضرات لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية.	21 06 90 92 00 01	
5%		محضرات لصناعة المشروبات الغازية.	21 06 90 92 00 02	
5%		محضرات لصناعة المشروبات الأخرى، غير الغازية ولا تحتوي على مواد منبهة.	21 06 90 92 00 03	
5%		غيرها	21 06 90 92 99 99	
5%		--- محضرات يشار لها غالباً كإضافات غذائية، أساسها خلاصات من النباتات أو مركبات الفواكه أو العسل الطبيعي أو الفركتوز	21 06 90 93 00 00	
5%		--- العسل الطبيعي الغني بغذاء ملكة النحل	21 06 90 94 00 00	
5%		--- البروتين المتخلل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم، ويستعمل في محضرات الأغذية (للتقطير مثلاً)	21 06 90 95 00 00	
5%		--- محضرات تنمية العضلات مضاف لها سكر أو مواد تحلية آخر	21 06 90 96 00 00	
		--- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات غير مضاف لها سكر أو مواد تحلية آخر:		
5%		محضرات لصناعة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة (الطاقة) وإن كانت غازية.	21 06 90 98 00 01	
5%		محضرات لصناعة المشروبات الغازية	21 06 90 98 00 02	
5%		غيرها	21 06 90 98 99 99	
		--- غيرها:		
5%		غيرها من مستحضرات صحية أو عشبية.	21 06 90 99 00 01	
5%		غيرها من مكملات غذائية	21 06 90 99 00 02	
5%		مبيض قهوة	21 06 90 99 00 03	
5%		محضرات من غذاء ملكات النحل	21 06 90 99 00 04	
5%		معجون عسل بالأعشاب	21 06 90 99 00 05	
5%		كاسترد	21 06 90 99 00 07	
5%		غيرها	21 06 90 99 99 99	

ق : 4
ف : 22

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات، سوازل كحولية وخل

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات (البند 2103 عموماً).
 - (ب) ماء البحر (بند 25.01).
 - (ج) الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53).
 - (د) المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً (بند 29.15).
 - (هـ) الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.
 - (و) محضرات العطور أو التجميل (فصل 33).
- 2- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 و 21 يتم تعيين معيار الكحول الحجي في درجة حرارة 20 درجة مئوية.
- 3- من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد معيار الكحول الحجي فيها عن 0.5% حجماً .
أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 22 04 22 يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " أنبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
22.01		مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى غير منكهة؛ جليد وتلج. - مياه معدنية ومياه غازية: --- مياه معدنية طبيعية: مياه معدنية طبيعية في عبوات حجم (1) لتر وأقل مياه معدنية طبيعية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر غيرها --- مياه معدنية اصطناعية: مياه معدنية اصطناعية في عبوات حجم (1) لتر وأقل مياه معدنية اصطناعية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر غيرها --- مياه غازية: مياه غازية في عبوات حجم (1) لتر وأقل مياه غازية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر غيرها - غيرها: --- مياه عادية طبيعية: مياه زمزم		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
	22 01 10 10 00 01	مياه معدنية طبيعية في عبوات حجم (1) لتر وأقل		5%
	22 01 10 10 00 02	مياه معدنية طبيعية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر		5%
	22 01 10 10 99 99	غيرها		5%
	22 01 10 20 00 01	مياه معدنية اصطناعية في عبوات حجم (1) لتر وأقل		5%
	22 01 10 20 00 02	مياه معدنية اصطناعية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر		5%
	22 01 10 20 99 99	غيرها		5%
	22 01 10 30 00 01	مياه غازية في عبوات حجم (1) لتر وأقل		5%
	22 01 10 30 00 02	مياه غازية في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر		5%
	22 01 10 30 99 99	غيرها		5%
	22 01 90 10 00 02	مياه زمزم		5%

ق: 4

ف: 22

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مياه عادية طبيعية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية وغير منكهة في عبوات حجم (1) لتر وأقل	22 01 90 10 00 03	
5%		مياه عادية طبيعية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية وغير منكهة في عبوات حجمها يزيد عن (1) لتر	22 01 90 10 00 04	
5%		غيرها --- غيرها :	22 01 90 10 99 99	
5%		جليد	22 01 90 90 00 01	
5%		ثلج	22 01 90 90 00 02	
5%		غيرها	22 01 90 90 99 99	
		مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الثمار أو الخضار الداخلة في البند 20.09.		22.02
		- مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة : --- مياه معدنية :		
5%		--- مياه معدنية منكهة غير مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى	22 02 10 12 00 00	
5%		--- مياه معدنية للرياضيين مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة	22 02 10 13 00 00	
5%		--- مشروبات الشاي والقهوة مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة	22 02 10 14 00 00	
5%		--- غيرها من مياه معدنية مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة --- مياه غازية :	22 02 10 18 00 00	
5%		--- شراب الليمونادة (كالسفن أب)	22 02 10 21 00 00	
5%		--- شراب البرتقال (كالمرندا)	22 02 10 22 00 00	
5%		--- شراب كولا (كالبيبي كولا)	22 02 10 23 00 00	
5%		--- مشروبات طاقة	22 02 10 24 00 00	
5%		--- مياه غازية (صودا)	22 02 10 25 00 00	
5%		--- غيرها من مياه غازية بنكهات أخرى مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى --- غيرها:	22 02 10 29 00 00	
5%		--- غيرها من مياه تحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرى	22 02 10 92 00 00	
5%		--- غيرها -- جعة (بيرة) بدون كحول :	22 02 10 99 00 00	
5%		جعة (بيرة) غير منكهة	22 02 91 00 00 02	
5%		جعة (بيرة) منكهة -- غيرها :	22 02 91 00 00 03	
		--- مشروبات أخرى أساسها الحليب :		
5%		--- غيرها من مشروبات أساسها الحليب أو بدائله بنسبة أقل من 75% مضاف إليها سكر أو أي مواد تحلية أخرى	22 02 99 13 00 00	
5%		--- غيرها	22 02 99 19 00 00	

ق : 4

ف : 22

فئة الرسم	الإجراء	الصفيف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مشروبات آخر أساسها الكاكاو: ---- غيرها من مشروبات أساسها الكاكاو مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	22 02 99 23 00 00	
5%		---- غيرها	22 02 99 29 00 00	
5%		--- مشروبات آخر منكهة غير غازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر --- غيرها:	22 02 99 30 00 00	
5%		---- غيرها، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	22 02 99 93 00 00	
5%		---- غيرها	22 02 99 99 00 00	
	سلع خاصة	جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت). نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول: سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.	22 03 00 00 00 00	22.03
		- نبيذ فوار	22 04 10 00 00 00	22.04
		- أنبذه آخر ، سلافة عنب مُنع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول :		
	سلع خاصة	-- في أوعية سعتهما 2 لتر أو أقل	22 04 21 00 00 00	
	سلع خاصة	-- في أوعية تزيد سعتهما عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر	22 04 22 00 00 00	
	سلع خاصة	-- غيرها	22 04 29 00 00 00	
	سلع خاصة	- أنواع آخر من سلافة العنب	22 04 30 00 00 00	
		فيرموث وأنبذة آخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.		22.05
	سلع خاصة	- في أوعية سعتهما 2 لتر أو أقل	22 05 10 00 00 00	
	سلع خاصة	- غيرها	22 05 90 00 00 00	
	سلع خاصة	مشروبات مخمرة آخر (شراب تفاح أو كمثرى أو عسل " ميد" أو أرز "ساكي" مثلا) : مخاليط مشروبات مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة ومشروبات غير كحولية غير داخلية أو مذكورة في مكان آخر.	22 06 00 00 00 00	22.06
		كحول ايثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجي فيه عن 80% حجماً: كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة ، من أي عيار كان.		22.07
5%		- كحول ايثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجي فيه عن 80% حجماً: --- كحول ايثيل (اثنانول) غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجي فيه عن 80% حجماً معد للاستعمالات الطبية	22 07 10 10 00 00	
5%		-- غيره من كحول (اثنانول) غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجي فيه عن 80% حجماً	22 07 10 90 00 00	
0%		- كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان : --- كحول ايثيل معطل:	22 07 20 11 00 00	
5%		--- معد للاستعمالات الطبية	22 07 20 19 00 00	
		--- غيره	22 07 20 90 00 00	
	سلع خاصة	كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجي فيه عن 80% حجماً; مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) ومشروبات روحية أخر.		22.08
	سلع خاصة	- مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب	22 08 20 00 00 00	

ق: 4

ف: 22

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
	سلع خاصة	- ويسكي	22 08 30 00 00 00	
	سلع خاصة	- روم ومشروبات روحية آخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة.	22 08 40 00 00 00	
	سلع خاصة	- جن و جنيقا	22 08 50 00 00 00	
	سلع خاصة	- فودكا	22 08 60 00 00 00	
	سلع خاصة	- مشروبات كحولية معطرة (ليكور و كورديال)	22 08 70 00 00 00	
		- غيرها:		
		- - - كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما:		
5%		---- معد للاستعمالات الطبية	22 08 90 11 00 00	
		---- غيره:		
5%		معد للصناعة	22 08 90 19 00 01	
5%		غيره	22 08 90 19 99 99	
	سلع خاصة	غيره	22 08 90 90 00 00	
		خل و أبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك. --- خل:		22.09
5%		---- خل التفاح	22 09 00 11 00 00	
5%		---- خل التمر	22 09 00 12 00 00	
5%		---- خل الرمان	22 09 00 13 00 00	
5%		---- خل الكمثرى	22 09 00 14 00 00	
5%		---- انواع الخل الأخر	22 09 00 19 00 00	
5%		---- أبدال خل	22 09 00 20 00 00	

ق: 4

ف: 23

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية

أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة:

1- يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي، نتيجة لذلك، تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة.

ملاحظة البند الفرعي:

1- لأغراض البند الفرعي 23 06 41 ، يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي (1) للفصل (12).

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		دقيق وسميد وكريات مكنتلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حناتل شحوم حيوانية.		23.01
5%		- دقيق وسميد وكريات مكنتلة، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛ حناتل شحوم حيوانية	23 01 10 00 00 00	
5%		- دقيق وسميد وكريات مكنتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية	23 01 20 00 00 00	
		نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غريلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكنتلة.		23.02
		- من ذرة:		
5%		--- نخالة ونخالة جريش من ذرة وإن كانت بشكل مكنتلات	23 02 10 10 00 00	
5%		--- غيرها من بقايا غريلة أو طحن أو معالجة الذرة وإن كانت بشكل مكنتلات - من حنطة (قمح):	23 02 10 90 00 00	
5%		--- نخالة من حنطة (قمح) وإن كانت بشكل مكنتلات	23 02 30 10 00 00	
5%		--- نخالة جريش من حنطة (قمح) وإن كانت بشكل مكنتلات	23 02 30 20 00 00	
5%		--- غيرها من بقايا غريلة أو طحن أو معالجة الحنطة (القمح) وإن كانت بشكل مكنتلات	23 02 30 90 00 00	
5%		- من حبوب آخر	23 02 40 00 00 00	
		- من بقول:		
5%		--- قشرة الفول	23 02 50 10 00 00	
5%		--- غيرها من نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غريلة أو طحن أو معالجة البقول وإن كانت بشكل مكنتلات	23 02 50 90 00 00	
		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبييرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكنتلة.		23.03
		- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة:		
5%		--- جلوتين الذرة العلفي	23 03 10 10 00 00	
5%		--- غيرها من بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة	23 03 10 90 00 00	

ق: 4

ف: 23

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
23.04	23 03 20 10 00 00	- تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر : --- تفل شوندر (بنجر العلف)		5%
	23 03 20 20 00 00	--- تفل قصب السكر		5%
	23 03 20 90 00 00	--- غيرها من نفايات صناعات السكر		5%
	23 03 30 00 00 00	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير		5%
		كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا.		
	23 04 00 10 00 00	--- دقيق فول الصويا منزوع الدسم غير معدل البنية والصالح للاستهلاك البشري		0%
	23 04 00 20 00 00	--- قشرة فول الصويا		0%
	23 04 00 30 00 00	--- كسب الصويا بنسبة 44%		0%
	23 04 00 40 00 00	--- كسب الصويا بنسبة 48%		0%
	23 04 00 90 00 00	--- غيرها من كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا		0%
23.05	23 05 00 00 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني		5%
		كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية أو الميكروبية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو 23.05.		
23.06	23 06 10 00 00 00	- من بذور القطن		5%
	23 06 20 00 00 00	- من بذور الكتان		5%
	23 06 30 00 00 00	- من بذور دوار الشمس		5%
		- من بذور اللفت أو السلجم (كولزا):		
	23 06 41 00 00 00	-- من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك		5%
	23 06 49 00 00 00	-- غيرها		5%
	23 06 50 00 00 00	- من بذور جوز الهند أو من كوبرا		5%
	23 06 60 00 00 00	- من بذور جوز أو نوى النخيل		5%
		- غيرها :		
	23 06 90 10 00 00	--- نواتج تقطير الذرة الجافة مع ذائباتها		5%
23.07	23 06 90 90 00 00	--- غيرها		5%
		رواسب نبيذ؛ طرطير خام (ارقول) .		
	23 07 00 10 00 00	--- رواسب نبيذ		
	23 07 00 20 00 00	--- طرطير خام (ارقول)		
		مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكثلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر.		
	23 08 00 10 00 00	--- ثمر البلوط والكستناء البرية		5%
	23 08 00 20 00 00	--- اكواز الذرة بعد فصل الحبوب عنها ، وسيقان واوراق الذرة		5%
	23 08 00 30 00 00	--- اوراق الشوندر والجزر		5%
	23 08 00 40 00 00	--- قشور الخضر (قرون البازلاء والفاصوليا الفارغة...الخ)		5%
	23.08		سلع خاصة	

ق: 4

ف: 23

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- نفايات الفواكه (قشور وقلوب التفاح والكمثري...الخ)، وكسب وتفل الفواكه (الناجحة عن عصر العنب والتفاح والكمثري والحمضيات..الخ) حتى ولو استعملت أيضاً لاستخراج البكتين.	23 08 00 50 00 00	23.09
5%		--- غيرها	23 08 00 90 00 00	
5%		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.		
5%		- أغذية كلاب أو قطط، مهبأة للبيع بالتجزئة - غيرها:	23 09 10 00 00 00	
5%		--- أغذية للأسماك وطيور الزينة :		
5%		--- اغذية للأسماك	23 09 90 11 00 00	
5%		--- اغذية لطيور الزينة	23 09 90 12 00 00	
5%		--- أغذية للطيور والدواجن	23 09 90 20 00 00	
5%		--- أعلاف للحيوانات:		
5%		--- أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية --- غيرها :	23 09 90 31 00 00	
5%		أضافات تحتوي على فيتامينات او مضادات للجراثيم (انتيبايوتيك) من أصل حيواني.	23 09 90 39 00 01	
5%		غيرها	23 09 90 39 99 99	
5%		--- بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات	23 09 90 40 00 00	
5%		--- محضرات مركزة لصناعة الأعلاف --- غيرها :	23 09 90 50 00 00	
5%		--- اضافات تحتوي على فيتامينات او مضادات للجراثيم (انتيبايوتيك) من اصل نباتي	23 09 90 91 00 00	
5%		--- محضرات آخر لتغذية الحيوان خلاف ما ذكر اعلاه ، أساسها الطيور ومنتجاتها .	23 09 90 92 00 00	
5%		--- محضرات آخر لتغذية الحيوان خلاف ما ذكر اعلاه ، من اصل حيواني --- محضرات آخر لتغذية الحيوان خلاف ما ذكر ، من أصل نباتي :	23 09 90 93 00 00	
5%		أعلاف حيوانية من أصل نباتي (سيلاج)	23 09 90 94 00 01	
5%		غيرها من محضرات آخر لتغذية الحيوان، من أصل نباتي	23 09 90 94 99 99	
5%		--- غيرها	23 09 90 99 00 00	

ق: 4
ف: 24

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة: منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات آخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30).
- 2- تصنف في البند 24.04 جميع المنتجات الداخلة في البند 24.04 وأي بند آخر من هذا الفصل.
- 3- لأغراض البند 24.04 يقصد بعبارة "الاستنشاق دون احتراق" الاستنشاق بواسطة أداة تسخين أو أية أدوات آخر بدون احتراق.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- لأغراض البند الفرعي 2403.11، يقصد بعبارة "تبغ الأرجيلة" (معسل) التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة "معسل" والمكون من خليط من التبغ و الجليسيرين، وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر، وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه. ويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في الأرجيلة "الشيشة".

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرمز	الحد الأدنى للاستيفاء				
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر
24.01		تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته، - تبغ بأضلاعه:							

ق: 4:

ف: 24:

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسوم	الإجراء	الصفيف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ خام بأصلاعه في حالته الطبيعية	24 01 10 10 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ خام بأصلاعه مجفف	24 01 10 20 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تبغ خام بأصلاعه مخمر	24 01 10 30 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- تيمالك بسويقاته و عروقه (بأصلاعه) خام أو غير مُصنع.	24 01 10 40 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- غيرها	24 01 10 90 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		- تبغ مزال الأصلع كلياً أو جزئياً: - - أوراق التبغ المخلوطة وأوراق التبغ مزروعة السويقات والعروق الموسمية (منكبة أو مرطبة) بمسائل لمنع التعفن والجفاف ولحفظ النكهة	24 01 20 10 00 00	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار للكيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم	%100		--- أوراق تبغ خام مجفف	24 01 20 20 00 00	

ق: 4

ف: 24

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	الحد الأدنى للاستيفاء					فئة الرسم	
				الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين		الإمارات
	24 01 20 30 00 00	--- أوراق تبغ خام مخمر		40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 درهم للكيلوغرام	%100
	24 01 20 40 00 00	--- تبغ خام منزوعة السويقات والعروق مشدبه أو غير مشدبه		40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 درهم للكيلوغرام	%100
	24 01 20 50 00 00	--- تيمالك مزروع السويقات والعروق كليا أو جزئياً خام أو غير مصنع.		40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 درهم للكيلوغرام	%100
	24 01 20 90 00 00	--- غيرها		40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 درهم للكيلوغرام	%100
		- فضلات تبغ:								
	24 01 30 10 00 00	--- صالحة للاستعمال كتبغ (دقة)		40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 درهم للكيلوغرام	%100
		--- غيرها:								
	24 01 30 91 00 00	--- فضلات التبغ الناتجة من توضيب ورق التبغ أو من صناعة منتجات التبغ (كسوق والضلوع والقصاصات الخ)		40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 درهم للكيلوغرام	%100
	24 01 30 92 00 00	--- فضلات تيمالك خام أو غير مصنع		40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 ريال للكيلو	40 درهم للكيلوغرام	%100

ق: 4
ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
40 ريال للكيلو لكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال لكيلوغرام قائم	40 دينار لكيلو غرام قائم	40 درهم لكيلوغرام قائم	%100		--- غيرها 24 01 30 99 00 00	24.02	
								لثانف غليظة (سيجار) بأنواعه، لثانف صغيرة (سيجاريلوس) ولثانف عادية (سجانر). من تبيغ أو من أبداله . - لثانف غليظة (سيجار) بأنواعه ولثانف صغيرة (سيجاريلوس) محتوية على تبيغ :		
24 دينار لكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال لكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 ريال لكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال لكيلوغرام للغلاف المباشر	30 دينار لكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 درهم لكيلوغرام بالغلاف المباشر	%100		-- لثانف غليظة (سيجار) بأنواعه محتوية على تبيغ 24 02 10 10 00 00		
24 دينار لكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال لكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 ريال لكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال لكيلوغرام للغلاف المباشر	30 دينار لكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 درهم لكيلوغرام بالغلاف المباشر	%100		-- لثانف صغيرة (سيجاريلوس) محتوية على تبيغ 24 02 10 20 00 00		
16 دينار لألثاف سيجارة	200 ريال للألثاف سيجارة	20 ريال للألثاف سيجارة	200 ريال للألثاف سيجارة	20 دنانير لألثاف سيجارة	200 درهم لألثاف سيجارة	%100		- لثانف محتوية على تبيغ (سجانر) 24 02 20 00 00 0000 - غيرها :		

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
24 دينار	300 ريال	30 ريال	300 ريال	30 دينار	300 درهم	%100		--- سيجار من أبدال التبغ (لا يحتوي على تبغ أو نيكوتين)	24 02 90 10 00 00	24.03
بالغلاف المباشر	للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام	بالغلاف المباشر	بالغلاف المباشر			---	24 02 90 20 00 00	
16 دينار	200 ريال	20 ريال	200 ريال	20 دينار	200 درهم	%100		--- سيجار من أبدال للتبغ (لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين)	24 02 90 20 00 00	
لألف	سيجارة	سيجارة	سيجارة	لألف	لألف			أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة : تبغ متجانس أو مجدّد: خلاصات وأزواج تبغ .		
سيجارة				سيجارة	سيجارة			- تبغ للتدخين، وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت :		
								أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة : تبغ متجانس أو مجدّد: خلاصات وأزواج تبغ .		
1 دينار	12 ريال	1.200 ريال	12 ريال	1.200 دينار	12 دراهم	%100		--- تبغ "الزجيلة" (معسل) المجدد في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل	24 03 11 00 00 00	
للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم			---		

6 دنائير	80 ريال	8 ريال	80 ريال	8 دنائير	80 درهم	%100		--- تبغ مفروم أو مكبوس للسيجار	24 03 19 10 00 00	
للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي			---		

6 دنائير	80 ريال	8 ريال	80 ريال	8 دنائير	80 درهم	%100		--- تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين	24 03 19 20 00 00	
للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي			---		

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء					فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات				
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100	--- تبنك مفروم أو مكبوس مهيبا للبيع بالتجزئة	24 03 19 30 00 00	
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100	--- تبيغ مفروم أو مكبوس للمداويغ (تبيغ الدوخه)	24 03 19 40 00 00	
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100	--- غيرها	24 03 19 90 00 00	
							--- غيره :		
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100	--- تبيغ "متجانس" أو "مجدد"	24 03 91 00 00 00	
							--- غيرها :		
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100	--- تبيغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط (نشوق)	24 03 99 10 00 00	
							--- تبيغ مفروم أو مكبوس للمضغ :		
ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها		--- شمة و سويكة للمضغ محضرة محتوية على تبيغ	24 03 99 21 00 00	
ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها		--- بان هندي تميول جاهز للمضغ محتوي على تبيغ	24 03 99 22 00 00	

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسوم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند	
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات						
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- غيرها	24 03 99 29 00 00	24.04	
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- سعوط (نشوق)	24 03 99 30 00 00		
1 دينار للكيلوغرام قائم	12 ريال للكيلوغرام قائم	1.200 ريال للكيلوغرام قائم	12 ريال للكيلوغرام قائم	1.200 دينار للكيلوغرام قائم	12 دراهم للكيلوغرام قائم	%100		--- جراك	24 03 99 40 00 00		
						%100		--- خلاصات وأرواح تبغ	24 03 99 50 00 00		
6 دنائير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريال للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 دنائير للكيلوغرام صافي	80 درهم للكيلوغرام صافي	%100		--- غيرها	24 03 99 90 00 00		
								منتجات محتوية على تبغ أو تبغ مجدد أو نيكوتين أو تبغ أو أبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري. - منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق: - محتوية على تبغ أو تبغ مجدد: --- لثانف تبغ تسخن كبريتانيا (EHTP)			
						%100		حسب ما هو معمول به في الدولة العضو			
						%100		حسب ما هو معمول به في الدولة العضو			
								--- غيرها	24 04 11 10 00 00		
								--- غيرها، محتوية على نيكوتين:	24 04 11 90 00 00		

ق: 4:

ف: 24:

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسوم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
						%5		--- غيرها تساعد على الإفلاج عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 91 91 00 00	
						%100		--- غيرها	24 04 91 99 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو								--- للاستخدام عن طريق الجلد:		
						%5		--- لاصقات تساعد على الإفلاج عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 92 10 00 00	
						%5		--- غيرها:		
						%5		--- غيرها تساعد على الإفلاج عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 92 91 00 00	
						%100		--- غيرها	24 04 92 99 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو								--- غيرها:		
						%5		--- بخاخ للمساعدة على الإفلاج عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 10 00 00	
						%5		--- قطرات الأنف للمساعدة على الإفلاج عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 20 00 00	
						%5		--- حقن للمساعدة على الإفلاج عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 30 00 00	
						%100		--- غيرها	24 04 99 90 00 00	
حسب ما هو معمول به في الدولة العضو										

ق : 5

القسم الخامس
منتجات معدنية

ق: 5

ف: 25

الفصل الخامس والعشرون

ملح: كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت

ملاحظات:

- 1- مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فإن بنود هذا الفصل لا تسري إلا على المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة أو المنخولة أو المغريلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للخبث شريطة أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).
- (ب) الأتربة الملونة التي تحتوي على 70 % أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدرًا كأكسيد الحديد Fe_2O_3 (بند 28.21).
- (ج) الأدوية والمنتجات الأخرى الداخلة في الفصل 30.
- (د) محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33).
- (هـ) تراب مذكوك (أجر) من دولوميت
- (و) ترابيح وأحجار التليط ورفض الطرق (بند 68.01)؛ مكعبات الفسفور وما يماثلها (بند 68.02)؛ ألواح الإردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).
- (ز) الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03).
- (ح) البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها مالا يقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24 : العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01.
- (ط) طباشير البليارد (بند 95.04).
- (ي) طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).
- 3- كل منتج قابل للتبئيد في البند 25.17 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.
- 4- يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت، غير الممددة، الأتربة الملونة وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زيد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كهرمان (كهرباء)؛ زيد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال ماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلساً) عدا أكسيد السترونتيوم؛ كسارات خزف .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.01		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو تسهيل الانسياب؛ ماء البحر. --- ملح عادي (ملح الطعام) :		
	25 01 00 10 00 01	ملح طعام ناعم نقي للمائدة معبأة في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 02	ملح طعام ناعم نقي مدعم باليود للمائدة معبأة في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 03	ملح طعام نقي للمائدة خشن في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 04	ملح طعام نقي للمائدة خشن مدعم باليود في عبوات معدة للبيع بالتجزئة		5%
	25 01 00 10 00 07	ملح طعام خشن صناعي للصناعات الغذائية بدون يود		5%
	25 01 00 10 00 08	ملح ناعم صناعي للصناعات الغذائية بدون يود		5%

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الملح الصخري	25 01 00 10 00 09	
5%		الملح المستخرج بالتعدين بالمحاليل	25 01 00 10 00 10	
5%		ملح شمسي (الملح البحري)	25 01 00 10 00 11	
5%		الملح المنقى	25 01 00 10 00 12	
5%		الملح المضاف إليها عوامل مانعة للتكتل أو عوامل مساعدة للانسياب	25 01 00 10 00 13	
5%		ملح البحر الأحمر	25 01 00 10 00 14	
5%		ملح قليل الصوديوم	25 01 00 10 00 15	
5%		الملح الأسود	25 01 00 10 00 16	
		--- ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري :		
5%		---- الملح المعطل المستخدم لحفر آبار البترول	25 01 00 21 00 00	
5%		---- الملح المعطل المستخدم لمعالجة المياه	25 01 00 22 00 00	
5%		---- غيرها	25 01 00 29 00 00	
		--- كلوريد الصوديوم نقي :		
5%		---- كلوريد الصوديوم النقي للاستخدام الصناعي	25 01 00 31 00 00	
5%		---- كلوريد الصوديوم النقي للصناعات الطبية	25 01 00 32 00 00	
5%		---- غيرها	25 01 00 39 00 00	
		--- محاليل ملحية :		
5%		---- محاليل لشطف وغسل الابر واللوازم الطبية	25 01 00 41 00 00	
5%		---- غيرها	25 01 00 49 00 00	
		--- غيرها :		
5%		كلوريد الصوديوم غير النقي المحضر طبيًا وان كان محلول بالماء	25 01 00 90 00 01	
5%		كلوريد الصوديوم غير النقي للاستخدام في الأغراض الصناعية	25 01 00 90 00 02	
5%		كلوريد الصوديوم المتخلف بعد المعالجة الكيميائية	25 01 00 90 00 03	
5%		ملح كحولي	25 01 00 90 00 04	
5%		أقراص ملح	25 01 00 90 00 05	
5%		غيرها	25 01 00 90 99 99	
		مركبات حديد كبريتية (بيريت) ، غير محمصة.		25.02
5%		مركبات الحديد الكبريتية (بيريت) غير المحمصة	25 02 00 00 00 01	
5%		مركبات الحديد الكبريتية النحاسية غير المحمصة	25 02 00 00 00 02	
		كبريت من جميع الأنواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي.		25.03
5%		الكبريت المعدني الخام الطبيعي	25 03 00 00 00 01	
5%		الكبريت المعدني الخام المركز	25 03 00 00 00 02	
5%		الكبريت غير المنقى المستخلص بالصهر	25 03 00 00 00 03	
5%		الكبريت غير المنقى المسترجع كمنتج ثانوي من تنقية غاز الفحم	25 03 00 00 00 04	
5%		الكبريت المنقى المقطر المقولب على شكل قضبان	25 03 00 00 00 05	
5%		الكبريت المنقى المقطر المقولب على شكل أقراص	25 03 00 00 00 06	
5%		الكبريت المنقى المقطر المجروش	25 03 00 00 00 07	
5%		الكبريت المنقى المسجوق	25 03 00 00 00 08	
5%		الكبريت غير منقى المسجوق	25 03 00 00 00 09	
5%		الكبريت ناتج عن التبريد المفاجئ لأبخرة الكبريت	25 03 00 00 00 10	
		جر افيت طبيعي.		25.04

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- مسحوق أو رقائق :		
5%		جرافيت طبيعي مسحوق	25 04 10 00 00 01	
5%		جرافيت طبيعي رقائق	25 04 10 00 00 02	
		- غيرها :		
5%		الجرافيت الطبيعي (الرصاص الأسود) ذو نسبة كربون من 90 % الي 96%	25 04 90 00 00 01	
5%		الجرافيت الطبيعي (الرصاص الأسود) ذو نسبة كربون من 40 % الي 96%	25 04 90 00 00 02	
5%		الجرافيت الطبيعي المعالج بالحرارة	25 04 90 00 00 03	
		رمال طبيعية من جميع الأنواع وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26 .		25.05
		-رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) :		
5%		رمال سيليسية طبيعية (السيليكات)	25 05 10 00 00 01	
5%		رمال المرو الطبيعية (كوارتز)	25 05 10 00 00 02	
5%		رمال سيليسية طبيعية (السيليكات) ملونة	25 05 10 00 00 03	
5%		رمال المرو الطبيعية (كوارتز) ملونة	25 05 10 00 00 04	
		- غيرها :		
5%		رمال غضارية (الرمال الكاولينية)	25 05 90 00 00 01	
5%		رمال " فلسبار "	25 05 90 00 00 02	
5%		رمال غضارية (الرمال الكاولينية) ملونة	25 05 90 00 00 03	
5%		رمال " فلسبار " ملونة	25 05 90 00 00 04	
5%		رمل مخصص للتيمم يرد على عتبة كرتونية(الصعيد الطيب)	25 05 90 00 00 05	
5%		غيرها	25 05 90 00 99 99	
		مرو كوارتز (عدا الرمال الطبيعية): كوارتزيت، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع) ، بالنشر أو بغير ذلك.		25.06
		- مرو (كوارتز):		
5%		--- خام بشكل كتل غير منشورة	25 06 10 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		مرو (كوارتز) مشذباً بصورة غير منتظمة	25 06 10 90 00 01	
5%		مرو (كوارتز) بشكل كتل منشورة	25 06 10 90 00 02	
5%		مرو (كوارتز) مقطعة بشكل مربع	25 06 10 90 00 03	
5%		مرو (كوارتز) مقطعة بأشكال آخر	25 06 10 90 00 04	
5%		غيرها	25 06 10 90 99 99	
		-كوارتزيت :		
5%		كوارتزيت غير مشذباً بصورة غير منتظمة	25 06 20 00 00 01	
5%		كوارتزيت خام بشكل كتلا منشورة	25 06 20 00 00 02	
5%		كوارتزيت خام مقطعة بشكل مربع	25 06 20 00 00 03	
5%		كوارتزيت خام مقطعة	25 06 20 00 00 04	
		صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً.		25.07
		--- صلصال صيني (كاولين) :		
5%		صلصال صيني (كاولين) سائب	25 07 00 10 00 01	
5%		صلصال صيني (كاولين) معبأ	25 07 00 10 00 02	
		--- غيرها :		

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الكاولينيت	25 07 00 90 00 01	
5%		ديكيت	25 07 00 90 00 02	
5%		ناكرت	25 07 00 90 00 03	
5%		انوكسيت	25 07 00 90 00 04	
5%		هالوسيت	25 07 00 90 00 05	
5%		غيرها	25 07 00 90 99 99	
		أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة: موليت: اترية شاموط أوديناس.		25.08
		- بنتونيت :		
5%		بنتونيت منتفخ (بنتونيت الصوديوم)	25 08 10 00 00 01	
5%		بنتونيت غير منتفخ (بنتونيت الكالسيوم)	25 08 10 00 00 02	
5%		أترية فضلات الحيوانات اساسها بنتونيت	25 08 10 00 00 03	
5%		غيرها	25 08 10 00 99 99	
		- غضار متحمل للحرارة :		
5%		غضار متحمل للحرارة سائب	25 08 30 00 00 01	
5%		غضار متحمل للحرارة معبأ	25 08 30 00 00 02	
		- أنواع آخر من الغضار :		
5%		غضار عادي سائب	25 08 40 00 00 01	
5%		غضار عادي معبأ	25 08 40 00 00 02	
5%		غضار ماص سائب	25 08 40 00 00 03	
5%		غضار ماص معبأ	25 08 40 00 00 04	
		- أندالوسيت، كيانيت و سليمانيت :		
5%		أندالوسيت سائب	25 08 50 00 00 01	
5%		كيانيت سائب	25 08 50 00 00 02	
5%		سليمانيت سائب	25 08 50 00 00 03	
5%		أندالوسيت معبأ	25 08 50 00 00 04	
5%		كيانيت معبأ	25 08 50 00 00 05	
5%		سليمانيت معبأ	25 08 50 00 00 06	
		- موليت :		
5%		موليت سائب	25 08 60 00 00 01	
5%		موليت معبأ	25 08 60 00 00 02	
		- اترية شاموط أو ديناس :		
5%		اترية ديناس	25 08 70 00 00 01	
5%		اترية شاموط	25 08 70 00 00 02	
5%		الطين الحراري	25 08 70 00 00 03	
		طباشير.		25.09
		--- طباشير مطحون معد للبناء :		
5%		كربونات الكالسيوم الطبيعي (طباشير)	25 09 00 10 00 01	
5%		خام الطباشير الطبيعي المطحون المعد للبناء	25 09 00 10 00 02	
		--- غيرها :		
5%		خام الطباشير الطبيعي غير مطحون المعد للبناء	25 09 00 90 00 01	

ق : 5

ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
25.10	25 09 00 90 99 99	غيرها فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية. - غير مطحونة :		5%
	25 10 10 00 00 01	فوسفات كالسيوم طبيعي غير مطحونة		5%
	25 10 10 00 00 02	فوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي غير مطحونة		5%
	25 10 10 00 00 03	طباشير فوسفاتية غير مطحونة - مطحونة :		5%
25.11	25 10 20 00 00 01	فوسفات كالسيوم طبيعي مطحونة		5%
	25 10 20 00 00 02	فوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي مطحونة		5%
	25 10 20 00 00 03	طباشير فوسفاتية مطحونة		5%
		كبريتات باريوم طبيعي (باريت)؛ كربونات باريوم طبيعي (وينداريت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16.		
		- كبريتات باريوم طبيعي (باريت) :		
	25 11 10 00 00 01	كبريتات باريوم طبيعي (باريتين) سائب		5%
	25 11 10 00 00 02	كبريتات باريوم طبيعي (باريتين) معبأ		5%
		- كربونات باريوم طبيعي (وينداريت) :		
	25 11 20 00 00 01	كربونات باريوم طبيعي (وينداريت) سائب		5%
	25 11 20 00 00 02	كربونات باريوم طبيعي (وينداريت) معبأ		5%
25.12		دقيق حفريات سيليسية (كيسلوجور وتربيلويت ودياتوميت مثلاً) وغيرها من أتربة سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وإن كانت مكلسة.		
	25 12 00 00 00 01	كيسلوجور معبأ		5%
	25 12 00 00 00 02	كيسلوجور سائب		5%
	25 12 00 00 00 03	تربيلويت معبأ		5%
	25 12 00 00 00 04	تربيلويت سائب		5%
	25 12 00 00 00 05	دياتوميت معبأ		5%
	25 12 00 00 00 06	دياتوميت سائب		5%
	25 12 00 00 99 99	غيرها		5%
		حجر خفان ؛ سنباذج (صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة.		
		- حجر خفان :		
	25 13 10 00 00 01	حجر خفان صخري		5%
	25 13 10 00 00 02	حجر خفان مجروش (بمسكسيس)		5%
		- سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى: --- سنباذج (صنفرة) :		
	25 13 20 10 00 01	سنباذج (صنفرة) بشكل أحجار		5%
25 13 20 10 00 02	سنباذج (صنفرة) مجروش		5%	
	--- كوراندوم طبيعي :			
25 13 20 20 00 01	كوراندوم طبيعي معالجة بالحرارة		5%	
25 13 20 20 00 02	كوراندوم طبيعي على شكل حبيبات		5%	
	--- عقيق طبيعي :			

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		عقيق طبيعي معالجة بالحرارة	25 13 20 30 00 01	
5%		عقيق طبيعي غير معالجة بالحرارة	25 13 20 30 00 02	
		--- ترابية طرابلس (الحجر المتعفن) :		
5%		ترابية طرابلس خام	25 13 20 40 00 01	
5%		ترابية طرابلس مسحوق	25 13 20 40 00 02	
		--- غيرها :		
5%		حبيبات كاشطة (شاحذة) عن طريق النفط على حامل أساسها الفحم	25 13 20 90 00 01	
5%		غيرها	25 13 20 90 99 99	
		إردواز: وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك.		25.14
5%		--- خاماً بشكل كتل منشورة	25 14 00 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		إردواز بشكل مربع	25 14 00 90 00 01	
5%		إردواز بشكل مستطيل	25 14 00 90 00 02	
5%		مسحوق الإردواز	25 14 00 90 00 03	
5%		فضلات الإردواز	25 14 00 90 00 04	
5%		غيرها	25 14 00 90 99 99	
		رخام و ترافرتين و ايكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك.		25.15
		- رخام و ترافرتين:		
		--- خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة :		
5%		رخام خام	25 15 11 00 00 01	
5%		رخام مشذب بصورة غير منتظمة	25 15 11 00 00 02	
5%		ترافرتين خام	25 15 11 00 00 03	
5%		ترافرتين مشذب بصوره غير منتظمة	25 15 11 00 00 04	
		- - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك :		
5%		رخام مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو الواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 01	
5%		رخام مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو الواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 02	
5%		ترافرتين مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو الواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 03	
5%		ترافرتين مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو الواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00 00 04	
		- ايكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر):		
		--- خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة :		
5%		ايكوسين خام	25 15 20 10 00 01	
5%		ايكوسين مشذب بصورة غير منتظمة	25 15 20 10 00 02	
5%		أحجار خام كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر)	25 15 20 10 00 03	

ق: 5

ف: 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		احجار كلسيه اخر للنحت او البناء " مرمر " مشذب بصورة غير منتظمة - - - مقطعا تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك :	25 15 20 10 00 04	
5%		ايكوسين مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 01	
5%		ايكوسين مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 02	
5%		أحجار كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر) مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 03	
5%		أحجار كلسية آخر للنحت أو البناء (مرمر) مقطعة تقطيع بسيط كتلاً أو ألواحاً على شكل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20 00 04	
		جرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار آخر للنحت أو البناء، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك. - جرانيت: - - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة :		25.16
5%		جرانيت خام	25 16 11 00 00 01	
5%		جرانيت مشذب بصورة غير منتظمة	25 16 11 00 00 02	
5%		حجر سماقي (بورفير) خام	25 16 11 00 00 03	
5%		حجر سماقي (بورفير) مشذب بصورة غير منتظمة - - مقطعا تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك :	25 16 11 00 00 04	
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل كتل مربع بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00 00 01	
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل كتل مستطيل بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00 00 02	
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل ألواح مربعة بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00 00 03	
5%		جرانيت مقطعة تقطيعاً بسيطاً على شكل ألواح مستطيله بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00 00 04	
		- حجر رملي :		
5%		حجر رملي خام	25 16 20 00 00 01	
5%		حجر رملي على شكل كتل مشذبه بصورة غير منتظمة	25 16 20 00 00 02	
5%		مسحوق حجر رملي	25 16 20 00 00 03	
		- حجارة نحت أو بناء آخر: - - - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة :		
5%		بازلت خام	25 16 90 10 00 01	
5%		بازلت مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 02	
5%		سيانيت خام	25 16 90 10 00 03	
5%		سيانيت مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 04	
5%		حجز البناء الكلسي الخام	25 16 90 10 00 05	
5%		حجز البناء الكلسي مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 06	
5%		تراكيت خام	25 16 90 10 00 07	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تراكيت مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 08	
5%		حجر بورتلاند الخام	25 16 90 10 00 09	
5%		حجر بورتلاند مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 10	
5%		حجر سربنتين (اوفيت) الخام	25 16 90 10 00 11	
5%		حجر سربنتين (اوفيت) مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 10 00 12	
5%		--- مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو الواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	25 16 90 20 00 00	
		حصى وحصباء وأحجار مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان ، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على مواد مذكورة في الجزء الأول من نص هذا البند؛ حصباء مقطرته؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة.		25.17
		- حصى حصباء وحجارة مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة :		
5%		حصى مجروشه للخرسانة	25 17 10 00 00 01	
5%		حصى مكسرة للخرسانة	25 17 10 00 00 02	
5%		حصى مجروشه لرصف الطريق	25 17 10 00 00 03	
5%		حصى مكسرة لرصف الطريق	25 17 10 00 00 04	
5%		حصى معالج بالحرارة للشواطئ	25 17 10 00 00 05	
5%		حصى غير معالج بالحرارة للشواطئ	25 17 10 00 00 06	
5%		أحجار الصوان المعالجة بالحرارة	25 17 10 00 00 07	
5%		أحجار الصوان غير معالجة بالحرارة	25 17 10 00 00 08	
5%		حصى مجروشه لخطوط السكة الحديدية	25 17 10 00 00 09	
5%		حصى مكسرة لخطوط السكة الحديدية	25 17 10 00 00 10	
5%		غيرها	25 17 10 00 99 99	
		- حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 25 17 10 00 :		
5%		حصباء خبث معادن	25 17 20 00 00 01	
5%		حصباء نفايات صناعية	25 17 20 00 00 02	
		- حصباء مقطرته :		
5%		حصباء مخلوطة بالقار	25 17 30 00 00 01	
5%		حصباء مخلوطة بالقطران	25 17 30 00 00 02	
		- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة:		
		-- من رخام :		
5%		حبيبات من رخام	25 17 41 00 00 01	
5%		شظايا رخام	25 17 41 00 00 02	
		-- غيرها :		
5%		حبيبات من جرانيت	25 17 49 00 00 01	

ق : 5

ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	25 17 49 00 00 02	شظايا من جرانيت		5%
	25 17 49 00 00 03	مسحوق من جرانيت		5%
	25 17 49 00 00 04	حبيبات من ترافيرتين		5%
	25 17 49 00 00 05	شظايا من ترافيرتين		5%
	25 17 49 00 00 06	مسحوق من ترافيرتين		5%
	25 17 49 00 00 07	حبيبات من ايكوسين		5%
	25 17 49 00 00 08	شظايا من ايكوسين		5%
	25 17 49 00 00 09	مسحوق من ايكوسين		5%
25.18		دولوميت وإن كان مكلساً أو ملبداً بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك. - دولوميت غير مكلس أو ملبد: - - - خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم :		
	25 18 10 10 00 01	دولوميت خام غير مكلس		5%
	25 18 10 10 00 02	دولوميت خام غير ملبد		5%
	25 18 10 10 00 03	دولوميت غير مكلس مشذب بصورة غير منتظمة		5%
	25 18 10 10 00 04	دولوميت غير ملبد مشذب بصورة غير منتظمة - - - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك :		5%
	25 18 10 20 00 01	دولوميت غير مكلس على شكل مربع		5%
	25 18 10 20 00 02	دولوميت غير ملبد على شكل مربع		5%
	25 18 10 20 00 03	دولوميت غير مكلس على شكل مستطيل		5%
	25 18 10 20 00 04	دولوميت غير ملبد على شكل مستطيل - دولوميت مكلس أو ملبد: - - - خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم :		5%
	25 18 20 10 00 01	دولوميت خام مكلس		5%
	25 18 20 10 00 02	دولوميت خام ملبد		5%
	25 18 20 10 00 03	دولوميت مكلس مشذب بصورة غير منتظمة		5%
	25 18 20 10 00 04	دولوميت ملبد مشذب بصورة غير منتظمة - - - مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك :		5%
	25 18 20 20 00 01	دولوميت مكلس على شكل مربع		5%
	25 18 20 20 00 02	دولوميت ملبد على شكل مربع		5%
	25 18 20 20 00 03	دولوميت مكلس على شكل مستطيل		5%
	25 18 20 20 00 04	دولوميت ملبد على شكل مستطيل		5%
25.19		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت)؛ مغنسيا منصهرة كهربائياً؛ مغنسيا تامة الاحتراق (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافة قبل التلييد؛ أكاسيد مغنسيوم آخر، وإن كان نقياً.		
	25 19 10 00 00 00	- كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت) - غيرها : - - - أكاسيد المغنسيوم :		5%

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		أوكسيد المغنيسيوم النقي	25 19 90 10 00 01	
5%		أوكسيد المغنيسيوم المكلس	25 19 90 10 00 02	
		--- غيرها :		
5%		ماغنسيا منصهرة كهربائيا	25 19 90 90 00 01	
5%		ماغنسيا مطفاة (ملبدة)	25 19 90 90 00 02	
5%		ماغنسيا كاوية	25 19 90 90 00 03	
5%		غيرها	25 19 90 90 99 99	
		جيس : أنهيدريت ، جص (مكون من جيس مكلس أو كبريتات كالسيوم) وإن كان ملونا أو مضافا إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات. - جيس : أنهيدريت: --- جيس :		25.20
5%		جيس سائب	25 20 10 10 00 01	
5%		جيس معبأ	25 20 10 10 00 02	
		--- أنهيدريت :		
5%		أنهيدريت سائب	25 20 10 20 00 01	
5%		أنهيدريت معبأ	25 20 10 20 00 02	
		- جص:		
5%		--- جص للاستعمال في طب الأسنان	25 20 20 10 00 00	
		--- غيره :		
5%		الجص المستخدم في تجهيز النسخ أو أسطح الورق	25 20 20 90 00 01	
5%		الجص الملون	25 20 20 90 00 02	
5%		الجص المكلس	25 20 20 90 00 03	
5%		غيرها	25 20 20 90 99 99	
		أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس أو الأسمنت.		25.21
5%		حجر جيرى (كلسي) مساعد للصهر (فلكس)	25 21 00 00 00 01	
5%		حجر جيرى (كلسي) غير معدة للبناء	25 21 00 00 00 02	
5%		حجر كلسي للاستخدام في صناعة الكلس	25 21 00 00 00 03	
5%		حجر كلسي للاستخدام في صناعة الاسمنت	25 21 00 00 00 04	
5%		حجر جيرى (كلسي) على شكل مسحوق لتحسين التربة	25 21 00 00 00 05	
		كلس جي وكلس مطفاً وكلس مائي ، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25 . - كلس جي :		25.22
5%		كلس جي سائب	25 22 10 00 00 01	
5%		كلس جي معبأ	25 22 10 00 00 02	
		- كلس مطفاً :		
5%		كلس مطفاً سائب	25 22 20 00 00 01	
5%		كلس مطفاً معبأ	25 22 20 00 00 02	
		- كلس مائي (نورة) :		
5%		كلس مائي (نورة) سائب	25 22 30 00 00 01	
5%		كلس مائي (نورة) معبأ	25 22 30 00 00 02	

ق: 5

ف: 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أسمنت بورتلاند، إسمنت الوميني وإسمنت خبي وإسمنت فوق كبريتي وأنواع إسمنت مائي مماثلة، وإن كانت ملونة أو بشكل كتل غير مطحون المسعى (كلنكر). - أسمنت مكنتل غير مطحون (كلنكر):		25.23
5%		كلنكر سائب	25 23 10 00 00 01	
5%		كلنكر معبأ	25 23 10 00 00 02	
5%		كلنكر ملون سائب	25 23 10 00 00 03	
5%		كلنكر ملون معبأ	25 23 10 00 00 04	
		- أسمنت بورتلاند: -- أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعياً:		
5%		أسمنت بورتلاند أبيض سائب	25 23 21 00 00 01	
5%		أسمنت بورتلاند أبيض معبأ	25 23 21 00 00 02	
5%		أسمنت أبيض ملون اصطناعياً سائب	25 23 21 00 00 03	
5%		أسمنت أبيض ملون اصطناعياً معبأ	25 23 21 00 00 04	
		-- غيرها: --- أسمنت عادي:		
5%		أسمنت بورتلاند العادي السائب	25 23 29 10 00 01	
5%		أسمنت بورتلاند العادي المعبأ	25 23 29 10 00 02	
		--- أسمنت مقاوم للأملاح:		
5%		أسمنت مقاوم للأملاح السائب	25 23 29 20 00 01	
5%		أسمنت مقاوم للأملاح المعبأ	25 23 29 20 00 02	
5%		--- غيرها	25 23 29 90 00 00	
		- أسمنت الوميني:		
5%		أسمنت الوميني سائب	25 23 30 00 00 01	
5%		أسمنت الوميني معبأ	25 23 30 00 00 02	
		- أنواع أسمنت مائي آخر:		
5%		أسمنت الخبت	25 23 90 00 00 01	
5%		أسمنت سوبر سلفات	25 23 90 00 00 02	
5%		أسمنت بوزولانا	25 23 90 00 00 03	
5%		الاسمنت الروماني	25 23 90 00 00 04	
		حريز صخري (أسبستوس أو أميانت).		25.24
	ممنوع استيرادها	- كروميدوليت	25 24 10 00 00 00	
		- غيرها:		
	ممنوع استيرادها	--- اكتينوليت	25 24 90 10 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- انثوفيليت	25 24 90 20 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- أموسيت	25 24 90 30 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- تريموليت	25 24 90 40 00 00	
	ممنوع استيرادها	--- غيرها من حريز صخري	25 24 90 90 00 00	
		ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا. - ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة:		25.25
5%		ميكا خام على شكل صفائح غير منتظمة	25 25 10 00 00 01	

ق: 5

ف: 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
5%		ميكا خام على شكل رقائق غير منتظمة	25 25 10 00 00 02	25.26	
5%		- مسحوق ميكا	25 25 20 00 00 00		
5%		- فضلات ميكا	25 25 30 00 00 00		
		استيياتيت طبيعي (حجر دهني) ، وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط ، كتلا أو ألواحاً ، بشكل مستطيل (بما فيه المربع) ، بالنشر أو بغير ذلك ؛ طلق (تالك) - غير مجروش ولا مسحوقة : --- استيياتيت :			
5%		استيياتيت طبيعي غير مجروش	25 26 10 10 00 01		
5%		طباشير فنسيا غير مجروش	25 26 10 10 00 02		
5%		حجر املس غير مجروش --- طلق :	25 26 10 10 00 03		
5%		طلق غير مجروش	25 26 10 20 00 01		
5%		طلق غير مسحوقة - مجروش أو مسحوقة : ... استيياتيت :	25 26 10 20 00 02		
5%		استيياتيت طبيعي مجروش	25 26 20 10 00 01		
5%		طباشير فنسيا مجروش	25 26 20 10 00 02		
5%		حجر املس مجروش --- طلق :	25 26 20 10 00 03		
5%		طلق مجروش	25 26 20 20 00 01		
5%		طلق مسحوقة (ملغي)	25 26 20 20 00 02		
		بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، عدا البورات المستخلصة من مياه ملحية طبيعية؛ حامض البوريك الطبيعي المحتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك (H3BO3) محسوبة على الوزن الجاف .			[25.27]
				25.28	
5%		الكيرنت او التنكال (البوراكس الطبيعي)	25 28 00 00 00 01	25.29	
5%		الباندرميت والبريست (بورات الكالسيوم)	25 28 00 00 00 02		
5%		البوراسيت (كلوروبورات الماغنسيوم)	25 28 00 00 00 03		
		فلد سبار؛ ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت ؛ فلورسبار . - فلدسبار - فلورسبار :	25 29 10 00 00 00		
5%		-- يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	25 29 21 00 00 00		
5%		-- يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم - ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت :	25 29 22 00 00 00		
5%		ليوسيت	25 29 30 00 00 01		
5%		نفلين ونفلين سينيت	25 29 30 00 00 02		
		مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . - فيرمكيوليت ، بيرليت وكلوريتات، غير ممددة :			25.30
5%		فيرمكيولت خام	25 30 10 00 00 01		
5%		مركز فيرمكيولت	25 30 10 00 00 02		

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		بيرليت خام	25 30 10 00 00 03	
5%		مركز بيرليت	25 30 10 00 00 04	
		- كيسرايت، ايسوميت (سلفات مغنيسوم طبيعي) :		
5%		كيسرايت	25 30 20 00 00 01	
5%		ايسوميت	25 30 20 00 00 02	
		- غيرها :		
		--- كبريتات الزرنيخ الطبيعية :		
5%		---- كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفأر)	25 30 90 11 00 00	
		---- غيرها :		
5%		الرهج الاحمر " ربالجار " ثاني كبريتيد الزرنيخ	25 30 90 19 00 01	
5%		الرهج الاصفر " اوربمنت " ثالث كبريتيد الزرنيخ	25 30 90 19 00 02	
5%		غيرها	25 30 90 19 99 99	
		--- زبد البحر الطبيعي (ميرشام) وإن كان بشكل قطع مصقولة ، كهرمان (كبرياء)، زبد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب ، كهرمان أسود	25 30 90 20 00 00	
5%		--- كسارات خزف	25 30 90 30 00 00	
		--- أتربة ملونة :		
5%		أتربة المغرب	25 30 90 40 00 01	
5%		أتربة سينيا	25 30 90 40 00 02	
5%		أتربة امير	25 30 90 40 00 03	
5%		الأتربة السوداء وأتربة فان دايك الطبيعية البنية	25 30 90 40 00 04	
5%		غيرها	25 30 90 40 99 99	
5%		--- أحجار النيازك	25 30 90 50 00 00	
		--- غيرها :		
5%		زبد البحر الطبيعي (بيرشام)	25 30 90 90 00 01	
5%		البرشام المكثل	25 30 90 90 00 02	
5%		الكهرمان (العنبر)	25 30 90 90 00 03	
5%		الكهرمان الاسود	25 30 90 90 00 04	
5%		الكهرمان المكثل	25 30 90 90 00 05	
5%		اللونيت المعروف بحجر الشب	25 30 90 90 00 06	
5%		الليديت الاسود حجر خشن	25 30 90 90 00 07	
5%		السيلستيت	25 30 90 90 00 08	
5%		الكالست	25 30 90 90 00 09	
5%		ارجوانيت	25 30 90 90 00 10	
5%		الليبيدويت	25 30 90 90 00 11	
5%		الاميلوجنيت	25 30 90 90 00 12	
5%		اتربة الحدائق او اتربة المرح او اتربة المستنقعات او المرل او الطعي او اتربة الاوراق النباتية شبة المتعفنة	25 30 90 90 00 13	
5%		أتربة بوزلانا وسانتورين وتراس وغيرها من الأتربة المماثلة	25 30 90 90 00 14	
5%		الحجر الكلسي او الجيري المعروف بحجر الطباعة بحالته الخام	25 30 90 90 00 15	
5%		خامات معادن الاتربة النادرة	25 30 90 90 00 16	
5%		المعتمات المستخدمة في الطلاء بالمينا	25 30 90 90 00 17	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات المولبيدنت	25 30 90 90 00 18	
5%		نسوتيت المستخدم في البطاريات الكهربائية	25 30 90 90 00 19	
5%		الكربوليت الطبيعي المستخدم كمادة مساعدة للصهر	25 30 90 90 00 20	
5%		رمل معالج لتدعيم أبار النفط والغاز وأن كان مغري	25 30 90 90 00 21	
5%		غيرها	25 30 90 90 99 99	

ق : 5

ف : 26

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن، خبث ورماد

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند 25.17).
- (ب) كربونات المغنيزيوم الطبيعية (مغنيزيت) وإن كانت مكلسة (بند 25.19).
- (ج) رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).
- (د) الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31.
- (هـ) ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06).
- (و) نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وخردة آخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة (بند 71.12 أو 85.49).
- (ز) النحاس والنيكل والكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم 15).
- 2- من أجل تطبيق أحكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لاستخراج الزنك أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين.
- 3- ينطبق البند 26.20 فقط على :
- (أ) الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند 26.21).
- (ب) الخبث والرماد والفضلات المحتوية على الزنك وإن كانت محتوية على معادن، من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزنك أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية.

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- أغراض البند الفرعي 26 20 21 ، يقصد بعبارة "رواسب البيريت المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصدأ المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البيريت المحتوي على رصاص والمركبات المضادة للصدأ المحتوية على رصاص (كرواص التتراثيل، مثلاً)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص و أكسيد الحديد.
- 2- يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنك أو زنيق أو ثاليوم أو مغاليطها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزنك أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 26 20 60 .

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
26.01		خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت).		
		- خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص : - - غير مكتلة :		
	26 01 11 00 00 01	خامات الهيماتت الأحمر غير مكتلة		5%
	26 01 11 00 00 02	خامات الهيماتت البني غير مكتلة		5%
	26 01 11 00 00 03	خامات ماغنيتيت غير مكتلة (أكسيد الحديد المغناطيسي)		5%
	26 01 11 00 00 04	خامات ليمونيت غير مكتلة (أكسيد الحديد المائي)		5%
	26 01 11 00 00 05	خامات سيدريت او كاليبيت غير مكتلة (كربونات الحديد)		5%
	26 01 11 00 00 06	خامات الحديد المنجزية غير مكتلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)		5%
	26 01 11 00 00 07	مركزات خامات الهيماتت الأحمر غير مكتلة		5%

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات خامات الهيمانث البيني غير مكثلة	26 01 11 00 00 08	
5%		مركزات خامات ماغنيتيت غير مكثلة (اوكسيد الحديد المغناطيسي)	26 01 11 00 00 09	
5%		مركزات خامات ليموتيت غير مكثلة (اوكسيد الحديد المائي)	26 01 11 00 00 10	
5%		مركزات خامات سيدريت اوكالبييت غير مكثلة (كربونات الحديد)	26 01 11 00 00 11	
5%		مركزات خامات الحديد المنجزية غير مكثلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 01 11 00 00 12	
5%		غيرها من خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص غير مكثلة - - مكثلة :	26 01 11 00 99 99	
5%		خامات الهيمانث الاحمر مكثلة	26 01 12 00 00 01	
5%		خامات الهيمانث البيني مكثلة	26 01 12 00 00 02	
5%		خامات ماغنيتيت (اوكسيد الحديد المغناطيسي) مكثلة	26 01 12 00 00 03	
5%		خامات ليموتيت (اوكسيد الحديد المائي) مكثلة	26 01 12 00 00 04	
5%		خامات سيدريت اوكالبييت (كربونات الحديد) مكثلة	26 01 12 00 00 05	
5%		خامات الحديد المنجزية مكثلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 01 12 00 00 06	
5%		مركزات خامات الهيمانث الاحمر مكثلة	26 01 12 00 00 07	
5%		مركزات خامات الهيمانث البيني مكثلة	26 01 12 00 00 08	
5%		مركزات خامات ماغنيتيت (اوكسيد الحديد المغناطيسي) مكثلة	26 01 12 00 00 09	
5%		مركزات خامات ليموتيت (اوكسيد الحديد المائي) مكثلة	26 01 12 00 00 10	
5%		مركزات خامات سيدريت اوكالبييت (كربونات الحديد) مكثلة	26 01 12 00 00 11	
5%		مركزات خامات الحديد المنجزية مكثلة المحتوية على منجنيز اقل من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 01 12 00 00 12	
5%		غيرها من خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص مكثلة - بيريت حديد محمص (رماد البيرت) :	26 01 12 00 99 99	
5%		خامات بيريت حديد محمص غير مكثلة	26 01 20 00 00 01	
5%		خامات بيريت حديد محمص مكثلة	26 01 20 00 00 02	
5%		مركزات خامات بيريت حديد محمص غير مكثلة	26 01 20 00 00 03	
5%		مركزات خامات بيريت حديد محمص مكثلة	26 01 20 00 00 04	
		خامات منجنيز ومركزاتها ، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل 20% وزناً أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف.		26.02
5%		خامات برونيت (أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 01	
5%		خامات رودوكروزيت أو "ديالوجيت"، (كربونات المنجنيز)	26 02 00 00 00 02	
5%		خامات هوسمانيت (أوكسيد المنجنيز الملحي)	26 02 00 00 00 03	
5%		خامات منجانيت (أوكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 04	
5%		خامات بسيلوميان (ثاني أكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 05	
5%		خامات بيرولوسيت او بوليانيت (ثاني أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 06	
5%		خامات الحديد المنجزية المحتوية على منجنيز يساوي او يزيد من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 02 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات برونيت (أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 08	
5%		مركزات خامات رودوكروزيت أو "ديالوجيت"، (كربونات المنجنيز)	26 02 00 00 00 09	
5%		مركزات خامات هوسمانيت (أوكسيد المنجنيز الملحي)	26 02 00 00 00 10	
5%		مركزات خامات منجانيت (أوكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 11	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات خامات بسيلوميلان (ثاني أكسيد المنجنيز المائي)	26 02 00 00 00 12	26.03
5%		مركزات خامات بيروكسيد او بوليانيت (ثاني أكسيد المنجنيز)	26 02 00 00 00 13	
5%		مركزات خامات الحديد المنجزية المحتوية على منجنيز يساوي او يزيد من 20% من الوزن الجاف (خامات المنجنيز الحديدية)	26 02 00 00 00 14	
		خامات نحاس ومركزاتها.		
5%		خامات أتاكاميت (هيدروكس كلوريد النحاس الطبيعي)	26 03 00 00 00 01	
5%		خامات أزوريت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 02	
5%		خامات بورنات أو أوروبيسيت (كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 03	
5%		خامات بورونيت (كبريتيد النحاس والرصاص والانتيموان)	26 03 00 00 00 04	
5%		خامات بروكانيتيت (كبريتات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 05	
5%		خامات شالكوسيت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 06	
5%		خامات شالكوسيت (بيريت النحاس او كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 07	
5%		خامات كروز وكولا (سيليكات النحاس المائي)	26 03 00 00 00 08	
5%		خامات كوفيليت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 09	
5%		خامات كوبريت ((اوكسيد النحاس الاحادي (كوبريس) , اوكسيد النحاسوز)	26 03 00 00 00 10	
5%		خامات ديونيتاز (سيليكات النحاس)	26 03 00 00 00 11	
5%		خام النحاس الرمادي (كبريتيد النحاس والانتيموان)	26 03 00 00 00 12	
5%		خامات مالاكيت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 13	
5%		خامات تينوريت (اوكسيد النحاس الثنائي (كوبريك)	26 03 00 00 00 14	
5%		مركزات خامات أتاكاميت (هيدروكس كلوريد النحاس الطبيعي)	26 03 00 00 00 15	
5%		مركزات خامات أزوريت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 16	
5%		مركزات خامات بورنات أو أوروبيسيت (كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 17	
5%		مركزات خامات بورونيت (كبريتيد النحاس والرصاص والانتيموان)	26 03 00 00 00 18	
5%		مركزات خامات بروكانيتيت (كبريتات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 19	
5%		مركزات خامات شالكوسيت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 20	
5%		مركزات خامات شالكوسيت (بيريت النحاس او كبريتيد النحاس والحديد)	26 03 00 00 00 21	
5%		مركزات خامات كروز وكولا (سيليكات النحاس المائي)	26 03 00 00 00 22	
5%		مركزات خامات كوفيليت (كبريتيد النحاس)	26 03 00 00 00 23	
5%		مركزات خامات كوبريت ((اوكسيد النحاس الاحادي (كوبريس) , اوكسيد النحاسوز)	26 03 00 00 00 24	
5%		مركزات خامات ديونيتاز (سيليكات النحاس)	26 03 00 00 00 25	
5%		مركز خام النحاس الرمادي (كبريتيد النحاس والانتيموان)	26 03 00 00 00 26	
5%		مركزات خامات مالاكيت (كربونات النحاس القاعدية)	26 03 00 00 00 27	
5%		مركزات خامات تينوريت (اوكسيد النحاس الثنائي (كوبريك)	26 03 00 00 00 28	
		خامات نيكل ومركزاتها.		26.04
5%		خامات جارنيريت (السليكات المزدوجة من النيكل والمغنسيوم)	26 04 00 00 00 01	
5%		خامات نيكولت " نيكليين " (زرنخ النيكل)	26 04 00 00 00 02	
5%		خامات بنتلانديت (كبريتيد النيكل والحديد)	26 04 00 00 00 03	
5%		خامات بيرهونيت الحديد والنيكل (النيكل المحتوي على كبريتيد الحديد)	26 04 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات جارنيريت (السليكات المزدوجة من النيكل والمغنسيوم)	26 04 00 00 00 05	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مركزات خامات نيكولت " نيكلين " (زرنخ النيكل)	26 04 00 00 00 06	26.05
5%		مركزات خامات بنتلانديت (كبريتيد النيكل والحديد)	26 04 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات بيرهوتيت الحديد والنيكل (النيكل المحتوي على كبريتيد الحديد)	26 04 00 00 00 08	
		خامات كوبالت ومركزاتها.		
5%		خامات كوبالتيت (كبريتيد زرنخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 01	
5%		خامات هتروجينيت (اوكسيد الكوبالت المائي)	26 05 00 00 00 02	
5%		خامات ليناييت (كبريتيد الكوبالت والنيكل)	26 05 00 00 00 03	
5%		خامات سمالتيت (زرنخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات كوبالتيت (كبريتيد زرنخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات هتروجينيت (اوكسيد الكوبالت المائي)	26 05 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات ليناييت (كبريتيد الكوبالت والنيكل)	26 05 00 00 00 07	26.06
5%		مركزات خامات سمالتيت (زرنخ الكوبالت)	26 05 00 00 00 08	
		خامات ألومنيوم ومركزاتها.		
5%		خامات اليوكسيت (اوكسيد الالومنيوم المائي)	26 06 00 00 00 01	
5%		خامات اليوكسيت المعالج حراريا	26 06 00 00 00 02	
5%		مركزات خامات اليوكسيت (اوكسيد الالومنيوم المائي)	26 06 00 00 00 03	
5%		مركزات خامات اليوكسيت المعالج حراريا	26 06 00 00 00 04	
		خامات رصاص ومركزاتها.		
5%		خامات انجلزيت (كبريتات الرصاص)	26 07 00 00 00 01	
5%		خامات سيرونت (كربونات الرصاص)	26 07 00 00 00 02	
5%		خامات جالينا (كبريتد الرصاص الغالب عليها الفضة)	26 07 00 00 00 03	
5%		خامات بيرومورفيت (فوسفات وكلوريد الرصاص)	26 07 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات (كبريتات الرصاص)	26 07 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات (كربونات الرصاص)	26 07 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات (كبريتد الرصاص الغالب عليها الفضة)	26 07 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات (فوسفات وكلوريد الرصاص)	26 07 00 00 00 08	
		خامات زنك (توتياء) ومركزاتها.		26.08
5%		خامات بلند " سفاليريت " (كبريتيد الزنك)	26 08 00 00 00 01	
5%		خامات هيومورفيت " الكالامين " (هيدرسيلكات الزنك)	26 08 00 00 00 02	
5%		خامات سميشونيت (كربونات الزنك)	26 08 00 00 00 03	
5%		خامات زنكيت (اوكسيد الزنك)	26 08 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات بلند " سفاليريت " (كبريتيد الزنك)	26 08 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات هيومورفيت " الكالامين " (هيدرسيلكات الزنك)	26 08 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات سميشونيت (كربونات الزنك)	26 08 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات زنكيت (اوكسيد الزنك)	26 08 00 00 00 08	
		خامات قصدير ومركزاتها .		
5%		خامات "كاسيتريت" حجر القصدير (أوكسيد القصدير)	26 09 00 00 00 01	26.09
5%		خامات "ستانيت" بيريت القصدير (كبريتيد القصدير والنحاس والحديد)	26 09 00 00 00 02	
5%		مركزات خامات "كاسيتريت" حجر القصدير (أوكسيد القصدير)	26 09 00 00 00 03	
5%		مركزات خامات "ستانيت" بيريت القصدير (كبريتيد القصدير والنحاس والحديد)	26 09 00 00 00 04	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		خامات كروم ومركزاتها.		26.10
5%		خامات الكرومايت " خام الحديد الكروم " (اوكسيد الحديد والكروم)	26 10 00 00 00 01	
5%		مركزات خامات الكرومايت " خام الحديد الكروم " (أوكسيد الحديد والكروم)	26 10 00 00 00 02	
		خامات تنجستين ومركزاتها .		26.11
5%		خامات فيريبريت (تنجستات الحديد)	26 11 00 00 00 01	
5%		خامات هينريت (تنجستات المنجنيز)	26 11 00 00 00 02	
5%		خامات سكيلت (تنجستات الكالسيوم)	26 11 00 00 00 03	
5%		خامات ولفراميت (تنجستات الحديد والمنجنيز)	26 11 00 00 00 04	
5%		مركزات خامات فيريبريت (تنجستات الحديد)	26 11 00 00 00 05	
5%		مركزات خامات هينريت (تنجستات المنجنيز)	26 11 00 00 00 06	
5%		مركزات خامات سكيلت (تنجستات الكالسيوم)	26 11 00 00 00 07	
5%		مركزات خامات ولفراميت (تنجستات الحديد والمنجنيز)	26 11 00 00 00 08	
		خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها.		26.12
		- خامات يورانيوم ومركزاتها :		
5%		خامات اوتونيت (فوسفات اليورانيوم والكالسيوم المائية)	26 12 10 00 00 01	
5%		خامات برانريت (تيتانات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 02	
5%		خامات كارنو تيت (فانادات اليورانيوم والبوتاسيوم المائية)	26 12 10 00 00 03	
5%		خامات كوفينيت (سليكات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 04	
5%		خامات دافيديت (تيتانات اليورانيوم والحديد)	26 12 10 00 00 05	
5%		خامات بارسونسيت (الفوسفات المائي لليورانيوم والرصاص)	26 12 10 00 00 06	
5%		خامات توربرنيت (شالكوليت) (الفوسفات المائي لليورانيوم والنحاس)	26 12 10 00 00 08	
5%		خامات تيويامونيت (الفانادات المائية لليورانيوم والكالسيوم)	26 12 10 00 00 09	
5%		خامات يورانوفين (سليكات الكالسيوم واليورانيوم)	26 12 10 00 00 10	
5%		خامات يورانوثوريانيت (أكسيد اليورانيوم والثوريوم)	26 12 10 00 00 11	
5%		مركزات خامات اوتونيت (فوسفات اليورانيوم والكالسيوم المائية)	26 12 10 00 00 12	
5%		مركزات خامات برانريت (تيتانات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 13	
5%		مركزات خامات (فانادات اليورانيوم و البوتاسيوم المائية)	26 12 10 00 00 14	
5%		مركزات خامات كوفينيت (سليكات اليورانيوم)	26 12 10 00 00 15	
5%		مركزات خامات دافيديت (تيتانات اليورانيوم والحديد)	26 12 10 00 00 16	
5%		مركزات خامات بارسونسيت (الفوسفات المائي لليورانيوم والرصاص)	26 12 10 00 00 17	
5%		مركزات خامات بيتشيلندويورانيانيت (اكاسيد اليورانيوم الملحي)	26 12 10 00 00 18	
5%		مركزات خامات توربرنيت (شالكوليت) (الفوسفات المائي لليورانيوم والنحاس)	26 12 10 00 00 19	
5%		مركزات خامات تيويامونيت (الفانادات المائية لليورانيوم والكالسيوم)	26 12 10 00 00 20	
5%		مركزات خامات يورانوفين (سليكات الكالسيوم واليورانيوم)	26 12 10 00 00 21	
5%		مركزات خامات يورانوثوريانيت (أكسيد اليورانيوم والثوريوم)	26 12 10 00 00 22	
		- خامات ثوريوم ومركزاتها :		
5%		خامات موناريت (فوسفات الثوريوم والاتربة النادرة)	26 12 20 00 00 01	
5%		خامات ثوريت (سليكات الثوريوم المائية)	26 12 20 00 00 02	
5%		مركزات خامات موناريت (فوسفات الثوريوم والاتربة النادرة)	26 12 20 00 00 03	
5%		مركزات خامات ثوريت (سليكات الثوريوم المائية)	26 12 20 00 00 04	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		خامات موليبدنيوم ومركزاتها.		26.13
		- محمصة :		
5%		خامات موليبدنيت محمصة (كبريتيد الموليبدنيوم المحمصة)	26 13 10 00 00 01	
5%		خامات ولفينيت محمصة (موليبدات الرصاص المحمصة)	26 13 10 00 00 02	
5%		مركزات خامات موليبدنيت محمصة (كبريتيد الموليبدنيوم المحمصة)	26 13 10 00 00 03	
5%		مركزات خامات ولفينيت محمصة (موليبدات الرصاص المحمصة)	26 13 10 00 00 04	
5%		مركزات خامات الموليبيداينيت المحمصة (اكسيد الموليبيديك المتحصل عليها بتحميص مركزات الموليبيديت)	26 13 10 00 00 05	
		- غيرها :		
5%		خامات موليبدنيت غير محمصة (كبريتيد الموليبدنيوم غير المحمصة)	26 13 90 00 00 01	
5%		خامات ولفينيت غير محمصة (موليبدات الرصاص المحمصة)	26 13 90 00 00 02	
5%		مركزات خامات موليبدنيت غير محمصة (كبريتيد الموليبدنيوم المحمصة)	26 13 90 00 00 03	
5%		مركزات خامات ولفينيت غير محمصة (موليبدات الرصاص المحمصة)	26 13 90 00 00 04	
5%		غيرها	26 13 90 00 99 99	
		خامات تيتانيوم ومركزاتها .		26.14
5%		خامات المنيت "خام الحديد التيتاني" (تيناينات الحديد)	26 14 00 00 00 01	
5%		خامات روتيل "اناتاز , بروكيت" (اكسيد التيتانيوم)	26 14 00 00 00 02	
5%		مركزات خامات المنيت "خام الحديد التيتاني" (تيناينات الحديد)	26 14 00 00 00 03	
5%		مركزات خامات روتيل "اناتاز , بروكيت" (اكسيد التيتانيوم)	26 14 00 00 00 04	
		خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم ومركزاتها .		26.15
		- خامات زركونيوم ومركزاتها :		
5%		خامات بادليت (اوكسيد الزركونيوم)	26 15 10 00 00 01	
5%		خامات الزركون ورمال الزركون	26 15 10 00 00 02	
5%		مركزات خامات بادليت (اوكسيد الزركونيوم)	26 15 10 00 00 03	
5%		مركزات خامات الزركون ورمال الزركون	26 15 10 00 00 04	
		- غيرها :		
5%		خامات تانتاليت	26 15 90 00 00 01	
5%		خامات نيوبيت (كولميت)	26 15 90 00 00 02	
5%		خامات دسكلوزيت، (فانادات الرصاص والزنك القاعدية)	26 15 90 00 00 03	
5%		خامات باترونيت، (كبريتيد الفاناديوم)	26 15 90 00 00 04	
5%		خامات روزكوليت (ميكا الفاناديوم)	26 15 90 00 00 05	
5%		خامات فانادينيت، (فانادات وكلوريد الرصاص)	26 15 90 00 00 06	
5%		مركزات خامات تانتاليت	26 15 90 00 00 07	
5%		مركزات خامات نيوبيت (كولميت)	26 15 90 00 00 08	
5%		مركزات خامات دسكلوزيت، (فانادات الرصاص والزنك القاعدية)	26 15 90 00 00 09	
5%		مركزات خامات باترونيت، (كبريتيد الفاناديوم)	26 15 90 00 00 10	
5%		مركزات خامات روزكوليت (ميكا الفاناديوم)	26 15 90 00 00 11	
5%		مركزات خامات فانادينيت، (فانادات وكلوريد الرصاص)	26 15 90 00 00 12	
5%		غيرها	26 15 90 00 99 99	
		خامات معادن ثمينة ومركزاتها.		26.16
		- خامات فضة ومركزاتها :		

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		خامات ارجنتيت (كبريتيد الفضة)	26 16 10 00 00 01	
5%		خامات كالافريت (تيلوريد الفضة والذهب)	26 16 10 00 00 02	
5%		خامات سيرارجيريت "الفضة القرنية" (كلوريد و يوديدات الفضة)	26 16 10 00 00 03	
5%		خامات بوليباسيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 04	
5%		خامات بروسيت (كبريتيد الفضة والزرنيخ)	26 16 10 00 00 05	
5%		خامات بيراجيريت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 06	
5%		خامات استيافانيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 07	
5%		مركزات خامات ارجنتيت (كبريتيد الفضة)	26 16 10 00 00 08	
5%		مركزات خامات كالافريت (تيلوريد الفضة والذهب)	26 16 10 00 00 09	
5%		مركزات خامات سيرارجيريت "الفضة القرنية" (كلوريد و يوديدات الفضة)	26 16 10 00 00 10	
5%		مركزات خامات بوليباسيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 11	
5%		مركزات خامات بروسيت (كبريتيد الفضة والزرنيخ)	26 16 10 00 00 12	
5%		مركزات خامات بيراجيريت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 13	
5%		مركزات خامات استيافانيت (كبريتيد الفضة والانتيموان)	26 16 10 00 00 14	
		- غيرها :		
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الايريديوم	26 16 90 00 00 01	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الاوزميوم	26 16 90 00 00 02	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الاوربيوم	26 16 90 00 00 03	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن الروثينيوم	26 16 90 00 00 04	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على معدن البلاديوم	26 16 90 00 00 05	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الايريديوم	26 16 90 00 00 06	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الاوزميوم	26 16 90 00 00 07	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الاوربيوم	26 16 90 00 00 08	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن الروثينيوم	26 16 90 00 00 09	
5%		الرمال الحاملة للذهب والبلاتين وتحتوي على مركزات معدن البلاديوم	26 16 90 00 00 10	
		خامات آخر ومركزاتها.		26.17
		- خامات انتيموان ومركزاتها :		
5%		خامات سيرفنتيت (اوأكسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 01	
5%		خامات كيرميت (اوأكسيد كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 02	
5%		خامات سينارمونتيت (اوأكسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 03	
5%		خامات ستينيت "انيمونيت" (كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 04	
5%		خامات فالنتينيت "الانتيموان الابيض" (اوأكسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 05	
5%		مركزات خامات سيرفنتيت (اوأكسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 06	
5%		مركزات خامات كيرميت (اوأكسيد كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 07	
5%		مركزات خامات سينارمونتيت (اوأكسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 08	
5%		مركزات خامات ستينيت "انيمونيت" (كبريتيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 09	
5%		مركزات خامات فالنتينيت "الانتيموان الابيض" (اوأكسيد الانتيموان)	26 17 10 00 00 10	
		- غيرها :		
5%		خامات بيريل (سيلكاتاليريوم والالومنيوم المزدوجة)	26 17 90 00 00 01	
5%		خامات بيرترانديت	26 17 90 00 00 02	
5%		خامات بزموثينيت (كبريتيد البرموت)	26 17 90 00 00 03	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		خامات بزموتيت (كربونات البزموت المائية)	26 17 90 00 00 04	
5%		خامات مغرة البزموت " بيزميت " (اوكسيد البزموت المائي)	26 17 90 00 00 05	
5%		خامات الجرمانيت (كبريتيد جيرمانو النحاس)	26 17 90 00 00 06	
5%		خامات سينابار (كبريتيد الزئبق)	26 17 90 00 00 07	
5%		مركزات خامات بيريل (سيلكات البيريليوم والالومنيوم المزدوجة)	26 17 90 00 00 08	
5%		مركزات خامات بيرترانديت	26 17 90 00 00 09	
5%		مركزات خامات بزموتينيت (كبريتيد البزموت)	26 17 90 00 00 10	
5%		مركزات خامات بزموتيت (كربونات البزموت المائية)	26 17 90 00 00 11	
5%		مركزات خامات مغرة البزموت " بيزميت " (اوكسيد البزموت المائي)	26 17 90 00 00 12	
5%		مركزات خامات الجرمانيت (كبريتيد جيرمانو النحاس)	26 17 90 00 00 13	
5%		مركزات خامات سينابار (كبريتيد الزئبق)	26 17 90 00 00 14	
5%		غيرها	26 17 90 00 99 99	
		خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد والصلب.		26.18
5%		خبث محبب (رمل خبث) ناتج من فرن استخلاص الحديد	26 18 00 00 00 01	
5%		خبث محبب (رمل خبث) ناتج من صناعة الصلب	26 18 00 00 00 02	
5%		خبث محبب (رمل خبث) ناتج من صناعة السبائك الحديدية	26 18 00 00 00 03	
		خبث وغشاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات آخر من صناعة الحديد والصلب.		26.19
5%		سيليكات الالومنيوم الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث أفران الصهر)	26 19 00 00 00 01	
5%		سيليكات الكالسيوم الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث أفران الصهر)	26 19 00 00 00 02	
5%		سيليكات الحديد الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث افران الصهر)	26 19 00 00 00 03	
5%		سيليكات الحديد غير محبب الناتجة عن عملية صهر خامات الحديد (خبث افران الصهر)	26 19 00 00 00 04	
5%		سيليكات الحديد غير محبب الناتجة عن تنقية الحديد الصب (زهر)	26 19 00 00 00 05	
5%		سيليكات الحديد الناتجة غير محبب من خلال صنع الصلب (خبث عمليات التحويل)	26 19 00 00 00 06	
5%		خبث وغشاء المعادن غير المجروشة المستعملة في صناعة الاسمنت ووصف وتسوية الطرق	26 19 00 00 00 07	
5%		رقائق الحديد المؤكسد الناتجة عن عمليات الطرق والترقيق بالأسطوانات على الساخن لمنتجات الحديد او الصلب (شظايا تطريق "قشور" المعادن)	26 19 00 00 00 08	
5%		تراب افران الصهر والفضلات المتخلقة من صناعتي الحديد والصلب عدا خردة الحديد والصلب الداخلة في البند 7204	26 19 00 00 00 09	
		خبث ورماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب) ، تحتوي على زرنبيخ أو معادن أو مركباتها .		26.20
5%		- محتوية بصورة رئيسية على زنك : -- مات الجلفنة	26 20 11 00 00 00	
5%		-- غيرها : الزنك المسمى (البقايا الناتجة عن عمليات الجلفنة)	26 20 19 00 00 01	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الرواسب الناتجة بعد تحضير أو تنقية المعادن	26 20 19 00 00 02	
5%		رواسب المدخرات (البطاريات)	26 20 19 00 00 03	
5%		أكاسيد الكوبالت الغير نقي	26 20 19 00 00 04	
5%		المحفزات الكيميائية المستهلكة	26 20 19 00 00 05	
5%		بقايا غسل الكبريتات	26 20 19 00 00 06	
5%		غيرها	26 20 19 00 99 99	
		- محتوية بصورة رئيسية على رصاص : - - رواسب بتزين محتوى على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصدع المحتوية على رصاص :		
5%		رواسب بتزين محتوية على رصاص	26 20 21 00 00 01	
5%		رواسب المركبات المضادة للصدع المحتوية على رصاص - - غيرها :	26 20 21 00 00 02	
5%		الغبار المتصاعد من المداخن نتيجة انصهار الرصاص والنحاس	26 20 29 00 00 01	
5%		الرماد والبقايا الناتجة عن صهر الزنك او الرصاص او النحاس والغنية عادة بالزنك	26 20 29 00 00 02	
5%		غيرها	26 20 29 00 99 99	
5%		- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	26 20 30 00 00 00	
5%		- محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم - محتوية على زرنينج أو ثاليوم أو مغاليطها ، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنينج أو تلك المعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية :	26 20 40 00 00 00	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على زرنينج	26 20 60 00 00 01	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على ثاليوم	26 20 60 00 00 02	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على مغاليط الزرنينج والثاليوم - غيرها :	26 20 60 00 00 03	
		- - محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مغاليطها :		
5%		الرماد والبقايا المحتوية على أنتيموني	26 20 91 00 00 01	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على بيريليوم	26 20 91 00 00 02	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على كادميوم	26 20 91 00 00 03	
5%		الرماد والبقايا المحتوية على كروم	26 20 91 00 00 04	
5%		الرماد والبقايا على مغاليط أنتيموني وبيريليوم وكادميوم وكروم - - غيرها :	26 20 91 00 00 05	
5%		خيت ورماد بقايا محتوية على فضة	26 20 99 00 00 01	
5%		خيت ورماد بقايا محتوية على قصدير	26 20 99 00 00 02	
5%		خيت ورماد بقايا محتوية على ماغنسيوم	26 20 99 00 00 03	
5%		خيت ورماد بقايا محتوية على معادن او مركبات معدنية	26 20 99 00 00 04	
5%		غيرها	26 20 99 00 99 99	
		خيت ورماد آخر ، بما في ذلك رماد عشب البحر؛ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية		26.21
5%		- رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية - غيرها :	26 21 10 00 00 00	
5%		الرماد والكتل المطحونة (كلنكر) أساسها الفحم الحجري	26 21 90 00 00 01	
5%		الرماد والكتل المطحونة (كلنكر) أساسها الليجنيت	26 21 90 00 00 02	

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		الرماد والكتل المطحونة (كلنكر) أساسها رماد الخنور	26 21 90 00 00 03	
5%		رماد عشب البحر الناتجة من حرق بعض أنواع الأعشاب البحرية	26 21 90 00 00 04	
5%		رماد عصابات الأرز	26 21 90 00 00 05	
5%		رماد العظام الناتج من تكليس العظام في الهواء الطلق	26 21 90 00 00 06	
5%		.. غيرها	26 21 90 00 99 99	

ق : 6

ف : 27

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء الميثان والهيدروجين النقيين اللذين يتبعان البند 27.11
- (ب) الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.
- (ج) الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2- إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية. ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليوليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).
- 3- لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة "فضلات زيوت" البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:
- (أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية (كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).
- (ب) زيوت رواسب صهارج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.
- (ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهارج التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 27 01 11 يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 27 01 12 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كلوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).
- 3- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 10 27 07 20 و 30 27 07 و 40 27 07 40 تنطبق عبارة "بنزين / بنزول" و "تولوين/توليول" و "اكسيلين/اكسيلول" و "نفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو تولوين أو اكسيلين أو نفتالين على التوالي.
- 4- لأغراض البند الفرعي 12 27 01 12، فإن "الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90% منها حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية وفقاً لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86).
- 5- لأغراض البنود الفرعية للبند 27.10، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الاستيرت أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وإن كانت مستعملة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
27.01		فحم حجري؛ فحم حجري مكثل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري . - فحم حجري ، ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكثل : - - انتراسيت :		
	27 01 11 00 00 01	انتراسيت من فحم حجري قوالب		5%
	27 01 11 00 00 02	انتراسيت من فحم حجري مسحوق		5%

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		انتراسيت من فحم حجري قاري قوالب	27 01 11 00 00 03	
5%		انتراسيت من فحم حجري قاري مسحوق	27 01 11 00 00 04	
		-- فحم حجري قاري :		
5%		فحم حجري قاري قوالب	27 01 12 00 00 01	
5%		فحم حجري قاري مسحوق	27 01 12 00 00 02	
		-- فحم حجري آخر :		
5%		فحم حجري قوالب	27 01 19 00 00 01	
5%		فحم حجري مسحوق	27 01 19 00 00 02	
5%		فحم حجري مطحون	27 01 19 00 00 03	
5%		فحم كربوني قوالب	27 01 19 00 00 04	
5%		فحم كربوني مسحوق	27 01 19 00 00 05	
5%		فحم كربوني مطحون	27 01 19 00 00 06	
5%		غبار الفحم الحجري	27 01 19 00 00 07	
5%		بودرة الفحم الحجري	27 01 19 00 00 08	
		- فحم حجري مكثل كرات، أو قوالب و مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري :		
5%		فحم حجري مكثل كرات	27 01 20 00 00 01	
5%		فحم حجري مكثل قوالب	27 01 20 00 00 02	
5%		قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	27 01 20 00 00 03	
5%		فحم كربوني مكثل	27 01 20 00 00 04	
5%		الفحم الصلب	27 01 20 00 00 05	
5%		فحم صناعي مكثل قوالب	27 01 20 00 00 06	
5%		فحم صناعي مكثل كرات	27 01 20 00 00 07	
5%		مسحوق الفحم الصناعي مكثل	27 01 20 00 00 08	
5%		مسحوق الفحم الصناعي كرات	27 01 20 00 00 09	
		ليجنيت (فحم حديث التكوين) ، وإن كان مكثلاً، عدا الكبرمان الأسود .		27.02
		- ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكثل :		
5%		ليجنيت بحالته الطبيعية	27 02 10 00 00 01	
5%		ليجنيت مسحوق	27 02 10 00 00 03	
5%		ليجنيت مجروش	27 02 10 00 00 04	
		- ليجنيت مكثل :		
5%		ليجنيت مكثل	27 02 20 00 00 01	
5%		ليجنيت كاوي	27 02 20 00 00 02	
5%		ديوراتون	27 02 20 00 00 03	
5%		ديوراتون أتش تي	27 02 20 00 00 04	
		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكثلاً .		27.03
		-- للاستخدام كأثرية زراعية أو لتحسين خواص التربة :		
5%		خنور غير مكثل للاستخدام كأثرية زراعية	27 03 00 10 00 01	
5%		خنور مكثل للاستخدام كأثرية زراعية	27 03 00 10 00 02	
5%		خنور غير مكثل لتحسين خواص التربة	27 03 00 10 00 03	
5%		خنور مكثل لتحسين خواص التربة	27 03 00 10 00 04	
		-- غيرها :		
5%		قش الخنور غير مكثل	27 03 00 90 00 01	
5%		قش الخنور مكثل	27 03 00 90 00 02	
5%		بتموس غير مكثل	27 03 00 90 00 03	
5%		بتموس مكثل	27 03 00 90 00 04	
5%		بوتنج سويل غير مكثل	27 03 00 90 00 05	
5%		بوتنج سويل مكثل	27 03 00 90 00 06	
5%		سولتكس غير مكثل	27 03 00 90 00 07	
5%		سولتكس مكثل	27 03 00 90 00 08	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	27 03 00 90 99 99	27.04
		فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلاً؛ فحم معوجات .		
		--- فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور وإن كان مكتلاً :		
5%		فحم مجمر من فحم حجري	27 04 00 10 00 01	
5%		فحم مجمر من فحم حجري مكتل	27 04 00 10 00 02	
5%		فحم مجمر من ليجنت	27 04 00 10 00 03	
5%		فحم مجمر من ليجنت مكتل	27 04 00 10 00 04	
5%		فحم مجمر من خنور	27 04 00 10 00 05	
5%		فحم مجمر من خنور مكتل	27 04 00 10 00 06	
5%		فحم نصف مجمر من فحم حجري	27 04 00 10 00 07	
5%		فحم نصف مجمر من فحم حجري مكتل	27 04 00 10 00 08	
5%		فحم نصف مجمر من ليجنت	27 04 00 10 00 09	
5%		فحم نصف مجمر من ليجنت مكتل	27 04 00 10 00 10	
5%		فحم نصف مجمر من خنور	27 04 00 10 00 11	
5%		فحم نصف مجمر من خنور مكتل	27 04 00 10 00 12	
		--- فحم معوجات :		
5%		فحم معوجات	27 04 00 20 00 01	
5%		فحم معوجات مكتل	27 04 00 20 00 02	
5%		فحم بتولي	27 04 00 20 00 03	
5%		فحم بتولي محمص	27 04 00 20 00 04	
		غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .		27.05
5%		غاز فحم حجري	27 05 00 00 00 01	
5%		غاز مائي	27 05 00 00 00 02	
5%		غاز مولدات	27 05 00 00 00 03	
5%		غازات غير مشبعة	27 05 00 00 00 04	
5%		غيرها	27 05 00 00 99 99	
		قطران مقطر من فحم حجري ، من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني ، وإن كان مقطر جزئياً أو مزروع منه الماء ، بما في ذلك القطران المجدد .		27.06
5%		قطران مقطر من فحم حجري	27 06 00 00 00 01	
5%		قطران غير مقطر من فحم حجري	27 06 00 00 00 02	
5%		قطران مقطر جزئياً من فحم حجري	27 06 00 00 00 03	
5%		قطران مزروع منه الماء من فحم حجري	27 06 00 00 00 04	
5%		قطران مقطر من ليجنت	27 06 00 00 00 05	
5%		قطران غير مقطر من ليجنت	27 06 00 00 00 06	
5%		قطران مقطر جزئياً من ليجنت	27 06 00 00 00 07	
5%		قطران مزروع منه الماء من ليجنت	27 06 00 00 00 08	
5%		قطران مقطر من خنور	27 06 00 00 00 09	
5%		قطران غير مقطر من خنور	27 06 00 00 00 10	
5%		قطران مقطر جزئياً من خنور	27 06 00 00 00 11	
5%		قطران مزروع منه الماء من خنور	27 06 00 00 00 12	
5%		قطران معدني مقطر	27 06 00 00 00 13	
5%		قطران معدني غير مقطر	27 06 00 00 00 14	
5%		قطران معدني مقطر جزئياً	27 06 00 00 00 15	
5%		قطران معدني مزروع الماء	27 06 00 00 00 16	
5%		القطران المجدد المقطر	27 06 00 00 00 17	
5%		القطران المجدد الغير مقطر	27 06 00 00 00 18	
5%		القطران المجدد المقطر جزئياً	27 06 00 00 00 19	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		القطران المجدد متزوج الماء	27 06 00 00 00 20	27.07
5%		راتنجيات قطران الفحم	27 06 00 00 00 21	
5%		اورجول تار	27 06 00 00 00 22	
5%		كول تار	27 06 00 00 00 23	
5%		غيرها	27 06 00 00 99 99	
		زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية : منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية.		
		- بنزول (بنزين) :		
5%		بنزول "بنزين"	27 07 10 00 00 01	
5%		الكيل بنزين	27 07 10 00 00 02	
5%		بنزول الكحول	27 07 10 00 00 03	
5%		ليتر الكيل البنزين	27 07 10 00 00 04	
5%		- توليول (تولوين)	27 07 20 00 00 00	
5%		- اكسيلول (اكسيلين)	27 07 30 00 00 00	
		- نفتالين :		
5%		نفتالين	27 07 40 00 00 01	
5%		نفتالين مذاب	27 07 40 00 00 02	
5%		بودرة سلفونات النفتالين بيتا	27 07 40 00 00 03	
5%		نفتالين فورمالدهيد	27 07 40 00 00 04	
5%		- مخاليط هيدروكربون عطرية آخر والتي يقطر 65% منها أو أكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية وفقا لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86)	27 07 50 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- زيوت كربوزوت	27 07 91 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		غيرها من زيوت مخاليط هيدروكربونية عطرية آخر والتي يقطر أقل 65% منها حجما (بما في ذلك الفاقد)	27 07 99 00 00 01	
5%		غيرها	27 07 99 00 99 99	
		زفت وزفت مجمر ، ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني آخر.		27.08
		- زفت :		
5%		زفت من قطران الفحم الحجري	27 08 10 00 00 01	
5%		زفت من قطران البيجت	27 08 10 00 00 02	
5%		زفت من قطران الخنور	27 08 10 00 00 03	
		- زفت مجمر :		
5%		زفت مجمر من قطران الفحم الحجري	27 08 20 00 00 01	
5%		زفت مجمر من قطران البيجت	27 08 20 00 00 02	
5%		زفت مجمر من قطران الخنور	27 08 20 00 00 03	
		زيوت نפט وزيوت مواد معدنية قارية ، خام .		
5%		زيت خام عربي خفيف	27 09 00 00 00 01	
5%		زيت خام عربي متوسط	27 09 00 00 00 02	
5%		زيت خام عربي ثقيل	27 09 00 00 00 03	
5%		غيرها	27 09 00 00 99 99	
		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام: محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على مالا يقل 70% أو أكثر وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات: فضلات زيوت.		27.10

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-زيوت نפט و زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضررات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على مالا يقل 70% أو أكثر وزناً من زيوت نפט أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضررات ، عدا المحتوية على ديزل حيوي وعدا فضلات الزيوت : -- زيوت و محضررات خفيفة : --- نافثا :		
5%		خفيفة ---	27 10 12 11 00 00	
5%		كاملة ---	27 10 12 12 00 00	
5%		مهذبة ---	27 10 12 13 00 00	
5%		بترين طبيعي ---	27 10 12 14 00 00	
		--- غيرها :		
5%		أرواح النفط	27 10 12 19 00 02	
5%		الأرواح البيضاء	27 10 12 19 00 03	
5%		نفط عطري ثقيل	27 10 12 19 00 04	
5%		نفط عطري خفيف	27 10 12 19 00 05	
5%		مذيبات ذات درجة غليان خاصة "أ"	27 10 12 19 00 06	
5%		مذيبات ذات درجة غليان خاصة "ج"	27 10 12 19 00 07	
5%		غيرها	27 10 12 19 99 99	
		--- وقود :		
		--- للمحركات (عدا محركات الطائرات) :		
5%		للمحركات العادية ومحركات السباق (عدا محركات الطائرات) (91) أوكتان	27 10 12 21 00 01	
5%		لمحركات وقود للمحركات العادية ومحركات السباق (عدا محركات الطائرات) (95) أوكتان	27 10 12 21 00 02	
5%		لمحركات وقود للمحركات العادية ومحركات السباق (عدا محركات الطائرات) (98) أوكتان	27 10 12 21 00 03	
5%		غيرها	27 10 12 21 99 99	
5%		--- لمحركات الطائرات النفاثة (JP4)	27 10 12 22 00 00	
5%		--- لمحركات الطائرات الأخر	27 10 12 23 00 00	
		--- لأغراض أخر :		
5%		وقود لأغراض أخر (91) أوكتان	27 10 12 29 00 01	
5%		وقود لأغراض أخر (95) أوكتان	27 10 12 29 00 02	
5%		موغاز (مخاليط أولية لوقود السيارات "غير محدد رقم الأوكتين")	27 10 12 29 00 04	
5%		وقود لأغراض أخر (98) أوكتان	27 10 12 29 00 05	
5%		غيرها	27 10 12 29 99 99	
		--- ديزل :		
5%		--- للمحركات	27 10 12 31 00 00	
5%		--- مولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن	27 10 12 32 00 00	
5%		--- للتدفئة	27 10 12 33 00 00	
		--- لأغراض أخر :		
5%		شل جي تي ال ديزل ساراالين V185	27 10 12 39 00 02	
5%		غيرها	27 10 12 39 99 99	
		--- زيوت وقود :		
		--- للسفن :		
5%		زيت وقود (180) للسفن	27 10 12 41 00 01	
5%		زيت وقود (380) للسفن	27 10 12 41 00 02	
5%		غيرها	27 10 12 41 99 99	
		--- خام مصفى جزئيا (تويد كروود) :		
5%		زيت وقود (180) خام مصفى جزئيا (تويد كروود)	27 10 12 42 00 01	
5%		زيت وقود (380) خام مصفى جزئيا (تويد كروود)	27 10 12 42 00 02	

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	27 10 12 42 99 99	
		---- غيرها :		
5%		زيت وقود آخر 180	27 10 12 49 00 01	
5%		زيت وقود آخر 380	27 10 12 49 00 02	
5%		غيرها	27 10 12 49 99 99	
		-- غيرها :		
		--- زيوت تزييت :		
		---- زيوت أساسية :		
5%		زيت اساس عيار Oil 500 S51	27 10 19 11 00 01	
5%		زيت اساس عيار Oil 400 S51	27 10 19 11 00 02	
5%		زيت اساس عيار SN150	27 10 19 11 00 03	
5%		زيت اساس عيار SN500	27 10 19 11 00 04	
5%		زيت اساس عيار BS150	27 10 19 11 00 05	
5%		زيت اساس N70	27 10 19 11 00 06	
5%		زيت اساس N110	27 10 19 11 00 07	
5%		زيت اساس عيار N230	27 10 19 11 00 08	
5%		زيت اساس عيار N500	27 10 19 11 00 09	
5%		زيت اساس عيار N600	27 10 19 11 00 10	
5%		زيت اساس عيار CST2	27 10 19 11 00 11	
5%		زيت اساس عيار CST3	27 10 19 11 00 12	
5%		زيت اساس عيار CST4	27 10 19 11 00 13	
5%		زيت اساس عيار CST6	27 10 19 11 00 14	
5%		زيت اساس عيار CST8	27 10 19 11 00 15	
5%		غيرها	27 10 19 11 99 99	
		---- للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر (بنزين) :		
5%		زيت 40/15 سعة لتر واحد	27 10 19 12 00 01	
5%		زيت 40/15 سعة اربعة لتر	27 10 19 12 00 02	
5%		زيت 50/20 سعة لتر واحد	27 10 19 12 00 03	
5%		زيت 50/20 سعة اربعة لتر	27 10 19 12 00 04	
5%		زيت 40/20 سعة لتر واحد	27 10 19 12 00 05	
5%		زيت 40/20 سعة اربعة لتر	27 10 19 12 00 06	
5%		زيت 30/10 لتر واحد	27 10 19 12 00 07	
5%		زيت 40/10 لتر واحد	27 10 19 12 00 08	
5%		زيت 50/10 لتر واحد	27 10 19 12 00 09	
5%		غيرها	27 10 19 12 99 99	
		---- للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل) :		
5%		زيت المحركات اتش دبي 40 سعة لتر واحد	27 10 19 13 00 01	
5%		زيت المحركات اتش دبي 40 سعة اربعة لتر	27 10 19 13 00 02	
5%		زيت المحركات اتش دبي 40 سعة خمسة لتر	27 10 19 13 00 03	
5%		زيت لمحركات ديزل اس أي 40 أي بي أي سي اف	27 10 19 13 00 04	
5%		زيت ديزل سوبر سي اس أي ديليو 40 أي بي أي سي اتش 40	27 10 19 13 00 05	
5%		زيت سنوكو ديزل	27 10 19 13 00 06	
5%		زيت مستحلب	27 10 19 13 00 07	
5%		زيت التروس جبر اس أي 90 أي بي	27 10 19 13 00 08	
5%		زيت ديزل سن فورز اس أي بي أي سي ايف	27 10 19 13 00 09	
5%		زيت للمحركات ديزل اس 3 اس أي 40 أي بي أي سي ايف	27 10 19 13 00 10	
5%		زيت للمحركات ديزل اس أي 30 أي بي أي سي اف	27 10 19 13 00 11	
5%		زيت التروس (صناعي) سنسب 220 ايزو 220	27 10 19 13 00 12	
5%		زيت هدروليك	27 10 19 13 00 13	
5%		زيت تزييق محول ديزل سوبر اس أي 15 ديليو 40 أي بي أي اس أي 4-	27 10 19 13 00 14	
5%		زيت لمحركات ديزل اس أي 50 أي بي أي	27 10 19 13 00 15	

ق: 6

ف: 27

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		زيت ديزل 40 أي بي إس اف	27 10 19 13 00 16	
5%		زيوت محركات ديزل محركه اثنس دي 50 اي بي إس اف	27 10 19 13 00 17	
5%		زيوت ديزل محركات اثنس دي 40 أي بي إس اف	27 10 19 13 00 18	
5%		غيرها --- لنافل الحركة اليدوي :	27 10 19 13 99 99	
5%		زيت التروس جيروكس 90 جي ايل - 5	27 10 19 14 00 01	
5%		زيت التروس جيروكس 140 جي ايل - 20	27 10 19 14 00 02	
5%		غيرها من زيت تروس جيروكس --- لنافل الحركة الأتوماتيكي :	27 10 19 14 99 99	
5%		زيت لنافل الحركة الأتوماتيكي (فير)	27 10 19 15 00 01	
5%		زيت فير كهرباء --- غيرها :	27 10 19 15 00 02	
5%		زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات	27 10 19 19 00 01	
5%		محضرات زيوت خفيفة	27 10 19 19 00 02	
5%		غيرها --- زيوت لأغراض آخر :	27 10 19 19 99 99	
5%		--- للقطع :		
5%		زيت للقواطع جريتون 1300 (سائل قاطع)	27 10 19 91 00 01	
5%		زيوت تبريد للقواطع --- للتنظيف :	27 10 19 91 00 02	
5%		زيت تنظيف مكائن	27 10 19 92 00 01	
5%		منظف كربوتر	27 10 19 92 00 02	
5%		زيت تنظيف مكائن خياطه	27 10 19 92 00 03	
5%		زيت تنظيف مكائن انتاج الطوب	27 10 19 92 00 04	
5%		مزيلات للشحوم و منظف للفرامل	27 10 19 92 00 05	
5%		محلول تنظيف للساعات	27 10 19 92 00 06	
5%		مواد تنظيف الرخام --- لحل القوالب :	27 10 19 92 00 07	
5%		زيوت حل القوالب	27 10 19 93 00 01	
5%		بخاخ زيت حل القوالب	27 10 19 93 00 02	
5%		--- للفرامل الهيدروليكية --- للأنظمة الهيدروليكية التوربينية :	27 10 19 94 00 00	
5%		زيوت تريونيه	27 10 19 95 00 01	
5%		زيوت تريونيه (دي بي أي)	27 10 19 95 00 02	
5%		زيوت شل تريو تي 46	27 10 19 95 00 03	
5%		زيوت توربين ابروستيل	27 10 19 95 00 04	
5%		زيوت شل تريو تي 32	27 10 19 95 00 05	
5%		زيت شل تريو س سي 46	27 10 19 95 00 06	
5%		زيت شل تريو تي 68	27 10 19 95 00 07	
5%		زيوت هيدروليكية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	27 10 19 95 00 08	
5%		زيت هيدروليكي للطائرات	27 10 19 95 00 09	
5%		زيوت لأنظمة هيدروليكي الشاحنة وغيرها	27 10 19 95 00 10	
5%		زيت سنوكو هيدروليكي سيف 68 دلبو ار ايزو 68	27 10 19 95 00 11	
5%		زيت كيبوركس هيدروليكي / 10 --- للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي :	27 10 19 95 00 12	
5%		زيت عزل للمحولات	27 10 19 96 00 01	
5%		زيت ديبالا ام 3 (للمحولات)	27 10 19 96 00 02	
5%		زيت محول كهربائي	27 10 19 96 00 03	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين) :		
5%		زيوت فازلين	27 10 19 97 00 01	
5%		زيت البارافين	27 10 19 97 00 02	
5%		مواد تشحيم أساسها البارافين	27 10 19 97 00 03	
5%		زيوت معدنية بيضاء أخرى --- محضرات التشحيم الأخر :	27 10 19 97 99 99	
5%		المحضرات المحتوية على أكثر من 70% وزناً من زيوت النفط	27 10 19 98 00 01	
5%		محضرات تشحيم لمعدات الحفر	27 10 19 98 00 02	
5%		شحمة للطائرات	27 10 19 98 00 03	
5%		شحمة السليكون	27 10 19 98 00 04	
5%		شحوم كالتكسي ملتي فالك أي بي 2	27 10 19 98 00 05	
5%		غيرها من محضرات التشحيم الأخر (متعدد الأغراض) --- غيرها :	27 10 19 98 99 99	
5%		الزيت الأبيض الخفيف " 140 "	27 10 19 99 00 01	
5%		الزيت الأبيض الثقيل " 185 "	27 10 19 99 00 02	
5%		الزيت الأبيض الثقيل " 235 "	27 10 19 99 00 03	
5%		كيروسين (كاز)	27 10 19 99 00 04	
5%		غيرها	27 10 19 99 99 99	
5%		- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام) محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، المحتوية على ديزل حيوي ، عدا فضلات الزيوت - فضلات زيوت :	27 10 20 00 00 00	
5%		- - محتوية على بولي كلورينيد باي فينيل (PCBs) أو بولي كلورينيد تريفينيل (PCTs) أو بولي برومينيد باي فينيل (PBBs) :		
5%		--- محتوية على بولي كلورينيد فينيل (PCBs) بنسبة تركيز 50 مغ/كغ أو أكثر	27 10 91 10 00 00	
5%		--- غيرها، محتوية على بولي كلورينيد تريفينيل (PCTs) أو بولي برومينيد باي فينيل (PBBs) ، وإن كانت محتوية أيضاً على بولي كلورينيد (PCBs) بنسبة تركيز أقل من 50 مغ/كغ	27 10 91 20 00 00	
5%		--- غيرها، محتوية على بولي كلورينيد تريفينيل (PCTs) أو بولي برومينيد باي فينيل (PBBs) بنسبة تركيز 50 مغ/كغ أو أكثر - - غيرها :	27 10 91 90 00 00	
5%		زيت مستعمل	27 10 99 00 00 01	
5%		غيرها	27 10 99 00 99 99	
		غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى. - مسيلة :		27.11
5%		-- غاز طبيعي	27 11 11 00 00 00	
5%		-- بروبان	27 11 12 00 00 00	
5%		-- بوتان	27 11 13 00 00 00	
		-- اثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين وبتادين :		
5%		غاز ايثيلين	27 11 14 00 00 01	
5%		غاز البروبيلين	27 11 14 00 00 02	
5%		غاز بوتيلين	27 11 14 00 00 03	
5%		غاز بتادين	27 11 14 00 00 04	
		-- غيرها :		
5%		غازات مخلوطة	27 11 19 00 00 01	
5%		غاز خليط البروبان و البوتان	27 11 19 00 00 02	
5%		غاز خليط ايثيلين و بروبيلين	27 11 19 00 00 03	
5%		غاز خليط بتولين و بوتادين	27 11 19 00 00 04	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	27 11 19 00 99 99	27.12
		- في حالة غازية :		
5%		-- غاز طبيعي	27 11 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	27 11 29 00 00 00	
		هلام نفطي (فازلين) ؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، شمع سلاك ، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة .		
5%		- هلام نفطي	27 12 10 00 00 00	
		- شمع بارافين محتوى على أقل من 0.75% وزنا من الزيت :		
5%		--- لصنع شموع الإضاءة	27 12 20 10 00 00	
5%		--- لتشريب أعواد الكبريت	27 12 20 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		شمع نفطي و هيدروكربون و برفان	27 12 20 90 00 01	
5%		غيرها	27 12 20 90 99 99	
		- غيرها :		
5%		شمع سلاك	27 12 90 00 00 01	
5%		شمع ليجنيت	27 12 90 00 00 02	
5%		شمع خنور	27 12 90 00 00 03	
5%		شموع مواد معدنية	27 12 90 00 00 04	
5%		غيرها	27 12 90 00 99 99	
		مجمر (كوك) نפט ، قار نفطي وبقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية.		27.13
		- مجمر (كوك) نפט :		
5%		-- غير مكلس	27 13 11 00 00 00	
		-- مكلس :		
5%		مكلس	27 13 12 00 00 01	
5%		جار (دقائق جرافيت)	27 13 12 00 00 02	
5%		مكلس (فحم كوك)	27 13 12 00 00 03	
5%		فحم الكوك المفتت السائب	27 13 12 00 00 04	
5%		فحم الكوك البترولي	27 13 12 00 00 05	
5%		فحم بترولي مكلس	27 13 12 00 00 06	
5%		- قار نفطي	27 13 20 00 00 00	
		- بقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية :		
5%		بقايا من زيوت معدنية	27 13 90 00 00 01	
5%		بقايا من زيوت قارية	27 13 90 00 00 02	
5%		مساعد على إزالة الشوائب	27 13 90 00 00 03	
5%		مزيل الشوائب من المعدن	27 13 90 00 00 04	
5%		مساعد في اصلاح القوالب الرملية	27 13 90 00 00 05	
5%		غيرها	27 13 90 00 99 99	
		قار واسفلت طبيعيان: شيبست قاري ورمال قطرانية: اسفلتيت وصخور اسفلتية .		27.14
		- شيبست قاري أو زيتي ورمال قطرانية :		
5%		شيبست قاري	27 14 10 00 00 01	
5%		شيبست زيتي	27 14 10 00 00 02	
5%		رمال قطرانية	27 14 10 00 00 03	
		- غيرها :		
		--- قار و إسفلت طبيعيان :		
5%		قار طبيعي	27 14 90 10 00 01	
5%		اسفلت طبيعي	27 14 90 10 00 02	
		--- غيرها :		

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		محسنتات اسفلت	27 14 90 90 00 01	
5%		صخور اسفلتيه	27 14 90 90 00 02	
5%		مستحلب مائي اسفلتي مطاطي	27 14 90 90 00 03	
5%		رقائق عازلة اسفلتية	27 14 90 90 00 04	
5%		مواد عازلة اسفلتية	27 14 90 90 00 05	
5%		غيرها	27 14 90 90 99 99	
		مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطى أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني (معاجين قارية ومعاجين كت - باك ، مثلاً) .		27.15
5%		مخاليط قارية أساسها الاسفلت الطبيعي	27 15 00 00 00 01	
5%		مخاليط قارية أساسها القار الطبيعي	27 15 00 00 00 02	
5%		مخاليط قارية أساسها القار النفطى المعدني	27 15 00 00 00 03	
5%		مخاليط قارية أساسها زفت القطران المعدني	27 15 00 00 00 04	
5%		معاجين قارية	27 15 00 00 00 05	
5%		مواد سريعة الالتصاق	27 15 00 00 00 07	
5%		معاجين السد من الاسفلت	27 15 00 00 00 08	
5%		غيرها	27 15 00 00 99 99	
5%		الطاقة الكهربائية. (بند اختياري)	27 16 00 00 00 00	27.16

ق: 6

القسم السادس منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات:

- 1- (أ) المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو 28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريف.
- (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو 28.46 أو 28.52، يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم.
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو 35.06 أو 37.07 أو 38.08 بسبب تهيئتها في كميات معايير أو للبيع بالتجزئة، يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريف.
- 3- المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط، لأن تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة:
 - (أ) من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معا من غير تغليفها؛
 - (ب) مقدمة معا؛ و
 - (ج) قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكتملة لبعضها البعض.
- 4- عندما يتوفر في المنتج الأوصاف الواردة في بند أو أكثر من القسم السادس كونه ذكر بالاسم أو الوظيفة وكذلك الوصف الوارد في البند 38.27 عندها يدخل هذا المنتج في البند الذي تضمن إشارة إلى المنتج بالاسم أو الوظيفة وليس في البند 38.27.

ق : 6

ف : 28

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظات :

- 1- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل :
 - (أ) العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
 - (ب) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، مذابة في الماء؛
 - (ج) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في محاليل آخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة عدا استعمالها العامة؛
 - (د) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛
 - (هـ) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام .
- 2- علاوة على الديتيونينات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (بند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية (بند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية (بند 28.37) وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند 28.4)، والمنتجات العضوية الواردة في البنود 28.43 لغاية 28.46 و28.52 والكربيدات (بند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:
 - (أ) أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والايروسانيك والتيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجينيك البسيطة أو المركبة (بند 28.11)؛
 - (ب) أكاسيد هاليدات الكربون (بند 28.12)؛
 - (ج) ثاني كبريتورات الكربون (بند 28.13)؛
 - (د) الثيوكربونات والسيلينوكربونات والتلوروكربونات والسيلينيوسيانات والتلوروسيانات والنترايوسياناتوديا مينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛
 - (هـ) فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بالبولية (يوربا) (بند 28.47)، واوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسياناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28.53)، عدا سياناميد الكلسيوم وإن كان نقياً (فصل 31).
- 3- مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
 - (أ) كلوريد الصوديوم و أكسيد المغنيزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛
 - (ب) المركبات العضوية غير العضوية غير ما ذكر منها في الملاحظة (2) أعلاه؛
 - (ج) المنتجات المذكورة في الملاحظات (2)، (3)، (4)، أو (5) من الفصل 31؛
 - (د) المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضخات الداخلة في البند 32.06، فريت الزجاج وغيره من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة في البند 32.07؛
 - (هـ) الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01) : المحضرات لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24 والبلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلة في البند 38.24؛
 - (و) الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة، وتراها أو مسحوقها (بند 71.02) لغاية (71.05) وكذلك المعادن الثمينة وخلانطها الواردة في الفصل 71؛
 - (ز) المعادن وإن كانت نقية، وخلانط المعادن أو الخلائط الخزفية "سيرميت" بما فيها كربيدات المعادن الملبدة (كربيدات معادن ملبدة بمعادن) المذكورة في القسم 15؛ أو
 - (ح) العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (بند 90.01).
- 4- الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض

ق : 6

ف : 28

- معدن مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضا، تتبع البند 28.11.
- 5- تشمل البنود 28.26 لغاية 28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن و الأمونيوم .
ما لم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42.
- 6- يطبق البند 28.44 فقط على :
(أ) التكنيتيوم (رقمه الذري 43)، البروميتيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84؛
(ب) النظائر المشعة الطبيعية أو الاصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛
(ج) المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر، محددة الصفات كيميائيا أم لا، وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛
(د) الخلائط والتبدلات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرمت") والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية أو العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام (0.002 ميكروكوري في الغرام الواحد)؛
(هـ) عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية؛
(و) المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال .
من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45، يقصد بعبارة "نظائر":
- النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛
- مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر من نظائرها، أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعيا.
- 7- يدخل في البند 28.53 النحاس الفسفوري (فسفور النحاس) المحتوي على أكثر من 15% وزنا من الفسفور.
- 8- تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية (مثل السيلكون والسيليونوم)، المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو على أشكال اسطوانات أو قضبان .
وحيثما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18.

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- لأغراض البند الفرعي 28 52 10 يقصد بعبارة " المحددة الصفات كيميائيا" جميع مركبات الزئبق العضوية وغير العضوية المستوفية لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من الملاحظة (1) للفصل 28 أو الفقرات من (أ) لغاية (ج) من الملاحظة (1) للفصل 29.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
28.01		1- عناصر كيميائية فلوروكلوروبروم ويود .		
	28 01 10 00 00 00	- كلور		5%
	28 01 20 00 00 00	- يود		5%
		- فلور : بروم :		
28.02	28 01 30 10 00 00	--- فلور		5%
	28 01 30 20 00 00	--- بروم		5%
		زهر كبريت أو كبريت مرسب : كبريت غروي .		
28.03	28 02 00 10 00 00	--- زهر كبريت أو كبريت مرسب		5%
	28 02 00 20 00 00	--- كبريت غروي		5%
28.04	28 03 00 00 00 00	كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر) .		5%
28.04	28 04 10 00 00 00	هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات . - هيدروجين		5%

ق : 6
ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غازات نادرة : -- أرغون	28 04 21 00 00 00	
5%		-- غيرها :	28 04 29 10 00 00	
5%		--- هليوم	28 04 29 20 00 00	
5%		--- نيون	28 04 29 90 00 01	
5%		--- غيرها :	28 04 29 90 00 02	
5%		زنيون	28 04 29 90 99 99	
5%		كربيتون	28 04 30 00 00 00	
5%		غيرها	28 04 40 00 00 01	
5%		- نيتروجين (أزوت) - أوكسجين :	28 04 40 00 99 99	
5%		أوكسجين للاستخدام الطبي	28 04 50 00 00 01	
5%		غيرها من أوكسجين	28 04 50 00 00 02	
5%		.بورون؛ تيلوريوم :	28 04 61 00 00 00	
5%		بورون	28 04 69 00 00 00	
5%		تيلوريوم	28 04 70 00 00 00	
5%		.سيليسيوم (سيليكون): ..محتوي على ما لا يقل عن 99.99% من السيليكون (السيليسيوم)	28 04 80 00 00 00	
5%		-- غيرها	28 04 80 00 00 00	
5%		- فوسفور	28 04 90 00 00 00	
5%		- زرنينخ		
5%		.سيلينيوم		
		معادن قلبية أو معادن قلبية ترابية : معادن أتربة نادرة، اسكانديوم و ايتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها ؛ زئبق. - معادن قلبية أو معادن قلبية ترابية :		28.05
5%		-- صوديوم	28 05 11 00 00 00	
5%		-- كالسيوم	28 05 12 00 00 00	
5%		-- غيرها:	28 05 19 10 00 00	
5%		--- ليثيوم	28 05 19 20 00 00	
5%		--- بوتاسيوم	28 05 19 90 00 01	
5%		--- غيرها :	28 05 19 90 00 02	
5%		الباريوم	28 05 19 90 00 03	
5%		السيزيوم	28 05 19 90 99 99	
5%		الروبيديوم		
5%		غيرها		
5%		- معادن أتربة نادرة واسكانديوم وايتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها :	28 05 30 00 00 01	
5%		مجموعة السيريوم	28 05 30 00 00 02	
5%		مجموعة الثوريوم	28 05 30 00 00 03	
5%		مجموعة اربيوم	28 05 30 00 99 99	
5%		غيرها	28 05 40 00 00 00	
5%		- زئبق		

ق: 6

ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		2 - أحماض غير عضوية ومركبات أوكسيجينية غير عضوية من لافلزات.		
		كلورو هيدروجين (حمض كلور هيدريك) : حمض كلورو كبريتيك .		28.06
5%		- كلورو هيدروجين (حمض كلور هيدريك)	28 06 10 00 00 00	
5%		- حمض كلورو كبريتيك	28 06 20 00 00 00	
		حمض كبريتيك : اوليوم .		28.07
5%		--- حمض كبريتيك	28 07 00 10 00 00	
5%		--- اوليوم (حمض كبريتيك زيتي)	28 07 00 20 00 00	
		حمض ازوتيك (نيتريك) أحماض سلفونترتك.		28.08
5%		--- حمض ازوتيك (نيتريك)	28 08 00 10 00 00	
5%		--- أحماض سلفونترتك	28 08 00 20 00 00	
		خامس ثاني أوكسيد الفوسفور : حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك , وإن كانت محددة الصفات كيماويا.		28.09
5%		- خامس ثاني أوكسيد الفوسفور	28 09 10 00 00 00	
		- حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك :		
5%		--- حمض فسفوريك	28 09 20 10 00 00	
5%		--- أحماض بولي فسفوريك	28 09 20 20 00 00	
		أكاسيد البورون: أحماض بوريك.		28.10
5%		--- أكاسيد البورون	28 10 00 10 00 00	
5%		--- أحماض بوريك	28 10 00 20 00 00	
		أحماض غير عضوية أخرى غير مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات .		28.11
		- أحماض غير عضوية أخرى:		
5%		-- فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)	28 11 11 00 00 00	
5%		-- سيانيد الهيدروجين (حمض هيدروسيانيك)	28 11 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- كبريتيد الهيدروجين	28 11 19 20 00 00	
5%		--- حمض الهيدروزيك	28 11 19 30 00 00	
		--- غيرها :		
5%		حمض التترافلوروبوريك	28 11 19 90 00 01	
5%		حمض الهيبوكلوروز	28 11 19 90 00 02	
5%		حمض الكلوريك	28 11 19 90 00 03	
5%		حمض بيركلوريك	28 11 19 90 00 04	
5%		حمض الهيدروديك	28 11 19 90 00 05	
5%		حمض الهيبوفوسفور	28 11 19 90 00 06	
5%		حمض الهيدروبروميك	28 11 19 90 00 07	
5%		حمض الفوسفونيك	28 11 19 90 00 08	
5%		غيرها	28 11 19 90 99 99	
		- غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات:		
5%		-- ثاني أوكسيد الكربون	28 11 21 00 00 00	
5%		..ثاني أوكسيد السيليسيوم (ثاني أوكسيد السيليكون)	28 11 22 00 00 00	
		-- غيرها:		

ق: 6
ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- ثالث أكسيد الزرنيخ ، خامس أكسيد الزرنيخ :		
5%		ثالث أكسيد الزرنيخ	28 11 29 10 00 01	
5%		خامس أكسيد الزرنيخ	28 11 29 10 00 02	
		--- غيرها :		
5%		اول اكسيد الكربون	28 11 29 90 00 01	
5%		حمض الزرنيخ	28 11 29 90 00 02	
5%		اكسيد النيتروز	28 11 29 90 00 03	
5%		غيرها	28 11 29 90 99 99	
		3. مركبات الهالوجين أو الكبريت من لافلزات. هاليدات وأكاسيد هاليدات من لافلزات. كلوريدات وأكاسيد كلوريدات:		28.12
5%		--- ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين)	28 12 11 00 00 00	
5%		--- أوكسي كلوريد الفوسفور	28 12 12 00 00 00	
5%		--- ثالث كلوريد الفوسفور	28 12 13 00 00 00	
5%		--- خامس كلوريد الفوسفور	28 12 14 00 00 00	
5%		--- أحادي كلوريد الكبريت	28 12 15 00 00 00	
5%		--- ثاني كلوريد الكبريت	28 12 16 00 00 00	
5%		--- كلوريد الثيونيل	28 12 17 00 00 00	
		--- غيرها:		
5%		--- ثالث كلوريد الزرنيخ	28 12 19 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		كلوريد اليود	28 12 19 90 00 01	
5%		ثالث كلوريد اليود	28 12 19 90 00 02	
5%		غيرها	28 12 19 90 99 99	
		- غيرها :		
5%		بروميد اليود	28 12 90 00 00 01	
5%		خامس فلوريد اليود	28 12 90 00 00 02	
5%		ثالث فلوريد اليورون	28 12 90 00 00 03	
5%		يوريدات الزرنيخ	28 12 90 00 00 04	
5%		أكاسيد البروميد	28 12 90 00 00 05	
5%		ثالث فلوريد الكلور	28 12 90 00 00 06	
5%		غيرها	28 12 90 00 99 99	
		كبريتيدات من لافلزات : ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري.		28.13
5%		- ثاني كبريتيد الكربون	28 13 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		كبريتيد الزرنيخ	28 13 90 00 00 01	
5%		كبريتيد السيليسيوم	28 13 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 13 90 00 99 99	
		4 - قواعد غير عضوية وأكاسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكاسيدات معدنية		28.14
		نشادر، لا ماني أوفي محلول ماني		
5%		- نشادر لا ماني	28 14 10 00 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		نشادر في محلول مائي هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي) ، فوق أكاسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم . - هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوي) :	28 14 20 00 00 00	28.15
5%		-- جامد	28 15 11 00 00 00	
5%		-- في محلول مائي (غسل صودا كاوي)	28 15 12 00 00 00	
5%		- هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي) - فوق أكاسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم :	28 15 20 00 00 00	
5%		فوق أكاسيدات الصوديوم	28 15 30 00 00 01	
5%		فوق أكاسيدات البوتاسيوم هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنيزيوم : أكاسيدات و هيدروكاسيدات وفوق أكاسيدات السترنتيوم أو الباريوم . - هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنيزيوم :	28 15 30 00 00 02	28.16
5%		هيدروكسيد المغنيزيوم	28 16 10 00 00 01	
5%		فوق أكسيد المغنيزيوم - أكاسيدات وهيدروكاسيدات وفوق أكاسيدات السترنتيوم أو الباريوم :	28 16 10 00 00 02	
5%		أكاسيدات السترنتيوم	28 16 40 00 00 01	
5%		هيدروكاسيدات السترنتيوم	28 16 40 00 00 02	
5%		فوق أكاسيدات السترنتيوم	28 16 40 00 00 03	
5%		أكاسيدات الباريوم	28 16 40 00 00 04	
5%		هيدروكاسيدات الباريوم	28 16 40 00 00 05	
5%		فوق أكاسيدات الباريوم أكسيد الزنك (توتياء) : فوق أكسيد الزنك .	28 16 40 00 00 06	28.17
5%		--- أكسيد الزنك (توتياء)	28 17 00 10 00 00	
5%		--- فوق أكسيد الزنك كورانديوم اصطناعي ، وإن كان محدد الصفات كيميائياً ؛ أكسيد الألمنيوم : هيدروكسيد الألمنيوم .	28 17 00 20 00 00	28.18
5%		- كورانديوم اصطناعي و إن كان محدد الصفات كيميائياً	28 18 10 00 00 00	
5%		.أكسيد الألمنيوم ، عدا الكورانديوم الاصطناعي	28 18 20 00 00 00	
5%		- هيدروكسيد الألمنيوم أكاسيدات وهيدروكاسيدات الكروم .	28 18 30 00 00 00	28.19
5%		- ثالث أكسيد الكروم - غيرها :	28 19 10 00 00 00	
5%		هيدروكسيد الكروم	28 19 90 00 00 01	
5%		غيرها أكاسيدات المنغنيز .	28 19 90 00 99 99	28.20
5%		- ثاني أكسيد المنغنيز - غيرها :	28 20 10 00 00 00	
5%		اول اوكسيد المنغنيز	28 20 90 00 00 01	
5%		ثالث اوكسيد المنغنيز	28 20 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 20 90 00 99 99	

ق: 6
ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد : الأتربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد Fe_2O_3 .		28.21
5%		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد : --- أكاسيد حديد أصفر ، أحمر ، اسود	28 21 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	28 21 10 90 00 00	
5%		- أتربة ملونة	28 21 20 00 00 00	
		أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات الكوبالت التجارية.		28.22
5%		اوكسيد الكوبالت	28 22 00 00 00 01	
5%		ثالث اوكسيد الكوبالت	28 22 00 00 00 02	
5%		هيدروكسيد الكوبالت	28 22 00 00 00 03	
5%		اوكسيدات الكوبالت التجارية	28 22 00 00 00 04	
5%		غيرها	28 22 00 00 99 99	
		أوكسيدات التيتانيوم .		28.23
5%		أوكسيد التيتانيوم	28 23 00 00 00 01	
5%		ثاني اوكسيد التيتانيوم	28 23 00 00 00 02	
5%		غيرها	28 23 00 00 99 99	
		أوكسيدات الرصاص : الرصاص الأحمر والبرتقالي.		28.24
5%		.أول أوكسيد الرصاص (ليثاج، ماسيكوت) - غيرها :	28 24 10 00 00 00	
5%		--- ثاني اوكسيد الرصاص - - - غيرها :	28 24 90 10 00 00	
5%		رابع اكسيد الرصاص	28 24 90 90 00 01	
5%		غيرها	28 24 90 90 99 99	
		هيدرازين وهيدروكسلايمين وأملاحها غير العضوية : قواعد آخر غير عضوية: أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية آخر . - هيدرازين وهيدروكسلايمين وأملاحها غير العضوية :		28.25
5%		هيدرازين	28 25 10 00 00 01	
5%		أملاح هيدرازين	28 25 10 00 00 02	
5%		هيدروكسلايمين	28 25 10 00 00 03	
5%		أملاح هيدروكسلايمين	28 25 10 00 00 04	
5%		- أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم :		
5%		أوكسيد الليثيوم	28 25 20 00 00 01	
5%		هيدروكسيد الليثيوم	28 25 20 00 00 02	
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم :		
5%		أوكسيدات الفاناديوم	28 25 30 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات الفاناديوم	28 25 30 00 00 02	
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل :		
5%		أوكسيدات النيكل	28 25 40 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات النيكل	28 25 40 00 00 02	
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس :		
5%		--- أوكسيدات النحاس	28 25 50 10 00 00	
5%		--- هيدروكسيدات النحاس	28 25 50 20 00 00	

ق: 6

ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-أكسيدات الجرمانيوم وثاني أكسيد الزيركونيوم :		
5%		أكسيدات الجرمانيوم	28 25 60 00 00 01	
5%		ثاني أكسيد الزيركونيوم	28 25 60 00 00 02	
		-أكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدنوم :		
5%		أكسيدات الموليبدنوم	28 25 70 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات الموليبدنوم	28 25 70 00 00 02	
5%		-أكسيدات الانتمون	28 25 80 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		---أكسيدات القصدير	28 25 90 10 00 00	
5%		---أكسيدات الصوديوم	28 25 90 20 00 00	
5%		---أكسيدات الكالسيوم	28 25 90 30 00 00	
5%		--- البرايستار وماشابهها من مواد تفتت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم	28 25 90 40 00 00	
5%		--- هيدروكسيد الكالسيوم	28 25 90 60 00 00	
		--- غيرها :		
5%		او اكسيد وهيدروكسيد التنجستن	28 25 90 90 00 01	
5%		او اكسيد الكاديوم	28 25 90 90 00 02	
5%		او اكسيد وهيدروكسيد الزموت	28 25 90 90 00 03	
5%		غيرها	28 25 90 90 99 99	
		5- أملاح وفوق أكسيدات أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن فلوريدات : فلوروسيليكات وفلورو الومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة.		28.26
		- فلوريدات :		
5%		-- من ألمنيوم	28 26 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		فلوريدات الامونيوم	28 26 19 00 00 01	
5%		فلوريدات الصوديوم	28 26 19 00 00 02	
5%		فلوريدات البوتاسيوم	28 26 19 00 00 03	
5%		فلوريدات الكالسيوم	28 26 19 00 00 04	
5%		غيرها	28 26 19 00 99 99	
5%		- سادس فلوروالومينات الصوديوم (كربوليت تركيبي)	28 26 30 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		فلورو سيليكات البوتاسيوم	28 26 90 00 00 01	
5%		فلورو سيليكات الكالسيوم	28 26 90 00 00 02	
5%		فلورو سيليكات النحاس	28 26 90 00 00 03	
5%		فلورو سيليكات الباريوم	28 26 90 00 00 04	
5%		غيرها	28 26 90 00 99 99	
		كلوريدات، و اكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد: بروميدات و اكسيدات البروميد: يوديدات و اكسيدات اليوديد.		28.27
5%		- كلوريد النشادر (الامونيوم)	28 27 10 00 00 00	
5%		- كلوريد الكالسيوم	28 27 20 00 00 00	
		- كلوريدات أخر :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من مغنيزيوم	28 27 31 00 00 00	
5%		-- من ألمنيوم	28 27 32 00 00 00	
5%		-- من نيكل	28 27 35 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- من كوبالت	28 27 39 20 00 00	
5%		--- من زنك (توتياء)	28 27 39 30 00 00	
		--- غيرها :		
5%		كلوريد الحديدوز	28 27 39 90 00 01	
5%		كلوريد النحاس	28 27 39 90 00 02	
5%		كلوريد الباريوم	28 27 39 90 00 03	
5%		كلوريد الكروم	28 27 39 90 00 04	
5%		كلوريد القصدير	28 27 39 90 00 05	
5%		غيرها	28 27 39 90 99 99	
		- اوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد:		
		-- من نحاس :		
5%		أوكسيدات كلوريد النحاس	28 27 41 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات كلوريد النحاس	28 27 41 00 00 02	
5%		هيدروكسيدات كلوريد القصدير	28 27 41 00 00 04	
5%		هيدروكسيدات كلوريد الكروم	28 27 41 00 00 06	
5%		هيدروكسيدات كلوريد الرصاص	28 27 41 00 00 08	
		-- غيرها :		
5%		أوكسيدات كلوريد الألمونيوم	28 27 49 00 00 01	
5%		هيدروكسيدات كلوريد الألمونيوم	28 27 49 00 00 02	
5%		أوكسيدات كلوريد القصدير	28 27 49 00 00 03	
5%		غيرها	28 27 49 00 99 99	
		- بروميدات و أوكسيدات البروميد:		
		-- بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم :		
5%		بروميدات الصوديوم	28 27 51 00 00 01	
5%		بروميدات البوتاسيوم	28 27 51 00 00 02	
5%		-- غيرها	28 27 59 00 00 00	
		- يوديدات واوكسيدات اليوديد :		
5%		ايوديد الصوديوم	28 27 60 00 00 01	
5%		ايوديد الامونيوم	28 27 60 00 00 02	
5%		ايوديد البوتاسيوم	28 27 60 00 00 03	
5%		ايوديد الكالسيوم	28 27 60 00 00 04	
5%		غيرها	28 27 60 00 99 99	
		هيبوكلوريتات: هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري: كلوريتات: هيبوبروميتات.		28.28
		- هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات كالسيوم آخر :		
5%		هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري	28 28 10 00 00 01	
5%		هيبو كلوريتات كالسيوم آخر	28 28 10 00 00 02	
		- غيرها:		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- هيبو كلوريت الصوديوم	28 28 90 10 00 00	
5%		--- هيبو كلوريت البوتاسيوم	28 28 90 20 00 00	
		--- كلوريتات :		
5%		كلوريتات الصوديوم	28 28 90 30 00 01	
5%		كلوريتات الألومنيوم	28 28 90 30 00 02	
5%		--- هيبو بروميتات	28 28 90 40 00 00	
		--- غيرها :		
5%		هيبو كلوريتات الامونيوم	28 28 90 90 00 01	
5%		غيرها	28 28 90 90 99 99	
		كلورات وفوق كلورات : برومات وفوق برومات : يودات وفوق يودات .		28.29
		- كلورات :		
5%		-- من صوديوم	28 29 11 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- كلورات البوتاسيوم	28 29 19 10 00 00	
5%		--- كلورات المغنيسيوم	28 29 19 20 00 00	
5%		--- كلورات الباريوم	28 29 19 30 00 00	
5%		--- كلورات الامونيوم	28 29 19 40 00 00	
5%		--- كلورات الكلور	28 29 19 50 00 00	
5%		--- كلورات النحاس	28 29 19 60 00 00	
5%		--- كلورات الألومنيوم	28 29 19 70 00 00	
5%		--- كلورات الكالسيوم	28 29 19 80 00 00	
5%		--- غيرها	28 29 19 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- فوق كلورات :		
5%		---- فوق كلورات الصوديوم	28 29 90 11 00 00	
5%		---- فوق كلورات المغنيسيوم	28 29 90 12 00 00	
5%		---- فوق كلورات الامونيوم	28 29 90 13 00 00	
		---- غيرها :		
5%		فوق كلورات البوتاسيوم	28 29 90 19 00 01	
5%		فوق كلورات الباريوم	28 29 90 19 00 02	
5%		غيرها	28 29 90 19 99 99	
		--- برومات وفوق برومات :		
5%		---- برومات البوتاسيوم	28 29 90 21 00 00	
		---- غيرها :		
5%		برومات الصوديوم	28 29 90 29 00 01	
5%		برومات الزنك	28 29 90 29 00 02	
5%		برومات الأمونيوم	28 29 90 29 00 03	
5%		برومات النحاس	28 29 90 29 00 04	
5%		فوق برومات البوتاسيوم	28 29 90 29 00 05	
5%		غيرها	28 29 90 29 99 99	
		--- يودات وفوق يودات :		
5%		يودات الصوديوم	28 29 90 30 00 01	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		يودات البوتاسيوم	28 29 90 30 00 02	28.30
5%		فوق يودات الصوديوم	28 29 90 30 00 03	
5%		غيرها	28 29 90 30 99 99	
5%		كبريتيدات وبولي كبريتيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً		
5%		- كبريتيدات الصوديوم	28 30 10 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		كبريتيد الزنك	28 30 90 00 00 01	
5%		كبريتيد الكاديوم	28 30 90 00 00 02	
5%		كبريتيد الأمونيوم	28 30 90 00 00 03	
5%		كبريتيد الكالسيوم	28 30 90 00 00 04	
5%		كبريتيد الحديد	28 30 90 00 00 05	
5%		كبريتيد السترونتيوم	28 30 90 00 00 06	
5%		كبريتيد الباريوم	28 30 90 00 00 07	
5%		كبريتيد الزئبق	28 30 90 00 00 08	
5%		كبريتيد البوتاسيوم	28 30 90 00 00 09	
5%		كبريتيد النحاس	28 30 90 00 00 10	
5%		كبريتيد الرصاص	28 30 90 00 00 11	
5%		ثاني كبريتيد القصدير	28 30 90 00 00 12	
5%		ثالث كبريتيد الأنتيمون	28 30 90 00 00 13	
5%		خامس كبريتيد الأنتيمون	28 30 90 00 00 14	
5%		بولي كبريتيدات الصوديوم	28 30 90 00 00 15	
5%		بولي كبريتيدات البوتاسيوم	28 30 90 00 00 16	
5%		غيرها	28 30 90 00 99 99	
5%		ديثيونيتات وسلفوكسيلات .		28.31
5%		- من صوديوم	28 31 10 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		ديثيونيتات البوتاسيوم	28 31 90 00 00 01	
5%		ديثيونيتات الكالسيوم	28 31 90 00 00 02	
5%		سلفوكسيلات فورمالدهيد	28 31 90 00 00 03	
5%		غيرها	28 31 90 00 99 99	
5%		كبريتينات ، وثيوكبريتات .		28.32
5%		- كبريتينات الصوديوم	28 32 10 00 00 00	
5%		- كبريتينات آخر :		
5%		كبريتينات البوتاسيوم	28 32 20 00 00 01	
5%		كبريتينات الأمونيوم	28 32 20 00 00 02	
5%		كبريتينات المغنيزيوم	28 32 20 00 00 03	
5%		كبريتينات الزنك	28 32 20 00 00 04	
5%		غيرها	28 32 20 00 99 99	
5%		- ثيوكبريتات :		
5%		--- ثيوكبريتات الصوديوم	28 32 30 10 00 00	
5%		--- ثيوكبريتات الكالسيوم	28 32 30 20 00 00	
5%		--- غيرها :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ثيوكبريتات الباريوم	28 32 30 90 00 01	28.33
5%		ثيوكبريتات الالومنيوم	28 32 30 90 00 02	
5%		ثيوكبريتات الرصاص	28 32 30 90 00 03	
5%		غيرها	28 32 30 90 99 99	
		كبريتات : شب : فوق كبريتات .		
		- كبريتات الصوديوم :		
5%		-- كبريتات ثنائي الصوديوم	28 33 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	28 33 19 00 00 00	
		- كبريتات اخر :		
5%		-- من مغنيزيوم	28 33 21 00 00 00	
5%		-- من المنيوم	28 33 22 00 00 00	
5%		-- من نيكل	28 33 24 00 00 00	
5%		-- من نحاس	28 33 25 00 00 00	
5%		-- من باريوم	28 33 27 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		...كبريتات الرصاص	28 33 29 10 00 00	
5%		...كبريتات الكالسيوم و كبريتات الكالسيوم اللامائية	28 33 29 20 00 00	
5%		...كبريتات الحديد	28 33 29 30 00 00	
5%		...كبريتات الحديدوز (حديد ثلاثي التكافؤ)	28 33 29 40 00 00	
5%		...كبريتات الكوبلت	28 33 29 50 00 00	
5%		...كبريتات القصدير	28 33 29 60 00 00	
5%		...من زنك (توتياء)	28 33 29 80 00 00	
		...غيرها :		
5%		كبريتات الكاديوم	28 33 29 90 00 01	
5%		كبريتات الفضة	28 33 29 90 00 02	
5%		غيرها	28 33 29 90 99 99	
		- شب :		
5%		شب الالومنيوم	28 33 30 00 00 01	
5%		شب الكروم	28 33 30 00 00 02	
5%		شب الحديد	28 33 30 00 00 03	
5%		غيرها	28 33 30 00 99 99	
		- فوق كبريتات :		
5%		فوق كبريتات الامونيوم	28 33 40 00 00 01	
5%		فوق كبريتات الصوديوم	28 33 40 00 00 02	
5%		فوق كبريتات البوتاسيوم	28 33 40 00 00 03	
5%		غيرها	28 33 40 00 99 99	
		نيتريتات ونترات (ازوتيتات وازوتات) .		
		نيتريتات :		
5%		--- من الصوديوم	28 34 10 10 00 00	
5%		--- من البوتاسيوم	28 34 10 20 00 00	
5%		--- من الرصاص	28 34 10 30 00 00	
5%		--- من الكالسيوم	28 34 10 40 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من المغنيسيوم ---	28 34 10 50 00 00	
5%		من الألمنيوم ---	28 34 10 60 00 00	
5%		من زنك ---	28 34 10 70 00 00	
		غيرها : ---		
5%		نيتريت الباريوم	28 34 10 90 00 01	
5%		غيرها	28 34 10 90 99 99	
		- نترات:		
5%		من بوتاسيوم --	28 34 21 00 00 00	
		غيرها: --		
5%		من الصوديوم ---	28 34 29 10 00 00	
5%		من الرصاص ---	28 34 29 20 00 00	
5%		من الكالسيوم ---	28 34 29 30 00 00	
5%		من المغنيسيوم ---	28 34 29 40 00 00	
5%		من الألمنيوم ---	28 34 29 50 00 00	
5%		من الزنك (الخاصين) ---	28 34 29 60 00 00	
5%		من الكوبلت ---	28 34 29 70 00 00	
5%		من الأمونيوم ---	28 34 29 80 00 00	
		غيرها : ---		
5%		نترات الباريوم	28 34 29 90 00 01	
5%		نترات النيكل	28 34 29 90 00 02	
5%		نترات النحاس	28 34 29 90 00 03	
5%		نترات سترنشيوم	28 34 29 90 00 04	
5%		نترات الليثيوم	28 34 29 90 00 05	
5%		نترات الزئبق الثنائي احادية الماء	28 34 29 90 00 06	
5%		نترات الزئبق الأحادي الالمانية	28 34 29 90 00 07	
5%		نترات الزئبق الأحادي احادية الماء	28 34 29 90 00 08	
5%		غيرها	28 34 29 90 99 99	
		فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، وفوسفونات (فوسفيتات) وفوسفاتات : بولي فوسفاتات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً . - فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) :		28.35
5%		فوسفينات (هيبوفوسفيتات)	28 35 10 00 00 01	
5%		فوسفونات (فوسفيتات)	28 35 10 00 00 02	
		- فوسفاتات:		
		-- من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم :		
5%		من أحادي الصوديوم	28 35 22 00 00 01	
5%		من ثنائي الصوديوم	28 35 22 00 00 02	
5%		-- من بوتاسيوم	28 35 24 00 00 00	
5%		-- هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)	28 35 25 00 00 00	
5%		-- فوسفات آخر من كالسيوم	28 35 26 00 00 00	
		غيرها: --		
5%		فوسفات من رصاص ---	28 35 29 10 00 00	
5%		فوسفات من حديد ---	28 35 29 20 00 00	

ق: 6

ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها :		
5%		فوسفات الزنك	28 35 29 90 00 01	
5%		فوسفات الامونيوم	28 35 29 90 00 02	
5%		فوسفات ثلاثي الصوديوم	28 35 29 90 00 03	
5%		غيرها	28 35 29 90 99 99	
		- بولي فوسفاتات:		
5%		-- ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم)	28 35 31 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- حمض بروفوسفات الصوديوم .	28 35 39 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		ميثا فوسفات الصوديوم	28 35 39 90 00 01	
5%		غيرها	28 35 39 90 99 99	
		كربونات : فوق كربونات : كربونات النشادر (الامونيوم) التجارية المحتوية على كبريتات النشادر.		28.36
5%		- كربونات ثنائي الصوديوم	28 36 20 00 00 00	
5%		- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (ثاني كربونات الصوديوم)	28 36 30 00 00 00	
		- كربونات البوتاسيوم :		
5%		كربونات البوتاسيوم	28 36 40 00 00 01	
5%		ثاني كربونات البوتاسيوم	28 36 40 00 00 02	
5%		- كربونات الكالسيوم	28 36 50 00 00 00	
5%		- كربونات الباريوم	28 36 60 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- كربونات الليثيوم	28 36 91 00 00 00	
5%		-- كربونات السترونشيوم	28 36 92 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- كربونات الزنك (الخارصين)	28 36 99 10 00 00	
5%		--- كربونات الامونيوم	28 36 99 20 00 00	
5%		--- كربونات النحاس	28 36 99 30 00 00	
5%		--- كربونات الكوبلت	28 36 99 40 00 00	
		--- غيرها :		
5%		---- فوق كربونات الصوديوم	28 36 99 91 00 00	
5%		---- غيرها	28 36 99 99 00 00	
		سيانيدات ، اكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة .		28.37
		- سيانيدات واكاسيد سيانيدات :		
5%		-- من صوديوم	28 37 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		سيانيد البوتاسيوم	28 37 19 00 00 01	
5%		سيانيد الكالسيوم	28 37 19 00 00 02	
5%		سيانيد النحاس	28 37 19 00 00 03	
5%		سيانيد الزنك	28 37 19 00 00 04	
5%		غيرها	28 37 19 00 99 99	
		- سيانيدات مركبة :		

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- سيانوجين بروميد غير عضوي	28 37 20 10 00 00	
5%		--- سيانوجين يوديد غير عضوي	28 37 20 20 00 00	
5%		--- سيانوزينقات "سيانومركورات" البوتاسيوم غير عضوي	28 37 20 30 00 00	
5%		--- تروبرسيدات الصوديوم غير عضوي	28 37 20 40 00 00	
5%		--- غيرها	28 37 20 90 00 00	
		(ملغي)		[28.38]
		سيليكات ؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية.		28.39
		- من صوديوم :		
5%		-- ميثاسيليكات الصوديوم	28 39 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		سيليكات البوتاسيوم	28 39 19 00 00 01	
5%		سيليكات الرصاص	28 39 19 00 00 02	
5%		سيليكات المنجنيز	28 39 19 00 00 03	
5%		سيليكات الباريوم	28 39 19 00 00 04	
5%		سيليكات صوديوم	28 39 19 00 00 05	
5%		غيرها	28 39 19 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		سيليكات السيزيوم	28 39 90 00 00 01	
5%		سيليكات الزنك	28 39 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 39 90 00 99 99	
		بورات وفوق بورات .		28.40
		- رابع بورات ثنائي الصوديوم (بوركس مكرر) :		
5%		-- لا ماني	28 40 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		ماني	28 40 19 00 00 01	
5%		غيرها	28 40 19 00 99 99	
		- بورات آخر :		
5%		بورات الامونيوم	28 40 20 00 00 01	
5%		بورات الكالسيوم	28 40 20 00 00 02	
5%		بورات الرصاص	28 40 20 00 00 03	
5%		بورات الزنك	28 40 20 00 00 04	
5%		غيرها	28 40 20 00 99 99	
		- فوق بورات :		
5%		فوق بورات البوتاسيوم	28 40 30 00 00 01	
5%		فوق بورات الامونيوم	28 40 30 00 00 02	
5%		فوق بورات الكالسيوم	28 40 30 00 00 03	
5%		فوق بورات الزنك	28 40 30 00 00 04	
5%		غيرها	28 40 30 00 99 99	
		أملاح أحماض أو كسوة معدنية أو فوق أو كسوة معدنية .		28.41
5%		- ثنائي كرومات الصوديوم	28 41 30 00 00 00	
		- كرومات وثنائي كرومات آخر ؛ فوق أو كسوة كرومات:		
5%		--- كرومات الصوديوم	28 41 50 10 00 00	

ق: 6

ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- كرومات الزنك	28 41 50 20 00 00	
5%		--- كرومات الرصاص	28 41 50 30 00 00	
5%		--- كرومات البوتاسيوم	28 41 50 40 00 00	
5%		--- ثاني كرومات الامونيوم	28 41 50 50 00 00	
5%		--- غيرها	28 41 50 90 00 00	
		- منغنيتات ومنغنات وفوق منغنات:		
5%		-- فوق منغنات البوتاسيوم	28 41 61 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		برمنجنات الصوديوم	28 41 69 00 00 01	
5%		غيرها	28 41 69 00 99 99	
		- مولبيدات:		
5%		--- من صوديوم	28 41 70 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		مولبيدات الكالسيوم	28 41 70 90 00 01	
5%		غيرها	28 41 70 90 99 99	
		- تنجستات (ولفرامات):		
5%		تنجستات (ولفرامات) الصوديوم	28 41 80 00 00 01	
5%		تنجستات (ولفرامات) الامونيوم	28 41 80 00 00 02	
5%		تنجستات (ولفرامات) الكالسيوم	28 41 80 00 00 03	
		- غيرها:		
5%		--- الومينات الصوديوم	28 41 90 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		الومينات الكوبلت	28 41 90 90 00 01	
5%		الومينات الزنك	28 41 90 90 00 02	
5%		الومينات الكالسيوم	28 41 90 90 00 03	
5%		غيرها	28 41 90 90 99 99	
		أملاح آخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية (بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيميائياً) عدا الأزيدات .		28.42
5%		- سيليكات مزدوجة أو مركبة ، بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيميائياً	28 42 10 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		كبريتات مزدوجة من امونيوم	28 42 90 00 00 01	
5%		نترات مزدوجة أو مركبه	28 42 90 00 00 02	
5%		فوسفات مزدوجة أو مركبه	28 42 90 00 00 03	
5%		غيرها	28 42 90 00 99 99	
		6 - متفرقات		
		معادن ثمينة غروية : مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ ملغمة معادن ثمينة .		28.43
		- معادن ثمينة غروية :		
5%		فضه غروي	28 43 10 00 00 01	
5%		ذهب غروي	28 43 10 00 00 02	

ق: 6

ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		بلاتين غروي	28 43 10 00 00 03	
		- مركبات الفضة :		
5%		-- نترات الفضة	28 43 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- ازيد الفضة	28 43 29 10 00 00	
5%		--- نترت الفضة	28 43 29 20 00 00	
5%		--- فيلمينات الفضة	28 43 29 30 00 00	
		--- غيرها :		
5%		اكسيد ثنائي الفضة	28 43 29 90 00 01	
5%		هاليدات الفضة	28 43 29 90 00 02	
5%		كبريتيد الفضة	28 43 29 90 00 03	
5%		غيرها	28 43 29 90 99 99	
		- مركبات الذهب :		
5%		او اكسيد الذهب	28 43 30 00 00 01	
5%		كلوريد الذهب	28 43 30 00 00 02	
5%		سيانيد الذهب	28 43 30 00 00 03	
5%		كبريتيد الذهب	28 43 30 00 00 04	
		- مركبات آخر : ملغمات :		
5%		مركبات الروتينيوم	28 43 90 00 00 01	
5%		مركبات الروديوم	28 43 90 00 00 02	
5%		مركبات البلاتيوم	28 43 90 00 00 03	
5%		مركبات الأوسميوم	28 43 90 00 00 04	
5%		مركبات البلاتين	28 43 90 00 00 05	
5%		ملغمات الذهب	28 43 90 00 00 06	
5%		مركبات الفضة	28 43 90 00 00 07	
5%		غيرها	28 43 90 00 99 99	
		عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للانحطاط أو الخصبة والنظائر) ومركباتها: مغاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات.		28.44
		- يورانيوم طبيعي ومركباته ؛ خلانط وتبددات (بما في ذلك الخلانط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومغاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات اليورانيوم الطبيعي :		
		--- معدة لأغراض طبية :		
5%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 10 11 00 00	
5%		---- معدة لأغراض صيدلانية	28 44 10 12 00 00	
5%		---- معدة لأغراض طبية أخرى	28 44 10 19 00 00	
5%		--- غيرها	28 44 10 90 00 00	
		- يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U235) ومركباته؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خلانط و تبددات (بما في ذلك الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت ")، ومنتجات خزفية ومغاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U 235) أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات :		
		--- معدة لأغراض طبية :		

ق: 6

ف: 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 20 11 00 00	
5%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 20 19 00 00	
5%		--- غيرها	28 44 20 90 00 00	
		- يورانيوم منضب بعنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته: ثوريوم ومركباته؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم منضب بعنصر اليورانيوم (U 235) ، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات : --- معدة لأغراض طبية :		
5%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 30 11 00 00	
5%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 30 19 00 00	
5%		--- غيرها	28 44 30 90 00 00	
		- عناصر ونظائر ومركبات مشعة ، عدا الداخلة في البند الفرعي 10 28 44 أو 20 28 44 أو 30 28 44 ؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات ؛ بقايا مشعة : - - تريتيوم ومركباته : خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على تريتيوم أو مركباته: --- معدة لأغراض طبية :		
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 41 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 41 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 41 90 00 00	
		- - أكتينيوم-225 أو أكتينيوم-227 أو كاليفورنيوم-253 أو كوريوم-240 أو كوريوم-241 أو كوريوم-242 أو كوريوم-243 أو كوريوم-244 أو ايسنتيوم-253 أو ايسنتيوم-254 أو جادولينيوم-148 أو بولونيوم-208 أو بولونيوم-209 أو بولونيوم-210 أو راديوم-223 أو يورانيوم-230 أو يورانيوم-232 ومركباتها؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو المركبات: --- معدة لأغراض طبية :		
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 42 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 42 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 42 90 00 00	
		- - عناصر ونظائر ومركبات مشعة آخر: خلائط وتبددات آخر (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات: --- معدة لأغراض طبية :		
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 43 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 43 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 43 90 00 00	
		-- بقايا مشعة: --- معدة لأغراض طبية :		

ق : 6
ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		---- معدة لأغراض طبية تشخيصية	28 44 44 11 00 00	
0%		---- معدة لأغراض طبية آخر	28 44 44 19 00 00	
0%		--- غيرها	28 44 44 90 00 00	
5%		- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية نظائر عدا تلك الداخلة في البند 28.44 : مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.	28 44 50 00 00 00	28.45
5%		- ماء ثقيل (أكسيد الديتريوم)	28 45 10 00 00 00	
5%		- بورون غني ببورون-10 ومركباته	28 45 20 00 00 00	
5%		- ليثيوم غني بليثيوم-6 ومركباته	28 45 30 00 00 00	
5%		- هيليوم-3 - غيرها :	28 45 40 00 00 00	
5%		الهيدروجين الثقيل (الدوتريوم)	28 45 90 00 00 01	
5%		غيرها	28 45 90 00 99 99	
		مركبات غير عضوية أو عضوية ، من معادن أترية نادرة ، من ايتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط من هذه المعادن . - مركبات السيريوم :		28.46
5%		أوكسيد السيريوم	28 46 10 00 00 01	
5%		هيدروكسيد السيريوم	28 46 10 00 00 02	
5%		أملاح السيريوم - غيرها :	28 46 10 00 00 03	
5%		أوكسيد الإيتريوم	28 46 90 00 00 01	
5%		أكسيد التربيوم	28 46 90 00 00 02	
5%		غيرها	28 46 90 00 99 99	
5%		فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني)، وإن كان مجمداً باليولة (يوريا) . (ملغي)	28 47 00 00 00 00	28.47
		كربيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .		[28.48] 28.49
5%		- من كالسيوم	28 49 10 00 00 00	
5%		- من سيليكون (سيلسيوم) - غيرها :	28 49 20 00 00 00	
5%		كربيد الباريوم	28 49 90 00 00 01	
5%		كربيد الألمونيوم	28 49 90 00 00 02	
5%		كربيد البورون (بوروكربون)	28 49 90 00 00 03	
5%		كربيد الزيركونيوم	28 49 90 00 00 04	
5%		كربيد التنجستين	28 49 90 00 00 05	
5%		غيرها	28 49 90 00 99 99	
		هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسليسيديات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، عدا المركبات التي هي أيضا من الكربيدات الداخلة في البند 28.49 . --- هيدريدات (هيدرورات) :		28.50
5%		--- هيدريد المنيم الليثيوم	28 50 00 11 00 00	
5%		--- بورو هيدريد الصوديوم (رباعي بورهيدريد الصوديوم)	28 50 00 12 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصفيف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها من هيدريدات	28 50 00 19 00 00	
5%		--- نيتريدات (نيترورات)	28 50 00 20 00 00	
		--- ازيدات:		
5%		من الصوديوم	28 50 00 30 00 01	
5%		من الرصاص	28 50 00 30 00 02	
5%		أزيد الخارصين	28 50 00 30 00 03	
5%		أزيد الأمونيوم	28 50 00 30 00 04	
5%		أزيد الكادميوم	28 50 00 30 00 05	
5%		أزيد الكالسيوم	28 50 00 30 00 06	
5%		أزيد الكوبالت	28 50 00 30 00 07	
5%		أزيد النحاس الثنائي	28 50 00 30 00 08	
5%		أزيد الليثيوم	28 50 00 30 00 09	
5%		أزيد المنغنيز	28 50 00 30 00 10	
5%		أزيد الزئبق الأحادي	28 50 00 30 00 11	
5%		أزيد النيكل	28 50 00 30 00 13	
5%		أزيد السترونتيوم	28 50 00 30 00 14	
5%		غيرها	28 50 00 30 99 99	
		--- سليسيدات:		
5%		سليسيد النحاس	28 50 00 40 00 01	
5%		سليسيد الكالسيوم	28 50 00 40 00 02	
5%		سليسيد الكروم	28 50 00 40 00 03	
5%		سليسيد المغنيزيوم	28 50 00 40 00 04	
5%		سليسيد المنجنيز	28 50 00 40 00 05	
5%		غيرها	28 50 00 40 99 99	
		--- بوريدات:		
5%		بوريد الكالسيوم	28 50 00 50 00 01	
5%		بوريد الأمونيوم	28 50 00 50 00 02	
5%		بوريد التيتانيوم	28 50 00 50 00 03	
5%		بوريد الحديد	28 50 00 50 00 04	
5%		بوريد المغنيزيوم	28 50 00 50 00 05	
5%		بوريد المنجنيز	28 50 00 50 00 06	
5%		غيرها	28 50 00 50 99 99	
		(ملغي)		[28.51]
		مركبات غير عضوية أو عضوية من زئبق، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً، عدا الملغمات. - محددة الصفات كيمياوياً:		28.52
5%		--- ثيوسينات الزئبق	28 52 10 10 00 00	
5%		--- فيلمينات الزئبق	28 52 10 20 00 00	
5%		--- أوكسيد الزئبق (أصفر و أحمر و أسود)	28 52 10 30 00 00	
5%		--- كلوريد الزئبق	28 52 10 40 00 00	
5%		--- أيوديد الزئبق	28 52 10 50 00 00	
5%		--- كبريتات الزئبق	28 52 10 60 00 00	

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- نترات الزئبق	28 52 10 70 00 00	
5%		--- كرومات الزئبق	28 52 10 80 00 00	
		--- غيرها:		
5%		---- بروميد الزئبق	28 52 10 91 00 00	
5%		---- اسيتات الزئبق	28 52 10 92 00 00	
5%		---- غيرها	28 52 10 99 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- كلوريد الأمونيوم مع الزئبق	28 52 90 10 00 00	
5%		--- ايوديد الزئبق النحاسي	28 52 90 20 00 00	
5%		--- كاتيونات ميثيل الزئبق	28 52 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	28 52 90 90 00 00	
		فوسفيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، باستثناء فوسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية أخرى (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو نقاوة مماثلة) ؛ هواء سائل (وإن كانت نزعته منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط ؛ ملغمات، عدا ملغمات المعادن الثمينة.		28.53
5%		- كلوريد السيانوجين (كلورسيان)	28 53 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة	28 53 90 10 00 00	
5%		--- هواء سائل وهواء مضغوط	28 53 90 20 00 00	
5%		--- ملغمات (عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة في البند 28.43)	28 53 90 30 00 00	
5%		--- غيرها	28 53 90 90 00 00	

ق: 6

ف: 29

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيماوية عضوية

ملاحظات:

- 1- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط:
- (أ) المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
- (ب) المخاليط من اثنين أو أكثر من المتشابهات (إيزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوت على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (إيزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لا حلقي" (عدا الستريوايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛
- (ج) المنتجات الواردة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيلات وأستيرات السكر وأملأها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
- (د) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛
- (هـ) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخر، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛
- (و) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛
- (ز) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة أو مادة مقبنة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالته العامة؛
- (ح) المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازونية وأملأها.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) أصناف البند 15.04 ، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛
- (ب) كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08)؛
- (ج) الميثان والبروبان (بند 27.11)؛
- (د) مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛
- (هـ) المنتجات المناعية الداخلة في البند 30.02
- (و) البولة (اليوريا) (البند 31.02 أو البند 31.05)؛
- (ز) المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المصنعية أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبييض الضوئي (البند 32.04) ، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيبأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛
- (ح) الإنزيمات (البند 35.07)؛
- (ط) الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة، المهيبأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال مماثلة للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³ (البند 36.06)؛
- (ي) المنتجات المهيبأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذاذف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيبأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛
- (ك) العناصر البصرية، وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01) .
- 3- الأصناف التي ينطبق عليها بنودان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.

ق : 6

ف : 29

4- كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06 و من 29.08 إلى 29.11 و من 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المترنة المهلجنة أو المترنة أيضاً المشتقات المركبة، مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المترنة المهلجنة أو المترنة المسلفنة المهلجنة.

إن المجموعات المترنة أو المترزة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29. لأغراض البنود 29.11، 29.12، 29.14، 29.18، 29.22، إن "الوظيفة الأوكسجينية"، وهي المجموعة العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين لتلك البنود، تقتصر على الوظائف الأوكسجينية المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.

5- (أ) أستيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلية في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخلى في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقعي؛

(ب) أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

(ج) مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. للقسم السادس والملاحظة 2. للفصل 28، فإن:

(1) الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل، المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها؛
(2) الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلية في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدة أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقعي في الفصل؛ و

(3) المركبات ذات الترابط التناسقي، عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقعي في الفصل 29، ضمن الأصناف الملائمة للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية، عدا الروابط الكربونية المعدنية.

(د) تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها، إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05)؛

(هـ) تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.

6- المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزئياً، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر أخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل، الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون.

لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية غير عضوية أخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما في ذلك المشتقات المركبة) والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).

7- لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34، الأبيوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أكسيدات الكيتون أو البوليمرات الدورية (الحلقية) من الألددهيدات أو الفيوالدهيدات أو الأهدريدات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الأستيرات الدورية (الحلقية) للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأميدات الأحماض متعددة القواعد. تنطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.

8- لأغراض البند الفرعي 29.37:

(أ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تفتزز أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.

(ب) تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيمائوي (أو مجموعة مركبات كيمائية) تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات هذه)، شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي أخر أكثر تخصيصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحت تسمية "غيرها" للأصناف.
- 2- لا تنطبق الملاحظة (3) للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل .

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		1 - الفصل الفرعي الاول: هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزة أو المنتزة هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) .		29.01
0%		- مشبعة :		
0%		---ايفان	29 01 10 10 00 00	
0%		---بوتانات	29 01 10 20 00 00	
0%		---بنتانات	29 01 10 30 00 00	
0%		---هكسانات	29 01 10 40 00 00	
0%		---هبتانات	29 01 10 50 00 00	
0%		---أوكتانات	29 01 10 60 00 00	
0%		---غيرها	29 01 10 90 00 00	
		- غير مشبعة :		
0%		--إيثيلين	29 01 21 00 00 00	
0%		--بروبين (بروبيلين)	29 01 22 00 00 00	
0%		--بوتين (بوتيلين) وأيزوميراتهما	29 01 23 00 00 00	
0%		--بيوتا - 1.3 - دين ، وأيزوبرين	29 01 24 00 00 00	
		-- غيرها :		
0%		---بروباديان	29 01 29 10 00 00	
0%		---بيوتا 1.2 ديان	29 01 29 20 00 00	
0%		---غاز الأسيتيلين	29 01 29 30 00 00	
0%		---فينيل اسيتيلين	29 01 29 40 00 00	
0%		---ميثيل فينيل اسيتيلين	29 01 29 50 00 00	
0%		---بيوتين	29 01 29 60 00 00	
		--- غيرها :		
0%		كروتولين (بوتين-2)	29 01 29 90 00 01	
0%		ثنائي الأيزوبوتيلين	29 01 29 90 00 02	
0%		ن-هبتين	29 01 29 90 00 03	
0%		1-هبتين	29 01 29 90 00 04	
0%		1-هكسين	29 01 29 90 00 05	
0%		إيزوهبتينات	29 01 29 90 00 06	
0%		إيزوهكسينات	29 01 29 90 00 07	
0%		إيزوأوكتينات	29 01 29 90 00 08	
0%		إيزوبنتينات	29 01 29 90 00 09	
0%		أوكتادين (1,7-أوكتادين)	29 01 29 90 00 10	
0%		ديبنتين	29 01 29 90 00 11	
0%		1-بنتين (ن-أملين)	29 01 29 90 00 12	
0%		غيرها	29 01 29 90 99 99	
		هيدروكربونات دورية (حلقية) .		29.02
		- سيكلانية (سيكلانات) أو سيكلينية و(سيكلينات) أو سيكلوتيربينية (سيكلوتيربينات) :		
0%		-- سيكلوهيكسان	29 02 11 00 00 00	
0%		-- غيرها	29 02 19 00 00 00	
0%		- بنزين	29 02 20 00 00 00	
0%		- تولوين	29 02 30 00 00 00	
		- اكسيلينات :		
0%		-- اورثو - اكسيلين	29 02 41 00 00 00	
0%		-- ميتا - اكسيلين	29 02 42 00 00 00	
0%		-- بارا - اكسيلين	29 02 43 00 00 00	
0%		-- أيزوميرات اكسيلين المخلوطة	29 02 44 00 00 00	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	29 02 50 00 00 00	- ستيرين		0%
	29 02 60 00 00 00	- إيثيل بنزين		0%
	29 02 70 00 00 00	- كومين		0%
		- غيرها :		
	29 02 90 10 00 00	--- تترالين		0%
	29 02 90 20 00 00	--- نفتالين		0%
	29 02 90 90 00 00	--- غيرها		0%
29.03		مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة . - مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (الاحلقية) الكلورية المشبعة : - كلوروميثان (كلوريد الميثيل) و كلورو إيثان (كلوريد الإيثيل) :		
	29 03 11 00 00 01	كلوروميثان (كلوريد الميثيل)		5%
	29 03 11 00 00 02	كلورو إيثان (كلوريد الإيثيل)		5%
	29 03 12 00 00 00	-- ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)		5%
	29 03 13 00 00 00	-- كلوروفورم (ثالث كلوروميثان)		5%
	29 03 14 00 00 00	-- رابع كلوريد الكربون		5%
	29 03 15 00 00 00	-- ثاني كلوريد الإيثيلين (ايزو) (1 ، 2 ، ثاني كلورو إيثان) . -- غيرها :		5%
	29 03 19 10 00 00	--- 1, 1, 1- ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم) -- غيرها :		5%
	29 03 19 90 00 01	1.2 - ثنائي كلوريد بروبان (ثنائي كلوريد البروبيلين)		5%
	29 03 19 90 00 02	ثنائي كلوروبوتان		5%
	29 03 19 90 99 99	غيرها - مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) :		5%
	29 03 21 00 00 00	-- فينيل الكلوريد (كلورو إيثيلين)		5%
	29 03 22 00 00 00	-- ثالث كلورو إيثيلين		5%
	29 03 23 00 00 00	-- رابع كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)		5%
	29 03 29 00 00 00	-- غيرها - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) فلورية مشبعة:		5%
	29 03 41 00 00 00	-- ثلاثي فلوروميثان (HFC-23)		5%
	29 03 42 00 00 00	-- ثنائي فلوروميثان (HFC-32)		5%
		-- فلوروميثان (HFC-41)، 2،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152) و 1،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152a) :		
	29 03 43 00 00 01	فلوروميثان (HFC-41)		5%
	29 03 43 00 00 02	2،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152) و 1،1- ثنائي فلوروايثان (HFC-152a)		5%
		-- خامس فلوروايثان (HFC-125)، 1،1،1- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143a) و 2،1،1- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143) :		
	29 03 44 00 00 01	خامس فلوروايثان (HFC-125)		5%
	29 03 44 00 00 02	1،1،1- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143a) و 1،1،1- ثلاثي فلوروايثان (HFC-143)		5%
	29 03 45 00 00 00	-- 1،1،1،2- ثلاثي فلوروايثان (HFC-134a) و 1،1،2- ثلاثي فلوروايثان (HFC-134) فلوروايثان (HFC-134)		5%
		-- 1،1،1،2،3،3،3- سابع فلوروبروبين (HFC-127ea)، 2،3، 1،1،1،2- سادس فلوروبروبين (HFC-236cb)، 1،1،1،2، 3،3- سادس فلوروبروبين (HFC-236ea) و 3،3،،1،1،1،2،3- سادس فلوروبروبين (HFC-236fa) :		
	29 03 46 00 00 01	1،1،1،2،3،3،3- سابع فلوروبروبين (HFC-227ea)		5%
	29 03 46 00 00 02	2،3، 1،1،1،2- سادس فلوروبروبين (HFC-236cb)، 3،3، 1،1،1،2- سادس فلوروبروبين (HFC-236ea) و 3،3،،1،1،1،2،3- سادس فلوروبروبين (HFC-236fa)		5%

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ثاني كلورو ثاني فلورو ميثان R-12	29 03 77 99 00 03	
5%		كلورو ثالث فلورو ميثان R-13	29 03 77 99 00 05	
5%		غيرها	29 03 77 99 99 99	
5%		-- مشتقات آخر فوق مهلجنة -- غيرها:	29 03 78 00 00 00	
5%		-- -- مشتقات آخر من الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والكلور	29 03 79 10 00 00	
5%		-- -- -- مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والبروم	29 03 79 20 00 00	
5%		--- كلورو رابع فلورو ايثانات	29 03 79 30 00 00	
5%		--- برومو كلورو ميثان --- غيرها:	29 03 79 40 00 00	
5%		كلورو خامس فلورو ايثان	29 03 79 90 00 01	
5%		غيرها - مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتيرينية:	29 03 79 90 99 99	
5%		-- 1، 2، 3، 4، 5، 6 - سادس كلوروسيكوهكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان(ايزو، INN)	29 03 81 00 00 00	
5%		-- الدرين (ايزو)، كلوردان(ايزو) هبتاكلور(ايزو)	29 03 82 00 00 00	
5%		-- ميركس (ايزو) -- غيرها:	29 03 83 00 00 00	
5%		--- سداسي بروموسيكلودوديكانات (HBCDs) --- غيرها:	29 03 89 10 00 00	
5%		الكلورو كامفين	29 03 89 90 00 01	
5%		كلور البورنيل	29 03 89 90 00 02	
5%		غيرها - مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية:	29 03 89 90 99 99	
5%		-- كلوروبزين، أورثو - ثاني كلوروبزين وبارا - ثاني كلوروبزين:		
5%		كلوروبزين	29 03 91 00 00 01	
5%		أورثو - ثاني كلوروبزين	29 03 91 00 00 02	
5%		بارا - ثاني كلوروبزين	29 03 91 00 00 03	
5%		-- سادس كلوروبزين (ايزو) و د.د.ت (ايزو) (كلوفينوتان (INN)، 1، 1، 1، ثالث كلور 2، 2 مكرر (بارا - كلوروفينيل) إيثان):		
5%		سادس كلوروبزين (ايزو)	29 03 92 00 00 01	
5%		ددت (ايزو) (كلوفينوتان (INN)، 1، 1، 1 - ثالث كلور - 2، 2- ثنائي (بارا - كلوروفينيل) إيثان)	29 03 92 00 00 02	
5%		-- خامس كلوروبزين (ايزو)	29 03 93 00 00 00	
5%		-- سادس بروموتنائي الفينيلات -- غيرها:	29 03 94 00 00 00	
5%		كلوريد البيثيل	29 03 99 00 00 01	
5%		مونوكلورونفتالينات (ألفا، بيتا)	29 03 99 00 00 02	
5%		14 - دايلكلورو نفتالين	29 03 99 00 00 03	
5%		بروموستيرين	29 03 99 00 00 04	
5%		غيرها مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنتزعة أو المنتزعة، وإن كانت مهلجنة .	29 03 99 00 99 99	29.04
5%		- مشتقات محتوية فقط على مجموعات سلفونية ، أملاحها وأستراتها الإيثيلية - مشتقات محتوية فقط على مجموعات نيترونية أو نيتروزيية :	29 04 10 00 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		--- نيتروبنزين وثنائي نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال :		
5%		--- نيتروبنزين	29 04 20 11 00 00	
5%		--- ثنائي نيتروبنزين	29 04 20 12 00 00	
5%		--- ثلاثي نيتروبنزين	29 04 20 13 00 00	
5%		--- نيتروميثال	29 04 20 14 00 00	
		--- ثنائي نيترات التولين وثلاثي نيترات التولين :		
5%		ثنائي نيترات التولين	29 04 20 20 00 01	
5%		ثلاثي نيترات التولين	29 04 20 20 00 02	
		--- غيرها :		
5%		النيتر و إيثان	29 04 20 90 00 01	
5%		النيتر و بروبان	29 04 20 90 00 02	
5%		ثالث نيتروميثان	29 04 20 90 00 03	
5%		نيتر و زيلين	29 04 20 90 00 04	
5%		ميثا ثنائي نيترو بنزين	29 04 20 90 00 05	
5%		نتر و تولاين (أورثو - وميثا - وبارا)	29 04 20 90 00 06	
5%		نيتر و زيلين	29 04 20 90 00 07	
5%		نيتر و زولوين (أورثو - ميثا - بارا)	29 04 20 90 00 08	
5%		ثنائي نتر و التفثالين -1,5	29 04 20 90 00 09	
5%		ثنائي نتر و كلورو البنزين	29 04 20 90 00 10	
5%		هكسا نيترو باي فينيل	29 04 20 90 00 11	
5%		سداسي نيترو ثنائي فينيل امينو ايثيل النترات	29 04 20 90 00 12	
5%		سداسي نترات ثنائي فينيل سولفون	29 04 20 90 00 13	
5%		غيرها	29 04 20 90 99 99	
		حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان وأملاحه وفلورايد سلفونيل مشبعه بفلوروأوكتان :		
5%		-- حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان	29 04 31 00 00 00	
5%		-- سلفونات الامونيا مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 32 00 00 00	
5%		-- سلفونات الليثيوم مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 33 00 00 00	
5%		-- سلفونات البوتاسيوم مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 34 00 00 00	
5%		-- أملاح آخر من حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان	29 04 35 00 00 00	
5%		-- فلورايد سلفونيل مشبع بفلوروأوكتان	29 04 36 00 00 00	
		غيرها:		
5%		-- ثلاثي كلورو نتر و ميثان (كلور و بركرين)	29 04 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 04 99 00 00 00	
		2 - الفصل الفرعي الثاني: كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المتترنة أو المتترزة.		
		كحولات لا دورية (لاحلقيه) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المتترنة أو المتترزة .		29.05
		- كحولات أحادية الهيدروكسيل مشبعة :		
5%		-- ميثانول (كحول الميثيل)	29 05 11 00 00 00	
		-- بروبان -1- أول (كحول البروبيل) وبروبان -2- أول (كحول الايزوبروبيل) :		
5%		بروبان - 1 - أول (كحول البروبيل)	29 05 12 00 00 01	
5%		بروبان - 2 أول (كحول الايزوبروبيل)	29 05 12 00 00 02	
5%		-- بوتان -1- أول (كحول البوتيل العادي)	29 05 13 00 00 00	
5%		-- بوتانولات آخر	29 05 14 00 00 00	
5%		-- أوكتانول (كحول الاوكتيل) وأيزوميراتها	29 05 16 00 00 00	
5%		-- دوديكان -1- أول (كحول اللوريل) وسداسي ديكان -1- أول (كحول الستيل) والواكتاديكان -1- أول (كحول الستياريل)	29 05 17 00 00 00	
		-- غيرها:		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- ثنائي ايثل هيكسانول	29 05 19 10 00 00	
5%		--- 3,3- ثنائي ميثيل بوتان-2-أو إل (كحول البيناكوليل) --- غيرها :	29 05 19 20 00 00	
5%		البنتانول (كحولات الأميل)	29 05 19 90 00 01	
5%		الأيزوميرات المشتقة منالبنتانول	29 05 19 90 00 02	
5%		الهبتانولات (كحولات الهبتيل)	29 05 19 90 00 03	
5%		غيرها - كحولات أحادية الهایدرات غير مشبعة :	29 05 19 90 99 99	
5%		-- كحولات تربينية لا دورية (لا حلقيه) -- غيرها :	29 05 22 00 00 00	
5%		كحول أليل	29 05 29 00 00 01	
5%		كحول إيثيل بروبيل الليل	29 05 29 00 00 02	
5%		كحول أوليل	29 05 29 00 00 03	
5%		غيرها - ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :	29 05 29 00 99 99	
5%		-- إيثيلين جلايكول (إيثان ديول)	29 05 31 00 00 00	
5%		-- بروبيلين جلايكول (بروبان -1، 2 - ديول) -- غيرها :	29 05 32 00 00 00	
5%		4.1. بيوتان ديول	29 05 39 00 00 01	
5%		1.5. بينتان ديول	29 05 39 00 00 02	
5%		1.6. هيكسان ديول	29 05 39 00 00 03	
5%		غيرها - كحولات أخر متعددة الهایدرات:	29 05 39 00 99 99	
5%		-- 2- إيثيل -2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان -1، 3 - ديول (ثالث ميثيلول بروبان) -- خامس أزيثريتول	29 05 41 00 00 00	
5%		-- مانيتول	29 05 42 00 00 00	
5%		-- 4- جلوسيتول (سوربيتول)	29 05 43 00 00 00	
5%		-- جليسيرول -- غيرها :	29 05 44 00 00 00	
5%		بننان تريول	29 05 45 00 00 00	
5%		هكسان تريول	29 05 49 10 00 00	
5%		ارثريتول	29 05 49 20 00 00	
5%		زيليتول	29 05 49 30 00 00	
5%		غيرها - مشتقات كحولات لا دورية، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة:	29 05 49 40 00 00	
5%		-- ائكلور فينول (INN) -- غيرها :	29 05 49 90 00 00	
5%		هيدرات الكلورال (2،2،2- تراي كلورو - إيثان - 1،1 - ديول)	29 05 51 00 00 00	
5%		غيرها كحولات دورية (حلقيه) ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29 05 59 00 00 01	
5%		- سيكلانوية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية :	29 05 59 00 99 99	
5%		-- منثول	29 06 11 00 00 00	29.06
5%		-- سيكلو هيكسانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلو هيكسانولات	29 06 12 00 00 00	
5%		-- سيترولوات وأينوسيتولات -- غيرها :	29 06 13 00 00 00	
5%		تربينولات	29 06 19 00 00 01	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	29 06 19 00 99 99	29.07
		- عطرية (ذات حلقة بتزين) :		
5%		-- كحول البنزيل	29 06 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		كحول 2 - فنييل إيثانول (كحول فنييل إيثيل)	29 06 29 00 00 01	
5%		كحول 3 - فنييل بروبانول (كحول فنييل بروبيل)	29 06 29 00 00 02	
5%		غيرها	29 06 29 00 99 99	
		3 - الفصل الفرعي الثالث: فينولات و فينولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المتترزة أو المتترزة . فينولات و فينولات - كحولات . - فينولات أحادية (مونوفينولات) : -- فينول (هيدروكسببتزين) وأملاحه:		
5%		--- فينول	29 07 11 10 00 00	
5%		--- حمض الفينول (الكربوليك)	29 07 11 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		زليلنولات	29 07 11 90 00 01	
5%		ثيمول (5 - مثيل - 2 - أيزوبروبيل فينول)	29 07 11 90 00 02	
5%		الكارفاكول (2 مثيل - 5 - أيزوبروبيل فينول)	29 07 11 90 00 03	
5%		غيرها	29 07 11 90 99 99	
5%		-- كرينولات وأملاحها	29 07 12 00 00 00	
5%		-- اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتها : أملاح هذه المنتجات	29 07 13 00 00 00	
5%		-- نفتولات وأملاحها	29 07 15 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 07 19 00 00 00	
		- فينولات جماعية (بولي فينولات) : فينول- كحولات :		
5%		-- ريزورسينول وأملاحه	29 07 21 00 00 00	
5%		-- هيدروكينون (كينول) وأملاحه	29 07 22 00 00 00	
5%		-- 4 ، 4 ، 4 ايزو بروبيليدين ثاني فينول (مكرر فينول A ، ثاني فينيلول بروبان) وأملاحه	29 07 23 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		بيروكاثيشول (أورثو ثنائي هيدروكسي بنزين)	29 07 29 00 00 01	
5%		هكسيل ريزورسينول	29 07 29 00 00 02	
5%		هيبيل ريزورسينول	29 07 29 00 00 03	
5%		2، 5 ثنائي ميثيل هيدروكينون (2، 5 - ثنائي ميثيل كينول)	29 07 29 00 00 04	
5%		غيرها	29 07 29 00 99 99	
		مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المتترزة أو المتترزة . - مشتقات تحتوي على بدائل الهالوجين فقط وأملاحها :		
5%		-- خامس كلوروفينول (ايزو)	29 08 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		بارا - كلورو - ميتا - كرينول (4 - كلورو - 3 - ميثيل فينول)	29 08 19 00 00 01	
5%		كلوروهيدروكينون (كلوروكينول)	29 08 19 00 00 02	
5%		غيرها	29 08 19 00 99 99	
		-- غيرها :		
5%		-- داينوسب (ايزو) و أملاحه	29 08 91 00 00 00	
5%		-- 6.4 ثنائي نيترو-أو- كرينول (ايزو) و أملاحه	29 08 92 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		بيكرات الامونيوم	29 08 99 10 00 00	
5%		--- حمض البيكريك (ثلاثي نيترو فينول)	29 08 99 20 00 00	
		--- غيرها :		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		أحماض فينول سلفونيك	29 08 99 90 00 01	
5%		أحماض نفتول سلفونيك	29 08 99 90 00 02	
5%		غيرها	29 08 99 90 99 99	
		4 - الفصل الفرعي الرابع : أثيرات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الاثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات وفوق أكاسيد الكيتون وأيبو كسيدات ذات حلقات ثلاثية وأسياتلات ونصف اسيتالات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. أثيرات ، أثيرات - كحولات ، أثيرات - فينولات ، أثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الاثير وفوق أكاسيد أسيتال ونصف أسيتال وفوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. - أثيرات لا دورية (لا حلقيه) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:		29.09
5%		-- ثاني أنيل ايثر	29 09 11 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- ثلاثي ميثيل بيوتيل ايثر	29 09 19 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		---- ايثيل ايثر	29 09 19 91 00 00	
5%		---- إيثر ثنائي كلوروثنائي إيثيل	29 09 19 92 00 00	
5%		---- إيثر ثنائي-أيزوبروبيل	29 09 19 93 00 00	
5%		---- إيثر ثنائي بوتيل	29 09 19 94 00 00	
5%		---- غيرها	29 09 19 99 00 00	
5%		- أثيرات سيكلانية ، سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	29 09 20 00 00 00	
5%		- أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة - اثيرات - كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:	29 09 30 00 00 00	
5%		-- 2، - أو كسي ثاني إيثانول (ثنائي إيثيلين جلايكول دايجول)	29 09 41 00 00 00	
5%		-- أثيرات أحادية البوتيل من أنيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول	29 09 43 00 00 00	
5%		- - أثيرات آخر أحادية الألكيل من إيثيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول	29 09 44 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 09 49 00 00 00	
5%		- أثيرات - فينولات ، أثيرات - كحولات - فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	29 09 50 00 00 00	
		- فوق أكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الاثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:		
5%		-- فوق اوكسيد ميثيل ايثيل كيتون	29 09 60 10 00 00	
5%		--- غيرها	29 09 60 90 00 00	
		أيبوكسيدات وأيبوكسي كحولات وأيبوكسي فينولات وأيبوكسي أثيرات، ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.10
5%		- أوكسيران (أكسيد الأنيلين)	29 10 10 00 00 00	
5%		- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)	29 10 20 00 00 00	
5%		-1- كلورو - 2، 3-أيبوكسي بروبان (أبيكلورو هيدرين)	29 10 30 00 00 00	
5%		- دايلدرين (ايزو، INN)	29 10 40 00 00 00	
5%		- اندرين (ايزو)	29 10 50 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		أوكسيد الستيرين	29 10 90 00 00 01	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها أسيئات ونصف أسيئات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.	29 10 90 00 99 99	29.11
5%		ميثيلال (أثير ثنائي ميثيل)	29 11 00 00 00 01	
5%		ثنائي ميثيل أسيئال	29 11 00 00 00 02	
5%		ثنائي إثيل إستيال	29 11 00 00 00 03	
5%		غيرها	29 11 00 00 99 99	
		5 - الفصل الفرعي الخامس: مركبات ذات وظيفة ألدهيدية ألدهيدات ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى: بوليمرات ألدهيدات دورية : بارا فورمالدهيد. - ألدهيدات لا دورية (لا حلقية) دون وظيفة أوكسيجينية أخرى:		29.12
5%		-- ميثانال (فورمالدهيد)	29 12 11 00 00 00	
5%		-- إيثانال (أسيئالدهيد)	29 12 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		اليوتانال	29 12 19 00 00 01	
5%		هيبتانال	29 12 19 00 00 02	
5%		أوكتانال	29 12 19 00 00 03	
5%		نونانال	29 12 19 00 00 04	
5%		ديكانال	29 12 19 00 00 05	
5%		دوديكانال	29 12 19 00 00 06	
5%		بروينال	29 12 19 00 00 07	
5%		2 - بوتينال	29 12 19 00 00 08	
5%		سيترال	29 12 19 00 00 09	
5%		بيريل الدهيد	29 12 19 00 00 10	
5%		سافرانال	29 12 19 00 00 11	
5%		غيرها	29 12 19 00 99 99	
5%		- ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أوكسيجينية أخرى:		
		-- بنزالدهيد	29 12 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		ألدهيد سناميك	29 12 29 00 00 01	
5%		ألدهيد ألفا- أميل- سناميك	29 12 29 00 00 02	
5%		ألدهيد 3- بارا - كومينيل - 2 - ميثيل بروبيون	29 12 29 00 00 03	
5%		ألدهيد فينيل خليك	29 12 29 00 00 04	
5%		غيرها	29 12 29 00 99 99	
		- ألدهيدات - كحولات، ألدهيدات - أثيرات ، ألدهيدات - فينولات وألدهيدات ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى		
5%		-- فانيلين (4- هيدروكسي -3- ميثوكسي بنزالدهيد)	29 12 41 00 00 00	
5%		-- أثيل فانيلين (3 - ايثوكسي - 4 - هيدروكسي بنزالدهيد)	29 12 42 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		ألدول	29 12 49 00 00 01	
5%		هيدروكسي سيترولال	29 12 49 00 00 02	
5%		ألدهيد جليكوليك	29 12 49 00 00 03	
5%		ساليسيل الدهيد	29 12 49 00 00 04	
5%		غيرها	29 12 49 00 99 99	
5%		- بوليمرات دورية (حلقية) من ألدهيدات	29 12 50 00 00 00	
5%		- بارا فورمالدهيد	29 12 60 00 00 00	
5%		مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12.	29 13 00 00 00 00	29.13

ق : 6
ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		6 - الفصل الفرعي السادس: مركبات ذات وظيفة كيتونية (أستونية) ومركبات ذات وظيفة كيتونية. كيتونات وكينونات، وأن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة. - كيتونات لا دورية (لاحلقة)، دون وظيفة أوكسيجينية: -- أسيتون -- بوتانون (ميثيل أثيل كيتون) -- 4 - ميثيل بنتان - 2 - واحد (ميثيل إيزوبوتيل كيتون) -- غيرها: أكسيد الميثيل غيرها - كيتونات ، سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوترينينية دون وظيفة أوكسيجينية أخرى: -- سيكلو هكسانون وميثيل سيكلو هكسانونات: سيكلو هكسانون ميثيل سيكلو هكسانونات -- إيونونات وميثيل إيونونات: إيونونات ميثيل إيونونات -- غيرها - كيتونات عطرية ، دون وظيفة أوكسيجينية أخرى: -- فينيل أسيتون (فنيل بروبان - 2 - واحد) -- غيرها - كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات: كيتونات . كحولات كيتونات . ألدهيدات - كيتونات - فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى - كيتونات: -- انثراكينون -- انزيم مساعد Q10 (يوييدكارينون (INN)) -- غيرها: بارا بنزوكينون 1، 4 ، نفثاكينون 2 - ميثيل إنترأكينون غيرها - مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منتزعة أو منتزعة: -- كلورديكون (إيزو) -- غيرها: غاز النوفيك غيرها		29.14
5%			29 14 11 00 00 00	
5%			29 14 12 00 00 00	
5%			29 14 13 00 00 00	
5%			29 14 19 00 00 01	
5%			29 14 19 00 99 99	
5%			29 14 22 00 00 01	
5%			29 14 22 00 00 02	
5%			29 14 23 00 00 01	
5%			29 14 23 00 00 02	
5%			29 14 29 00 00 00	
5%			29 14 31 00 00 00	
5%			29 14 39 00 00 00	
5%			29 14 40 00 00 01	
5%			29 14 40 00 00 02	
5%			29 14 50 00 00 00	
5%			29 14 61 00 00 00	
5%			29 14 62 00 00 00	
5%			29 14 69 00 00 01	
5%			29 14 69 00 00 02	
5%			29 14 69 00 00 03	
5%			29 14 69 00 99 99	
5%			29 14 71 00 00 00	
5%			29 14 79 00 00 01	
5%			29 14 79 00 99 99	
		7 - الفصل الفرعي السابع: أحماض كربوكسيلية وأنيديداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها: مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة. أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقة) مشبعة وأنيديداتها، هاليدات، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها: مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة. - حمض النمليك (الفورميك)، أملاحه وأستراته: -- حمض النمليك (الفورميك) -- أملاح حمض النمليك (الفورميك):		29.15
5%			29 15 11 00 00 00	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	29 15 12 00 00 01	نملات (فورمات) الصوديوم		5%
	29 15 12 00 00 02	نملات (فورمات) الكالسيوم		5%
	29 15 12 00 00 03	نملات (فورمات) الألومنيوم		5%
	29 15 12 00 00 04	نملات (فورمات) النيكل		5%
	29 15 12 00 99 99	غيرها		5%
		-- أستيرات حمض النمليك (الفورميك) :		
	29 15 13 00 00 01	نملات (فورمات) المثيل		5%
	29 15 13 00 00 02	نملات (فورمات) الإثيل		5%
	29 15 13 00 00 03	نملات (فورمات) البنزيل		5%
	29 15 13 00 00 04	نملات (فورمات) البورنيل		5%
	29 15 13 00 00 05	نملات (فورمات) السترونيليل		5%
	29 15 13 00 99 99	غيرها		5%
		- حمض الخليك وأملاحه: أنهيدريد خليك:		
		-- حمض الخليك:		
	29 15 21 10 00 00	--- محول وغير صالح للإستعمال كخلل للأكل		5%
	29 15 21 20 00 00	--- صالح للإستعمال كخلل للأكل		5%
	29 15 24 00 00 00	-- أنهيدريد حمض الخليك		5%
		-- غيرها :		
	29 15 29 00 00 01	خالات الصوديوم		5%
	29 15 29 00 00 02	خالات الكوبالت		5%
	29 15 29 00 00 03	خالات الكالسيوم		5%
	29 15 29 00 00 04	خالات النحاس القاعدية		5%
	29 15 29 00 00 05	خالات النحاس المتعادل		5%
	29 15 29 00 00 06	خالات الرصاص		5%
	29 15 29 00 00 07	خالات الليثيوم		5%
	29 15 29 00 00 08	خالات البوتاسيوم		5%
	29 15 29 00 00 09	خالات الكروم		5%
	29 15 29 00 00 10	خالات الحديد		5%
	29 15 29 00 00 11	خالات الالومنيوم		5%
	29 15 29 00 99 99	غيرها		5%
		- أستيرات حمض الخليك:		
	29 15 31 00 00 00	-- خالات الأثيل		5%
	29 15 32 00 00 00	-- خالات الفينيل		5%
	29 15 33 00 00 00	-- خالات البوتيل العادي		5%
	29 15 36 00 00 00	-- أسيتات دابنوسب (ايزو)		5%
		-- غيرها :		
	29 15 39 00 00 01	خالات المثيل		5%
	29 15 39 00 00 02	خالات البروبيل والأيزوبروبيل العادي		5%
	29 15 39 00 00 03	خالات الأيزوبوتيل		5%
	29 15 39 00 00 04	خالات البنثيل العادي (الأميل العادي)		5%
	29 15 39 00 00 05	خالات 2 - إيثوكسي إيثيل		5%
	29 15 39 00 00 06	خالات البنزيل		5%
	29 15 39 00 00 07	خالات الجليسول		5%
	29 15 39 00 99 99	غيرها		5%
		- أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كلورو أحماض الخليك وأملاحها وأستيراتها :		
	29 15 40 00 00 01	أحادي كلورو حمض الخليك وأملاحه وأستيراته		5%
	29 15 40 00 00 02	ثنائي كلورو حمض الخليك وأملاحه وأستيراته		5%
	29 15 40 00 00 03	ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحه وأستيراته		5%
	29 15 50 00 00 00	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته		5%

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- أحماض بوتانويك وأحماض بنتانويك، وأملاحها وأستراتها :		
5%		أحماض بوتانويك ، أملاحها وأستراتها	29 15 60 00 00 01	
5%		أحماض بنتانويك ، أملاحها وأستراتها	29 15 60 00 00 02	
		- حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك (ستريك)، وأملاحها وأستراتها: --- حمض الأستريك (الدهنيك) :		
5%		--- ستيرات المغنيسيوم	29 15 70 11 00 00	
5%		--- غيرها	29 15 70 19 00 00	
		--- غيرها :		
5%		ستيرات الكالسيوم	29 15 70 90 00 01	
5%		ستيرات الزنك	29 15 70 90 00 02	
5%		ستيرات الألومنيوم	29 15 70 90 00 03	
5%		ستيرات النحاس	29 15 70 90 00 04	
5%		ستيرات الرصاص	29 15 70 90 00 05	
5%		غيرها	29 15 70 90 99 99	
		- غيرها :		
5%		كلوروفورمات الإيثيل	29 15 90 00 00 01	
5%		كلوريد الإستيل	29 15 90 00 00 02	
5%		بروميد الأستيل	29 15 90 00 00 03	
5%		أحماض الهكسوك العادي (كابريك)	29 15 90 00 00 04	
5%		أحماض أوكتويك العادي (كابريك)	29 15 90 00 00 05	
5%		غيرها	29 15 90 00 99 99	
		أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقيه) غير مشبعة، أحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقيه) وأنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها: مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.16
		- أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقيه) غير مشبعة وأنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
5%		-- حمض إكلريك وأملاحه	29 16 11 00 00 00	
5%		-- أستيرات حمض إكلريك	29 16 12 00 00 00	
5%		-- حمض ميثاكريليك	29 16 13 00 00 00	
5%		-- أستيرات حمض ميثاكريليك	29 16 14 00 00 00	
		-- أحماض أوليك أو لينولييك أو لينولينيك وأملاحها وأستراتها :		
5%		حمض أوليك وأملاحه وأستراته	29 16 15 00 00 01	
5%		حمض لينولييك وأملاحه وأستراته	29 16 15 00 00 02	
5%		حمض لينولينيك وأملاحه وأستراته	29 16 15 00 00 03	
5%		-- بيناكريل (إيزو)	29 16 16 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أحماض هيبنتويك	29 16 19 00 00 01	
5%		أحماض أوكتينويك	29 16 19 00 00 02	
5%		غيرها	29 16 19 00 99 99	
5%		- أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلية أو سيكلوترينية وأنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها أحماضها ومشتقاتها - أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
		-- حمض بنزويك وأملاحه وأستراته :		
5%		--- حمض البنزويك	29 16 31 10 00 00	
		--- أملاح وأستيرات حمض البنزويك :		
5%		بنزوات الأمونيوم	29 16 31 20 00 01	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		بنزوات الصوديوم	29 16 31 20 00 02	
5%		بنزوات البوتاسيوم	29 16 31 20 00 03	
5%		بنزوات الكالسيوم	29 16 31 20 00 04	
5%		غيرها	29 16 31 20 99 99	
		-- فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل :		
5%		فوق أكسيد البنزويل	29 16 32 00 00 01	
5%		كلوريد البنزويل	29 16 32 00 00 02	
5%		-- حمض فينيل الخليك وأملاحه	29 16 34 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أحماض النتروبنزويك (أورثو - وميتا - وبارا) نيروبنزويل	29 16 39 00 00 01	
5%		كلوريدات النتروبنزويل (أورثو - وميتا - وبارا) فيتروبنزويل	29 16 39 00 00 02	
5%		أحماض الكلوروبنزويك	29 16 39 00 00 03	
5%		أحماض ثاني كلوروبنزويك	29 16 39 00 00 04	
5%		حمض فينيل بوروبونيك	29 16 39 00 00 05	
5%		حمض نفتويك	29 16 39 00 00 06	
5%		حمض السناميك	29 16 39 00 00 07	
5%		سينامات البوتاسيوم	29 16 39 00 00 08	
5%		سينامات الصوديوم	29 16 39 00 00 09	
5%		سينامات الميثيل	29 16 39 00 00 10	
5%		سينامات الإثيل	29 16 39 00 00 11	
5%		سينامات البنزيل	29 16 39 00 00 12	
5%		سينامات البروبيل	29 16 39 00 00 13	
5%		غيرها	29 16 39 00 99 99	
		أحماض كربوكسيلية جماعية ، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها : مشتقاتها المملحة أو المسلفنة أو المتترزة أو المتترزة .		29.17
		- أحماض كربوكسيلية جماعية لا دورية (لا حلقة)، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها : -- حمض أكساليك وأملاحه وأستراته :		
5%		حمض أكساليك	29 17 11 00 00 01	
5%		أوكسالات الأمونيوم	29 17 11 00 00 02	
5%		أوكسالات الصوديوم	29 17 11 00 00 03	
5%		أوكسالات البوتاسيوم	29 17 11 00 00 04	
5%		أوكسالات الحديد	29 17 11 00 00 05	
5%		غيرها	29 17 11 00 99 99	
5%		-- حمض أدبيك وأملاحه وأستراته	29 17 12 00 00 00	
		-- حمض أزيليك وحمض سيبياسيك، وأملاحهما وأستراتهما :		
5%		حمض أزيليك ، أملاحه وأستراته	29 17 13 00 00 01	
5%		حمض سيبياسيك، أملاحه وأستراته	29 17 13 00 00 02	
5%		-- أنهيدريد ماليك	29 17 14 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		حمض ماليك	29 17 19 00 00 01	
5%		حمض مالونيك	29 17 19 00 00 02	
5%		حمض سكسينيك	29 17 19 00 00 03	
5%		غيرها	29 17 19 00 99 99	
5%		- أحماض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أوسيكلوتريينية، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها	29 17 20 00 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- أحماض كربوكسيلية جماعية عطرية، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
5%		-- اورثوفثاللات ثنائي اوكثيل	29 17 32 00 00 00	
5%		-- اورثوفثاللات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل	29 17 33 00 00 00	
5%		-- أستيرات آخر من حمض اورثوفثالليك	29 17 34 00 00 00	
5%		-- أنهيدريد فتاليك	29 17 35 00 00 00	
5%		-- حمض تيريفثالليك وأملاحه	29 17 36 00 00 00	
5%		-- تيريفثاللات ثنائي الميثيل	29 17 37 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		-- فيثالات الرصاص	29 17 39 10 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أحماض بنزين ثنائي كربوكسيليك	29 17 39 90 00 01	
5%		حمض ثاني كلوروفثالليك وتتراكلوروفثالليك وأنهيدريداتها	29 17 39 90 00 02	
5%		غيرها	29 17 39 90 99 99	
		أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسيجينية إضافية ، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد احماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.18
		- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسيجينية أخرى، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها ، وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
		-- حمض لكثيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته :		
5%		حمض لكثيك (لبنيك)	29 18 11 00 00 01	
5%		لبنات (لاكتات) الكالسيوم	29 18 11 00 00 02	
5%		لبنات (لاكتات) السترونيوم	29 18 11 00 00 03	
5%		لبنات (لاكتات) المغنيسيوم	29 18 11 00 00 04	
5%		لبنات (لاكتات) الزنك	29 18 11 00 00 05	
5%		لبنات (لاكتات) الأنتيموان	29 18 11 00 00 06	
5%		لبنات (لاكتات) الحديد	29 18 11 00 00 07	
5%		لبنات (لاكتات) الزموت	29 18 11 00 00 08	
5%		لبنات (لاكتات) الإثيل	29 18 11 00 00 09	
5%		لبنات (لاكتات) البوتيل	29 18 11 00 00 10	
5%		غيرها	29 18 11 00 99 99	
5%		-- حمض تريبريك (الطرطير)	29 18 12 00 00 00	
		-- أملاح وأستيرات حمض التريتريك :		
5%		طرطرات الصوديوم	29 18 13 00 00 01	
5%		طرطرات البوتاسيوم	29 18 13 00 00 02	
5%		طرطرات البوتاسيوم الهيدروجينية	29 18 13 00 00 03	
5%		طرطرات الكالسيوم	29 18 13 00 00 04	
5%		طرطرات مزدوجة من الأنتيموان والبوتاسيوم (ايمتيك)	29 18 13 00 00 05	
5%		طرطرات مزدوجة من صوديوم وبوتاسيوم (ملح سيجنيت)	29 18 13 00 00 06	
5%		طرطرات مزدوجة من حديد وبوتاسيوم	29 18 13 00 00 07	
5%		طرطرات الإثيل	29 18 13 00 00 08	
5%		طرطرات البوتيل	29 18 13 00 00 09	
5%		طرطرات البنثيل	29 18 13 00 00 10	
5%		غيرها	29 18 13 00 99 99	
5%		-- حمض ستريك (حمض الليمونيك)	29 18 14 00 00 00	
		-- أملاح وأستيرات حمض الستريك (حمض الليمونيك) :		
5%		-- أستيرات الرصاص	29 18 15 10 00 00	
5%		-- أستيرات المغنيسيوم	29 18 15 20 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- أستيرات الزنك (الخاصين) --- غيرها :	29 18 15 30 00 00	
5%		أستيرات الليثيوم	29 18 15 90 00 01	
5%		أستيرات الكالسيوم	29 18 15 90 00 02	
5%		أستيرات الألومنيوم	29 18 15 90 00 03	
5%		أستيرات الحديد	29 18 15 90 00 04	
5%		أستيرات ثلاثي الإثيل	29 18 15 90 00 05	
5%		أستيرات ثلاثي البيوتيل	29 18 15 90 00 06	
5%		غيرها -- حمض جلوكونيك، أملاحه وأستيراته :	29 18 15 90 99 99	
5%		حمض جلوكونيك	29 18 16 00 00 01	
5%		جليكونات الكالسيوم	29 18 16 00 00 02	
5%		غيرها	29 18 16 00 99 99	
5%		-- 2،2 ثنائي فينيل -2- حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض بتريك)	29 18 17 00 00 00	
5%		-- كلورينزيلات (ايزو) -- غيرها :	29 18 18 00 00 00	
5%		حمض جليوكوهيبتونيك وأملاحه	29 18 19 00 00 01	
5%		حمض فنيل جليكوليك (حمض مندليك)	29 18 19 00 00 02	
5%		حمض التفاحيك (ماليك)	29 18 19 00 00 03	
5%		غيرها - أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة فينولية من دون وظيفة أوكسيجينية أخرى و أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:	29 18 19 00 99 99	
5%		-- حمض ساليسيليك وأملاحه (حمض الصفصاف) :		
5%		حمض ساليسيليك (حمض الصفصاف)	29 18 21 00 00 01	
5%		صفصافات (سالييلات) الصوديوم	29 18 21 00 00 02	
5%		صفصافات (سالييلات) البزموت	29 18 21 00 00 03	
5%		غيرها	29 18 21 00 99 99	
5%		-- حمض أورثو أستيل ساليسيليك وأملاحه وأستيراته -- أستيرات آخر من حمض ساليسيليك وأملاحها :	29 18 22 00 00 00	
5%		سالييلات المثل	29 18 23 00 00 01	
5%		سالييلات الفينيل (سالول)	29 18 23 00 00 02	
5%		سالييلات الإثيل	29 18 23 00 00 03	
5%		سالييلات النفتيل	29 18 23 00 00 04	
5%		سالييلات البيوتيل	29 18 23 00 00 05	
5%		سالييلات الإميل	29 18 23 00 00 06	
5%		سالييلات البنزول	29 18 23 00 00 07	
5%		سالييلات البورنيل	29 18 23 00 00 08	
5%		غيرها -- غيرها :	29 18 23 00 99 99	
5%		حمض سلفوساليسيليك (حمض ساليسيل سلفونيك)	29 18 29 00 00 01	
5%		حمض الباراهيدروكسي	29 18 29 00 00 02	
5%		الباراهيدروكسي بنزوات المثل	29 18 29 00 00 03	
5%		الباراهيدروكسي بنزوات الإثيل	29 18 29 00 00 04	
5%		الباراهيدروكسي بنزوات البروبيل	29 18 29 00 00 05	
5%		أحماض كريسوتينيك	29 18 29 00 00 06	
5%		أحماض إستيل كريسوتينيك	29 18 29 00 00 07	
5%		أحماض العفصيك (جاليك)	29 18 29 00 00 08	
5%		عفصات (جالالت) البزموت القاعدية	29 18 29 00 00 09	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		عفصات (جالات) المثيل	29 18 29 00 00 10	
5%		عفصات (جالات) البروبيل	29 18 29 00 00 11	
5%		أحماض هيدروكسي نفتوك	29 18 29 00 00 12	
5%		أحماض هيدروكسي إنتراسين كربوكسيليك	29 18 29 00 00 13	
5%		غيرها	29 18 29 00 99 99	
		- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى و انهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد احماضها ومشتقاتها :		
5%		--- ميثيل الفا - فينيل اسيتواسيتات (MAPA)	29 18 30 10 00 00	
5%		--- أحماض - الألدheid	29 18 30 20 00 00	
5%		--- أحماض - كيتونات	29 18 30 30 00 00	
5%		--- إسيئوأسيئات الإئيل ومشتقاته من الصوديوم	29 18 30 40 00 00	
5%		--- غيرها	29 18 30 90 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- 5 ، 4 ، 2 (ايزو) T-5 ، حمض ثالث كلوروفينوكسي أسيتيك)، وأملأحه واستيراته.	29 18 91 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- 2،2-ثنائي فينيل-2-حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض البنزيليك).	29 18 99 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		حمض الأنيسيك	29 18 99 90 00 01	
5%		غيرها	29 18 99 90 99 99	
		8 - الفصل الفرعي الثامن: أستيرات أحماض غير عضوية من لامعادن وأملأحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة أستيرات فوسفوريك وأملاحها، بما في ذلك اللاكتوفوسفات: مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.19
5%		- تريس (2 ، 3-ثاني برموبربيل) فوسفات	29 19 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		حمض الجليسروفوسفوريك	29 19 90 00 00 01	
5%		جليسروفوسفات الكالسيوم	29 19 90 00 00 02	
5%		جليسروفوسفات الحديد	29 19 90 00 00 03	
5%		جليسروفوسفات الصوديوم	29 19 90 00 00 04	
5%		حمض إينوزيتول هكسافوسفوريك والإينوزيتول هكسافوسفات	29 19 90 00 00 05	
5%		غيرها	29 19 90 00 99 99	
		أستيرات أحماض غير عضوية آخر من لا معادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها: مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.		29.20
		- أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوات الفوسفور) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة:		
5%		-- باراثيون (ايزو) و باراثيون-ميثيل (ايزو) (ميثيل-باراثيون)	29 20 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		O,O ثنائي بوتيل الصوديوم	29 20 19 00 00 01	
5%		غيرها	29 20 19 00 99 99	
		- استرات الفوسفيت وأملاحها: مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :		
5%		-- ثنائي ميثيل الفوسفيت	29 20 21 00 00 00	
5%		-- ثنائي ايثيل الفوسفيت	29 20 22 00 00 00	
5%		-- ثلاثي ميثيل الفوسفيت	29 20 23 00 00 00	
5%		-- ثلاثي ايثيل الفوسفيت	29 20 24 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 20 29 00 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- اندوسولفان (أيزو) - غيرها:	29 20 30 00 00 00	
5%		--- ثلاثي نيترو جلسرين	29 20 90 50 00 00	
5%		--- نيترو جليكول	29 20 90 60 00 00	
5%		--- ثنائي نترات الأيثيلين - - - غيرها:	29 20 90 70 00 00	
5%		--- ثنائي نترات اسيتات الجليسول	29 20 90 91 00 00	
5%		--- غيرها	29 20 90 99 00 00	
		9 - الفصل الفرعي التاسع: مركبات ذات وظيفة نيتروجينية مركبات ذات وظيفة أمينية.		29.21
		- أمينات أحادية لا دورية (لا حلقيّة) ومشتقاتها: أملاحها: - - ميثيل أمين وثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحها:		
5%		ميثيل أمين وأملاحه	29 21 11 00 00 01	
5%		ثنائي ميثيل أمين وأملاحه	29 21 11 00 00 02	
5%		ثلاثي ميثيل أمين وأملاحه	29 21 11 00 00 03	
5%		2- - (N, N) ثنائي ميثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد	29 21 12 00 00 00	
5%		2- - (N, N) ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد	29 21 13 00 00 00	
5%		2- - (N, N) ثنائي أيزوبروبيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد - - غيرها:	29 21 14 00 00 00	
5%		--- ثاني (2-كلوروايثيل) إيثيلامين	29 21 19 10 00 00	
5%		--- كلوروميثين (INN) (ثاني (2-كلوروايثيل) إيثيلامين)	29 21 19 20 00 00	
5%		--- ثالث كلوروميثين (INN) (ثلاثي (2-كلوروايثيل) ميثيلامين)	29 21 19 30 00 00	
5%		--- N, N - ثاني ألكيل (ميثيل) إيثيل ' n - بروبييل أو أيزوبروبيل) 2- كلوروايثيلامين و أملاحها البروتونية --- N, N - ثاني ألكيل (ميثيل، أو إيثيل، أو n - بروبييل أو أيزوبروبيل) 2- أمين إيثيل كلوريد وأملاحها البروتونية المناظرة:	29 21 19 40 00 00	
5%		2- - - (N, N) ثنائي إيثيل أمينو إيثيل - كلوريد	29 21 19 52 00 00	
5%		2- - - (N, N) ثنائي أيزوبروبيل - أمينو إيثيل كلوريد - - - غيرها:	29 21 19 54 00 00	
5%		ن ، ن ثنائي ن - بروبييل أمينو إيثيل - 2 كلوريد	29 21 19 59 00 01	
5%		غيرها - - - غيرها:	29 21 19 59 99 99	
5%		--- ثنائي إيثيل الأمين	29 21 19 91 00 00	
5%		--- غيرها	29 21 19 99 00 00	
		- أمينات جماعية لا دورية (لا حلقيّة) ومشتقاتها: أملاحها: - - إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه	29 21 21 00 00 00	
5%		--- سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه - - غيرها:	29 21 22 00 00 00	
5%		هيكسا ميثيلين تترامين (هيكسامين)	29 21 29 00 00 01	
5%		غيرها	29 21 29 00 99 99	
5%		- أمينات أحادية او جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبنينية ، مشتقاتها : أملاحها - أمينات أحادية عطرية، مشتقاتها: أملاحها:	29 21 30 00 00 00	
5%		--- أنيلين وأملاحه	29 21 41 00 00 00	
		--- مشتقات الأنيلين وأملاحها:		
5%		الكلوروايثيلين	29 21 42 00 00 01	
5%		أحماض الميثا - والبارا- أمينو بنزين سلفونيك (مثل حمض سلفانيليك)	29 21 42 00 00 02	
5%		مونو نيترو أنيلينات	29 21 42 00 00 03	
5%		نيتروزو أنيلين	29 21 42 00 00 04	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	29 21 42 00 99 99	
5%		-- تولويدينات ومشتقاتها: أملاح هذه المنتجات	29 21 43 00 00 00	
5%		-- ثنائي فينيل أمين ومشتقاته : أملاح هذه المنتجات	29 21 44 00 00 00	
5%		-- 1- نافثيل أمين (ألفا - نافثيل أمين) ، 2- نافثيل أمين (بيتا - نافثيل أمين) ومشتقاتها : أملاحها	29 21 45 00 00 00	
		- - أمفيتامين (INN)، بنزفيتامين (INN)، دكسافيتامين (INN)، إيتيلام فيتامين (INN)، فنسامفامين (INN)، لفيتامين (INN)، ليفام فيتامين (INN)، مفينوركس (INN)، وفنترمين (INN): أملاحها :		
5%		أمفيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 01	
5%		بنزفيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 02	
5%		دكسافيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 03	
5%		إيتيلام فيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 04	
5%		فنسامفين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 05	
5%		لفيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 06	
5%		ليفام فيتامين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 07	
5%		مفينوركس (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 08	
5%		فنترمين (INN) وأملاحه	29 21 46 00 00 09	
5%		-- غيرها	29 21 49 00 00 00	
		- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها: أملاح هذه المنتجات:		
5%		-- اورثو وميتا وبارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو تولوينات ومشتقاتها : أملاح هذه المنتجات	29 21 51 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		N - الكيل تولولين ثنائي أمينات	29 21 59 00 00 01	
5%		بنزيدين	29 21 59 00 00 02	
5%		أمينو - ودائ أمينو ثنائي فينيل أمينات	29 21 59 00 00 03	
5%		ثنائي أمينو ستلين	29 21 59 00 00 04	
5%		غيرها	29 21 59 00 99 99	
		مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية .		29.22
		- كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسيجينية، وأثيراتها وأستراتها : أملاح هذه المنتجات:		
5%		-- أحادي إيثانول أمين وأملاحه	29 22 11 00 00 00	
5%		-- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه	29 22 12 00 00 00	
5%		-- دكستروبروكسيفين (INN) وأملاحه	29 22 14 00 00 00	
5%		-- ثلاثي إيثانول امين	29 22 15 00 00 00	
5%		-- ثنائي إيثانول أمونيا سلفونات مشبعة بفلوروأوكتان	29 22 16 00 00 00	
		-- ميثيل ثنائي إيثانول امين وإيثيل ثنائي إيثانول امين :		
5%		--- ميثيل ثاني إيثانول امين	29 22 17 10 00 00	
5%		--- إيثيل ثاني إيثانول امين	29 22 17 20 00 00	
5%		-- 2- (N ، N ثنائي أيزوبروبيل أمينو) إيثانول	29 22 18 00 00 00	
		-- غيرها:		
		-- N ، N - ثاني ألكيل (ميثيل' إيثيل' n- بروبيل أو أيزوبروبيل) 2-		
		أمينوايثانول و أملاحها البروتونية:		
5%		---- N.N- ثاني ميثيل-2-أمينوايثانول و أملاحه البروتونية	29 22 19 11 00 00	
5%		---- N.N- ثاني إيثيل-2-أمينوايثانول و أملاحه البروتونية	29 22 19 12 00 00	
5%		---- غيرها	29 22 19 19 00 00	
5%		---- 2- (N,N- ثنائي بروبايل امينو) إيثانول	29 22 19 50 00 00	
5%		---- غيرها	29 22 19 90 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		- نافتولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية واثرباتها واسترأها؛ أملاح هذه المنتجات:		
5%		-- أحماض أمينو هيدروكسي نفتالين سلفونيك وأملاحها -- غيرها:	29 22 21 00 00 00	
5%		أورثو - وميتا - وبارا - أمينو فينولات	29 22 29 00 00 01	
5%		أورثو -، وميتا - وبارا - أمينو كيريزولات	29 22 29 00 00 02	
5%		غيرها	29 22 29 00 99 99	
		- ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية :أملاح هذه المنتجات.		
5%		-- أمفيبرامون (INN) ، ميتادون (INN) ونورميثادون (INN):أملاح هذه المنتجات	29 22 31 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 22 39 00 00 00	
		- أحماض أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستراتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
5%		-- ليسين وأستراته : أملاح هذه المنتجات	29 22 41 00 00 00	
5%		-- حمض جلوتاميك وأملاحه	29 22 42 00 00 00	
5%		-- حمض الانثراينيليك وأملاحه	29 22 43 00 00 00	
5%		-- تيليدين (INN) وأملاحه	29 22 44 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 22 49 00 00 00	
		- فينولات - كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات آخر ذات وظيفة أوكسجينية :		
5%		تبروزين (باراهيدروكسي - فينيل إالين)	29 22 50 00 00 01	
5%		سيرين (حمض ألفا - أمينو - بيتا - هيدروكسي بروبيونيك)	29 22 50 00 00 02	
5%		غيرها	29 22 50 00 99 99	
		أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية : ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات آخر، وأن كانت محددة الصفات كيميائياً:		29.23
5%		- كولين وأملاحه	29 23 10 00 00 00	
5%		- ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات آخر	29 23 20 00 00 00	
5%		- سلفونات رباعي إيثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان	29 23 30 00 00 00	
5%		- سلفونات ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان - غيرها :	29 23 40 00 00 00	
5%		يوديد التترامثيل أمونيوم	29 23 90 00 00 01	
5%		هيدروكسيد التترامثيل أمونيوم	29 23 90 00 00 02	
5%		نمات (فورمات) التترامثيل أمونيوم	29 23 90 00 00 03	
5%		بيتاين	29 23 90 00 00 04	
5%		غيرها	29 23 90 00 99 99	
		مركبات ذات وظيفة كربوكسي اميدية ، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية .		29.24
		- أميدات لا دورية (لا حلقية) (بما فيها الكربامات لا دورية) ومشتقاتها ؛ املاح هذه المنتجات:		
5%		-- ميرويامات (INN)	29 24 11 00 00 00	
5%		-- فلورواسيتاميد (ايزو)، احادي كروتوفوس (ايزو) وفوسفاميدون(ايزو) -- غيرها :	29 24 12 00 00 00	
5%		يوريدات	29 24 19 00 00 01	
5%		كربامات	29 24 19 00 00 02	
5%		جلوتامين	29 24 19 00 00 03	
5%		غيرها	29 24 19 00 99 99	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أميدات دورية (الحلقية) (بما فيها الكريامات الدورية) ومشتقاتها : أملاحها :		
5%		-- يورينات ومشتقاتها: أملاح هذه المنتجات	29 24 21 00 00 00	
5%		-- حمض 2- إسيتاميدو البنزويك (N - حمض اسيتيل أنثرا نيليك) وأملاحه	29 24 23 00 00 00	
5%		-- إيثنامات (INN)	29 24 24 00 00 00	
5%		-- الاكلور (ايزو)	29 24 25 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 24 29 00 00 00	
5%		--- الفا - فينيل اسيتواسيتاميد (APAA)	29 24 29 10 00 00	
5%		--- نيتراميد	29 24 29 20 00 00	
5%		--- فينيل إسيتاميد	29 24 29 30 00 00	
5%		--- أسيتانيليد	29 24 29 40 00 00	
5%		--- إسيتو أسيتانيليد	29 24 29 50 00 00	
5%		--- غيرها	29 24 29 90 00 00	
		مركبات ذات وظيفة كربوكسي ميديية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة أمينية . - ايميدات ومشتقاتها: أملاحها :		29.25
5%		-- سكارين وأملاحه	29 25 11 00 00 00	
5%		-- غلو تيئيميد (INN)	29 25 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 25 19 00 00 00	
5%		- ايمينات ومشتقاتها: أملاح هذه المنتجات: -- كلورديميפורم (ايزو) -- غيرها :	29 25 21 00 00 00	
		جوانديينات :		
5%		هيدروكلورايد جوانيديين	29 25 29 11 00 00	
5%		نترات جوانيديين	29 25 29 12 00 00	
5%		فوق كلورات جوانيديين	29 25 29 13 00 00	
5%		فوق كلورايد جوانيديين	29 25 29 14 00 00	
5%		جوانديينات آخر	29 25 29 19 00 00	
5%		الألديمينات	29 25 29 20 00 00	
5%		الإثيرات الإيمينية	29 25 29 30 00 00	
5%		الأميديينات	29 25 29 40 00 00	
5%		غيرها	29 25 29 90 00 00	
		مركبات ذات وظيفة نيتريلية .		29.26
5%		- أكريلونيترييل	29 26 10 00 00 00	
5%		1- سيانو غوانيديين (ثنائي سيان دي أميد)	29 26 20 00 00 00	
5%		- فنربوروكس (INN) وأملاحه: ميثادون (INN)، انترميديت (4- سيانو - 2ثنائي ميثيل أمينو-4،4-ثنائي فينيل بوتان)	29 26 30 00 00 00	
5%		- الفا . فينيل اسيتواسيتونيترييل	29 26 40 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- سيانيد البيزائل	29 26 90 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		الإسيتالدهيد سيانو هيدرين	29 26 90 90 00 01	
5%		الأسيتونيترييل	29 26 90 90 00 02	
5%		الأديبونيترييل	29 26 90 90 00 03	
5%		الأمينو فينيل إسيتونيترييل	29 26 90 90 00 04	
5%		البنزونيترييل	29 26 90 90 00 05	
5%		سيانو هيدرين الأسيتون	29 26 90 90 00 06	
5%		السيانو إسيتاميد	29 26 90 90 00 07	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.27	29 26 90 90 00 08	السيانو بيناكولين		5%
	29 26 90 90 00 09	فنيل سياناميد		5%
	29 26 90 90 99 99	غيرها		5%
		مركبات الديازو ، الأزو أو الأروكسي .		
	29 27 00 00 00 01	أملاح الديازونيوم		5%
	29 27 00 00 00 02	كلوريد بنزين ديازونيوم		5%
	29 27 00 00 00 03	تترافلورويورات بنزين ديازونيوم		5%
	29 27 00 00 00 04	ديازوميثان		5%
	29 27 00 00 00 05	ديازو اسيتات الإثيل		5%
	29 27 00 00 00 06	ديازو أمينو بنزين		5%
	29 27 00 00 00 07	ن - ميثيل ديازو أمينو بنزين		5%
	29 27 00 00 00 08	3، 3- ثنائي فينيل - 1 - بارا - توليل تريازين		5%
	29 27 00 00 00 09	الأزوبنزين		5%
	29 27 00 00 00 10	الأزوتولين		5%
	29 27 00 00 00 11	الأزونفتالينات		5%
	29 27 00 00 00 12	2 و 2 ثنائي مثيل - 2، 2 - أزو ثنائي بروبيونيتريل		5%
	29 27 00 00 00 13	أحماض أمينو أزو بنزين سلفونيك		5%
	29 27 00 00 00 14	بارا - أمينو أزو بنزين		5%
	29 27 00 00 00 15	الأروكسي بنزين		5%
	29 27 00 00 00 16	الأروكسي تولوين		5%
	29 27 00 00 00 17	البارا - أزوكسي أنيزول		5%
29 27 00 00 00 18	البارا - أزوكسي فينيتول		5%	
29 27 00 00 00 19	حمض الأروكسي بنزويك		5%	
29 27 00 00 00 20	حمض الأروكسي سناميك		5%	
29 27 00 00 00 21	الأروكسي تولويدين		5%	
29 27 00 00 99 99	غيرها		5%	
29.28		مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلايين .		
29 28 00 00 00 01	الفنيل هيدرازين		5%	
29 28 00 00 00 02	التوليل هيدرازين		5%	
29 28 00 00 00 03	المثيل فنيل هيدرازين		5%	
29 28 00 00 00 04	البرومو فينيل هيدرازين		5%	
29 28 00 00 00 05	البنزيل فنيل هيدرازين		5%	
29 28 00 00 00 06	النفتيل هيدرازين		5%	
29 28 00 00 00 07	الفنيل هيدروكسيل أمين		5%	
29 28 00 00 00 08	النيتروزو فنيل هيدروكسيل أمين		5%	
29 28 00 00 00 09	الثنائي مثيل جلايو أوكسيم		5%	
29 28 00 00 00 10	الفنيل جليكو سazon		5%	
29 28 00 00 00 11	الفنيل جلايو أوكسيم		5%	
29 28 00 00 00 12	الأسيتالدهيد فنيل هيدرازون		5%	
29 28 00 00 00 13	الإسيتال دوكسيم		5%	
29 28 00 00 00 14	الإسيتو فينووكسيم		5%	
29 28 00 00 00 15	الإسيتوكسيم		5%	
29 28 00 00 00 16	البنزالدهيد سيي كربازون		5%	
29 28 00 00 00 17	البنزالدوكسيم		5%	
29 28 00 00 00 18	النيزيلدين أسيتوكسيم		5%	
29 28 00 00 00 19	أحماض الهيدروكساميك		5%	
29 28 00 00 00 20	الثنائي فنيل كربازيد		5%	
29 28 00 00 00 21	سيي كربازيد (كرباميل هيدرازين)		5%	
29 28 00 00 00 22	الفنيل سيي كربازيد (1 - كرباميل 2 - فنيل هيدرازين)		5%	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	المصنف	رمز النظام المتسق	البند
5%		أملاح الهيدرازينيوم الرباعية وقواعده	29 28 00 00 00 23	29.29
5%		هيدرازيدات أحماض الكربوكسيليك	29 28 00 00 00 24	
5%		الهيدرازيدات	29 28 00 00 00 25	
5%		غيرها	29 28 00 00 99 99	
5%		مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .		
5%		- ايزوسيانات	29 29 10 00 00 00	
		- غيرها:		
		- - - N , N - ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n- بروبييل أو ايزوبروبيل) :		
		دهاليدات فوسفور أميدية :		
5%		--- N,N - ديميثيل فوسفوراميديك ديكوريد	29 29 90 11 00 00	
5%		--- غيرها	29 29 90 19 00 00	
5%		- - - ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) N,N-ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل): أميدات فوسفورية	29 29 90 20 00 00	
5%		- - - N (ثنائي ألكيل ($C_{10} \geq$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) أمينو))		
5%		ألكيلدين ($H \geq C_{10}$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) فوسفونو أميديك فلوريد و أملاح ألكيليد أو بروتونيتد مقابلة.	29 29 90 30 00 00	
5%		- - - O - ألكيل (ثنائي ألكيل ($H \geq C_{10}$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) N - (1)-ثنائي ألكيل ($C_{10} \geq$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) أمينو)) ألكيلدين (H أو $C_{10} \geq$ ، بما في ذلك سيكلو ألكيل) فوسفورو أميدو فلوريدات و أملاح ألكيليد أو بروتونيتد مقابلة.	29 29 90 40 00 00	
		--- غيرها :		
5%		أيزوسيانيدات (كاربيلامينات)	29 29 90 90 00 01	
5%		أزيدات الأحماض الكربوكسيليك	29 29 90 90 00 02	
5%		غيرها	29 29 90 90 99 99	
		10 - الفصل الفرعي العاشر: مركبات عضوية - غير عضوية ، مركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نوكلية و أملاحها و سلفوناميدات مركبات كبريت عضوية .		29.30
5%		2- (N,N)-ثنائي ميثيل امينو) ايثانثيول	29 30 10 00 00 00	
		- ثيو كرابامات وثنائي ثيو كرابامات :		
5%		ثيو كرابامات	29 30 20 00 00 01	
5%		ثنائي ثيو كرابامات	29 30 20 00 00 02	
5%		- أحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام	29 30 30 00 00 00	
5%		- ميثيونين	29 30 40 00 00 00	
5%		2- (N,N)-ثنائي إيثيل امينو) ايثانثيول	29 30 60 00 00 00	
5%		- مكرر (2-هيدروكسي إيثيل) سولفيد (ثيوتاني جليكول (INN))	29 30 70 00 00 00	
5%		- الديكارب (ايزو)، كيتافول (ايزو) و ميثاميدوفوس (ايزو)	29 30 80 00 00 00	
		- غيرها:		
		--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية:		
5%		--- O - إيثيل S-فينيل إيثيل فوسفونوثيولوثيونات (فونوفوس)	29 30 90 11 00 00	
5%		--- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون آخر	29 30 90 12 00 00	
		--- غيرها :		
5%		داي ميثيل 4 - (ميثيل ثيو) فينيل فوسفيت	29 30 90 19 00 01	
5%		غيرها	29 30 90 19 99 99	
		--- مركبات عضوية كلورية كبريتية:		
5%		--- 2- كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفايد	29 30 90 21 00 00	
5%		--- ثنائي (2-كلوروايثيل) سلفايد	29 30 90 22 00 00	
5%		--- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ميثان	29 30 90 23 00 00	
5%		--- 2,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ايثان	29 30 90 24 00 00	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		3,1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بروين	29 30 90 25 00 00	
5%		4، 1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بوتان.	29 30 90 26 00 00	
5%		5,1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بنتان	29 30 90 27 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 29 00 00	
		--- مركبات عضوية كلورية كبريتية ايثرية:		
5%		--- ثنائي(2-كلوروايثيلثيوميثيل)اثير	29 30 90 31 00 00	
5%		--- ثنائي(2-كلوروايثيل ثيوايثيل)اثير	29 30 90 32 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 39 00 00	
		--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية:		
5%		--- O.O-ثاني ايثيل-2-S(ثاني ايثيل امينو) ايثيل} فوسفوروثيوت	29 30 90 41 00 00	
		وأملحة الألكيلية أو البروتونية		
		--- {S-2(ثنائي ألكيل)ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو		
5%		ايثيل { هيدروجين ألكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ثيوات	29 30 90 42 00 00	
		فوسفورية واستيراتها، O-ألكيل (< C10 ، بما فيها سايكلوألكيل): أملاحها		
		الألكيلية أو البروتونية		
5%		--- مثيل فوسفونوثيولات A-إثيل-2-ثنائي ايزوبروبيل امينو ايثيل	29 30 90 43 00 00	
5%		--- O-إثيل S-2(ثنائي ايزوبروبيل أمينو ايثيل) ميثيل فوسفونوثيولات	29 30 90 44 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 49 00 00	
		--- مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية:		
		--- N,N-ثاني ألكيل (ميثيل ، ايثيل ، n-بروبيل أو ايزوبروبيل)امينو		
5%		ايثن-2-ثيولات و أملاحه البروتونية، ماعدا - 2 (N,N)ثنائي ميثيل امينو	29 30 90 51 00 00	
		ايثانثيول و - 2 (N,N)ثنائي ايثيل امينو) ايثانثيول.		
5%		غيرها	29 30 90 59 00 00	
		--- مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية:		
5%		--- N,N-ثنائي ميثيل امينو ايثن-2-ثيوهيدروكلوريد	29 30 90 61 00 00	
5%		--- N,N-ثنائي ايزو بروبييل امينو ايثن -2-ثيو هيدروكلوريد	29 30 90 62 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 69 00 00	
		--- مركبات عضوية كبريتية:		
5%		--- (-) ميثيل فسفونوثيولات(إيثيل بنزين امينو-N-s)ثنائي ميثيل	29 30 90 72 00 00	
		بروبيل-2,1		
5%		--- (+) ميثيل فسفونوثيولات(إيثيل بنزين امينو-N-s)ثنائي ميثيل	29 30 90 73 00 00	
		بروبيل-2,1		
5%		غيرها	29 30 90 79 00 00	
		غيرها:		
5%		--- بيوتيل S-صوديوم ايزو بروبييل فوسفونوثيولات	29 30 90 91 00 00	
5%		--- ايزوبروبيل S-صوديوم ميثايل فوسفونوثيولات	29 30 90 92 00 00	
5%		--- ميثيل بنتيل S 1 صوديوم ميثيل فسفونوثيولات-S ميثيل بيوتيل-1	29 30 90 93 00 00	
5%		--- ايثيل S.صوديوم ايزو بروبييل فوسفونوثيولات	29 30 90 94 00 00	
5%		--- سيك - بيوتيل S - صوديوم ايزوبروبيل فوسفونوثيولات	29 30 90 95 00 00	
5%		--- فوريت (ايزو)	29 30 90 96 00 00	
5%		غيرها	29 30 90 99 00 00	
		مركبات عضوية - غير عضوية آخر.		29.31
		-رباعي ميثيل الرصاص و رباعي ايثيل الرصاص:		
5%		--- رباعي ميثيل الرصاص	29 31 10 10 00 00	
5%		--- رباعي ايثيل الرصاص	29 31 10 20 00 00	
5%		- مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير (TBT)	29 31 20 00 00 00	
		- مشتقات عضوية فوسفورية غير مهجنة:		
5%		--- ثنائي ميثيل ميثيل فوسفونيت	29 31 41 00 00 00	
5%		--- ثنائي ميثيل بروبييل فوسفونيت	29 31 42 00 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- ثنائي إيثيل إيثيل فوسفونيك	29 31 43 00 00 00	
5%		-- حامض ميثيل فوسفونيك	29 31 44 00 00 00	
5%		-- ملح حامض ميثيل فوسفونيك و(امينوايمينوميثيل) يوريا (1:1)	29 31 45 00 00 00	
5%		-- 6,4,2 - ثلاثي بروبييل- 6,4,2,5,3,1 - ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (صلب) 6,4,2-ثلاثي أوكسيد	29 31 46 00 00 00	
5%		-- (5-إيثيل-2-ميثيل-2-أوكسيدو-1,3,2-ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل فوسفونيك	29 31 47 00 00 00	
5%		-- 3,9 - ثنائي ميثيل- 2,4,8, 10- رباعي أوكسا-3,9-ثنائي فوسفاسبيرو [5.5] أونديكين 9,3 - ثنائي أوكسيد	29 31 48 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		-- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، إيثيل، n- بروبييل أو ايزوبروبييل ولكن دون ذرات كربون آخر.	29 31 49 10 00 00	
5%		-- حمض ميثيل فوسفونيك، بوليغلايكول إستر	29 31 49 30 00 00	
5%		-- حمض ميثيل فوسفونيك، (5- ميثيل -2- ميثيل 1,3,2-ثنائي أوكسافوسفينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل إستر	29 31 49 40 00 00	
		-- مركبات عضوية فسفورية نيتروجينية:		
5%		--- O - ألكيل (≥ 10 C ، بما في ذلك سايلكوألكيل) N.N-ثاني الكيل (ميثيل، إيثيل، n- بروبييل أو ايزوبروبييل) فوسفور اميدو سيانيدات	29 31 49 71 00 00	
		--- { O-2 } (ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n- بروبييل أو ايزوبروبييل) أمينو إيثيل) هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، n- بروبييل أو ايزوبروبييل) فوسفونيتات و استراتها -O ألكيل (≥ 10 C بما في ذلك سايلكوألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية	29 31 49 72 00 00	
5%		--- O- إيثيل N, N - ثنائي ميثيل فوسفور أميدو سيانيدات	29 31 49 73 00 00	
5%		--- O- إيثيل O {2- (ثنائي ايزوبروبييل أمينو) إيثيل} ميثيل فوسفونيك	29 31 49 74 00 00	
5%		--- غيرها	29 31 49 79 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- بيوتيل ميثيل فوسفونيك	29 31 49 91 00 00	
5%		--- ثنائي (1- ميثيل بنتيل) ميثيل فوسفونيك	29 31 49 92 00 00	
5%		--- غيرها	29 31 49 99 00 00	
		- مشتقات عضوية فسفورية مهلجنة :		
5%		-- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيك	29 31 51 00 00 00	
5%		-- ثاني كلوريد بروبييل فوسفونيك	29 31 52 00 00 00	
5%		-- O - (3-كلورو بروبييل) O - [4-نيترو-3- (ثلاثي فلوروميثيل) فينيل] ميثيل فوسفونوثيونات	29 31 53 00 00 00	
5%		-- ثلاثي كلور فون (ISO)	29 31 54 00 00 00	
		-- غيرها :		
		--- مركبات عضوية فسفورية فلورية:		
5%		O- ألكيل (≥ 10، بما في ذلك سايلكوألكيل) الكيل (ميثيل، إيثيل، n- بروبييل أو ايزوبروبييل) فوسفونو فلوريدات	29 31 59 10 00 01	
5%		ألكيل (ميثيل، إيثيل، n- بروبييل أو ايزوبروبييل) ثاني فوسفونو فلوريدات	29 31 59 10 00 02	
5%		سارين: O- ايزوبروبييل ميثيل فوسفونو فلوريد	29 31 59 10 00 03	
5%		صومان: O- بينا كولييل ميثيل فوسفونو فلوريد	29 31 59 10 00 04	
5%		ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل	29 31 59 10 00 05	
5%		ثاني فلوريد إيثيل فوسفونيل	29 31 59 10 00 06	
5%		P- ألكيل (≥ 10، بما في ذلك سيكلو ألكيل) (1) N- (ثنائي ألكيل (≥ 10 C، بما في ذلك سيكلو ألكيل) أمينو) ألكيليدين H أو (≥ 10 C، بما في ذلك سيكلو ألكيل) فلوريدات الفوسفوناميديك والأملاح الألكيلية أو البروتونية المماثلة	29 31 59 10 00 07	
5%		ميثيل (مكرر) (ثنائي إيثيل أمينو) ميثيلين) فوسفونو اميدو فلوريدات	29 31 59 10 00 08	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تحتوي على ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل أو إيثيل أو ن-بروبيل أو إيزوبروبيل ولكن لا تحتوي على ذرات كربون أخرى	29 31 59 10 00 09	
5%		غيرها	29 31 59 10 99 99	
		---مركبات عضوية فسفورية كلورية:		
5%		O-2- ايزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلوريديت	29 31 59 21 00 00	
5%		O-2- بيناكتوليل ميثيل فوسفونو كلوريديت	29 31 59 22 00 00	
5%		--- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل ميثيل فوسفونات ثنائي ميثيل	29 31 59 23 00 00	
5%		--- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل	29 31 59 24 00 00	
5%		--- غيرها	29 31 59 29 00 00	
		- غيرها :		
		--- مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:		
5%		2-كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين	29 31 90 51 00 00	
5%		--- ثنائي (2-كلوروفينيل) كلورو أرزين	29 31 90 52 00 00	
5%		--- ثلاثي (2-كلوروفينيل) أرزين	29 31 90 53 00 00	
5%		--- غيرها	29 31 90 59 00 00	
5%		--- غيرها	29 31 90 90 00 00	
		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو ذرات) غير منسجمة أو كسجينية فقط .		29.32
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
5%		-- رباعي هيدروفوران	29 32 11 00 00 00	
5%		-- 2 - فورالدهيد (فيور فيورالدهيد)	29 32 12 00 00 00	
		-- كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفوريل :		
5%		كحول فورفوريل	29 32 13 00 00 01	
5%		كحول رباعي هيدرو فيورفوريل	29 32 13 00 00 02	
5%		-- سكرالوز	29 32 14 00 00 00	
5%		-- غيرها	29 32 19 00 00 00	
		- لاكتونات :		
5%		--- أفلاتوكسين	29 32 20 10 00 00	
5%		--- لاكتونات أخرى	29 32 20 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- ايزوسافرول	29 32 91 00 00 00	
		-- 1- (1، 3- بنزو دي أوكسول-5- واي ال) بروبان-2-1 :		
5%		--- 4،3 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانون	29 32 92 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		1 - (1،3- بنزو دايبوكسول-5- yl) بروبان-2-4 ONE و 3- ميثايلين ديوكسي فينيل أسيتون).	29 32 92 90 00 01	
5%		غيرها	29 32 92 90 99 99	
5%		-- بيرونال	29 32 93 00 00 00	
5%		-- سافرول	29 32 94 00 00 00	
5%		-- رابع هايدروكناينولات (جميع الأيزوميرات)	29 32 95 00 00 00	
5%		-- كربوفوران (ISO)	29 32 96 00 00 00	
		--- غيرها :		
5%		1،3- دايبوكسولان	29 32 99 00 00 01	
5%		1،4 - دايبوكسولان (ثنائي إيثيلين ثنائي أوكسيد)	29 32 99 00 00 02	
5%		4،3-MDP-2-P ميثيل جلاسيدات ("PMK جلاسيدات")	29 32 99 00 00 03	
5%		4،3-MDP-2-P ميثيل جلاسيدك أسيد ("PMK جلاسيدك أسيد")	29 32 99 00 00 04	
5%		سم دياسيتوكسي سكيرينول	29 32 99 00 00 05	
5%		تي 2 توكسين	29 32 99 00 00 06	
5%		اتش 2 توكسين	29 32 99 00 00 07	

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
29.33	29 32 99 00 99 99	غيرها مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط . - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : -- فينازون (انتيبيرين) ومشتقاته -- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة ايميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : -- هيدانتوين ومشتقاته : هيدانتوين النيترو هيدانتواين المثيل هيدانتوين الفنيل هيدانتواين غيرها -- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : -- بيريدين وأملاحه -- بيريدين وأملاحه - الفنتانيل (INN)، انيليردين (INN)، بيتراميد (INN)، برومازنام (INN)، كارفتانيل (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلاط (INN)، ديبينانول (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميديون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بثيدين (INN) بيثيدين (INN)، انترميديت A، فينسيكليدين (PCP) (INN)، فينوبيريدين (INN)، بيرايدول (INN)، بيرتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيريدين (INN)؛ ريميقتانيل (INN) و ثلاثي ايردين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات -- فنتالينات آخر ومشتقاتها -- 3- كوينوكليدينول -- 4- انيلينو-N-فينيثيل بايريدين (ANPP) -- N-فينيثيل-4-بايريدون (NPP) -- غيرها : -- 3- بنزلات كوينوكليدينيل - - - 1- [N,N,DAI ألكيل (C10≥) أمونيو] n -N- [3-ديميثيل كارناموكسي-أبيكوليل) -N,N-DAI ألكيل (C10≥) أمونيو] ديكين دير وميد (n=1-8) - - - 1, n ثنائي [N- (3-ديميثيل كارناموكسي-أبيكوليل) -N,N-DAI ألكيل (C10≥) أمونيو] - ألكين- (2، (n-1) - ديون) دي برومايد (n=2-12) -- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو ايزوكينولين (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة أكثر من ذلك : -- ليفورفانول (INN) وأملاحه -- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيرازين : -- مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) وأملاحه - - ألوبياربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، نبتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سكيوتو باربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN)، و فينيل بيتال (INN)؛ أملاحها : ألوبياربيتال (INN) وأملاحه		5%
	29 33 11 00 00 00			5%
	29 33 19 00 00 00			5%
	29 33 21 00 00 01			5%
	29 33 21 00 00 02			5%
	29 33 21 00 00 03			5%
	29 33 21 00 00 04			5%
	29 33 21 00 99 99			5%
	29 33 29 00 00 00			5%
	29 33 31 00 00 00			5%
	29 33 32 00 00 00			5%
	29 33 33 00 00 00			5%
	29 33 34 00 00 00			5%
	29 33 35 00 00 00			5%
	29 33 36 00 00 00			5%
	29 33 37 00 00 00			5%
	29 33 39 10 00 00			5%
	29 33 39 20 00 00			5%
	29 33 39 30 00 00			5%
	29 33 39 90 00 00			5%
	29 33 41 00 00 00			5%
	29 33 49 00 00 00			5%
	29 33 52 00 00 00			5%
	29 33 53 00 00 01			5%

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
5%		أموباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 02	
5%		باربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 03	
5%		بيوتالبيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 04	
5%		بيوتوباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 05	
5%		سيكلوباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 06	
5%		ميثيل فينوباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 07	
5%		نتوباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 08	
5%		فينوباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 09	
5%		سكبيوتاباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 10	
5%		سيكوباربيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 11	
5%		فينيل بيتال (INN) وأملاحه	29 33 53 00 00 12	
5%		-- مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتوريك) : أملاحتها. -- لوبرازولام (INN), مكلوكوالون (INN), ميثاكوالون (INN), وزايبرول (INN); أملاحتها :	29 33 54 00 00 00	
5%		لوبرازولام (INN) وأملاحه	29 33 55 00 00 01	
5%		مكلوكوالون (INN) وأملاحه	29 33 55 00 00 02	
5%		ميثاكوالون (INN) وأملاحه	29 33 55 00 00 03	
5%		وزايبرول (INN) وأملاحه	29 33 55 00 00 04	
5%		-- غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :	29 33 59 00 00 00	
5%		-- ميلامين	29 33 61 00 00 00	
5%		-- غيرها - لاكتامات :	29 33 69 00 00 00	
5%		-- 6 - هيكسان لاكتام (ايبسلون - كبرولاكتام) -- كلوبازام (INN), ميثيل بريلون (INN) :	29 33 71 00 00 00	
5%		كلوبازام (INN)	29 33 72 00 00 01	
5%		ميثيل بريلون (INN)	29 33 72 00 00 02	
5%		-- لاكتامات آخر - غيرها :	29 33 79 00 00 00	
5%		- البرازولام (INN), كاميزيام (INN), كلورديازيبوكسيد (INN), كلونيزيام (INN), كلوريزينيت (INN), ديلوريزيام (INN), ديازيبام (INN), استازولام (INN), ايثيل لوفلازيبينيت (INN), فلوديازيبام (INN), فلونترازيبام (INN), هاليزيام (INN), لورازيبام (INN), لورميتازيبام (INN), مازيندول (INN), ميذا زيبام (INN), ميذا زولام (INN), نيميتازيبام (INN), نترازيبام (INN), نوردازيبام (INN), اوكسازيبام (INN), بينازيبام (INN), برازيبام (INN), بايروفالپرون (INN), تيمازيبام (INN), تترازيبام (INN), وتريازولام (INN) : أملاحتها :		
5%		البرازولام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 01	
5%		كاميزيام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 02	
5%		كلوديازيبوكسيد (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 03	
5%		كلونيزيام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 04	
5%		كلوريزينيت (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 05	
5%		ديلوريزيام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 06	
5%		ديازيبام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 07	
5%		استازولام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 08	
5%		اثيل لوفلازيبينيت (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 09	
5%		فلوديازيبام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 10	
5%		فلونترازيبام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 11	
5%		فلوريزيام (INN) وأملاحه	29 33 91 00 00 12	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	29 33 91 00 00 13	هاليزيام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 14	لورازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 15	لورميتازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 16	مازيندول (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 17	ميدا زيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 18	ميذا زولام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 19	نيميتازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 20	نترازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 21	نوردازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 22	اوكسازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 23	بينازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 24	برازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 25	بايروفاليرون (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 26	تيمازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 27	تترازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 91 00 00 28	تريازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 33 92 00 00 00	- أزينفوس . ميثيل (ايزو) - - غيرها:		5%
		--- نيترو كاربازول وثلاثي نيترو كاربازول ورباعي نيترو كاربازول :		
	29 33 99 10 00 01	نيترو كاربازول		5%
	29 33 99 10 00 02	ثلاثي نيترو كاربازول		5%
	29 33 99 10 00 03	رباعي نيترو كاربازول		5%
		--- غيرها :		
	29 33 99 91 00 00	5 - نيتروبيزوترايزول		5%
	29 33 99 92 00 00	--- تترازول		5%
	29 33 99 99 00 00	--- غيرها		5%
29,34		أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً: مركبات دورية (حلقية) أخرج منسجمة .		
	29 34 10 00 00 00	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة		5%
	29 34 20 00 00 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		5%
	29 34 30 00 00 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		5%
		- غيرها:		
		- - أمينوركس (INN)، بروتيترولام (INN)، كلوتيازيبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مسوكارب (INN)، اوكسازولام (INN)، بيمولين (INN)، فنديمتازين (INN)، فينيمتازين (INN)، و سوفنتانيل (INN): أملاحها :		
	29 34 91 00 00 01	امينوركس (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 02	بروتيترولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 03	كلوتيازيبام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 04	كلوكسازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 05	دكستروموراميد (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 06	هالوكسازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 07	كتازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 08	مسوكارب (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 09	اوكسازولام (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 10	بيمولين (INN) وأملاحه		5%
	29 34 91 00 00 11	فنديمتازين (INN) وأملاحه		5%

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
5%		فينميترازين (INN) وأملاحه	29 34 91 00 00 12	29.35
5%		سوفنتانيل (INN) وأملاحه	29 34 91 00 00 13	
5%		-- فنتالينات آخر ومشتقاتها -- غيرها:	29 34 92 00 00 00	
5%		--- الفينول الأحمر --- غيرها:	29 34 99 10 00 00	
5%		--- الثيمول الأزرق --- عناصر جينية تحتوي على عناصر أحماض نووية (للأصناف الواردة في البند 300249) مرتبطة بالحالة المرضية التي تحدثها أي من الكائنات الدقيقة الواردة في قائمة الأسلحة البيولوجية.	29 34 99 91 00 00	
5%		--- عناصر جينية تحتوي على شفرات سلاسل أحماض نووية لأي من السموم الواردة في قائمة الأسلحة البيولوجية (للأصناف الواردة في البند 30024950)، أو وحداتها الفرعية.	29 34 99 92 00 00	
5%		--- غيرها سلفوناميدات	29 34 99 93 00 00	
5%		- سلفوناميد N - ميثيل مشبع بفلوروأوكتان	29 34 99 99 00 00	
5%		- سلفوناميد N - إيثيل مشبع بفلوروأوكتان	29 35 10 00 00 00	
5%		- سلفوناميد N - إيثيل (2-هيدروكسي إيثيل) مشبع بفلوروأوكتان	29 35 20 00 00 00	
5%		- سلفوناميد N - (2-هيدروكسي إيثيل) -N- ميثيل مشبع بفلوروأوكتان	29 35 30 00 00 00	
5%		- سلفوناميد N - (2-هيدروكسي إيثيل) -N- ميثيل مشبع بفلوروأوكتان	29 35 40 00 00 00	
5%		- سلفوناميدات آخر مشبعة بفلوروأوكتان - غيرها	29 35 50 00 00 00	
5%		29 35 90 00 00 00	29 35 90 00 00 00	
		11 - الفصل الفرعي الحادي عشر: بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات		
		بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب.		
		- فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة:		
0%		-- فيتامينات (A) ومشتقاتها	29 36 21 00 00 00	
		-- فيتامين (B1) ومشتقاته:		
0%		-- محاليل مختبرية تحتوي على فيتامين (B1) ومشتقاته	29 36 22 10 00 00	
0%		-- فيتامين (B1) ومشتقاته آخر	29 36 22 90 00 00	
0%		-- فيتامين (B2) ومشتقاتها	29 36 23 00 00 00	
		-- حمض D. أو DL. بنتوثينيك (فيتامين B5) ومشتقاته:		
0%		-- محاليل مختبرية تحتوي على حمض D - أو DL - بنتوثينيك (فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقات	29 36 24 10 00 00	
0%		-- حمض D. أو DL. بنتوثينيك (فيتامين B5) ومشتقاته آخر	29 36 24 90 00 00	
		-- فيتامين (B6) ومشتقاته:		
0%		-- محاليل مختبرية تحتوي على فيتامين (B6) ومشتقاته	29 36 25 10 00 00	
0%		-- فيتامين (B6) ومشتقاته آخر	29 36 25 90 00 00	
0%		-- فيتامين (B12) ومشتقاته	29 36 26 00 00 00	
0%		-- فيتامين (C) ومشتقاته	29 36 27 00 00 00	
0%		-- فيتامين (E) ومشتقاته	29 36 28 00 00 00	
		-- فيتامينات آخر ومشتقاتها:		
0%		-- فيتامين (B9) ومشتقاته	29 36 29 10 00 00	
0%		-- فيتامين (D2) ومشتقاته	29 36 29 20 00 00	
0%		-- فيتامين (D3) ومشتقاته	29 36 29 30 00 00	
0%		-- فيتامين (D4) ومشتقاته	29 36 29 40 00 00	
0%		-- فيتامين (H) أو بيوتين	29 36 29 50 00 00	
0%		-- فيتامين (K1) ومشتقاته	29 36 29 60 00 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- فيتامين (K2) ومشتقاته --- غيرها من فيتامينات آخر ومشتقاته :	29 36 29 70 00 00	29.37
0%		--- محاليل مختبرية تحتوي على فيتامينات آخر ومشتقاتها	29 36 29 91 00 00	
0%		--- غيرها من فيتامينات آخر ومشتقاته	29 36 29 99 00 00	
0%		- غيرها ، بما في ذلك المركبات الطبيعية هرمونات ، بروستاغلاندينات ، ثرمبوكسينات وليوكوترينات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً؛ مشتقاتها ونظائرها البنوية، بما فيها البولي بيتايدات الحلقية المعدلة ، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات . - هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنوية:	29 36 90 00 00 00	
0%		-- سوماترويين، مشتقاته ونظائره البنوية	29 37 11 00 00 00	
0%		-- أنسولين وأملاحه	29 37 12 00 00 00	
0%		-- غيرها - هرمونات سترودية ، ومشتقاتها ونظائرها البنوية :	29 37 19 00 00 00	
0%		- - كورتيزون و هيدرو كورتيزون و بريدنيزون (دهيدروكورتيزون) و بريدنيزولون (دهيدرو هيدرو كورتيزون) :	29 37 21 00 00 01	
0%		كورتيزون	29 37 21 00 00 02	
0%		هيدروكورتيزون	29 37 21 00 00 03	
0%		بريدنيزون (دهيدروكورتيزون)	29 37 21 00 00 04	
0%		بريد ترولون (دهيدرو هايدروكورتيزون)	29 37 21 00 00 00	
0%		-- مشتقات هرمونات سترودية قشرية مهلجنة - - استروجينات وبروجستوجينات :	29 37 22 00 00 00	
0%		استروجينات	29 37 23 00 00 01	
0%		بروجستوجينات	29 37 23 00 00 02	
0%		-- غيرها - بروستاغلاندينات و ثرمبو كسينات و ليوكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنوية :	29 37 29 00 00 00	
0%		بروستاغلاندينات ، مشتقاتها ونظائرها البنوية	29 37 50 00 00 01	
0%		ثرمبو كسينات ليوكوترينات ، مشتقاتها ونظائرها البنوية	29 37 50 00 00 02	
0%		- غيرها 12 - الفصل الفرعي الثاني عشر: جليكوزيدات وأشباه قلوبات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستراتها ومشتقاتها الأخر جليكوزيدات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستراتها ومشتقاتها الأخر.	29 37 90 00 00 00	
5%		- روتوسيد (روتين) ومشتقاته - غيرها :	29 38 10 00 00 00	
5%		جليكوزيدات الديجيتاليس	29 38 90 00 00 01	
5%		غيرها أشباه قلوبات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستراتها ومشتقاتها الأخر . - أشباه قلوبات الاقيون ومشتقاتها؛ أملاحها :	29 38 90 00 99 99	
0%		- - مركبات قش الخشخاش : بيرينورفين (INN)، كوديين، ديهيدروكودين (INN)، أثليل موروفين، أيتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN) و ثيبين: أملاحها :	29 39 11 00 00 01	
0%		بيرينورفين (INN) وأملاحه	29 39 11 00 00 02	
0%		كوديين وأملاحه	29 39 11 00 00 03	
0%		مورفين وأملاحه	29 39 11 00 00 03	

ق: 6

ف: 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		غيرها	29 39 11 00 99 99	
		-- غيرها :		
0%		الترسيين	29 39 19 00 00 01	
0%		النوسكاين (INN) (ناركوئين)	29 39 19 00 00 02	
0%		الكوتارين	29 39 19 00 00 03	
0%		البيدروكوتارين	29 39 19 00 00 04	
0%		البابا فيرين	29 39 19 00 00 05	
0%		إيثافيرين هيدروكلوريد (INN)	29 39 19 00 00 06	
0%		غيرها	29 39 19 00 99 99	
		- أشباه قلوبات ألكينا ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		الكينين	29 39 20 00 00 01	
0%		الكينيدين	29 39 20 00 00 02	
0%		غيرها	29 39 20 00 99 99	
0%		- كافيين وأملاحه	29 39 30 00 00 00	
		- أشباه قلوبات الأفيديرا ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		-- أفيديرين وأملاحه	29 39 41 00 00 00	
0%		-- أشباه أفيديرين "يسودو إفيديرين" (INN) وأملاحه	29 39 42 00 00 00	
0%		-- كاثينين (INN) وأملاحه	29 39 43 00 00 00	
0%		-- نورفيديرين وأملاحه	29 39 44 00 00 00	
0%		- ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN)، ميتامفيتامين ريسميت وأملاحها	29 39 45 00 00 00	
0%		-- غيرها	29 39 49 00 00 00	
		- ثيوفيلين وأمينو فيلين (ثيوفيلين - إيثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		-- فينتلين (INN) وأملاحه	29 39 51 00 00 00	
		-- غيرها :		
0%		أمينوفيلين	29 39 59 00 00 01	
0%		غيرها	29 39 59 00 99 99	
		- اشباه قلوبات إرجوت الجاودار ومشتقاتها؛ أملاحها :		
0%		-- ارجومتين (INN) وأملاحه	29 39 61 00 00 00	
0%		-- ارجوتامين (INN) وأملاحه	29 39 62 00 00 00	
0%		-- حمض ليسرجيك وأملاحه	29 39 63 00 00 00	
0%		-- غيرها	29 39 69 00 00 00	
		- غيرها، من أصل نباتي:		
		-- كوكاين، ايكجونين؛ أملاح واسترات ومشتقات آخر لهذه المنتجات :		
	ممنوع إستيراده	--- كوكاين	29 39 72 10 00 00	
	ممنوع إستيراده	--- ايكجونين	29 39 72 20 00 00	
0%		--- غيره	29 39 72 90 00 00	
0%		-- غيرها	29 39 79 00 00 00	
		- غيرها :		
0%		--- ساكسيتوكسين	29 39 80 10 00 00	
0%		--- تيتروdotوكسين	29 39 80 20 00 00	
0%		--- غيرها	29 39 80 90 00 00	
		13 - الفصل الفرعي الثالث عشر: مركبات عضوية آخر سكر نقي كيميائياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيرات سكر وأملاحها ، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39.		29.40
5%		الجالاكتوز	29 40 00 00 00 01	
5%		السوربوز (سوربينوز)	29 40 00 00 00 02	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 40 00 00 00 03	زايلوز (سكر خشب)		5%
	29 40 00 00 00 04	الترهالوز		5%
	29 40 00 00 00 05	هيدروكسي بروبيل السكروز		5%
	29 40 00 00 00 06	إسترات السكر الفوسفورية		5%
	29 40 00 00 00 07	ثامن خلات السكروز		5%
	29 40 00 00 00 08	أحادي خلات السكروز		5%
	29 40 00 00 00 09	خلات أيزوبوتيرات السكروز		5%
	29 40 00 00 00 10	لاكتيتول (D - B - O - 4) (INN) جالاكتو بيراتوزيل - دي - جلوكتيتول		5%
	29 40 00 00 00 11	(ألفا) ميثيل جليكوزيدات		5%
	29 40 00 00 99 99	غيرها		5%
29.41		مضادات جراثيم (أنتيبايوتيك) - بنسلينات ومشتقاتها ببنية حمض بنسليني؛ أملاحه :		
	29 41 10 00 00 01	بنسلين		0%
	29 41 10 00 00 02	أميسيلين		0%
	29 41 10 00 00 03	أموكسي سيلين		0%
	29 41 10 00 00 04	وتالاميسيلين		0%
	29 41 10 00 99 99	غيرها		0%
		- ستريبتوميسينات ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 41 20 00 00 01	ستريبتوميسين		0%
	29 41 20 00 00 02	هيدرو ستريبتوميسين		0%
	29 41 20 00 00 03	وستريبتوميسين		0%
	29 41 20 00 99 99	غيرها		0%
		- تتراسيكلينات ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 41 30 00 00 01	تتراسيكلين		0%
	29 41 30 00 00 02	كلورتتراسيكلين		0%
	29 41 30 00 00 03	أوكسيتتراسيكلين		0%
	29 41 30 00 99 99	غيرها		0%
		- كلورامفينيكول ومشتقاته؛ أملاحه :		
	29 41 40 00 00 01	كلورامفينيكول		0%
	29 41 40 00 00 02	الثيامفينيكول		0%
	29 41 40 00 00 03	فلورفينيكول		0%
	29 41 40 00 99 99	غيرها		0%
		- ارينثروميسين ومشتقاته؛ أملاحه :		
	29 41 50 00 00 01	ارينثروميسين		0%
	29 41 50 00 00 02	كلارينثروميسين		0%
	29 41 50 00 00 03	وداي رينثروميسين		0%
	29 41 50 00 00 04	لأمفوتريسين		0%
	29 41 50 00 00 05	لتايلوسين		0%
	29 41 50 00 99 99	غيرها		0%
		- غيرها :		
	29 41 90 00 00 01	الأكتينيومايسينات		0%
	29 41 90 00 00 02	البياكتيريالسين		0%
	29 41 90 00 00 03	الجراميسيدينات		0%
	29 41 90 00 00 04	التيروسيدين		0%
	29 41 90 00 00 05	السااركومييسين		0%
	29 41 90 00 00 06	الفانكوميسين		0%
	29 41 90 00 99 99	غيرها		0%
29.42		مركبات عضوية أخر. الكيتين		5%
	29 42 00 00 00 01			5%

ق: 6

ف: 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 42 00 00 00 02	الثنائى فنيل كيتين		5%
	29 42 00 00 00 03	مركبات ترائى فلورايد البورون		5%
	29 42 00 00 00 04	ثنائى أيوديد ثنائى الثيمول		5%
	29 42 00 00 99 99	غيرها		5%

ق : 6

ف : 30

الفصل الثلاثون

منتجات الصيدلة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عبر الأوردة. (القسم الرابع)؛
 - (ب) المحضرات مثل الأقراص أو العلك (اللبان) أو اللاصقات (التي تنتقل محتوياتها عبر الجلد) المحتوية على نيكوتين والمعدة للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ (البند 24.04)
 - (ج) الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (بند 25.20)؛
 - (د) المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كادوية (بند 33.01)؛
 - (هـ) المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
 - (و) الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة؛
 - (ز) المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)؛
 - (ح) زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (بند 35.02).
 - (ط) الكواشف التشخيصية الداخلة في البند 38.22
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، إن عبارة "منتجات مناعية" تنطبق على الببتيدات والبروتينات (عدا الداخلة في البند 29.37) التي تدخل مباشرة في تنظيم العمليات المناعية كالأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB) وأجزاء الأجسام المضادة والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة والانتروكينينات "interleukins" والانتروفيرونات "interferons" (IFN) والكيموكينات "chemokines" وبعض عوامل التنكز الورمي (TNF) وعوامل النمو (GF) ومكونات الدم وعوامل تحفيز مجموعات الجراثيم (CSF).
 - 3- من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4.4 من هذا الفصل تعتبر:
 - (أ) كمنتجات غير مخلوطة:
 - (1) المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛
 - (2) جميع منتجات الفصل 28 أو 29؛
 - (3) الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المحلولة في أي مذيب.
 - (ب) كمنتجات مخلوطة:
 - (1) المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)؛
 - (2) الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية؛
 - (3) الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.
 - 4- لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريف:
 - (أ) الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان)، واللواصق الجراحية المعقمة من أنسجة عضوية المستعملة في إغلاق الجروح؛
 - (ب) الفتائل والرقائق المعقمة؛
 - (ج) موقفات التزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص؛
 - (د) المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة أكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهياة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات؛
 - (هـ) الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهياة في جرعات محددة حتى وإن احتوت على أدوية فعالة؛
 - (و) الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
 - (ز) الحقائب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة أو المعدة للإسعاف العاجل؛

ق : 6

ف : 30

- (ح) محضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛
- (ط) محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لأجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرايط ما بين الجسم والأجهزة الطبية؛
- (ي) نفايات محضرات الصيدلة وهي المنتجات الصيدلانية غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، مثلاً؛ و
- (ك) الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)، أي الأكياس المستعملة في تفميم القولون والمعي الليفي والجهاز البولي المقطعة بأشكال محددة وأغلفتها الواقية (ويفر) أو صفاتها السطحية اللاصقة.

ملاحظات البنود الفرعية

- 1- لأغراض البندين الفرعيين 300213 و300214، تعامل الأصناف التالية:
- (أ) كمنتجات غير مخلوطة، المنتجات الصرفة وان احتوت على شوائب؛
- (ب) كمنتجات تم خلطها:
- (1) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء أو مذيبات أخرى؛
- (2) المنتجات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) (1) أعلاه المضاف لها مادة مثبتة لزوم حفظها أو نقلها؛
- (3) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) (1) و (ب) (2) أعلاه المحتوية على أية إضافات أخرى.
- 2- يشمل البندان الفرعيان 300360 و300460 الأدوية المحتوية على ارتيميسينين (INN) للتناول عن طريق الفم متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخرى أو المحتوية على أي من المواد الفعالة التالية، وإن كانت متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخرى: أمودياكين (INN)؛ حامض ارتلينيك أو أملاحه؛ أرتينيمول (INN)؛ ارتيموتيل (INN)؛ ارتيميثير (INN)؛ ارتيسونات (INN)؛ كلوروكين (INN)؛ ثنائي هيدرو ارتيميسينين (INN)؛ لومفانترين (INN)؛ مفلوكين (INN)؛ بيبراكين (INN)؛ بايريميثامين (INN) أو سولفودوكسين (INN)،

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
30.01		غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي ، مجففة ، وإن كانت مسحوقة ، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازات معدة للعلاج العضوي ؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه ، مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي الوقائي ، غير مذكورة ولا دخلة في مكان آخر.		
		- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها :		
	30 01 20 10 00 00	--- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها للاستخدام البشري		0%
	30 01 20 20 00 00	--- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها للاستخدام البيطري		0%
		- غيرها :		
		--- سموم الحيوانات :		
	30 01 90 11 00 00	--- سم النحل		0%
	30 01 90 12 00 00	--- سم الأفاعي		0%
	30 01 90 13 00 00	--- سم العقارب		0%
	30 01 90 19 00 00	--- سموم حيوانات أخرى		0%
		--- العظام والأعضاء وغيرها من الأنسجة البشرية :		
	30 01 90 21 00 00	--- العظام والأعضاء وغيرها من الأنسجة البشرية المعدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي.		0%
	30 01 90 29 00 00	--- غيرها للاستخدامات الأخرى من العظام والأعضاء و الأنسجة البشرية		0%
		--- العظام والأعضاء وغيرها من الأنسجة الحيوانية :		
	30 01 90 31 00 00	--- العظام والأعضاء وغيرها من الأنسجة الحيوانية المعدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي.		0%
	30 01 90 39 00 00	--- غيرها للاستخدامات الأخرى من العظام والأعضاء و الأنسجة الحيوانية		0%

ق: 6

ف: 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- غيرها دم بشري: دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي: أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية: لقاحات وتوكسينات وكنانات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة: الخلايا المزروعة، وإن كانت معدلة. - أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية: - - أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم:	30 01 90 90 00 00	30.02
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البشري	30 02 12 10 00 00	
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البيطري --- غيرها:	30 02 12 20 00 00	
0%		--- محاليل مختبرية تحتوي على أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم	30 02 12 91 00 00	
0%		--- غيرها من أمصال مضادة ومكونات الدم الأخرى -- منتجات مناعية غير مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة:	30 02 12 99 00 00	
0%		-- المنتجات المناعية غير المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 02 13 10 00 00	
0%		-- المنتجات المناعية غير المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 02 13 20 00 00	
0%		-- منتجات مناعية مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة:	30 02 14 10 00 00	
0%		-- المنتجات المناعية الأخرى المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 02 14 20 00 00	
0%		-- المنتجات المناعية الأخرى المخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 02 14 20 00 00	
0%		-- منتجات مناعية مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة:	30 02 15 10 00 00	
0%		... محاليل مختبرية تحتوي على المنتجات المناعية المخلوطة ... غيرها من منتجات مناعية مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة	30 02 15 90 00 00	
0%		- لقاحات و توكسينات وكنانات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة:	30 02 41 00 00 00	
0%		-- لقاحات للطب البشري	30 02 42 00 00 00	
0%		-- لقاحات للطب البيطري -- غيرها: -- الفيروسات:	30 02 49 20 00 01	
0%		فيروس الأنديز	30 02 49 20 00 02	
0%		فيروس شابار	30 02 49 20 00 03	
0%		فيروس شيكونجونيا	30 02 49 20 00 04	
0%		فيروس تشولكو	30 02 49 20 00 04	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		فيروس حى النزف الكونقولي القرمي	30 02 49 20 00 05	
0%		فيروس حى الدنج	30 02 49 20 00 06	
0%		فيروس دوبرافا-بلغراد	30 02 49 20 00 07	
0%		فيروس التهاب الدماغ للخيل الشرقية	30 02 49 20 00 08	
0%		فيروس الأيبولا	30 02 49 20 00 09	
0%		فيروس جوانارتو	30 02 49 20 00 10	
0%		فيروس هانتان	30 02 49 20 00 11	
0%		فيروس هيندرا (فيروس موربيلي للخيل)	30 02 49 20 00 12	
0%		فيروس التهاب الدماغ الياباني	30 02 49 20 00 13	
0%		فيروس جونين	30 02 49 20 00 14	
0%		فيروس غابة كياسانور	30 02 49 20 00 15	
0%		فيروس لاجونا نيجرا	30 02 49 20 00 16	
0%		فيروس حى لاسا	30 02 49 20 00 17	
0%		فيروس لوبنج ايل	30 02 49 20 00 18	
0%		فيروس لوجو	30 02 49 20 00 19	
0%		فيروس التهاب السحائي الليمفاوي	30 02 49 20 00 20	
0%		فيروس ماشوبو	30 02 49 20 00 21	
0%		فيروس ماربوج	30 02 49 20 00 22	
0%		فيروس جذري القروذ	30 02 49 20 00 23	
0%		فيروس التهاب الدماغ لوادي موراي	30 02 49 20 00 24	
0%		فيروس نيباه	30 02 49 20 00 25	
0%		فيروس حى اومسك المسبب للزيف	30 02 49 20 00 26	
0%		فيروس أوروباوتش	30 02 49 20 00 27	
0%		فيروس بواسان	30 02 49 20 00 28	
0%		فيروس حى الوادي المتصدع	30 02 49 20 00 29	
0%		فيروس روكيو	30 02 49 20 00 30	
0%		فيروس سابيا	30 02 49 20 00 31	
0%		فيروس سيول	30 02 49 20 00 32	
0%		فيروس سين نومبر	30 02 49 20 00 33	
0%		فيروس التهاب الدماغ سانت لويس	30 02 49 20 00 34	
0%		فيروس التهاب الدماغ الربيعي- الصيفي الروسي)	30 02 49 20 00 35	
0%		فايروس الفاريولا	30 02 49 20 00 36	
0%		فيروس التهاب الدماغ للخيل الفنزويلية	30 02 49 20 00 37	
0%		فيروس التهاب الدماغ للخيل العربية	30 02 49 20 00 38	
0%		فيروس الحى الصفراء	30 02 49 20 00 39	
		--- الريكتسيا :		
0%		كوكسيلا بيرتي	30 02 49 30 00 01	
0%		بارتونيللا كوينتانا (روكاليما كوينتانا ، ريكتسيا كوينتانا)	30 02 49 30 00 02	
0%		ريكتسيا براونكي	30 02 49 30 00 03	
0%		ريكتسيا ريكتسي	30 02 49 30 00 04	
		--- البكتريا :		

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		باسيلس أنثراسيس	30 02 49 40 00 01	
0%		بروسيللا أبورتس	30 02 49 40 00 02	
0%		بروسيللا ملتيسس	30 02 49 40 00 03	
0%		بروسيللا سويس	30 02 49 40 00 04	
0%		كلاميديا بسيتاسي	30 02 49 40 00 05	
0%		كلوستريديم بوتولينم	30 02 49 40 00 06	
0%		فرانسيسيللا تولارينسيس	30 02 49 40 00 07	
0%		بيركولديريا مالي (سودوموناس مالي)	30 02 49 40 00 08	
0%		بيركولديريا سودومالي (سودوموناس سودومالي)	30 02 49 40 00 09	
0%		سالمونيللا تايغي	30 02 49 40 00 10	
0%		شيجيلا ديسينتريا	30 02 49 40 00 11	
0%		فيبريو كوليرا	30 02 49 40 00 12	
0%		يرسينيا بيبستيس	30 02 49 40 00 13	
0%		كلوستريديم بيرفرينجنز , أنواع منتجة لأبسيلون توكسين (2)	30 02 49 40 00 14	
0%		ايشيريشيا كولاي مسببة للتهيف المعوي , 157. والأنواع الأخرى المنتجة للفيروتوكسين	30 02 49 40 00 15	
		--- السموم البيولوجية (توكسينات):		
0%		سموم بروتولينم (4)	30 02 49 50 00 01	
0%		سموم كلوستريديم بيرفرينجنز	30 02 49 50 00 02	
0%		كونوتوكسين	30 02 49 50 00 03	
0%		ريسين	30 02 49 50 00 04	
0%		شيغا توكسين	30 02 49 50 00 05	
0%		سموم ستافيلوكوكس أوريوس	30 02 49 50 00 06	
0%		فيروتوكسين	30 02 49 50 00 07	
0%		ميكروسيسيتين (سيانجينوسين)	30 02 49 50 00 08	
0%		أبرين	30 02 49 50 00 09	
0%		سموم الكوليرا	30 02 49 50 00 10	
0%		موديسين توكسين	30 02 49 50 00 11	
0%		فولكنسين توكسين	30 02 49 50 00 12	
0%		فيسكم اليوم لكتين 1 (فيسكومين)	30 02 49 50 00 13	
		--- الفطريات:		
0%		كوكسي ديودز إيماتيس	30 02 49 60 00 01	
0%		كوكسي ديودز بوساداسي	30 02 49 60 00 02	
		--- غيرها:		
0%		كائنات معدلة وراثياً تحتوي على سلاسل أحماض نووية مرتبطة بالحالة المرضية التي تحدثها من الكائنات الدقيقة الواردة في هذه القائمة.	30 02 49 90 00 01	
0%		كائنات معدلة وراثياً تحتوي على شفرات سلاسل أحماض نووية لأي من السموم الواردة في هذه القائمة أو وحداتها الفرعية.	30 02 49 90 00 02	
0%		غيرها	30 02 49 90 99 99	
		- خلايا مزروعة ، وإن كانت معدلة:		
		-- منتجات الخلايا العلاجية:		
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البشري	30 02 51 10 00 00	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم للاستخدام البيطري --- غيرها :	30 02 51 20 00 00	
0%		--- خلايا مزروعة اخر ، وان كانت معدلة ، للاستخدام البشري	30 02 59 10 00 00	
0%		--- خلايا مزروعة اخر ، وان كانت معدلة ، للاستخدام البيطري --- غيرها :	30 02 59 20 00 00	
0%		دم بشري محضر وكائنات مجهرية مزروعة ومنتجات مماثلة للاستخدام البشري	30 02 90 00 00 01	
0%		دم حيواني محضر وكائنات مجهرية مزروعة ومنتجات مماثلة للاستخدام البيطري	30 02 90 00 00 02	
0%		غيرها أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من اثنين أو أكثر من منتجات مخلوطة فيما بينها ، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ، غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة . - تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها ، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها :	30 02 90 00 99 99	30.03
0%		مضاد حيوي (بنسيلين) للاستخدام البشري	30 03 10 00 00 01	
0%		مضاد حيوي (بنسيلين) للاستخدام البيطري	30 03 10 00 00 02	
0%		مضاد حيوي (ستربتوميسين) للاستخدام البشري	30 03 10 00 00 03	
0%		مضاد حيوي (ستربتوميسين) للاستخدام البيطري -غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) :	30 03 10 00 00 04	
0%		تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البشري	30 03 20 00 00 01	
0%		تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البيطري - غيرها ، تحتوي على هرمونات أو منتجات آخر داخلية في البند 29.37 : -- تحتوي على الأنسولين :	30 03 20 00 00 02	
0%		--- تحتوي على الأنسولين غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 31 10 00 00	
0%		--- تحتوي على الأنسولين غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري --- غيرها :	30 03 31 20 00 00	
0%		هرمونات الغده الدرقيه للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 01	
0%		هرمونات الغده الدرقيه للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 02	
0%		هرمونات جنسيه للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 03	
0%		هرمونات جنسيه للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 04	
0%		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 05	
0%		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 06	
0%		هرمونات الغده النخامية الخلفية للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 07	
0%		هرمونات الغده النخامية الخلفية للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 08	
0%		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 09	
0%		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 10	
0%		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البشري	30 03 39 00 00 11	
0%		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البيطري	30 03 39 00 00 12	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		غيرها - غيرها ، تحتوي على أشباه قلوبات أو على مشتقاتها : -- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه :	30 03 39 00 99 99	
0%		--- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 41 10 00 00	
0%		--- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 41 20 00 00	
0%		--- تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه : --- تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 42 10 00 00	
0%		--- تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 42 20 00 00	
0%		--- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه : --- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 43 10 00 00	
0%		--- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 43 20 00 00	
0%		--- غيرها : --- غيرها تحتوي على أشباه قلوبات أو على مشتقاتها أخرى غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 03 49 10 00 00	
0%		--- غيرها تحتوي على أشباه قلوبات أو على مشتقاتها أخرى غير مهياة في جرعات معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	30 03 49 20 00 00	
0%		- غيرها ، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البند الفرعية (2) لهذا الفصل - غيرها :	30 03 60 00 00 00	
0%		غيرها للاستعمال البشري	30 03 90 00 00 01	
0%		غيرها للاستعمال البيطري	30 03 90 00 00 02	
		أدوية (عدا الأصناف المذكورة في 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ، مهياة في جرعات معايرة (بما فيها المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة . - تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها ، ذات بنية حمض بنسليني أو على سترتوماسينات أو مشتقاتها :		30.04
0%		مضاد حيوي (بنسيللين) للاستخدام البشري مهياً في مقادير معايرة (بما فيها المعدة لإعطائها عبر الجلد) او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة	30 04 10 00 00 01	
0%		مضاد حيوي (بنسيللين) للاستخدام البيطري	30 04 10 00 00 02	
0%		مضاد حيوي (ستريوميسين) للاستخدام البشري	30 04 10 00 00 03	
0%		مضاد حيوي (ستريوميسين) للاستخدام البيطري	30 04 10 00 00 04	
0%		- غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) : غيرها تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البشري	30 04 20 00 00 01	
0%		غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) للاستخدام البيطري	30 04 20 00 00 02	

ق: 6

ف: 30

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
			- غيرها ، تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر مذكورة في البند : 29.37 -- تحتوي على الانسولين :	
			--- مضاد حيوي (ستريبتوميسين) تحتوي على الانسولين :	
	30 04 31 11 00 00		---- مضاد حيوي (ستريبتوميسين) تحتوي على الانسولين مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	0%
	30 04 31 12 00 00		---- مضاد حيوي (ستريبتوميسين) تحتوي على الانسولين مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	0%
			--- مضاد حيوي آخر تحتوي على الانسولين :	
	30 04 31 21 00 00		---- مضاد حيوي آخر تحتوي على الانسولين مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	0%
	30 04 31 22 00 00		---- مضاد حيوي آخر تحتوي على الانسولين مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	0%
			-- تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكظرية أو مشتقاتها أو نظائرها البنوية :	
	30 04 32 10 00 00		--- مضاد حيوي (ستريبتوميسين) مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	0%
	30 04 32 20 00 00		--- مضاد حيوي (ستريبتوميسين) مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	0%
			-- غيرها :	
	30 04 39 00 00 01		هرمونات الغده الدرقيه للاستخدام البشري	0%
	30 04 39 00 00 02		هرمونات الغده الدرقيه للاستخدام البيطري	0%
	30 04 39 00 00 03		هرمونات جنسيه للاستخدام البشري	0%
	30 04 39 00 00 04		هرمونات جنسيه للاستخدام البيطري	0%
	30 04 39 00 00 05		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البشري	0%
	30 04 39 00 00 06		هرمونات الغده النخامية الأمامية للاستخدام البيطري	0%
	30 04 39 00 00 07		هرمونات الغده النخامية الخلفية للاستخدام البشري	0%
	30 04 39 00 00 08		هرمونات الغده النخامية الخلفي للاستخدام البيطري	0%
	30 04 39 00 00 09		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البشري	0%
	30 04 39 00 00 10		الأدوية التي تؤثر على استقلاب العظام للاستخدام البيطري	0%
	30 04 39 00 00 11		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البشري	0%
	30 04 39 00 00 12		أدوية الغدد الصماء للاستخدام البيطري	0%
	30 04 39 00 99 99		غيرها	0%
			- غيرها، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها: -- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه :	
	30 04 41 10 00 00		-- أدويه تحتوي على ايفدرين أو أملاحه مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	0%
	30 04 41 20 00 00		-- أدويه تحتوي على ايفدرين أو أملاحه مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري	0%
			-- تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه :	
	30 04 42 10 00 00		-- ادويه تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	0%

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- ادويه تحتوي على بيسودوإيفدرين (INN) أو أملاحه مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري -- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه :	30 04 42 20 00 00	
0%		--- ادويه الغدد الصماء مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 43 10 00 00	
0%		--- ادويه الغدد الصماء مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري -- غيرها :	30 04 43 20 00 00	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 49 10 00 00	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري - غيرها، تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة في البند 29.36 :	30 04 49 20 00 00	
0%		الفيتامينات والاحماض الأمينية للاستخدام البشري	30 04 50 00 00 01	
0%		الفيتامينات والاحماض الأمينية للاستخدام البيطري - غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل :	30 04 50 00 00 02	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البشري	30 04 60 10 00 00	
0%		--- ادويه اخر، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا مهيأ في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة للاستخدام البيطري - غيرها:	30 04 60 20 00 00	
		--- محاليل طبية :		
0%		--- المحاليل الطبية للاستخدام البشري:		
0%		محاليل طبية للطب التشخيصي او الوقائي	30 04 90 11 00 01	
0%		غيرها من المحاليل الطبية للاستخدام البشري	30 04 90 11 99 99	
0%		--- المحاليل الطبية للاستخدام البيطري -- غيرها :	30 04 90 12 00 00	
		--- للاستخدام البشري:		
0%		غيرها للطب التشخيصي او الوقائي	30 04 90 91 00 01	
0%		مطهرات او منظفات جروح/ حروق جسم الانسان	30 04 90 91 00 02	
0%		غيرها	30 04 90 91 99 99	
0%		--- للاستخدام البيطري	30 04 90 92 00 00	
		حشو، شاش (غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل ، الضمادات والأشرطة اللاصقة وكمامات) ، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة .		30.05
0%		- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة - غيرها :	30 05 10 00 00 00	
0%		--- قطن طبي	30 05 90 10 00 00	
		--- شاش وأربطة وأصناف مماثلة :		
0%		--- مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية	30 05 90 21 00 00	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاغ عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة : بودرة تستخدم للتضميد	30 05 90 22 00 01	30.06
0%		غيرها من شاش وأربطة وأصناف مماثلة غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاغ عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة	30 05 90 22 99 99	
0%		--- غيرها محضرات وأصناف صيدلية مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.	30 05 90 90 00 00	
0%		- خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات الزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وان كانت قابلة للامتصاص:		
0%		--- خيوط جراحية معقمة لخيطة الجروح	30 06 10 10 00 00	
0%		--- فتائل معقمة	30 06 10 20 00 00	
0%		- - - موقفات الزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الأسنان	30 06 10 30 00 00	
0%		--- لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية	30 06 10 40 00 00	
0%		- محضرات معتمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي	30 06 30 00 00 00	
0%		- اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ أسمنت ترميم العظام:		
0%		--- اسمنت ترميم العظام	30 06 40 10 00 00	
0%		--- غيرها من اسمنت ومنتجات مستعملة في حشو الأسنان	30 06 40 90 00 00	
0%		- حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل	30 06 50 00 00 00	
0%		- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 29.37 مبيدات منوية :		
0%		--- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 29.37 مبيدات منوية للاستخدام البشري	30 06 60 10 00 00	
0%		--- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 29.37 مبيدات منوية للاستخدام البيطري	30 06 60 20 00 00	
0%		- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية :		
0%		--- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية	30 06 70 10 00 00	

ق: 6

ف: 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		--- محضرات هلامية المعدة للاستعمال في الطب البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - غيرها : -- الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) :	30 06 70 20 00 00	
0%		--- الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) للاستخدام البشري	30 06 91 10 00 00	
0%		--- الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) للاستخدام البيطري	30 06 91 20 00 00	
0%		--- نفايات محضرات الصيدلة	30 06 92 00 00 00	
0%		--- الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة:	30 06 93 10 00 00	
0%		--- الأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة:	30 06 93 21 00 00	
0%		--- الأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة للاستخدام البشري	30 06 93 22 00 00	

ق : 6

ف : 31

الفصل الحادي والثلاثون

أسمدة

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) دم الحيوانات الداخلة في البند 05.11؛
 - (ب) المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، غير تلك المذكورة في الملاحظات 2-أ أو 3-أ أو 4-أ أو 5 أدناه) ؛
 - (ج) بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).
- 2- يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - (أ) الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :
 - (1) نترات الصوديوم، وإن كانت نقية؛
 - (2) نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - (3) الأملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - (4) سلفات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - (5) الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛
 - (6) الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنيزيوم؛
 - (7) سياناميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت؛
 - (8) البولة (يوربا)، وإن كانت نقية .
 - (ب) الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معها؛
 - (ج) الأسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الأمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية؛
 - (د) الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية أ-2 أو أ-8 أعلاه أو من مخاليط هذه المنتجات .
- 3- يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - (أ) الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :
 - (1) الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور ؛
 - (2) الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب؛
 - (3) السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثلاثية؛
 - (4) هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة.
 - (ب) الأسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
 - (ج) الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه ، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
- 4- يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - (أ) الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أدناه :
 - (1) أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت ، كينيت وسليفيت وغيرها)؛
 - (2) كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً ، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1- ج أعلاه؛
 - (3) كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً؛
 - (4) كبريتات البوتاسيوم و المغنيزيوم، وإن كان نقياً .
 - (ب) الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ . أعلاه مخلوطة معاً .

- ق : 6
 ف : 31
- 5- ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي) ، وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05).
- 6- من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة " أسمدة آخر" سوى المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم	
31.01		أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي .			
	31 01 00 00 00 01	أسمدة طبيعية من أصل حيواني وإن كانت معالجة كيميائياً		5%	
	31 01 00 00 00 03	أسمدة طبيعية من أصل نباتي وإن كانت معالجة كيميائياً		5%	
	31 01 00 00 00 05	مخاليط أسمدة طبيعية حيوانية ، أسمدة ناتجة عن خلط المنتجات من أصل حيواني معالجة كيميائياً		5%	
	31 01 00 00 00 06	مخاليط أسمدة طبيعية نباتية ، أسمدة ناتجة عن خلط المنتجات من أصل نباتي معالجة كيميائياً		5%	
	31 01 00 00 00 09	مخاليط من أسمدة من أصل حيواني ونباتي ، طبيعية أو معالجة كيميائياً		5%	
	31.02		أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيميائية . - البولة (يوربا) ، وإن كانت في محاليل مائية :		
		31 02 10 10 00 00	--- البولة (يوربا)		5%
		31 02 10 20 00 00	--- البولة (يوربا) في محاليل مائية		5%
31 02 10 30 00 00		--- نترات اليوربا		5%	
		- كبريتات النشادر (الأمونيوم) : أملاح مزدوجة ومخاليط كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر : -- كبريتات النشادر (الأمونيوم) :			
31 02 21 10 00 00		--- كبريتات النشادر "الأمونيوم" للاستخدام الصناعي		5%	
31 02 21 20 00 00		--- كبريتات النشادر "الأمونيوم" للاستخدام الزراعي		5%	
31 02 21 90 00 00		--- كبريتات النشادر "الأمونيوم" للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الصناعي والزراعي -- غيرها :		5%	
31 02 29 10 00 00		--- أملاح مزدوجة للاستخدامات الزراعية		5%	
31 02 29 90 00 00		--- أملاح مزدوجة للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي - نترات النشادر (الأمونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي :		5%	
31 02 30 10 00 00		--- نترات النشادر (الأمونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الزراعية		5%	
31 02 30 90 00 00		--- نترات النشادر (الأمونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي		5%	
		- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة :			
31 02 40 10 00 00		--- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة للاستخدامات الزراعية		5%	
31 02 40 90 00 00		--- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة للاستخدامات الأخرى باستثناء الاستخدام الزراعي		5%	

ق : 6

ف : 31

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- نترات الصوديوم :		
5%		--- نترات الصوديوم للاستخدامات الزراعية	31 02 50 10 00 00	
5%		--- نترات الصوديوم للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي	31 02 50 90 00 00	
		- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) :		
5%		--- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الزراعية	31 02 60 10 00 00	
		--- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي للاستخدامات الأخرى	31 02 60 90 00 00	
		- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشاديه		
5%		--- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشاديه للاستخدامات الزراعية	31 02 80 10 00 00	
5%		--- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشاديه للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي	31 02 80 90 00 00	
		- غيرها ، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة :		
5%		أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية	31 02 90 00 00 01	
5%		أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، كيميائية	31 02 90 00 00 02	
5%		مخاليط الأسمدة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	31 02 90 00 00 03	
5%		غيرها	31 02 90 00 99 99	31.03
		أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية.		
		- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات):		
5%		--- تحتوي على 35% وزنا أو أكثر من خامس أكسيد ثنائي الفوسفور (P2O5)	31 03 11 00 00 00	
5%		--- غيرها	31 03 19 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- ثنائي فوسفات الكالسيوم	31 03 90 10 00 00	
5%		--- فوسفات الكالسيوم المعطلة	31 03 90 20 00 00	
5%		--- فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة	31 03 90 30 00 00	
5%		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة الفلور	31 03 90 40 00 00	
		--- غيرها :		
5%		أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة	31 03 90 90 00 01	
5%		غيرها	31 03 90 90 99 99	31.04
		أسمدة بوتاسية معدنية أو كيميائية.		
		- كلوريد البوتاسيوم :		
5%		كلوريد البوتاسيوم للاستخدام الصناعي	31 04 20 00 00 01	
5%		كلوريد البوتاسيوم للاستخدام الزراعي	31 04 20 00 00 02	
		- كبريتات البوتاسيوم :		
5%		كبريتات البوتاسيوم للاستخدام الصناعي	31 04 30 00 00 01	
5%		كبريتات البوتاسيوم للاستخدام الزراعي	31 04 30 00 00 02	

ق : 6

ف : 31

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
5%		--- كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم :		
		--- كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم للاستخدامات الزراعية	31 04 90 11 00 00	
5%		--- كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 04 90 19 00 00	
		--- املاح البوتاسيوم :		
5%		--- املاح البوتاسيوم للاستخدامات الزراعية	31 04 90 31 00 00	
5%		--- املاح البوتاسيوم للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 04 90 39 00 00	
		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم :		
5%		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم للاستخدامات الزراعية	31 04 90 41 00 00	
5%		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 04 90 49 00 00	
		أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصصة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم : أسمدة آخر : منتجات هذا الفصل مهيأة أقرصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كغم قائم .		31.05
		- منتجات هذا الفصل مهيأة أقرصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها 10 كغم قائم :		
5%		منتجات هذا الفصل مهيأة أقرصاً معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم	31 05 10 00 00 01	
5%		منتجات هذا الفصل مهيأة مكعبات معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم	31 05 10 00 00 02	
5%		منتجات هذا الفصل بشكل سائل معبئة بعبوات لا يزيد وزن الواحدة عن 10كجم	31 05 10 00 00 03	
5%		غيرها	31 05 10 00 99 99	
5%		- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصصة الثلاثة ، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم	31 05 20 00 00 00	
		- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) :		
5%		- - - ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدامات الزراعية	31 05 30 10 00 00	
5%		- - - ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدامات عدا الاستخدام الزراعي	31 05 30 20 00 00	
		- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم) ، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) :		
5%		ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم) ، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدام الصناعي	31 05 40 00 00 01	

ق: 6

ف: 31

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم)، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) للاستخدام الزراعي. - أسمدة معدنية أو كيماوية آخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور:	31 05 40 00 00 02	
5%		-- محتوية على نترات وفوسفات -- غيرها:	31 05 51 00 00 00	
5%		أسمدة كيماوية آخر تحتوي على العنصرين المخصبين النيتروجين و الفسفور تحتوي اي مادة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (مرفق 1).	31 05 59 00 00 02	
5%		غيرها من أسمدة معدنية أو كيميائية آخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور "للاستخدام الصناعي"	31 05 59 00 00 03	
5%		غيرها من أسمدة معدنية أو كيميائية آخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور "للاستخدام الزراعي"	31 05 59 00 00 04	
5%		- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم - غيرها:	31 05 60 00 00 00	
5%		أسمدة معدنية محتوية على النيتروجين والبوتاسيوم	31 05 90 00 00 01	
5%		أسمدة كيماوية آخر محتوية على النيتروجين والبوتاسيوم	31 05 90 00 00 02	
5%		مخاليط الأسمدة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	31 05 90 00 00 03	
5%		غيرها	31 05 90 00 99 99	

ق : 6
ف : 32

الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للصبغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (عدا تلك الداخلة في البنود 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيقات (البند 32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12؛
 - (ب) الدباغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04؛
 - (ج) معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية آخر (بند 27.15).
- 2- يشمل البند 32.04 ، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لإنتاج أصباغ الأزو.
- 3- تدخل أيضاً في البنود 32.03 أو 32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها، فيما يتعلق بالبنود 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو 32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.
- 4- يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.
- 5- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، لا تسري عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مائلة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.
- 6- من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة " أوراق بصم (أوراق ختم) " الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من:
 - (أ) مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو يربط آخر؛
 - (ب) معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .

البند	رمز النظام المنسق	الاصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.01	32 01 10 00 00 00	خلاصات دابغة من أصل نباتي ؛ مواد دابغة وأملاحها وأثيراتها و أستيراتها ومشتقاتها الأخر.		5%
	32 01 20 00 00 00	- خلاصة كيبراكو		5%
	32 01 90 00 00 00	- خلاصة وائل (ميموزا) - غيرها		5%
32.02	32 02 10 00 00 00	مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية ؛ محضرات دابغة ، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة.		5%
	32 02 90 00 00 01	- مواد دابغة عضوية تركيبية - غيرها ؛		5%
	32 02 90 00 00 02	مواد دابغة غير عضوية وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية		5%
	32 02 90 00 00 03	محضرات دابغة ، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة		5%

ق : 6

ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.03	32 02 90 00 99 99	غيرها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصبغة . ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وأن كانت محددة الصفات كيميائياً: محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل . قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني . --- من أصل نباتي :		5%
	32 03 00 11 00 00	--- نيلة طبيعية --- غيرها :		5%
	32 03 00 19 00 01	مواد تلوين للصبغة من أصل نباتي		5%
	32 03 00 19 00 02	ألوان سطحية (بيجمنت) مبددة في أوساط مائية من أصل نباتي		5%
	32 03 00 19 99 99	غيرها --- من أصل حيواني :		5%
	32 03 00 20 00 01	مواد تلوين للصبغة من أصل حيواني		5%
	32 03 00 20 00 02	ألوان سطحية (بيجمنت) مبددة في أوساط مائية من أصل حيواني مواد تلوين عضوية تركيبية ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً: محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل ، أساسها مواد ملونة عضوية تركيبية : منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الأنواع المضيئة (لومينيفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً. - مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل :		5%
32.04	32 04 11 00 00 00	-- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		5%
	32 04 12 00 00 00	-- أصباغ حمضية ، وإن كانت معدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ : أصباغ مرسخة (مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		5%
	32 04 13 00 00 00	-- أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		5%
	32 04 14 00 00 00	-- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		5%
	32 04 15 00 00 00	-- أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		5%
	32 04 16 00 00 00	-- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		5%
	32 04 17 00 00 00	-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان		5%
	32 04 18 00 00 00	.. مواد تلوين كاروتينويدية ومحضرات أساسها هذه المواد		5%
	32 04 19 00 00 00	-- غيرها ، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 32 04 11 لغاية 32 04 19		5%
	32 04 20 00 00 00	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي - غيرها :		5%
	32 04 90 10 00 00	--- النيلة التركيبية --- غيرها :		5%
	32 04 90 90 00 01	منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المضيئة (لومينيفور) وإن كانت محددة الصفات كيميائياً		5%
32.05	32 04 90 90 99 99	غيرها ألوان مرسية (لك) : محضرات أساسها ألوان مرسية (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل.		5%

ق : 6
ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		لك الخشب	32 05 00 00 00 01	32.06
5%		ألوان مرسية (لك) أخرى	32 05 00 00 00 02	
5%		محضرات أخرى أساسها ألوان مرسية (لك) مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل	32 05 00 00 00 03	
		مواد تلوين أخر : محضرات مذكورة في الملاحظة 3 - من هذا الفصل ، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 ؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضبنة "لونيوفور" ، وأن كانت محددة الصفات كيميائياً.		
		- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم : - - تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم ، محسوباً على المادة الجافة - - غيرها :	32 06 11 00 00 00	
5%		ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم تحتوي على أقل من 80% وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة	32 06 19 00 00 01	
5%		غيرها	32 06 19 00 99 99	
5%		- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم - مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :	32 06 20 00 00 00	
5%		- - ألترامارين (الأزورد) ومحضرات أساسها الأترامارين	32 06 41 00 00 00	
5%		- - ليثوبون ، ألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء) - - غيرها :	32 06 42 00 00 00	
5%		مواد تلوين أخر ومحضرات أخر مذكورة في الملاحظة(3) من هذا الفصل عدا تلك المذكورة في البند 3203 و 3204 و 3205	32 06 49 00 00 01	
5%		مواد تلوين تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 06 49 00 00 02	
5%		غيرها	32 06 49 00 99 99	
5%		- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضبنة (لونيوفور) ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار(النجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة ، من الانواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج : مزججات (الفريت) ومزججات أخر ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق.	32 06 50 00 00 00	
5%		- ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة	32 07 10 00 00 00	
5%		- مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة	32 07 20 00 00 00	
5%		- دهانات لامعة سائلة ومحضرات مماثلة	32 07 30 00 00 00	
5%		- مزججات (فريت) ومزججات أخر ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية محورة (معدلة) كيميائياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل . - أساسها بوليسترات :	32 07 40 00 00 00	
				32.08

ق: 6

ف: 32

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		---ورنيش	32 08 10 10 00 00	
5%		---دهانات مقاومة للحريق	32 08 10 20 00 00	
		---غيرها:		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها البوليسترات ، مبددة أو محلولة في وسط غير مائي : محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	32 08 10 90 00 01	
5%		غيرها	32 08 10 90 99 99	
		-أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية:		
5%		---ورنيش	32 08 20 10 00 00	
5%		---دهانات مقاومة للحريق	32 08 20 20 00 00	
		---غيرها:		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية ، مبددة أو محلولة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	32 08 20 90 00 01	
5%		غيرها	32 08 20 90 99 99	
		-غيرها:		
5%		---ورنيش	32 08 90 10 00 00	
5%		---دهانات مقاومة للحريق	32 08 90 20 00 00	
		---غيره:		
5%		دهانات (بما في ذلك المينا) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً آخر ، مبددة أو محلولة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	32 08 90 90 00 01	
5%		دهانات او ورنيش تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 08 90 90 00 02	
5%		غيرها	32 08 90 90 99 99	
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً ، محلولة أو مبددة في وسط مائي.		32.09
		-أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية:		
5%		---ورنيش	32 09 10 10 00 00	
5%		---دهانات مقاومة للحريق	32 09 10 20 00 00	
		---غيرها:		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية معدلة كيميائياً ، مبددة أو محلولة في وسط مائي	32 09 10 90 00 01	
5%		غيرها	32 09 10 90 99 99	
		-غيرها:		
5%		---ورنيش	32 09 90 10 00 00	
5%		---دهانات مقاومة للحريق	32 09 90 20 00 00	
		---غيرها:		
5%		دهانات (بما في ذلك ألوان المينا) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً ، مبددة أو محلولة في وسط مائي	32 09 90 90 00 01	

ق : 6
ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		دهانات او ورنيش تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 09 90 90 00 02	32.10
5%		غيرها	32 09 90 90 99 99	
5%		دهانات وورنيش اخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والألوان المائية) : ألوان سطحية مائية محضرة من الانواع المستعملة في صقل الجلود.	32 10 00 10 00 00	
5%		--- ورنيش	32 10 00 20 00 00	
5%		--- ألوان سطحية مائية محضرة من الانواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 91 00 00	
5%		--- ألوان سطحية زيتية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 92 00 00	
5%		--- دهانات اخر (بما في ذلك الوان المينا واللك والألوان المائية) من الأنواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 93 00 00	
5%		--- ورنيش اخر (بما في ذلك الوان المينا واللك والألوان المائية) من الأنواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 99 00 00	
5%		--- غيرها	32 10 00 99 00 00	
5%		مجففات محضرة.	32 11 00 00 00 02	
5%		مجففات محضرة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 11 00 00 99 99	
5%		غيرها	32 11 00 00 99 99	32.12
5%		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء) : أوراق الختم: أصباغ ومواد ملونة أخر مهبأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة.	32 12 10 00 00 00	
5%		- أوراق ختم	32 12 90 10 00 00	
5%		- غيرها :	32 12 90 10 00 00	
5%		--- أصباغ ومواد ملونة مهبأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة	32 12 90 90 00 01	
5%		--- ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)	32 12 90 90 00 02	
5%		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)	32 12 90 90 00 03	
5%		معجون المنيوم يحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 12 90 90 99 99	
5%		غيرها	32 12 90 90 99 99	
5%		ألوان للفتانين أو للطلاب أو لرسامي اللوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسليية وما يماثلها ، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو في مرطبات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة .	32 13 10 10 00 00	
5%		- مجاميع الألوان :	32 13 10 90 00 00	
5%		--- ألوان لتعديل تدرج الألوان	32 13 90 00 00 00	
5%		غيرها	32 13 90 00 00 00	

ق: 6

ف: 32

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		معاجين لتثبيت الزجاج ومعاجين التطعيم وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد ؛ معاجين الحشو ؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها . - معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو :		32.14
5%		--- معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج	32 14 10 10 00 00	
5%		--- معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان . الخ ، أساسها الشمع	32 14 10 20 00 00	
5%		--- معاجين راتنجية لاستعمالات فنية	32 14 10 30 00 00	
5%		--- معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة لختم شموع الإشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم ومبردات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل	32 14 10 40 00 00	
5%		--- معاجين أساسها أكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعجنة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد	32 14 10 50 00 00	
5%		--- معاجين أساسها أكسي كلوريد المغنيسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية	32 14 10 60 00 00	
5%		--- معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها	32 14 10 70 00 00	
5%		--- معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض الفواصل ولتسوية سطوح الأرضيات . الخ --- غيرها :	32 14 10 80 00 00	
5%		--- معاجين أساسها أكسيد الزنك والجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الانابيب	32 14 10 91 00 00	
5%		--- معاجين أساسها المطاط المستعملة ، بعد إضافة مقسي ، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن	32 14 10 92 00 00	
5%		--- شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجايف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات . الخ	32 14 10 93 00 00	
5%		--- معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها --- غيرها :	32 14 10 94 00 00	
5%		معاجين تثبيت وسد وحشو آخر ؛ خلاف ما ذكر أعلاه ، ومحضرات لطلاء السطح والواجهات والجدران غير متحملة للحرارة خلاف ما ذكر أعلاه	32 14 10 99 00 01	
5%		غيرها - غيرها :	32 14 10 99 99 99	
5%		محضرات لطلاء السطوح غير المتحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها.	32 14 90 00 00 01	
5%		معاجين تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	32 14 90 00 00 02	
5%		غيرها	32 14 90 00 99 99	

ق : 6

ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
32.15		حبر الطباعة ، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر ، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد. - حبر طباعة : -- أسود :		
	32 15 11 00 00 01	حبر طباعة أسود وان كانت مركزة أو بشكل جامد		5%
	32 15 11 00 00 02	حبر طباعة اسود يحتوي على الأسيوتون		5%
	32 15 11 00 00 03	حبر طباعة اسود يحتوي على ميثيل ايثيل كيتون		5%
	32 15 11 00 00 04	حبر طباعة اسود أساسه نترات الفضة		5%
	32 15 11 00 00 05	حبر طباعة اسود يحتوي على ثلاثي ايثانول أمين		5%
	32 15 11 00 99 99	غيرها -- غيره :		5%
	32 15 19 00 00 01	حبر طباعة ملون وان كانت مركزة أو بشكل جامدة		5%
	32 15 19 00 00 02	حبر طباعة ملون يحتوي على الأسيوتون		5%
	32 15 19 00 00 03	حبر طباعة ملون يحتوي على ميثيل ايثيل كيتون		5%
	32 15 19 00 00 04	حبر طباعة ملون أساسه نترات الفضة		5%
	32 15 19 00 00 05	حبر طباعة ملون يحتوي على ثلاثي ايثانول أمين		5%
	32 15 19 00 00 06	أحبار طباعة ملون من أنواع آخر غير مذكور ولا داخلة في مكان آخر		5%
	32 15 19 00 99 99	غيرها - غيرها :		5%
	32 15 90 10 00 00	--- حبر الكتابة والرسم --- حبر للنقل أو النسخ :		5%
	32 15 90 20 00 01	حبر طباعة للنقل أو النسخ أو الحبر الهكثوغرافي بلون اسود وان كانت مركزة أو بشكل جامدة		5%
	32 15 90 20 00 02	حبر طباعة للنقل أو النسخ أو الحبر الهكثوغرافي ملون وان كانت مركزة أو بشكل جامدة		5%
	32 15 90 30 00 00	--- الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية		5%
	32 15 90 40 00 00	--- الحبر المعد للآلات الناسخة		5%
	32 15 90 50 00 00	--- الحبر للأختام		5%
	32 15 90 60 00 00	--- الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة		5%
	32 15 90 70 00 00	--- الحبر المعد للترقيم		5%
	32 15 90 80 00 00	--- الحبر السري --- غيرها :		5%
	32 15 90 91 00 00	--- - - - أحبار طباعة معدنية (مثل حبر الذهب - حبر الفضة - وحبر البرونز)		5%
	32 15 90 92 00 00	--- - - - احبار للوشم		5%
	32 15 90 99 00 00	--- - - - غيرها		5%

ق : 6

ف : 33

الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد)؛
محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02؛
- (ب) الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01؛
- (ج) أرواح الترينتين أو أرواح الأخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05.
- 2- إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية.
- 3- تُطبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات.
- 4- تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية:
- الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة؛ المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية؛ الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل؛ محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
33.01		زيوت عطرية (وإن كان الترينتين مزوجاً منها) ، بشمعها أو بدونه ؛ راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة ، أو في شموع أو مواد مماثلة ، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع ؛ منتجات ثانوية ترينتينية متخلقة من عملية نزع الترينتين من الزيوت العطرية ؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.		
		- زيوت عطرية من حمضيات :		
		-- من برتقال		5%
		-- من ليمون		5%
		-- غيرها		5%
		- زيوت عطرية من غير الحمضيات :		
		-- من النعناع الفلفلي (منثا بيريستا)		5%
		-- من أصناف النعناع الأخر		5%
		-- غيرها		5%
		- راتنجات عطرية "رزينويد":		
		--- دهن العود		5%
		--- غيره		5%
		- غيرها:		
		--- مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية :		
	---- معدة لأغراض طبية		5%	
	---- ماء كادي		5%	

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ماء ورد	33 01 90 13 00 00	
5%		ماء زهر	33 01 90 14 00 00	
5%		ماء لقاح	33 01 90 16 00 00	
5%		محاليل مائية أخر من زيوت عطرية	33 01 90 17 00 00	
5%		ماء غريب	33 01 90 18 00 00	
5%		غيرها	33 01 90 19 00 00	
5%		غيرها	33 01 90 90 00 00	
		مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة : محضرات أخر أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات .		33.02
5%		- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات	33 02 10 00 00 00	
5%		- غيرها	33 02 90 00 00 00	
		عطور ومياه تجميل (تواليت) .		33.03
		--- عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة :		
5%		عطور (بارفيوم) السائلة	33 03 00 10 00 01	
5%		عطور (بارفيوم) الجامدة	33 03 00 10 00 02	
5%		--- كولونيا	33 03 00 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		محضرات عطور	33 03 00 90 00 01	
5%		محضرات مياه للتجميل	33 03 00 90 00 02	
5%		غيرها	33 03 00 90 99 99	
		محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) ، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برونزي) : محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام .		33.04
5%		- محضرات تجميل الشفاه	33 04 10 00 00 00	
5%		- محضرات تجميل العيون	33 04 20 00 00 00	
		- محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام :		
5%		--- ملمعات وطلاء الأظافر	33 04 30 10 00 00	
5%		--- مزيلات طلاء الأظافر	33 04 30 20 00 00	
5%		--- غيرها	33 04 30 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- مساحيق ، وإن كانت مضغوطة :		
5%		--- بودرة الأطفال	33 04 91 10 00 00	
5%		--- غيرها	33 04 91 90 00 00	
		--- غيرها :		
5%		--- خل للزينة	33 04 99 10 00 00	
5%		--- محضرات وقاية الجلد من الشمس	33 04 99 20 00 00	
		--- محضرات تطرية الجلد :		
		--- محضرات تطرية الجلد للأطفال :		
5%		محضرات وقائية لتطرية الجلد للأطفال (ذات الادعاء الطبي)	33 04 99 31 00 01	
5%		غيرها من محضرات تطرية الجلد للأطفال	33 04 99 31 00 02	

ق: 6

ف: 33

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		محضرات أخر لتطرية الجلد عدا محضرات الأطفال	33 04 99 39 00 00	
5%		محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع الطلاء غيرها :	33 04 99 40 00 00	
5%		حمض الهيالورنيك (للتجميل)	33 04 99 91 00 00	
5%		المحضرات الهلامية المعدة للحقن تحت الجلد	33 04 99 92 00 00	
5%		محضرات إكساب السُمرة	33 04 99 93 00 00	
5%		محضرات التشقير (سنفرة)	33 04 99 94 00 00	
5%		محضرات توريد الخدود	33 04 99 95 00 00	
5%		محضرات لتفتيح البشرة	33 04 99 96 00 00	
5%		محضرات التجاعيد	33 04 99 97 00 00	
5%		محضرات اخر للعناية بالوجه محضرات العناية بالشعر .	33 04 99 99 00 00	33.05
		- شامبو :		
5%		شامبو مضاد للفطريات (مثل النوزيرال)	33 05 10 10 00 00	
5%		شامبو يحتوي على خواص علاجية أو وقائية	33 05 10 20 00 00	
5%		غيرها من أنواع شامبو	33 05 10 90 00 00	
5%		محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم	33 05 20 00 00 00	
5%		ملمعات الشعر (لاكر)	33 05 30 00 00 00	
		غيرها :		
5%		زيوت الشعر	33 05 90 10 00 00	
5%		كريم الشعر	33 05 90 20 00 00	
5%		محضرات صبغ الشعر	33 05 90 30 00 00	
5%		غيرها	33 05 90 90 00 00	
		محضرات للعناية بالفم أو الأسنان ، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية؛ خيوط لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس) ، في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة.		33.06
		- منظفات الأسنان :		
		--- معاجين الأسنان :		
5%		معاجين الأسنان المتضمن إيداع طبي	33 06 10 11 00 00	
5%		معاجين الأسنان (عدا المتضمن إيداع طبي)	33 06 10 12 00 00	
5%		منظفات الأسنان الاصطناعية	33 06 10 20 00 00	
		غيرها :		
		--- مساحيق لتنظيف الاسنان :		
5%		مساحيق لتنظيف الاسنان المتضمن إيداع طبي	33 06 10 91 00 01	
5%		مساحيق لتنظيف الاسنان غير المتضمن إيداع طبي	33 06 10 91 00 02	
		--- جل تنظيف الاسنان :		
5%		جل تنظيف الاسنان المتضمن إيداع طبي	33 06 10 92 00 01	
5%		جل تنظيف الاسنان عدا المتضمن إيداع طبي	33 06 10 92 00 02	
		--- محضرات تنظيف الاسنان اخر :		
5%		محضرات تنظيف الاسنان اخر المتضمن إيداع طبي	33 06 10 99 00 01	
5%		محضرات تنظيف الاسنان اخر عدا المتضمن إيداع طبي	33 06 10 99 00 02	
5%		- خيوط مستعملة لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)	33 06 20 00 00 00	

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
5%		--- محضرات غسل الفم وتعطير راحته :	33 06 90 11 00 00	
5%		محضرات غسل الفم وتعطير راحته المتضمن إدعاء طبي	33 06 90 12 00 00	
5%		محضرات غسل الفم عدا المتضمن إدعاء طبي	33 06 90 20 00 00	
5%		--- محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية	33 06 90 90 00 00	
		--- غيرها		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر: مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		33.07
		- محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة:		
5%		--- معاجين ورغوة الحلاقة	33 07 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	33 07 10 90 00 00	
5%		- مزيلات الروائح الجسدية والعرق وموانع التعرق	33 07 20 00 00 00	
5%		- أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام آخر	33 07 30 00 00 00	
		- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف (الأماكن)، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :		
		-- "أغارباتي" ومحضرات آخر عطرة تعمل بالاحتراق :		
5%		--- سائلة	33 07 41 10 00 00	
5%		--- مسحوقة	33 07 41 20 00 00	
5%		--- عيدان (ند بخور)	33 07 41 30 00 00	
5%		--- غيرها	33 07 41 90 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- في أوعية نافثة	33 07 49 10 00 00	
5%		--- فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات .. الخ	33 07 49 20 00 00	
5%		--- غيرها	33 07 49 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- مزيلات الشعر	33 07 90 10 00 00	
		--- الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس المعطرة :		
5%		الورق المعطر	33 07 90 20 00 01	
5%		الورق المطلي بمواد تجميل	33 07 90 20 00 02	
5%		الأكياس المعطرة	33 07 90 20 00 03	
		--- محاليل العدسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية :		
5%		محاليل العدسات اللاصقة	33 07 90 40 00 01	
5%		محاليل العيون الاصطناعية	33 07 90 40 00 02	
5%		--- محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات	33 07 90 50 00 00	
		--- غيرها :		
5%		محضرات معطرة لتربة الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب ...) للقضاء على رائحة الفضلات	33 07 90 90 00 19	
5%		غيرها	33 07 90 90 99 99	

ق : 6

ف : 34

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)،
محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية،
شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،
معايير لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) المغاليط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفلك القوالب (بند 15.17)؛
 - (ب) المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً؛
 - (ج) الشامبو أو منظفات الأسنان أو معايرين و رغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية أخر (البند 33.05، 33.06 أو 33.07).
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة " صابون " إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المالئة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة.
- 3- من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل السطح العضوية " تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:
 - (أ) تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛
 - (ب) تخفض توتر سطح الماء إلى 4.5×10^{-2} نيوتن في المتر m/N (45 داين/سم) أو أقل.
- 4- يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.
- 5- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضرة " الواردة في البند 34.04، تطبق فقط على:
 - (أ) المنتجات العضوية المنتجة كيميائياً التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛
 - (ب) المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛
 - (ج) المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنجيات أو على مواد معدنية أو مواد أخر.

ولا يشمل هذا البند:

- (أ) المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
- (ب) الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛
- (ج) الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط؛
- (د) الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ).

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		صابون : منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون؛ ورق وحشو ولباد ولا منسوجات مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة.		34.01
		صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية ، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة ، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة:		
		-- معدة للاستعمال كمواد تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية :		
5%		--- صابون حلاقة بشكل كتل	34 01 11 30 00 00	
5%		--- صابون طبي	34 01 11 40 00 00	
5%		--- صابون مطهر	34 01 11 50 00 00	
5%		--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات ، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة ، وإن كانت معطرة	34 01 11 70 00 00	
5%		--- صابون تواليت وإن كان ملوناً أو معطراً أو شاحداً أو مطهراً (مثل اللكس والكامي)	34 01 11 80 00 00	
5%		--- غيرها	34 01 11 90 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- صابون راتنجي أو من زيت الصنوبر (تول اويل)	34 01 19 20 00 00	
5%		--- صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة	34 01 19 30 00 00	
5%		--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات ، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة ، وإن كانت معطرة	34 01 19 40 00 00	
5%		--- غيرها	34 01 19 90 00 00	
		- صابون بأشكال أُخر :		
5%		--- بشكل مسحوق	34 01 20 10 00 00	
5%		--- بشكل معجون	34 01 20 20 00 00	
5%		--- بشكل محاليل مائية (سائل)	34 01 20 30 00 00	
5%		--- غيرها	34 01 20 90 00 00	
5%		- منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون	34 01 30 00 00 00	
		عوامل سطح عضوية (عدا الصابون) : محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف ، وإن احتوت على صابون ، غير تلك الواردة في البند 34.01 .		34.02
		- عوامل سطح عضوية أنيونية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
5%		-- أحماض الكيل بزين سلفونية طولية وأملحها	34 02 31 00 00 00	
5%		--- غيرها	34 02 39 00 00 00	
		- عوامل سطح عضوية أُخر، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
5%		-- كاتيونية (ذات شحنة موجبة)	34 02 41 00 00 00	

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غير أنيونية	34 02 42 00 00 00	
5%		-- غيرها	34 02 49 00 00 00	
5%		- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة:		
5%		--- محضرات غواسل (مثل الكلوركس ... الخ)	34 02 50 10 00 00	
5%		--- محضرات غسيل :		
5%		--- مساحيق جافة (مثل التايد ... الخ)	34 02 50 21 00 00	
5%		--- سائلة	34 02 50 22 00 00	
5%		--- غيرها	34 02 50 29 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		محضرات تنظيف تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	34 02 90 00 00 04	
5%		غيرها	34 02 90 00 99 99	
5%		محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب ، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد ، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من الزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية كمكونات أساسية. - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية: -- محضرات لمعالجة النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد -- غيرها:	34 03 11 00 00 00	34.03
5%		--- محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك	34 03 19 10 00 00	
5%		--- زيوت وشحوم السحب	34 03 19 20 00 00	
5%		--- زيوت القواطع	34 03 19 30 00 00	
5%		--- محضرات حل البراغي والصواميل	34 03 19 40 00 00	
5%		--- محضرات مضادة للصدأ أو التآكل --- غيرها :	34 03 19 50 00 00	
5%		محضرات تشحيم تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	34 03 19 90 00 02	
5%		غيرها	34 03 19 90 99 99	
5%		- غيرها :		
5%		-- محضرات لمعالجة المواد النسيجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد	34 03 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	34 03 99 00 00 00	
5%		شموع اصطناعية وشموع محضرة .		34.04
5%		- من بولي (اوكتيلين) (بولي اثيلين جليكول)	34 04 20 00 00 00	
5%		- غيرها :		
5%		--- شمع أختام	34 04 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	34 04 90 90 00 00	

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات تلميع ومعاجين للأحذية وللأثاث وللأرضيات أو للعربات أو للزجاج أو المعادن ، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة. (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.		34.05
5%		- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	34 05 10 00 00 00	
5%		- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية	34 05 20 00 00 00	
5%		- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات ، غير محضرات تلميع المعادن	34 05 30 00 00 00	
5%		- معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي - غيرها :	34 05 40 00 00 00	
5%		--- محضرات تلميع الزجاج والمرابا	34 05 90 10 00 00	
5%		--- محضرات تلميع المعادن	34 05 90 20 00 00	
5%		--- غيرها	34 05 90 90 00 00	
5%		شموع إضاءة وأصناف مماثلة.	34 06 00 00 00 00	34.06
		معاجين لصنع النماذج ، بما فيها تلك المهيأة لتسليية الأطفال : محضرات من النوع المعروف " بشموع طب الأسنان " أو " بمركبات طبع الأسنان " ، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدود حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة: محضرات أخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم).		34.07
5%		--- شموع طب الأسنان	34 07 00 10 00 00	
5%		--- محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)	34 07 00 20 00 00	
5%		--- معاجين لصنع النماذج لتسليية الأطفال - - - غيرها :	34 07 00 30 00 00	
5%		معاجين لصنع النماذج للفنانين أو الصاغة	34 07 00 90 00 01	
5%		معاجين أخر لصنع النماذج الطبية	34 07 00 90 00 02	
5%		مركبات طبع الأسنان	34 07 00 90 00 03	
5%		غيرها	34 07 00 90 99 99	

ق: 6

ف: 35

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية: منتجات أساسها النشاء المعدل: غراء: أنزيمات

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الخمائر (بند 21.02):
- (ب) مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعدل لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30:
- (ج) المحضرات الإنزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02):
- (د) المحضرات الإنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34:
- (هـ) البروتينات المقساة (البند 39.13):
- (و) المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49).
- 2- وفقاً لنص البند 35.05، تطبق عبارة "دكسترين" على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبراً عنها "بالدكستروز"، محسوباً على أساس المادة الجافة.
- أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
35.01	35 01 10 00 00 00	جبنين (كازين)، كازينات ومشتقات الجبنين الأخر: غراء الجبنين (كازين).		5%
	35 01 90 10 00 00	- جبنين (كازين) - غيرها:		5%
	35 01 90 90 00 00	--- غراء الجبنين --- غيرها		5%
35.02	35 02 11 00 00 00	زلال "البومين" (بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصال اللبن، محسوباً على المادة الجافة)، البومينات ومشتقات الزلال الأخر.		5%
	35 02 19 00 00 00	- زلال البيض: -- مجفف -- غيرها		5%
	35 02 20 00 00 00	- زلال اللبن، بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن		5%
	35 02 90 00 00 00	- غيرها		5%
35.03	35 03 00 10 00 00	هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة) (بما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته: غراء الأسماك: غراءات أخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبنين الداخل في البند 35.01.		5%
	35 03 00 90 00 00	--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته --- غيرها		5%
35.04	35 04 00 10 00 00	هضمونات (بيتونات) ومشتقاتها: مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير داخلية ولا مذكورة في مكان أخر: مساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم.		5%
		--- هضمونات (بيتونات) ومشتقاتها		5%

ق : 6

ف : 35

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها من مواد بروتينية أُخر ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ومساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم" ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهيئته (جلنته) أو أسترتته؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل . -ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل :	35 04 00 90 00 00	35.05
5%		--- ديكسترين	35 05 10 10 00 00	
5%		--- النشاء الذي سبق تهيئته (جلنته) أو النشاء النافش	35 05 10 20 00 00	
5%		--- النشاء المعالج بالأثير أو بالأستيرات	35 05 10 30 00 00	
5%		--- النشاء القابل للذوبان " أميلوجين "	35 05 10 40 00 00	
5%		--- غيرها -غراء :	35 05 10 90 00 00	
5%		--- من الدكسترين	35 05 20 10 00 00	
5%		--- الغراء النشوي	35 05 20 20 00 00	
5%		--- الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس و أثيرات النشأ	35 05 20 30 00 00	
5%		--- غيرها	35 05 20 90 00 00	
5%		غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كغ . - منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو كموا لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كموا لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كغ - غيرها :	35 06 10 00 00 00	35.06
5%		-- مواد لاصقة أساسها البولييميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط -- غيرها :	35 06 91 00 00 00	
5%		غراء محضر يحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	35 06 99 00 00 05	
5%		غيرها	35 06 99 00 99 99	
5%		أنزيمات؛ أنزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. -أنفحة ومركزاتها :		35.07
5%		--- أنفحة العجول	35 07 10 10 00 00	
5%		--- غيرها من أنفحة والمركزات الناتجة عنها - غيرها :	35 07 10 90 00 00	
5%		--- محضرات أنزيمية لتطرية اللحوم	35 07 90 10 00 00	
5%		--- محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه	35 07 90 20 00 00	
5%		--- محضرات أنزيمية لإزالة النشاء من الأقمشة	35 07 90 30 00 00	
5%		--- الأنزيمات البنكرياسية	35 07 90 40 00 00	
5%		--- أنزيم الهضمين " بيبسين "	35 07 90 50 00 00	
5%		--- أنزيمات الشعير الناشط "مالت"	35 07 90 60 00 00	

ق: 6

ف: 35

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها: انزيمات تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	35 07 90 90 00 08	
5%		غيرها	35 07 90 90 99 99	

ق: 6

ف: 36

الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات: منتجات نارية فنية: ثقاب:

خلائط معدنية لإحداث الاشتعال: مواد لهوب، محضرة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة 2. أ أو 2. ب أدناه.
- 2- يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:
 - (أ) الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهيأة بأشكال (أقراص أو أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحول والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو نصف صلبة؛
 - (ب) الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³؛
 - (ج) المشاعل الراتنجية وموقدات النار وما يماثلها.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
36.01		بارود.		
	36 01 00 00 00 02	البارود الأسود		5%
	36 01 00 00 00 03	مساحيق بارود للأسلحة النارية(عداء مسحوق البارود الأسود)		5%
	36 01 00 00 00 06	مساحيق بارود للصواريخ		5%
	36 01 00 00 99 99	غيرها		5%
36.02		متفجرات محضرة، عدا البارود.		
	36 02 00 00 00 03	متفجرات مؤلفة من مخاليط قاعدتها نترات عضوية أو مركبات النيترو		5%
	36 02 00 00 00 04	متفجرات مؤلفة من مخاليط قاعدتها نترات الامونيوم		5%
	36 02 00 00 00 05	متفجرات مؤلفة من مخاليط قاعدتها الكلورات او فوق الكلورات		5%
	36 02 00 00 00 06	مركبات بدء الاشعال "متفجرات الاطلاق" مكونة من مخاليط قاعدتها ازيدات الرصاص او تري نيتروسيينات او ستفينات الرصاص والنيترازين		5%
	36 02 00 00 99 99	غيرها		5%
36.03		فتائل الأمان؛ أسلاك للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات كهربائية.		
	36 03 10 00 00 00	- فتائل للأمان		5%
	36 03 20 00 00 00	- أسلاك للتفجير		5%
	36 03 30 00 00 00	- كبسولات للاشتعال		5%
	36 03 40 00 00 00	- كبسولات للتفجير		5%
	36 03 50 00 00 00	- أجهزة إشعال		5%
	36 03 60 00 00 00	- مفجرات كهربائية		5%
36.04		ألعاب نارية وقذائف وإشارة وصواريخ مانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية .		
		- ألعاب نارية :		
	36 04 10 10 00 00	--- خاصة بالأطفال		5%
	36 04 10 20 00 00	--- خاصة بالمهرجانات والاحتفالات		5%

ق: 6

ف: 36

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها	36 04 90 00 00 00	
5%		ثقب (كبريت) ، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.	36 05 00 00 00 00	36.05
		فيروسيريوم وخالنط معدنية أُخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال: أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل .		36.06
5%		- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300 سم ³	36 06 10 00 00 00	
5%		- غيرها:		
5%		--- أحجار قداحات	36 06 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	36 06 90 90 00 00	

ق: 6
ف: 37

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة .
2. يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء ، بما فيها السطوح الحساسة للحرارة .

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ألواح تصوير فوتوغرافي و أفلام مسطحة، محسنة، غير مظهرية، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج: أفلام تصوير فوتوغرافي فورية مسطحة، محسنة، غير مظهرية، وإن كانت في أغلفة .		37.01
5%		- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	37 01 10 00 00 00	
5%		- أفلام للتصوير الفوري	37 01 20 00 00 00	
5%		- ألواح وأفلام آخر يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر - غيرها :	37 01 30 00 00 00	
5%		-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	37 01 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	37 01 99 00 00 00	
		أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفائف، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج: أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسنة وغير مصورة .		37.02
5%		- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	37 02 10 00 00 00	
5%		- أفلام آخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 مم :	37 02 31 00 00 00	
5%		-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	37 02 32 00 00 00	
5%		-- غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة	37 02 39 00 00 00	
5%		-- غيرها		
5%		- أفلام آخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105مم :		
5%		-- بعرض يزيد عن 610مم وبطول يزيد عن 200م ، للتصوير الملون (بولي كروم)	37 02 41 00 00 00	
5%		-- بعرض يزيد عن 610مم وبطول يزيد عن 200م ، عدا المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون	37 02 42 00 00 00	
5%		-- بعرض يزيد عن 610مم وبطول لا يزيد عن 200م	37 02 43 00 00 00	
5%		-- بعرض يزيد عن 105مم ولكن لا يزيد عن 610م	37 02 44 00 00 00	
5%		- أفلام آخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) :		
5%		-- بعرض لا يزيد عن 16مم .	37 02 52 00 00 00	
5%		-- بعرض يزيد عن 16مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30م، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)	37 02 53 00 00 00	
5%		-- بعرض يزيد عن 16مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30م ، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)	37 02 54 00 00 00	
5%		-- بعرض يزيد عن 16مم و لا يتجاوز 35مم وبطول يزيد عن 30م	37 02 55 00 00 00	
5%		-- بعرض يزيد عن 35مم	37 02 56 00 00 00	

ق : 6

ف : 37

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها : -- يعرض لا يزيد عن 35مم وبطول لا يتجاوز 30م.	37 02 96 00 00 00	37.03
5%		-- يعرض لا يزيد عن 35مم وبطول يتجاوز 30م	37 02 97 00 00 00	
5%		-- يعرض يزيد عن 35مم	37 02 98 00 00 00	
		ورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة وغير مصورة.		
5%		- لفائف يتجاوز عرضها عن 610مم	37 03 10 00 00 00	37.04
5%		- غيرها، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	37 03 20 00 00 00	
5%		- غيرها	37 03 90 00 00 00	
		ألواح و أفلام وورق و ورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية .		
5%		ألواح للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 01	37.05
5%		ورق للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 02	
5%		ورق مقوى لتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 03	
5%		نسج، للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 04	
5%		أفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرية	37 04 00 00 00 05	
5%		ألواح و أفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة ومظهرية، عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي .	37 05 00 00 00 00	37.06
		أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرية، وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط . - يعرض 35مم أو أكثر :		
5%		--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربية	37 06 10 10 00 00	37.07
5%		--- غيرها	37 06 10 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربية	37 06 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	37 06 90 90 00 00	
		محضرات كيميائية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة: منتجات غير مخلوطة للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معينة أو مهيأة للبيع بالتجزئة وجاهزة للاستعمال بشكل مباشر .		
5%		- مستحلبات للتحميض	37 07 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- مواد التطهير (التحميض)	37 07 90 10 00 00	
5%		--- مواد التثبيت	37 07 90 20 00 00	
5%		--- مواد التقوية ومواد التخفيف	37 07 90 30 00 00	
5%		--- مواد التحويل	37 07 90 40 00 00	
5%		--- مواد التنظيف	37 07 90 50 00 00	
5%		--- غيرها	37 07 90 90 00 00	

ق : 6
ف : 38

الفصل الثامن والثلاثون

منتجات كيماوية متنوعة

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء ما يلي :
 - (1) الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛
 - (2) مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛
 - (3) المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند 38.13)؛
 - (4) المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛
 - (5) المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛
 - (ب) مخاليط المنتجات الكيماوية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛
 - (ج) منتجات البند 24.04
 - (د) خبث ورماد وبقايا (بما فيها الطهي، غير طهي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنينج أو مخاليطها وتحقق شروط الملاحظة 3. أ أو 3. ب للفصل 26 (بند 26.20)؛
 - (هـ) الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو
 - (و) المحفزات (الوسائط الكيماوية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيماوية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلانط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزبه، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).
- 2- (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.
 - (ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتبيد المواد المرجعية المعتمدة، فإن البند 38.22 تكون له الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريف.
- 3- تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريف:
 - (أ) البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛
 - (ب) زيت فيوزل وزيت ديبيل؛
 - (ج) مزيلات الجبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛
 - (د) المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل والأشرطة لتصحيح الكتابة (عدا الداخلة في البند 96.12)، المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة
 - (هـ) أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مخاريط سيجر).
- 4- يقصد بعبارة "النفائيات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفائيات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب... الخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوى النفائيات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كاللدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيرها من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفائيات البلدية" لا تشمل:
 - (أ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفائيات كنفائيات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو النسيج أو الزجاج أو المعادن أو النفائيات والخردة الكهربائية والاليكترونية (بما فيها البطاريات المستهلكة) التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريف؛
 - (ب) النفائيات الصناعية؛

ق : 6

ف : 38

- (ج) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة 4 (ي) للفصل 30: أو
- (د) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة (أ) من الملاحظة 6 أدناه.
- 5- لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة " طلي المجاري " الطلي (الوحد) الناتج من محطات معالجة مياه المجارى من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحد غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحد المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كأسمدة (الفصل 31).
- 6- لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة "نفايات آخر على:
- (أ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والتي تحتوى غالباً على جراثيم ومواد صيدلانية وتتطلب إجراءات خاصة لطرحها (مثل الضمادات الملوثة والقفازات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛
- (ب) نفايات المذيبات العضوية؛
- (ج) فضلات سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكايح (الفرامل) وسوائل منع التجمد، و
- (د) نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و
- ومع ذلك فان عبارة "نفايات آخر" لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).
- 7- لأغراض البند 38.26، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الإستيرتات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وان كانت مستعملة.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- يشمل البنود الفرعية 3808.52 و 3808.59 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية:
- ألكلور (إيزو)؛ ألدكارب (إيزو)؛ (ألدرين (إيزو)؛ أزينفوس-ميثيل (إيزو)؛ بينايكربيل (إيزو)؛ كامفيكلور (إيزو) (توكسافين)؛ (إيزو)؛ كبتافول (إيزو)؛ كربوفوران (إيزو)؛ كلوردين (إيزو)؛ كلورديمفورم (إيزو)؛ كلوروبنزيلات (إيزو)؛ DDT (إيزو) (كلوفينوتين) (INN)، 1،1-1-ثالث كلورو-2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) (إيثان)؛ ثنائي الدرين (إيزو)، (INN)؛ 4،6-ثنائي نيترو-أو-كريسول (DNOC) (إيزو)، أو أملاحه؛ داينوسب (إيزو)، أملاحه أو إستيراته؛ اندوسولفان (إيزو)؛ ثاني بروميد الايثيلين (إيزو) (2،1-ثنائي برومو إيثان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (إيزو) (2،1-ثنائي كلورو إيثان)؛ فلورواسيتاميد (إيزو)؛ سايب كلورور (إيزو)؛ سادس كلورو بنزين (إيزو)؛ 1،1،1،3،3،3-سداس كلوروسيكلوهيكسان (HCH) (إيزو)، بما فيها ليندان (إيزو)، (INN)؛ مركبات الزئبق؛ ميثاناميدوفوس (إيزو)؛ احادي كروتوفوس (إيزو)؛ أوكسيران (أو أكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (إيزو)؛ باراثيون - ميثيل (إيزو)؛ ميثيل باراثيون)؛ اثيرات خامس كلوروفينول (إيزو)، أملاحه أو إستيراته؛ حمض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين؛ فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين؛ فوسفاميدون (إيزو)؛ (5،4،2) T-إيزو (5،4،2-حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك، أملاحه أو إستيراته؛ مركبات ثلاثي بوتيل القصدير (TBT)؛ ثالث كلوروفون (إيزو).
- 2- تشمل البنود الفرعية 3808.61 لغاية 3808.69 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على الفا-سايرميثين (إيزو)، بنديوكارب (إيزو)، بيفنترين (إيزو)، كلورفناير (إيزو)، سيفلورين (إيزو)، دلناميثرين (إيزو، INN)، ايتوفنبروكس (INN)، فنيتروثيون (إيزو)، لاميدا-سيالوثرين (إيزو)، مالاثيون (إيزو)، برميغفوس-ميثيل (إيزو) أو بريكسور (إيزو).
- 3- لا تشمل البنود الفرعية 3824.81 لغاية 3824.89 سوى المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: أوكسيران (أو أكسيد الايثيلين)، فينيلات ثنائية بولي بروميد (PBBS)، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs)، ثلاثي فوسفات (3،2-ثاني برموبروبييل)، الدرين (إيزو)، كامفيكلور (إيزو) (توكسافين)، كلوردين (إيزو)، كلورديكون (إيزو)، DDT (إيزو)؛ (كلوفينوتين) (INN)، 1،1،1-ثالث كور-2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) (إيثان)، دايلدرين (إيزو، INN)، اندوسلفان (إيزو)، اندرين (إيزو)، سايب كلور (إيزو)، ميركس (إيزو)، 1،1،1،3،3،3-سداس كلوروسيكلوهيكسان (HCH) (إيزو)، بما فيها ليندان (إيزو، INN)، خامس كلوروبنزين (إيزو)، سادس سكلوروبنزين (إيزو)، حامض سلفونيك فوق فلورواوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات فوق فلورواوكتين، فلوريد سلفونيل فوق فلورواوكتين أو اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموتاني فينيل.
- البارافينات المكلورة القصيرة السلسلة هي مخاليط مركبات بدرجة كلورية تزيد عن 48% وزناً بالصيغة الجزيئية التالية: $C \times H(2 \times - Cly)$ حيث $10-13 = x$ و $1 = y$.

ق : 6

ف : 38

4- لأغراض البندين الفرعيين 382541 و382549 فإن "نفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبات.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة . - جرافيت اصطناعي : --- جرافيت صناعي ذو الدرجة النووية --- جرافيت صناعي المشرب أو الكتيم --- غيرها من جرافيت الاصطناعي - جرافيت غروي أو شبه غروي - عجائن كربونية للإلكترودات " الأقطاب الكهربائية " وعجائن ماثلة لتبطين الأفران - غيرها : --- مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية --- غيرها		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
38.02		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف) . - فحم منشط - غيرها		5% 5%
38.03		زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً . زيت تول (سائل الراتنج)، مكرر زيت تول (سائل الراتنج)، غير مكرر		5% 5%
38.04		محاليل غسل متخلفة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو مزوفاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03 .		5%
38.05		أرواح ترينتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات " السلفات " وغيرها من أرواح ترينتين ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجة أخرى لأخشاب الصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ ترينتين ناتج بطريقة " السلفيت " وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبريحتوي على الفاترينول كمكون رئيسي. - أرواح ترينتين ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات - غيرها		5% 5%
38.06		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية ومشتقاتهما؛ أرواح وزبوت قلفونية؛ صموغ معالجة . - قلفونية أو أحماض راتنجية - أملاح قلفونية، أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها(المعدلة) - صموغ أستريه - غيرها		5% 5% 5% 5%

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		قطران خشب: زيت قطران خشب: كبروزوت الخشب: كحول خشب "نافتا": زفت نباتي : زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي .		38.07
5%		قطران خشب أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 01	
5%		زيت قطران خشب: أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 02	
5%		كبروزوت الخشب أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 03	
5%		كحول خشب "نافتا": أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 04	
5%		زفت نباتي أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 05	
5%		زفت لطلاء براميل البيرة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	38 07 00 00 00 06	
5%		غيرها	38 07 00 00 99 99	
		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظفات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرثة وأوراق قتل الذباب) .		38.08
5%		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل - DDT (أيزو): (كلوفينوتين (INN))، في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 52 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 08 59 00 00 00	
5%		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (2) لهذا الفصل: -- في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 61 00 00 00	
5%		-- في اغلفة يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام ولكن لا يتجاوز 7.5 كلجم	38 08 62 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 08 69 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- مبيدات حشرات:		
5%		--- تحتوي على بروموميثان(ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 91 10 00 00	

5%		---- من فوسفيد الألمونيوم	38 08 91 91 00 00	

5%		غيرها من مبيدات للاستخدام الزراعي	38 08 91 99 00 01	
5%		غيرها من مبيدات للاستخدام المنزلي (آفات الصحة العامة)	38 08 91 99 00 02	
		-- مبيدات فطريات:		
5%		--- تحتوي على بروموميثان(ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 92 10 00 00	
5%		---	38 08 92 90 00 00	
		-- مبيدات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظفات نمو النبات:		
5%		--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 93 10 00 00	
5%		---	38 08 93 90 00 00	
		-- مطهرات:		
		--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان:		

ق : 6
ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- مواد تطهير للأجهزة الطبية تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 94 11 00 00	
5%		--- غيرها من مطهرات تحتوي على برومو ميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 94 19 00 00	
5%		--- مواد تطهير للأجهزة الطبية	38 08 94 20 00 00	
5%		--- غيرها	38 08 94 90 00 00	
5%		--- غيرها :		
5%		--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 99 10 00 00	
5%		--- غيرها :		
5%		محضرات كيميائية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 08 99 90 00 01	
5%		غيرها	38 08 99 90 99 99	
		عوامل إنهاء وتجهيز ، ناقلات الأصباغ لتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخرى (مثل ، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان) ، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		38.09
		- أساسها مواد نشوية :		
5%		--- محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو... الخ)	38 09 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	38 09 10 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة :		
5%		--- ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور... الخ)	38 09 91 10 00 00	
5%		--- غيرها	38 09 91 90 00 00	
5%		-- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	38 09 92 00 00 00	
5%		-- من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة	38 09 93 00 00 00	
		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ فلكس" ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجان مركبة من معادن ومواد آخر للحام؛ محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لفضيان أو عيدان اللحام.		38.10
		- محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ مساحيق وعجان مركبة من معادن ومواد آخر للحام المعادن :		
5%		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها ؛ مساحيق وعجان مركبة من معادن ومواد آخر للحام المعادن	38 10 10 00 00 01	
5%		محضرات لتنظيف سطح المعادن تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 10 10 00 00 02	
		- غيرها :		
5%		محضرات للحام أو محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لفضيان أو عيدان اللحام تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 10 90 00 00 01	
5%		غيرها	38 10 90 00 99 99	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات و محضرات منع التآكسد والتصمغ؛ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة أخر مما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية.		38.11
5%		- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :	38 11 11 00 00 00	
5%		-- أساسها مركبات الرصاص	38 11 19 00 00 00	
		-- غيرها		
		- محضرات تضاف لزيوت التشحيم :		
5%		-- محتوية على زيوت نפט أو زيوت معدنية قارية	38 11 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 11 29 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		محضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة أخر مما يضاف لزيوت المعدنية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 11 90 00 00 04	
5%		غيرها	38 11 90 00 99 99	
		محضرات تسريع بركنة المطاط (اكسيليتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .		38.12
5%		- محضرات تسريع بركنة المطاط	38 12 10 00 00 00	
5%		- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	38 12 20 00 00 00	
		- محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن :		
5%		-- مخاليط اوليجوميرات 4،2،2-ثالث ميثيل 2،1،1-ثاني هيدروكينولون (TMQ)	38 12 31 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		مثبتات من مطاط او لدائن تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 12 39 00 00 01	
5%		غيرها	38 12 39 00 99 99	
		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .		38.13
5%		- - - تحتوي على برومو كلورو ثاني فلورو ميثان أو برومو ثالث فلورو ميثان أو ثاني برومو رابع فلورو إيثانات	38 13 00 10 00 00	
5%		- - - تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو برومو فلورو كربونات (HCFCs)	38 13 00 20 00 00	
5%		- - - تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)	38 13 00 30 00 00	
5%		- - - تحتوي على برومو كلورو ميثان	38 13 00 40 00 00	
5%		- - - غيرها	38 13 00 90 00 00	
		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهان أو الورنيش.		38.14
5%		- - - تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCs)، وإن كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)	38 14 00 10 00 00	

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات (CFCs)	38 14 00 20 00 00	38.15
5%		--- تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو 1، 1، 1 - ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم)	38 14 00 30 00 00	
5%		--- غيرها:		
5%		تر تخفيف دهانات	38 14 00 90 00 01	
5%		مزيل بوية	38 14 00 90 00 02	
5%		مخفف ميثوكسيبروبانول	38 14 00 90 00 03	
5%		مذيبات ومخففات عضوية مركبة تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 14 00 90 00 04	
5%		غيرها	38 14 00 90 99 99	
		بادئات ومسارعات للتفاعل، محضرات وسيطة، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.		
		- وسائل مدعومة:		
5%		-- تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة	38 15 11 00 00 00	
5%		-- تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	38 15 12 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- مسارعات (محفزات) بلاتينية	38 15 19 10 00 00	
5%		--- غيرها من بادئات ومسارعات تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	38 15 19 90 00 00	
		- غيرها:		
5%		مسارعات للتفاعل تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 15 90 00 00 01	
5%		غيرها	38 15 90 00 99 99	
		إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، بما فيها خلطة الدولوميت الجاهزة لتبطين الأفران، عدا منتجات البند 38.01.		
5%		إسمنت حراري	38 16 00 00 00 01	
5%		إسمنت وملاط وخرسانة متحمل للحرارة تحتوي أي مادة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	38 16 00 00 00 02	
5%		بودرة سيليكات حرارية لتبطين الأفران	38 16 00 00 00 03	
5%		ملاط مقاوم للحرارة	38 16 00 00 00 04	
5%		خرسانة حرارية	38 16 00 00 00 05	
5%		إسمنت مقاوم للحريق	38 16 00 00 00 06	
5%		غيرها	38 16 00 00 99 99	
		ألكيل بتزينات المخلوطة وألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02.		
5%		ألكيل بتزينات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 2707 أو 2902	38 17 00 00 00 01	
5%		ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 2707 أو 2902	38 17 00 00 00 02	
		عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقيه أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات.		
				38.18

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
38.23		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية .		
		- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		
	38 23 11 00 00 00	-- حمض الدهن (ستياريك)		5%
	38 23 12 00 00 00	-- حمض الزيت (أولييك)		5%
	38 23 13 00 00 00	-- أحماض دهنية من زيت الصنوبر (التول أوليل)		5%
		-- غيرها :		
	38 23 19 00 00 01	أحماض دهنية أو زيوت دهنية تحتوي على أي مادة قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).		5%
	38 23 19 00 99 99	غيرها		5%
	38 23 70 00 00 00	- كحولات دسمة صناعية		5%
	38.24		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	
38 24 10 00 00 00		- روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك		5%
38 24 30 00 00 00		- كربيدات معدنية غير مكتملة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية		5%
38 24 40 00 00 00		- محضرات تضاف للاسمنت أو الملاط أو الخرسانة		5%
38 24 50 00 00 00		- ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة		5%
38 24 60 00 00 00		- سوربيتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 29 05 44		5%
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (3) لهذا الفصل :		
38 24 81 00 00 00		-- تحتوي على أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)		5%
38 24 82 00 00 00		-- تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي بروميه (PBBs)		5%
38 24 83 00 00 00		-- تحتوي على تريس (2,3-ثاني برومو بروبييل) فوسفات		5%
38 24 84 00 00 00		-- تحتوي على ألدرين (ايزو)، كامفيكلور (ايزو) (توكسافين) ، كلوردين (ايزو)، كلورديكون (ايزو)، DDT (ايزو) (كلوفينوتين (INN)، 1,1,1-ثالث كلورو- 2,2 مكرر (بارا-كلوروفينيل)اثنان)، ثاني الدرين (ايزو، INN)، اندوسلفان(ايزو)، اندرين (ايزو)، سابع كلور (ايزو) أو ميركس (ايزو)		5%
38 24 85 00 00 00		-- تحتوي على 6,5,4,3,2,1- سادس كلورو سيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN)		5%
38 24 86 00 00 00		-- تحتوي على خامس كلوروبنتين (ايزو) أو سادس سكلوروبنتين (ايزو)		5%
38 24 87 00 00 00		-- تحتوي على حامض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين، أملاحه، سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين أو فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين		5%
38 24 88 00 00 00		-- تحتوي على اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموتاني فينيل		5%
38 24 89 00 00 00		-- تحتوي على بارفينات مكلورة قصيرة السلسلة		5%
		-- غيرها :		

ق : 6

ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	38 24 91 00 00 00	-- مخالط المحضرات المكونة بصورة رئيسية من (5- إيثيل-2-ميثيل-2-أوكسيدو - 2,3,1- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل ميثيل فوسفونات ومكرر(5- إيثيل-2- ميثيل -2- أوكسيدو - 2,3,1- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل فوسفونات		5%
	38 24 92 00 00 00	-- استيرات بولي جلايكول من حامض ميثيل فوسفونيك --غيرها :		5%
	38 24 99 10 00 00	--- مزيل الحجر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		5%
	38 24 99 20 00 00	--- مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		5%
	38 24 99 30 00 00	--- ماء نشادري وأوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح		5%
	38 24 99 40 00 00	--- حجر الأوكسجين (أوكسيليت)		5%
	38 24 99 50 00 00	--- إضافات لتصليد الونيش أو الغراء		5%
	38 24 99 60 00 00	--- المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية		5%
	38 24 99 70 00 00	--- الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي لهيدروكسيد الصوديوم		5%
	38 24 99 80 00 00	--- المحضرات المضادة للصدأ --غيرها :		5%
	38 24 99 91 00 00	--- المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة		5%
	38 24 99 92 00 00	--- سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط		5%
	38 24 99 93 00 00	--- معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين		5%
	38 24 99 94 00 00	--- سائل لمبردات الحرارة (الرادياترات) يحتوي على مادة إيثيل الجلايكول		5%
	38 24 99 95 00 00	--- حمض الفوسفونيك، ميثيل،-ثاني ميثيل، إستر، بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي		5%
	38 24 99 96 00 00	--- حمض الفوسفونيك، ميثيل- الممزوج مع (أمينو إمينو ميثيل) يوريا(1:1)		5%
	38 24 99 97 00 00	--- مزيج من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5- إيثيل-2- ميثيل - 2,3,1- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل - إستر، بي- أوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني [(5-إيثيل-2-ميثيل-2-المؤكسد 1,3,2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل] إستر .		5%
	38 24 99 98 00 00	--- 6,4,2 - ثلاثي بروبيل - 1,3,2,5,6,4,2، ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (في مذيب) --غيرها :		5%
	38 24 99 99 00 01	محضرات كيميائية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).		5%
	38 24 99 99 00 02	راتينجات ومتمزات التبادل الأيوني سريعة التفاعل (التبادل الأيوني)		5%
	38 24 99 99 00 03	مخالط تتكون بشكل رئيسي من O- ألكيل (C10)، بما في ذلك سيكلو ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن- بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونولوريدات		5%

ق : 6

ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	38 24 99 99 00 04	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من O-ألكيل (≥C10، بما في ذلك سيكلو ألكيل) N، N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفوراميدوسيانيدات		5%
	38 24 99 99 00 05	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من [S-2-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو] إيثيل هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونوثيونات وأستراتها أو-ألكيل (≥C10، بما في ذلك سيكلو ألكيل)؛ مخاليط تتكون أساساً من أملاحها الألكيلية أو البروتونية		5%
	38 24 99 99 00 06	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونيل ثنائي فلوريدات		5%
	38 24 99 99 00 07	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من [O-2-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو] إيثيل هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونيتات وأستراتها O-ألكيل (≥C10، بما في ذلك سيكلو ألكيل)؛ مخاليط تتكون أساساً من أملاحها الألكيلية أو البروتونية		5%
	38 24 99 99 00 08	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N.N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) ثنائي هاليدات فسفورأميديك		5%
	38 24 99 99 00 09	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) N،N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفورميدات		5%
	38 24 99 99 00 10	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N.N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) 2-كلورو إيثيلامينات أو أملاحها البروتونية		5%
	38 24 99 99 00 11	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N.N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) 2-أمينو إيثانولات أو أملاحها البروتونية		5%
	38 24 99 99 00 12	مخاليط مكونة بشكل رئيسي من N,N-ثنائي ميثيل-2-أمينوايثانول أو N,N-ثنائي إيثيل-2-أمينو إيثانول أو أملاحها البروتونية		5%
	38 24 99 99 00 13	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من N.N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينوايثان-2-ثيولات أو أملاحها البروتونية		5%
	38 24 99 99 00 14	مخاليط تتكون بشكل رئيسي من ثنائي ميثيل ميثيل فوسفونات وأوكسيران وأكسيد الفوسفور (P2O5)		5%
	38 24 99 99 00 15	مخاليط آخر تتكون بشكل رئيسي من مواد كيميائية تحتوي على ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل أو إيثيل أو ن-بروبيل أو إيزوبروبيل ولكن لا تحتوي على ذرات كربون أخرى		5%
	38 24 99 99 99 99	غيرها		5%
38.25		مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر ، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)؛ النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل .		
	38 25 10 00 00 00	- نفايات البلدية		5%
	38 25 20 00 00 00	- نفايات(وحل) المجاري		5%
	38 25 30 00 00 00	- النفايات الطبية		0%
		- نفايات مذيبات عضوية :		
	38 25 41 00 00 00	-- مهلجنة		5%

ق: 6

ف: 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غيرها	38 25 49 00 00 00	
5%		- نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الفرامل وسوائل منع التجمد	38 25 50 00 00 00	
5%		- نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها:		
5%		-- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية	38 25 61 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 25 69 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 25 90 00 00 00	
5%		ديزل حيوي ومخاليطه، غير محتوي أو محتوي على أقل من 70% وزنا من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية	38 26 00 00 00 00	38.26
		مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من ميثان أو إيثان أو بروبان، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الجدول.		38.27
		- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs): محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs) : محتوية على رباعي كلوريد الكربون: محتوية على 1.1.1 - ثلاثي كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم):		
		-- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) :		
5%		غاز فريون R-500	38 27 11 00 00 01	
5%		غاز فريون R-502	38 27 11 00 00 02	
5%		غيرها من غاز الفريون	38 27 11 00 99 99	
5%		-- محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs)	38 27 12 00 00 00	
5%		-- محتوية على رباعي كلوريد الكربون	38 27 13 00 00 00	
5%		-- محتوية على 1.1.1 - ثلاثي كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم)	38 27 14 00 00 00	
5%		- محتوية على برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان (Halon-1211) أو برومو ثلاثي فلورو ميثان (Halon-1301) أو إيثانات ثنائي برومو رباعي فلورو (Halon-2402)	38 27 20 00 00 00	
		- محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) :		
5%		-- محتوية على مواد داخله في البنود الفرعية من 29 03 41 00 لغاية البند الفرعي 29 03 48 00	38 27 31 00 00 00	
5%		-- غيرها، محتوية على مواد داخله في البنود الفرعية من 29 03 71 00 لغاية البند الفرعي 29 03 75 00	38 27 32 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		غاز فريون R-401A	38 27 39 00 00 01	
5%		غاز فريون R-406A	38 27 39 00 00 02	
5%		غاز فريون R-408A	38 27 39 00 00 03	
5%		غاز فريون R-409A	38 27 39 00 00 04	
5%		غاز فريون R-415B	38 27 39 00 00 05	
5%		غاز فريون R-418A	38 27 39 00 00 06	

ق : 6
ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها	38 27 39 00 99 99	
5%		- محتوية على ميثيل بروميد (برومو ميثان) أو برومو كلورو إيثان - محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية ((CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورية (HCFCs):	38 27 40 00 00 00	
5%		-- محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23) -- غيرها :	38 27 51 00 00 00	
5%		غاز فريون R-404A	38 27 59 00 00 01	
5%		غاز فريون R-407A	38 27 59 00 00 02	
5%		غاز فريون R-407B	38 27 59 00 00 03	
5%		غاز فريون R-407C	38 27 59 00 00 04	
5%		غاز فريون R-410A	38 27 59 00 00 05	
5%		غاز فريون R-417 (M045 PLUS)	38 27 59 00 00 06	
5%		غاز فريون R-421A	38 27 59 00 00 07	
5%		غاز فريون R-437 (M059)	38 27 59 00 00 08	
5%		غاز فريون R-507A	38 27 59 00 00 09	
5%		غاز فريون R-508A	38 27 59 00 00 10	
5%		غاز فريون R-508B	38 27 59 00 00 11	
5%		غيرها	38 27 59 00 99 99	
5%		- محتوية على كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية ((CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورية (HCFCs): -- محتوية على 15% أو أكثر من كتلتها من 1.1.1 - ثلاثي كلورو إيثان (HFC-134a)	38 27 61 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخلية في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 55% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من كربونات لا دورية (HFOs).	38 27 62 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخلية في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 40% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)	38 27 63 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخلية في البنود الفرعية أعلاه، تحتوي على 30% أو أكثر من كتلتها من 2،1،1،1 - رباعي فلورو إيثان (HFC-134a) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من هيدرو كربونات لا حلقية (HFOs)	38 27 64 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخلية في البنود الفرعية أعلاه، تحتوي على 20% أو أكثر من كتلتها من ثنائي فلورو ميثان (HFC-32) و 20% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)	38 27 65 00 00 00	
5%		-- غيرها، غير داخلية في البنود الفرعية أعلاه تحتوي على مواد من البنود الفرعية من 29 03 41 00 لغاية البند الفرعي 29 03 48 00	38 27 68 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 27 69 00 00 00	
5%		-- غيرها	38 27 90 00 00 00	

ق : 7

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1- إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط ، لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الأخير ، بشرط أن تكون عناصره المكونة :
 - (أ) من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها، على أنها معدة للاستعمال معاً من دون إعادة تغليفها ؛و
 - (ب) مقدمة معاً؛
 - (ج) قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض.
- 2- باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور أساسي عند الاستعمال .

ق: 7
ف: 39

الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1- تعني عبارة " لدائن " في جدول التعريف المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 التي، إذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، وعند الاقتضاء، استعمال مذيب أو ملدن)، يكون بإمكانها أثناء مرحلة البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقبولية أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريف أيضاً الألياف المبركنة. ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كمواد نسجية الداخلة في القسم الحادي عشر .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
 - (ب) الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛
 - (ج) المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (فصل 29)؛
 - (د) الكبدن (الهيبارين) وأملاحه (بند 30.01)؛
 - (هـ) المحاليل (عدا الكلوروديون) المكوّنة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند 32.08)؛ أوراق الختم من البند 32.12؛
 - (و) عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02؛
 - (ز) الصمغ المصهورة و الصمغ الإستيرية (البند 38.06)؛
 - (ح) الإضافات المحضرة للزيت المعدنية (بما فيها البيزين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لذات الأغراض كزيت معدنية (البند 38.11)؛
 - (ط) سوائل الهيدروليك المحضرة التي أساسها بولي جليكولات، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل في الفصل 39 (البند 38.19)؛
 - (ي) كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛
 - (ك) المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي؛
 - (ل) أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02؛
 - (م) مصنوعات الحصر والسلال المذكورة في الفصل 46؛
 - (ن) أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
 - (س) المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسيج ومصنوعاتها)؛
 - (ع) الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظلات المطر والشماسي وعصى اليد والسيات ومقابض سيات الركوب وأجزاءها)؛
 - (ف) أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17؛
 - (ص) أصناف القسم السادس عشر (آلات، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)؛
 - (ق) أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
 - (ر) أصناف الفصل 90 (مثل ، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
 - (ش) أصناف الفصل 91 (مثل، ظروف وصناديق الساعات)؛
 - (ت) أصناف الفصل 92 (مثل، الأدوات الموسيقية وأجزاؤها)؛
 - (ث) أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث، أجهزة الإنارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - (خ) أصناف الفصل 95 (مثل، اللُعب ولُعب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ أو
 - (ذ) أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحابكات المسننة (سحابات) الأمشاط وقصبات الغلايين ومباسم السجائر و ما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة).

- ق: 7
- ف: 39
- 3- لا تدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي والتي تدخل ضمن الفئات التالية:
- (أ) البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300 (درجة مئوية) بعد التحول إلى 1.013 مليار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02):
- (ب) الراتنج غير العالية البلمرة من نوع كومارون - اندين (البند 39.11):
- (ج) البولييمرات التركيبية الأخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الأقل:
- (د) السليكونات (بند 39.10):
- (هـ) الريزولات (بند 39.09) والبريولييمرات الأخر .
- 4- يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة" "كوبولييمرات" كافة البولييمرات التي لا تشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% أو أكثر من وزناً من المكونات الكلية للبوليمر .
- وفقاً لمفهوم هذا الفصل و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن البولييمرات المركبة (كوبولييمرات) (بما فيها منتجات عملية التكتيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسيات) ومنتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزيئات مختلفة (كوبولي اديشن)، البولييمرات المركبة المتكثلة، والبولييمرات المركبة المطعمة) ومخاليط البولييمرات تدخل في البند الذي يشمل البولييمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزناً على أية كومونومر أحادي. ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة "أي تحتسب معاً".
- وإذا لم تكن أية وحدة من الكومونومرات هي الغالبة وزناً، فإن البولييمرات المركبة أو مخاليط البولييمرات، تدخل، وفقاً للحال، في البند الذي يرد لاحقاً في الترتيب الرقي للبنود الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف .
- 5- البولييمرات المعدلة كيماوياً، التي تتغير فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البولييمرات المركبة المطعمة .
- 6- وفقاً لمفهوم البنود 39.01 إلى 39.14، تطبق عبارة "أشكال أولية" على الأشكال التالية فقط:
- (أ) السوائل والعجائن ، بما في ذلك التبدلات (مستحلبات ومحاليل معلقة) والمحاليل؛
- (ب) الكتل غير المنتظمة والقطع و الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القوية) والحبيبات والرقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة.
- 7- لا يشمل البند 39.15، النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة والمحوّلة إلى الأشكال الأولية (البنود 39.01 إلى 39.14).
- 8- من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحرائق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخر. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غير بيضاوي أو غير مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خرطوم وإنما كأشكال خاصة (بروفيلات).
- 9- وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو أسقف من لدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لخرقة الجدران أو الأسقف، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .
- 10- وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد، فقط الألواح والصفائح واللفات والأشرطة والقدد (عدا المذكورة في الفصل 54)، والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).
- 11- يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:
- (أ) الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- (ب) العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو الأسقف أو الأسطح؛
- (ج) المزاريب ولوازمها؛
- (د) الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛
- (هـ) الشرفات والدرازين و الاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛
- (و) مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها؛

ق : 7

ف : 39

- (ز) الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلاً في المخازن أو الورش أو المستودعات؛
 (ح) زخارف وأشكال الزينة المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛ و
 (ط) اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ والأدراج والجدران وأجزاء آخر من المباني، مثل المقابض والكلايات والأقواس وحاملات المناشف ولوحات المفاتيح واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

1- في أي بند من بنود هذا الفصل، فإن البوليمرات، (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليمرات)، والبوليمرات المعدلة كيميائياً، تبند وفقاً للأحكام التالية :

- (i) عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غيرها " في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية :
- (1) إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمير في أي بند فرعي " (مثل ، بولي إيثيلين وبولي أميد 6,6)، تعني أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر، عند أخذها معاً يجب أن يبلغ 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .
- (2) أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 39 01 30 و 39 01 40 و 39 03 20 و 39 03 30 و 39 04 30 تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .
- (3) تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى " غيرها " ، شريطة أن لا تكون البوليمرات المعدلة كيميائياً داخلية في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .
- (4) إن البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات (1) أو (2) أو (3) أعلاه تبند في البند الفرعي، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة من وحدات الكومونومر الأخرى كل على حده. من أجل ذلك، فإن وحدات أحادي الجزيئات المكونة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة إن وحدات الكومونومر فقط المكونة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها .
- (ب) في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها " في نفس التسلسل :
- (1) تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخرى كل على حده. ولهذا الغرض ، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار .
- (2) تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .
- تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر وبنفس النسب.
- 2- لأغراض البند الفرعي 39 20 43 تشمل عبارة "معدنات" المعدنات الثانوية .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.01	39 01 10 00 00 00	أولاً - الأشكال الأولية		
		بوليمرات الإيثيلين ، بأشكالها الأولية.		
		- بولي إيثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94		5%
		- بولي إيثيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر		5%
		- كوبوليمرات الإيثيلين - اسيتات الفينيل		5%
39.02	39 01 40 00 00 00	- كوبوليمرات الإيثيلين - ألفا-أوليفين وزنها النوعي يقل عن 0.94		5%
		- غيرها		5%
		بوليمرات بروبيلين أو أوليفينات آخر ، بأشكالها الأولية.		
		- بولي بروبيلين		5%
		- بولي إيزوبوتيلين		5%
		- كوبوليمرات البروبيلين		5%
		- غيرها :		
		بولي بيوتيلين		5%
39 02 90 00 00 01		5%		
39 02 90 00 99 99		5%		
		غيرها		

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		بوليمرات الستيرين ، بأشكالها الأولية.		39.03
5%		- البولي ستيرين : -- قابلة للتمدد	39 03 11 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 03 19 00 00 00	
5%		-كوبوليمرات ستيرين - أكريلونترايل (SAN)	39 03 20 00 00 00	
5%		-كوبوليمرات أكريلونترايل - بوتادايين - ستيرين (ABS) - غيرها :	39 03 30 00 00 00	
5%		بوليمرات مركبة ستيرين - بيوتاديين	39 03 90 00 00 01	
5%		غيرها	39 03 90 00 99 99	
		بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية.		39.04
5%		- بولي (كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد أخر - أشكال أخر من بولي (كلوريد فينيل) :	39 04 10 00 00 00	
5%		-- غير ملدنة	39 04 21 00 00 00	
5%		-- ملدنة	39 04 22 00 00 00	
5%		-كوبوليمرات كلوريد فينيل و أسيتات الفينيل	39 04 30 00 00 00	
5%		-كوبوليمرات كلوريد فينيل أخر	39 04 40 00 00 00	
5%		- بوليمرات كلوريد الفينيلدين - بوليمرات فلورو :	39 04 50 00 00 00	
5%		-- بولي رابع فلورو ايثيلين	39 04 61 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 04 69 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 04 90 00 00 00	
		بوليمرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية؛ بوليمرات فينيل أخر بأشكالها الأولية.		39.05
5%		- بولي (اسيتات فينيل) : -- في تددات مائية	39 05 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 05 19 00 00 00	
5%		-كوبوليمرات اسيتات الفينيل :		
5%		-- في تددات مائية	39 05 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 05 29 00 00 00	
5%		- بولي (كحول فينيل)، وإن احتوت على مجموعات اسيتات غير متحللة بالماء - غيرها :	39 05 30 00 00 00	
5%		-- كوبوليمرات	39 05 91 00 00 00	
5%		-- غيرها :		
5%		بولي فينيل كاربوزول	39 05 99 00 00 01	
5%		غيرها	39 05 99 00 99 99	
		بوليمرات أكريليكه بأشكالها الأولية.		39.06
5%		- بولي (ميثاكريلات الميثيل) - غيرها :	39 06 10 00 00 00	
5%		--- بوليمرات أكريليكه فائقة الامتصاص (SAP)	39 06 90 10 00 00	
5%		--- غيرها	39 06 90 90 00 00	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		بولي أسيتالات، وبولي أثيرات وراتنجات إيبوكسيدية آخر، بأشكالها الأولية؛ بولي كربونات وراتنجات ألكيدية وأسترات بولي أليل وبولي أسترات آخر، بأشكالها الأولية.		39.07
5%		- بولي اسيتالات	39 07 10 00 00 00	
		- بولي أثيرات آخر:		
5%		-- مكرر (بولي أوكسيثيلين) ميثيل فوسفونات	39 07 21 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 07 29 00 00 00	
5%		- راتنجات إيبوكسيدية	39 07 30 00 00 00	
5%		- بولي كربونات	39 07 40 00 00 00	
5%		- راتنجات ألكيدية	39 07 50 00 00 00	
		- بولي (إيثيلين تيرفتالات):		
5%		-- ذو مؤشر لزوجة يبلغ 78 مل/جرام أو أعلى	39 07 61 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 07 69 00 00 00	
5%		- بولي (حمض اللينيك)	39 07 70 00 00 00	
		- بولي أسترات آخر :		
5%		-- غير مشبعة	39 07 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 07 99 00 00 00	
		بولي أميدات بأشكالها الأولية.		39.08
5%		- بولي أميد 6، -11، -12، -6، 6، -6، 9، -6، 10، -6، 12 أو -6، 12	39 08 10 00 00 00	
5%		- غيرها	39 08 90 00 00 00	
		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثينات ، بأشكالها الأولية.		39.09
5%		- راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيوبوريا	39 09 10 00 00 00	
5%		- راتنجات ميلامين	39 09 20 00 00 00	
		- راتنجات أمينية آخر:		
5%		-- بولي (ميثيلين فينيل ايزوسيانات) (MDI خام، MDI بوليميريك)	39 09 31 00 00 00	
5%		-- غيرها	39 09 39 00 00 00	
		- راتنجات فينولية :		
5%		راتنجات فينولية	39 09 40 00 00 01	
5%		راتنجات فينولية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).	39 09 40 00 00 02	
5%		- بولي يوريثانات	39 09 50 00 00 00	
		سليكونات بأشكالها الأولية.		39.10
5%		راتنجات السيلكون	39 10 00 00 00 01	
5%		السيلكون المطاط (سيلكون إلاستومير)	39 10 00 00 00 02	
5%		غيرها	39 10 00 00 99 99	
		راتنجات نפט و راتنجات كومارون - أندين، بولي تيربينات وبولي كبريتيدات وبولي سلفونات وغيرها من المنتجات المذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		39.11
5%		- راتنجات نפט، وراتنجات كومارون وراتنجات أندين وراتنجات الكومارون - أندين وبولي تيربينات	39 11 10 00 00 00	
5%		- بولي (3،1-فينيلين ميثيل فوسفونات)	39 11 20 00 00 00	
5%		- غيرها	39 11 90 00 00 00	

ق: 7

ف: 39

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.12		سليولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية. - اسيتات سليولوز : -- غير مدنة -- مدنة - نترات سليولوز (بما في ذلك الكولوديون) - أثيرات سليولوز : -- كاربوكسي ميثيل السليولوز وأملاحه -- غيرها : ميثيل سليولوز إيثيل سليولوز هيدروكسي إيثيل سليولوز غيرها - غيرها		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
39.13		بوليمرات طبيعية (مثلا ، حمض الألجينيك) والبوليمرات الطبيعية المعدلة (مثلا ، بروتينات مقساء، مشتقات كيماوية من مطاط طبيعي)، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية. - حمض الألجينيك وأملاحه وأستراته - غيرها : المطاط المعالج بالكلور المطاط المعالج بحمض الهيدروكلوريك الديكستران غيرها		5% 5% 5% 5%
39.14		مبدلات أيونات أساسها البوليمرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 ، بأشكالها الأولية. -- مبدلات أيونية (راتنجات) أو مميزات التبادل الأيوني سريعة التفاعل (التبادل الأيوني) -- غيرها من مبدلات أيونات أساسها البوليمرات الداخلة في البنود 3901 إلى 3913، بأشكالها الأولية ثانيا - نفايا وقصاصات وفضلات؛ منتجات نصف مصنعة؛ مصنوعات		5% 5%
39.15		نفايا وقصاصات وفضلات، من لدائن. - من بوليمرات الإيثيلين - من بوليمرات الستيرين - من بوليمرات كلوريد الفينيل - من لدائن آخر		5% 5% 5% 5%
39.16		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن ، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى. - من بوليمرات الإيثيلين : --- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم --- قضبان وعيدان وأشكال خاصة		5% 5%

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
5%		--- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 20 10 00 00	
5%		--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة	39 16 20 20 00 00	
		- من لدائن أخر :		
5%		--- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 90 10 00 00	
5%		--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة	39 16 90 20 00 00	
		أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثلا ، الوصلات و الأكواع والفلنجات)، من لدائن .		39.17
		- مصارين اصطناعية (أغلفة سحج) من بروتين مقسى أو من مواد سليلوزية :		
5%		مصارين اصطناعية (أغلفة سحج) من بروتين مقسى	39 17 10 00 00 01	
5%		مصارين اصطناعية (أغلفة سحج) من لدائن سليلوزية	39 17 10 00 00 02	
		- أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة :		
		-- من بوليمرات الإيثيلين :		
5%		أنابيب صلبة من بوليمرات الإيثيلين	39 17 21 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من بوليمرات الإيثيلين	39 17 21 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من بوليمرات الإيثيلين	39 17 21 00 00 03	
5%		غيرها	39 17 21 00 99 99	
		-- من بوليمرات البروبيلين :		
5%		أنابيب صلبة من بوليمرات البروبيلين	39 17 22 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من بوليمرات البروبيلين	39 17 22 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من بوليمرات البروبيلين	39 17 22 00 00 03	
		-- من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
5%		أنابيب صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 17 23 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 17 23 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 17 23 00 00 03	
		-- من لدائن أخر :		
5%		أنابيب صلبة من لدائن أخر	39 17 29 00 00 01	
5%		مواسير صلبة من لدائن أخر	39 17 29 00 00 02	
5%		خراطيم صلبة من لدائن أخر	39 17 29 00 00 03	
		- أنابيب ومواسير وخراطيم أخر :		
		-- أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa) :		
5%		أنابيب مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa)	39 17 31 00 00 01	
5%		مواسير مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa)	39 17 31 00 00 02	
5%		خراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (MPa)	39 17 31 00 00 03	
		-- غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم):		
5%		--- أنابيب رشف المشروبات(مصاصات)	39 17 32 10 00 00	

ق: 7

ف: 39

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 17 32 90 00 00	--- غيرها		5%
	39 17 33 00 00 00	-- غيرها ، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد أخرى، مع تركيبات (لوازم)		5%
	39 17 39 00 00 00	-- غيرها		5%
	39 17 40 00 00 00	- تركيبات (لوازم)		5%
39.18		أغطية أرضيات من لدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط؛ أغطية جدران أو أسقف من لدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل . - من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
	39 18 10 00 00 01	أغطية أرضيات من بوليمرات كلوريد الفينيل ، وإن كانت لاصقة ذاتياً ، بشكل لفائف أو بلاط		5%
	39 18 10 00 00 02	أغطية جدران أو أسقف من بوليمرات كلوريد الفينيل ، كما هي في الملاحظة 9 من هذا الفصل		5%
	39 18 90 00 00 01	- من لدائن أخرى : أغطية أرضيات من لدائن أخرى ، وإن كانت لاصقة ذاتياً ، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط		5%
	39 18 90 00 00 02	أغطية جدران أو أسقف من لدائن أخرى ، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل		5%
39.19		ألواح وصفائح وقدد و أوراق وأشكال مسطحة أخرى من لدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفائف.		
	39 19 10 00 00 00	- لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم - غيرها :		5%
	39 19 90 00 00 01	رولات (لفائف) من بوليمرات كلوريد الفينيل لاصقة ذاتياً		5%
	39 19 90 00 99 99	غيرها		5%
39.20		ألواح وصفائح و لفائف وأشربة وقدد أخرى، من لدائن، غير خلوية و غير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخرى، من دون حوامل.		
	39 20 10 00 00 00	- من بوليمرات الإيثيلين		5%
	39 20 20 00 00 00	- من بوليمرات البروبيلين		5%
	39 20 30 00 00 00	- من بوليمرات الستيرين		5%
	39 20 43 00 00 00	- من بوليمرات كلوريد الفينيل : -- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات -- غيرها :		5%
	39 20 49 10 00 00	--- أغطية مائدة (سفرة)		5%
	39 20 49 90 00 00	--- غيرها		5%
	39 20 51 00 00 00	- من بوليمرات الأكرليك: -- من بولي(ميثاكريلات الميثيل)		5%
	39 20 59 00 00 00	-- غيرها		5%
	39 20 61 00 00 00	- من بولي كربونات أو راتنجات ألكيدية أو أسترات بولي أليل أو بوليسترآت أخرى :		5%
	39 20 62 00 00 00	-- من بولي (إيثلين تريفثالات)		5%
	39 20 63 00 00 00	-- من بوليسترآت غير مشبعة		5%

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من بوليسترات آخر	39 20 69 00 00 00	39.21
5%		- من سليولوز أو من مشتقاته الكيماوية :		
5%		-- من سليولوز مجدد	39 20 71 00 00 00	
5%		-- من اسيتات السليولوز	39 20 73 00 00 00	
5%		-- من مشتقات السليولوز الأخر	39 20 79 00 00 00	
5%		- من لدائن أخر :		
5%		-- من بولي (بوتيرال فينيل)	39 20 91 00 00 00	
5%		-- من بولي أميدات	39 20 92 00 00 00	
5%		-- من راتنجات أمينية	39 20 93 00 00 00	
5%		-- من راتنجات فينولية	39 20 94 00 00 00	
5%		-- من لدائن أخر	39 20 99 00 00 00	
		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من لدائن.		
		- خلوية :		
5%		-- من بوليمرات ستيرين	39 21 11 00 00 00	
5%		-- من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 21 12 00 00 00	
5%		-- من بولي يوريثينات	39 21 13 00 00 00	
5%		-- من سليولوز مجدد	39 21 14 00 00 00	
5%		-- من لدائن أخر :		
5%		لدائن خلوية تحتوي على مواد الليفية أو الخيطية الكربونية أو الزجاجية	39 21 19 10 00 00	
5%		غيرها من اللدائن خلوية تحتوي على مواد الليفية او الخيطية الكربونية	39 21 19 90 00 00	
		او الزجاجية		
		- غيرها :		
5%		لدائن غير خلوية تحتوي على مواد الليفية أو الخيطية الكربونية أو	39 21 90 10 00 00	
		الزجاجية		
5%		غيرها من اللدائن غير خلوية تحتوي على مواد الليفية او الخيطية	39 21 90 90 00 00	
		الكربونية او الزجاجية		
		مغاطس (أحواض) وأحواض اغتسال (دوش)، مغاسل وأحواض		
		شطف (بيديه)، ومراحيض ومقاعد وأغطيها وخزانات تدفق المياه		
		(سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن.		
		- مغاطس، أحواض اغتسال (دوش)، ومغاسل وأحواض غسل :		
5%		مغاطس	39 22 10 00 00 01	
5%		أحواض مرشات (دوش)	39 22 10 00 00 02	
5%		مغاسل	39 22 10 00 00 03	
5%		أحواض غسل	39 22 10 00 00 04	
5%		- مقاعد وأغطية مراحيض	39 22 20 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		أحواض الإستبراء "بيديه"	39 22 90 00 00 01	
5%		خزانات تدفق المياه (سيفونات)	39 22 90 00 00 02	
5%		غيرها	39 22 90 00 99 99	
		أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن: سدادات وأغطية		
		وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن.		
		- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة :		
				39.23

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- لنقل الدواجن	39 23 10 10 00 00	
5%		--- لنقل منتجات الألبان والمشروبات	39 23 10 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		علب بلاستيك لحفظ ونقل أقراص الكمبيوتر	39 23 10 90 00 01	
5%		منصات بلاستيكية لنقل البضائع	39 23 10 90 00 02	
5%		غيرها	39 23 10 90 99 99	
		- أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) :		
		-- من بوليمرات الإيثيلين:		
5%		--- قابلة للتحلل	39 23 21 10 00 00	
5%		--- غيرها	39 23 21 90 00 00	
		-- من لدائن آخر		
5%		--- قابلة للتحلل	39 23 29 10 00 00	
5%		--- غيرها	39 23 29 90 00 00	
		- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة :		
5%		قوارير لتعبئة ونقل الادوية والمستحضرات الصيدلانية	39 23 30 00 00 01	
5%		قوارير لتعبئة ونقل البضائع الاخر	39 23 30 00 00 02	
5%		دوارق	39 23 30 00 00 03	
5%		غيرها	39 23 30 00 99 99	
5%		- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	39 23 40 00 00 00	
5%		- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	39 23 50 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		مشابك صغيرة من بلاستيك لإقفال الأكياس	39 23 90 00 00 01	
5%		أشرطة تربيط بلاستيكية	39 23 90 00 00 02	
5%		غيرها	39 23 90 00 99 99	
		أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للتنظيف أو العناية		39.24
		بالصحة، من لدائن.		
		- أدوات مائدة ومطبخ :		
		--- أوعية لحفظ الثلج والمأكولات :		
5%		أوعية لحفظ الثلج	39 24 10 10 00 01	
5%		أوعية لحفظ المأكولات	39 24 10 10 00 02	
		--- شوك وملاعق وسكاكين :		
5%		شوك	39 24 10 20 00 01	
5%		ملاعق	39 24 10 20 00 02	
5%		سكاكين	39 24 10 20 00 03	
		--- صحون وأطباق وأكواب :		
		---- من لدائن خلوية (فوم) :		
5%		صحون من لدائن خلوية (فوم)	39 24 10 31 00 01	
5%		أطباق من لدائن خلوية (فوم)	39 24 10 31 00 02	
5%		أكواب من لدائن خلوية (فوم)	39 24 10 31 00 03	
		---- غيرها :		
5%		صحون من لدائن غير خلوية	39 24 10 39 00 01	
5%		أطباق من لدائن غير خلوية	39 24 10 39 00 02	

ق : 7

ف : 39

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 24 10 39 00 03	أكواب من لدائن غير خلوية		5%
	39 24 10 39 00 04	مصنوعات ميلامين		5%
	39 24 10 40 00 00	--- رضاعات --- غيرها :		5%
	39 24 10 90 00 01	ألواح من بلاستيك لتقطيع الخضار عليها		5%
	39 24 10 90 00 02	صناديق بلاستيك بغطاء لحفظ عجائن البيتزا		5%
	39 24 10 90 00 03	علب لحفظ الشاي والسكر من بلاستيك		5%
	39 24 10 90 99 99	غيرها - غيرها :		5%
	39 24 90 10 00 00	--- حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب للتواليت		5%
	39 24 90 30 00 00	--- منافض سجانر		5%
	39 24 90 40 00 00	--- علاقات ملابس --- غيرها :		5%
	39 24 90 90 00 01	حاملات المناشف		5%
	39 24 90 90 00 02	واقبات الأصبع		5%
	39 24 90 90 00 03	مشاجب الفوط		5%
	39 24 90 90 00 04	علب للمناديل من بلاستيك غير معده لنقل البضائع		5%
	39 24 90 90 00 05	سلة مهملات		5%
	39 24 90 90 99 99	غيرها		5%
39.25		أدوات بناء من لدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	39 25 10 00 00 00	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب --- أبواب وأطرها من لدائن :		5%
	39 25 20 11 00 00	--- أبواب وأطرها مقاومة للحريق من لدائن		5%
	39 25 20 19 00 00	--- أبواب وأطرها آخر من لدائن --- نوافذ وأطرها :		5%
	39 25 20 21 00 00	--- نوافذ وأطرها مقاومة للحريق من لدائن		5%
	39 25 20 29 00 00	--- نوافذ آخر وأطرها من لدائن --- عتبات الأبواب :		5%
	39 25 20 31 00 00	--- عتبات ابواب مقاومة للحريق من لدائن		5%
	39 25 20 39 00 00	--- عتبات الأبواب آخر من لدائن		5%
	39 25 30 00 00 00	- مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزائها - غيرها :		5%
	39 25 90 00 00 01	علب بلاستيك لحفظ مفاتيح المكيفات المركزية تركيب على الجدران بصفة دائمة		5%
	39 25 90 00 00 02	صناديق بلاستيكية مخصصة للعدادات الكهربائية غير مجهزة كهربائياً		5%
	39 25 90 00 00 03	علب من لدائن لتوزيع اسلاك الكهرباء غير مجهزة كهربائياً تثبت على الجدران والأسقف بصفة دائمة		5%
	39 25 90 00 00 04	لوحات بلاستيكية تستخدم لديكورات المباني		5%
	39 25 90 00 00 05	فواصل بلاستيكية تستخدم للخرسانة		5%
	39 25 90 00 00 06	كراتيش و اقواس وطابوق بولي ستايرين		5%

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها مصنوعات آخر من لدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.	39 25 90 00 99 99	39.26
5%		- أدوات مكتتبية أو مدرسية	39 26 10 00 00 00	
5%		- ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات و القفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام و القفازات التي تبقي الأصابع عارية):	39 26 20 10 00 00	
5%		--- قفازات طبية من لدائن --- غيرها :	39 26 20 10 00 00	
5%		صدريات الأطفال من لدائن	39 26 20 90 00 01	
5%		معاطف المطر من لدائن	39 26 20 90 00 02	
5%		غيرها	39 26 20 90 99 99	
5%		- تركيبات للأثاث و للحافلات أو ما شابه ذلك :	39 26 30 00 00 01	
5%		للحافلات	39 26 30 00 00 02	
5%		للأثاث	39 26 30 00 99 99	
5%		غيرها	39 26 40 00 00 00	
5%		- تماثيل صغيرة وأدوات زينة آخر - غيرها :	39 26 40 00 00 00	
5%		--- أصناف طبية وصيدلية :	39 26 90 31 00 00	
5%		--- عيوات لعينات البول والغائط	39 26 90 32 00 00	
5%		--- صحنون بئري للزراعة الطبية --- غيرها :	39 26 90 39 00 01	
5%		عيوات من بلاستيك فارغة تعبأ بمواد للاستنشاق لمرضى الحساسية	39 26 90 39 00 02	
5%		لولب من بلاستيك ضد الحمل	39 26 90 39 00 03	
5%		أغطية من بلاستيك لحفظ الترومتر	39 26 90 39 00 04	
5%		مراتب (فرش) هواء	39 26 90 39 00 05	
5%		أقداح حجامة من بلاستيك غير معقمه	39 26 90 39 99 99	
5%		غيرها	39 26 90 40 00 00	
5%		- - - براغي ومسامير لولبية وحلقات وما يماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة	39 26 90 50 00 00	
5%		- - - أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأعقاب أرجل الأثاث	39 26 90 61 00 00	
5%		- - - أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة :	39 26 90 69 00 01	
5%		--- للبضائع --- غيرها :	39 26 90 69 00 02	
5%		أغطية المفروشات من لدائن	39 26 90 69 00 03	
5%		أغطية العربات من لدائن	39 26 90 69 00 04	
5%		واقيات الملفات والمستندات من لدائن	39 26 90 69 99 99	
5%		أغلفة الكتب من لدائن غيرها	39 26 90 70 00 01	
5%		--- سيور نقل مواد وسيور نقل حركة :		
5%		سيور نقل مواد		

ق: 7

ف: 39

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		سيور نقل حركة	39 26 90 70 00 02	
5%		--- الأصناف الفنية للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية --- غيرها:	39 26 90 80 00 00	
5%		---- سيج	39 26 90 91 00 00	
5%		---- تقليد الزجاج للساعات	39 26 90 92 00 00	
5%		---- مراوح يدوية ---- غيرها:	39 26 90 93 00 00	
5%		بطاقات واقراص بلاستيكية غير ممغنطة	39 26 90 99 00 03	
5%		كرات لامعة " كعلامات تحذيرية للطائرات مما يثبت على الكيابل الكهربائية	39 26 90 99 00 04	
5%		أصفاد (كلبشات)	39 26 90 99 00 05	
5%		حواجز طرق مصنوعة من لدائن	39 26 90 99 00 06	
5%		معالف ومشارب حيوانات من لدائن	39 26 90 99 00 07	
5%		انبوية رايل	39 26 90 99 00 08	
5%		مربله بلاستيكية	39 26 90 99 00 09	
5%		احواض بلاستيكية للاستخدام الزراعي	39 26 90 99 00 10	
5%		خيوط نجيل صناعي " شعيرات البولي بروبيلين "	39 26 90 99 00 11	
5%		غيرها	39 26 90 99 99 99	

ق: 7

ف: 40

الفصل الأربعون

مطاط ومصنوعاته

ملاحظات:

- 1- يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاتة والطبخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكول والصمغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) منتجات القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
 - (ب) الأحذية وأجزاءها (فصل 64)؛
 - (ج) أغطية الرأس وأجزاءها (بما في ذلك طواق الحمام) الواردة في الفصل 65؛
 - (د) الأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر .
 - (هـ) الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛
 - (و) مصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية والأصناف المذكورة في البنود 40.11 إلى 40.13).
- 3- تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط:
 - (أ) السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " التي أخضعت لبركنة أولية، والتبدلات والمحاليل الأخرى)؛
 - (ب) الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفئات والكتل غير المتماسكة المماثلة .
- 4- تنطبق عبارة " مطاط تركيبى " في الملاحظة 1. من هذا الفصل وفي البند 40.02، على:
 - (أ) المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً، إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة بتركبتها بواسطة الكبريت والتي لا تنقطع عند تمديدها (إطالنها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، وبعد إخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الأصلي وتستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي خلال خمس دقائق، ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس كمنشطات أو مسرعات البركنة؛ كما يسمح أيضاً بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5. ب 2 و 3. وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعكس كالمواد الملونة، والمواد الممددة والمالئة؛
 - (ب) الفيوبلاست (TM)؛
 - (ج) المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو بالخلط بلدائن والمطاط الطبيعي غير المبلمر، مغاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع هذه المنتجات الشروط الملانمة للبركنة والإطالة والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
- 5- (أ) لا يشمل البنود 40.01 و 40.02، المطاط ومغاليط المطاط المضاف قبل أو بعد التخثر مع:
 - (1) المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنه أحر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية)؛
 - (2) ألوان سطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخرى، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
 - (3) المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة والخاملة والفعالة والمذيبات العضوية أو أي مادة أخرى، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه.
- (ب) يبقى المطاط ومغاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخلين في البنود 40.01 أو 40.02 وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مغاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:
 - (1) المستحلبات أو العوامل المضادة للزوجة؛
 - (2) كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات؛
 - (3) كميات قليلة جداً مما يلي: العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط " اللاتكس " الحساس للحرارة)، عوامل سطح كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة)، مضادات

ق : 7

ف : 40

التآكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي أو العوامل الحافظة أو المثبتات أو عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.

6- وفقاً لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة " نفايا وقصاصات وفضلات " نفايا وقصاصات وفضلات متخلفة عن عملية تصنيع و شغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستعمال نهائياً في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر .

7- الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو قضبان وأشكال خاصة في البند 40.08.

8- يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشرية أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشرية أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .

9- يقصد بعبارات "صفائح" "ألواح" "أشرطة" في البنود 40.01 و 40.02 و 40.03 و 40.05 و 40.08، فقط الصفائح والألواح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة، حتى وإن أعطاهما هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال، سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك .

أما عبارة " قضبان وأشكال خاصة " الداخلة في البند 40.08، فيقصد بها فقط الأشكال الخاصة والقضبان التي وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.01	40 01 10 00 00 00	مطاط طبيعي، بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.		5%
		- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) وإن أخضعت لبركنة أولية		
		- مطاط طبيعي بأشكال أخر :		
	40 01 21 00 00 00	-- ألواح مدخنة		5%
	40 01 22 00 00 00	-- مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً "TSNR"		5%
		-- غيرها :		
	40 01 29 00 00 01	مطاط طبيعي غير محدد الصفات تقنيا بأشكاله الأولية.		5%
	40 01 29 00 00 02	مطاط طبيعي غير محدد الصفات تقنيا في شكل ألواح ، صفائح ، أشرطة		5%
	40 01 30 00 00 00	- بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة		5%
	40.02		مطاط تركيبى وأبدال مطاط مشتقه من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة؛ مغاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.	
		- مطاط ستيرين - بوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين - بيوتادين كربوكسيلي (XSBR) :		
40 02 11 00 00 00		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		5%
40 02 19 00 00 00		-- غيرها		5%
		- مطاط بوتادين (BR) :		
40 02 20 00 00 01		مطاط بوتادين (BR) بأشكاله الأولية.		5%
40 02 20 00 00 02		مطاط بوتادين (BR) بأشكال ألواح.		5%
40 02 20 00 00 03		مطاط بوتادين (BR) بأشكال صفائح.		5%
40 02 20 00 00 04		مطاط بوتادين (BR) بأشكال أشرطة.		5%
40 02 20 00 99 99		غيرها		5%
	- مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بوتيل) (IIR)؛ مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين مهلجن (BIIR أو CIIR) :			
40 02 31 00 00 00	-- مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بيوتيل) (IIR)		5%	
40 02 39 00 00 00	-- غيرها		5%	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- مطاط كلوروبرين (كلورو بيوتادين) (CR):	40 02 41 00 00 00	
5%		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	40 02 49 00 00 00	
		-- غيرها		
5%		- مطاط أكريلونتريل - بوتاديين (NBR):	40 02 51 00 00 00	
5%		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	40 02 59 00 00 00	
5%		-- غيرها		
5%		- مطاط ايزوبرين (IR)	40 02 60 00 00 00	
5%		- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين غير مترافقة (EPDM)	40 02 70 00 00 00	
5%		- مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند	40 02 80 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	40 02 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	40 02 99 00 00 00	
5%		مطاط مجدّد بأشكاله الأولية، بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.	40 03 00 00 00 00	40.03
5%		نفايا وقصاصات وفضلات من مطاط (عدا المطاط المقسى) ومساحيق وحببيبات متحصّل عليها من هذه الأصناف.	40 04 00 00 00 00	40.04
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.		40.05
5%		- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا	40 05 10 00 00 00	
5%		- مخاليل؛ تبديدات عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 40 05 10	40 05 20 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- صفائح وألواح وأشرطة:		
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بشكل ألواح	40 05 91 00 00 01	
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بشكل صفائح	40 05 91 00 00 02	
5%		مطاط مركب، غير مبركن، بشكل أشرطة	40 05 91 00 00 03	
5%		-- غيرها	40 05 99 00 00 00	
		أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثلا، عيدان وأنابيب وأشكال خاصة) وأصناف آخر (مثلا، أقراص وحلقات).		40.06
5%		- أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية	40 06 10 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- أنابيب	40 06 90 10 00 00	
5%		-- أقراص وحلقات وفواصل	40 06 90 20 00 00	
5%		-- خيوط	40 06 90 30 00 00	
		--- صفائح وألواح وأشرطة:		
5%		صفائح	40 06 90 40 00 01	
5%		ألواح	40 06 90 40 00 02	
5%		أشرطة	40 06 90 40 00 03	
		--- غيرها:		
5%		عيدان من مطاط غير مبركن	40 06 90 90 00 01	
5%		غيرها	40 06 90 90 99 99	
5%		خيوط أو أمراس من مطاط مبركن.	40 07 00 00 00 00	40.07

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		صفائح وألواح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة، من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى.		40.08
		- من مطاط خلوي:		
		-- صفائح وألواح وأشرطة:		
5%		ألواح من مطاط خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 01	
5%		صفائح من مطاط خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 02	
5%		أشرطة من مطاط خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 03	
5%		ألواح و صفائح واشروطه مقاومة للحريق من مطاط خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 11 00 00 04	
5%		-- غيرها	40 08 19 00 00 00	
		- من مطاط غير خلوي:		
		-- صفائح وألواح وأشرطة:		
5%		ألواح من مطاط غير خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 01	
5%		صفائح من مطاط غير خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 02	
5%		أشرطة من مطاط غير خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 03	
5%		ألواح و صفائح واشروطه مقاومة للحريق من مطاط غير خلوي ميركن ، عدا المطاط المقسى .	40 08 21 00 00 04	
5%		-- غيرها	40 08 29 00 00 00	
		أنايبب ومواسير وخرطوم من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى، مع أو بدون لوازمها (مثلا، الوصلات والأكواع والفلنجات).		40.09
		- غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر:		
		-- بدون لوازم:		
5%		--- مهيأة لمعدات النقل	40 09 11 10 00 00	
5%		--- غيرها	40 09 11 90 00 00	
		-- بلوازمها:		
5%		--- مهيأة لمعدات النقل	40 09 12 10 00 00	
5%		--- غيرها	40 09 12 90 00 00	
		- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط:		
		-- بدون لوازم:		
		--- مهيأة لمعدات النقل:		
5%		---- خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط ، بدون لوازم .	40 09 21 11 00 00	
5%		---- غيرها	40 09 21 19 00 00	
		--- غيرها:		
5%		---- خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط ، بدون لوازم .	40 09 21 91 00 00	
5%		---- غيرها	40 09 21 99 00 00	
		-- بلوازمها:		
		--- مهيأة لمعدات النقل:		

ق: 7

ف: 40

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
	40 09 22 11 00 00	----	خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمعدن فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	5%
	40 09 22 19 00 00	----	غيرها	5%
	40 09 22 91 00 00	----	خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمعدن فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	5%
	40 09 22 92 00 00	----	خراطيم المياه من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمعدن فقط ، بلوازمها المستخدمة في المنازل مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	5%
	40 09 22 99 00 00	----	غيرها	5%
			- مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط: -- بدون لوازم: --- مهيأة لمعدات النقل:	
	40 09 31 11 00 00	----	خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم.	5%
	40 09 31 12 00 00	----	خراطيم الفرامل من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم.	5%
	40 09 31 13 00 00	----	خراطيم هيدروليك من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم.	5%
	40 09 31 14 00 00	----	خراطيم المياه من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم.	5%
	40 09 31 19 00 00	----	غيرها	5%
	40 09 31 91 00 00	----	خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم	5%
	40 09 31 92 00 00	----	خراطيم المياه من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، بدون لوازم المستخدمة في المنازل .	5%
	40 09 31 99 00 00	----	غيرها	5%
			-- بلوازمها: --- مهيأة لمعدات النقل:	
	40 09 32 11 00 00	----	خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	5%
	40 09 32 12 00 00	----	خراطيم الفرامل من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	5%
	40 09 32 13 00 00	----	خراطيم هيدروليك من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	5%

ق : 7
ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- خراطيم المياه من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 14 00 00	
5%		--- غيرها --- غيرها :	40 09 32 19 00 00	
5%		--- خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد نسجية فقط ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 91 00 00	
5%		--- خراطيم المياه من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد نسجية فقط ، بلوازمها المستخدمة في المنازل مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 32 92 00 00	
5%		--- غيرها - مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر : -- بدون لوازم: --- مهيأة لمعدات النقل :	40 09 32 99 00 00	
5%		--- خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، بدون لوازم .	40 09 41 11 00 00	
5%		--- خراطيم الفرامل من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، بدون لوازم .	40 09 41 12 00 00	
5%		--- خراطيم هيدروليك من مطاط ميركن غير مقسى مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، بدون لوازم .	40 09 41 13 00 00	
5%		--- خراطيم المياه من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، بدون لوازم .	40 09 41 14 00 00	
5%		--- غيرها --- غيرها :	40 09 41 19 00 00	
5%		--- خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، بدون لوازم .	40 09 41 91 00 00	
5%		--- خراطيم المياه من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، بدون لوازم المستخدمة في المنازل .	40 09 41 92 00 00	
5%		--- غيرها -- بلوازمها: --- مهيأة لمعدات النقل :	40 09 41 99 00 00	
5%		--- خراطيم الحريق ، من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 11 00 00	
5%		--- خراطيم الفرامل من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 12 00 00	
5%		--- خراطيم هيدروليك من مطاط ميركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى ب مواد أخر ، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 13 00 00	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد أخر، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 14 00 00	40.10
5%		--- غيرها --- غيرها:	40 09 42 19 00 00	
5%		--- خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد أخر، مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 91 00 00	
5%		--- خراطيم المياه من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقتة أخرى بمواد أخر المستخدمة في المنازل مع لوازمها [مثل الفواصل والاكواع والوصلات].	40 09 42 92 00 00	
5%		--- غيرها سيور نقل مواد و سيور نقل حركة ، من مطاط مبركن. - سيور نقل مواد:	40 09 42 99 00 00	
5%		-- مقواة بمعدن فقط	40 10 11 00 00 00	
5%		-- مقواة بمواد نسجية فقط	40 10 12 00 00 00	
5%		-- غيرها - سيور نقل حركة:	40 10 19 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم	40 10 31 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم	40 10 32 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرض شبه منحرف (بشكل V) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولكن لا يتجاوز 240 سم	40 10 33 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرض شبه منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولكن لا يتجاوز 240 سم	40 10 34 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة) يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 150 سم	40 10 35 00 00 00	
5%		-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة) يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم ولكن لا يتجاوز 198 سم	40 10 36 00 00 00	
5%		-- غيرها إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط.	40 10 39 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق):	40.11	
5%		-- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط للسيارات السياحية وسيارات الاستيشن		
5%		--- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط لسيارات السباق - من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات:		

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط للحافلات (باصات)	40 11 20 10 00 00	40.12
5%		- - - إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط لشاحنات النقل الخفيف التي لا يزيد وزنها الإجمالي القائم 5 طن	40 11 20 20 00 00	
5%		--- إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط لغيرها من الشاحنات	40 11 20 90 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة للطائرات	40 11 30 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	40 11 40 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	40 11 50 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية	40 11 70 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية	40 11 80 00 00 00	
5%		- غيرها	40 11 90 00 00 00	
	ممنوع استيراده	إطارات خارجية هوائية مجددة (مليسة) أو مستعملة من مطاط؛ إطارات مصممة (مأوى) أو جوفاء (نصف مصمته)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط. - إطارات خارجية مجددة (مليسة):		
	ممنوع استيراده	-- من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق)	40 12 11 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات	40 12 12 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- من الأنواع المستعملة في الطائرات	40 12 13 00 00 00	
	ممنوع استيراده	-- غيرها	40 12 19 00 00 00	
		- إطارات خارجية هوائية مستعملة:		
	ممنوع استيراده	اطارات خارجية هوائية مستعملة ، من مطاط ، للسيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن.	40 12 20 00 00 01	
	ممنوع استيراده	اطارات خارجية هوائية مستعملة ، من مطاط ، للمركبات الجوية.	40 12 20 00 00 02	
	ممنوع استيراده	اطارات خارجية هوائية مستعملة أخرى ، من مطاط .	40 12 20 00 00 03	
5%		- غيرها	40 12 90 00 00 00	40.13
		أنابيب داخلية هوائية من مطاط .		
5%		- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السباق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات	40 13 10 00 00 00	
5%		- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	40 13 20 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		أنابيب داخلية من المطاط من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية.	40 13 90 00 00 02	
5%		- غيرها	40 13 90 00 99 99	
		أصناف صحية أو صيدلانية (بما في ذلك الرضاعات)، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، وإن كانت بلوازم من مطاط مقسى.		40.14
5%		- واقبات لمنع الحمل	40 14 10 00 00 00	
		- غيرها:		
		--- قرب مياه وأكياس ثلج ومحاقن صحية وأكياس لتعبئة الماء الساخن وقطارات ومقابض قطارات وأغطية واقية للأصابع وأكياس لتعبئة الأوكسجين:		
5%		قرب مياه	40 14 90 10 00 01	

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		أكياس ثلج	40 14 90 10 00 02	
5%		محاقن صحية	40 14 90 10 00 03	
5%		أكياس لتعبئة الماء الساخن	40 14 90 10 00 04	
5%		قطارات	40 14 90 10 00 05	
5%		مقايض قطارات	40 14 90 10 00 06	
5%		أغطية واقية للأصابع	40 14 90 10 00 07	
5%		أكياس لتعبئة الأوكسجين	40 14 90 10 00 08	
5%		---رضاعات أطفال --- غيرها :	40 14 90 20 00 00	
5%		أصناف آخر للاستعمال الصحي والصيدلي ، من مطاط ميركن غير مقسي، وان تضمنت أجزاء من مطاط مقسي.	40 14 90 90 00 01	
5%		غيرها أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى أصابع اليد عارية) من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى لجميع الأغراض . - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية : - - من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري : - - - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان : - - - - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان معقمة - - - - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان غير معقمة - - - قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب البيطري - - غيرها : - - - قفازات للعاملين في إطفاء الحرائق - - - قفازات لاستعمالات آخر - غيرها : - - ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق :	40 14 90 90 99 99	40.15
5%		أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان معقمة	40 15 12 11 00 00	
5%		أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان غير معقمة	40 15 12 12 00 00	
5%		أصابع اليد عارية من الأنواع المستعملة في الطب البيطري	40 15 12 20 00 00	
5%		قفازات للعاملين في إطفاء الحرائق	40 15 19 10 00 00	
5%		قفازات لاستعمالات آخر	40 15 19 90 00 00	
5%		ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق :		
5%		ألبسة للغواصين	40 15 90 10 00 01	
5%		ألبسة لرجال إطفاء الحرائق	40 15 90 10 00 02	
5%		--- الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة	40 15 90 20 00 00	
5%		--- أحزمة (زنانير)	40 15 90 30 00 00	
5%		--- أردية معاطف، مآزر، مشدات، مرايل، سراويل أطفال وما يماثلها :		
5%		أردية	40 15 90 40 00 01	
5%		معاطف	40 15 90 40 00 02	

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		مأزر	40 15 90 40 00 03	
5%		مشدات	40 15 90 40 00 04	
5%		مرايل	40 15 90 40 00 05	
5%		سراويل أطفال وما يماثلها	40 15 90 40 00 06	
5%		--- غيرها	40 15 90 90 00 00	
		مصنوعات آخر من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى . - من مطاط خلوي :		40.16
5%		أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية ، من مطاط خلوي.	40 16 10 00 00 01	
5%		اصناف لاستعمالات تقنية للصناعة من مطاط ميركن غير مقسى ، خلوي .	40 16 10 00 00 02	
5%		مصنوعات آخر ، من مطاط ميركن غير مقسى ، خلوي .	40 16 10 00 00 03	
5%		غيرها - غيرها :	40 16 10 00 99 99	
5%		-- أغطية أرضيات وبسط -- محايات :	40 16 91 00 00 00	
5%		ممحاة للأقلام من مطاط ميركن غير مقسى ، غير خلوي.	40 16 92 00 00 01	
5%		مماحي آخر من مطاط ميركن غير مقسى ، غير خلوي . -- حلقات وفواصل :	40 16 92 00 00 02	
5%		حلقات وفواصل (جوانات) للمركبات ، من مطاط ميركن غير مقسى، غير خلوي .	40 16 93 00 00 01	
5%		حلقات وفواصل (جوانات) لغير المركبات ، من مطاط ميركن غير مقسى، غير خلوي .	40 16 93 00 00 02	
5%		-- واقبات صدمات لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ -- أصناف آخر قابلة للنفخ :	40 16 94 00 00 00	
5%		--- حشايا ووسائد ومساند هوائية	40 16 95 10 00 00	
5%		--- غيرها -- غيرها :	40 16 95 90 00 00	
5%		--- لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات والأنابيب الهوائية	40 16 99 10 00 00	
5%		--- الحروف والأرقام وما يماثلها للأختام	40 16 99 20 00 00	
5%		--- أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام	40 16 99 30 00 00	
5%		--- أجزاء للعربات والجرارات الداخلة في البنود من 87.01 الى 87.05	40 16 99 40 00 00	
5%		--- أجزاء للمركبات والسيارات الداخلة البند 87.10	40 16 99 50 00 00	
5%		--- غيرها	40 16 99 90 00 00	
		مطاط مقسى (مثلا ، ايبونيت) بجميع أشكاله، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من مطاط مقسى .		40.17
5%		--- مساحيق ونفايات وفضلات --- ضاغطات للحقن الطبية :	40 17 00 10 00 00	
5%		--- ضاغطات للحقن الطبية لاستخدامات الطب البشري	40 17 00 21 00 00	
5%		--- ضاغطات للحقن الطبية لاستخدامات الطب البيطري	40 17 00 22 00 00	
5%		--- أصناف صحية للحمامات وما يماثلها	40 17 00 30 00 00	

ق: 7

ف: 40

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- دنان وطشت	40 17 00 40 00 00	
5%		--- سدادات	40 17 00 50 00 00	
5%		--- حلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي	40 17 00 60 00 00	
		--- غيرها:		
5%		كثل من مطاط مقسى	40 17 00 90 00 01	
5%		ألواح من مطاط مقسى	40 17 00 90 00 02	
5%		صفائح من مطاط مقسى	40 17 00 90 00 03	
5%		أشرطة من مطاط مقسى	40 17 00 90 00 04	
5%		قضبان وأشكال خاصة وأنابيب ومصنوعات آخر من مطاط مقسى	40 17 00 90 00 05	
5%		غيرها	40 17 00 90 99 99	

ق: 8

القسم الثامن

صلال وجلود خام وجلود مذبوغة
وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة
الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية
مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ق: 8

ف: 41

الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

(أ) القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال وجلود خام (بند 05.11):

(ب) جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند 05.05 أو 67.01 وفقاً للحال):

(ج) الجلود الخام، المدبوغة أو المهياة، بشعرها أو بصوفها، من الحيوانات ذات الأوبار (فصل 43) مع ذلك، تدخل في الفصل 41 الجلود الخام، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) والخيول والضأن (عدا جلود خراف استراخان و برودتيل و كراكول و أغنام إيران وما يشابهها، وجلود خراف الهند أو الصين ومنغوليا والتبت) والمعاز (عدا جلود ماغاز اليمن أو منغوليا أو التبت) و الخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية (بكارى) و الشمواء والغزلان والجمال (بما فيها الجمال العربي وحيد السنام) والرنة والأينائل والظباء والكلاب.

2- (أ) لا تشمل البنود من 41.04 لغاية 41.06 الصلال والجلود التي خضعت لعملية دباغة (بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود 41.01 لغاية 41.03، حسبما تكون الحال).

(ب) أغراض البنود 41.04 لغاية 41.06، تشمل عبارة "جلود جافة" الصلال والجلود إلى أعيدت دباغتها أو تم تلويها أو نقعها قبل تجفيفها.

3- يقصد بعبارة "جلد مجدد" في جدول التعريف، فقط الأصناف المذكورة في البند 41.15.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
41.01	41 01 20 00 00 00	صلال وجلود من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو محضرة أكثر من ذلك)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة.		
	41 01 20 00 00 00	- صلال وجلود كاملة، غير مشطورة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم إذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أخرى		5%
	41 01 50 00 00 00	- صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كغم		5%
	41 01 90 00 00 00	- غيرها، بما فيها صلال الظهر صلال الظهر النصفية و صلال الجوف		5%
41.02		صلال و جلود خراف أو ضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا محفوظة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1. ج من هذا الفصل.		
	41 02 10 00 00 00	- بصوفها		5%
		- منتوفة (من دون صوفها):		
	41 02 21 00 00 00	-- محمضة		5%
	41 02 29 00 00 00	-- غيرها		5%
41.03		صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا مهياة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 - ب أو 1 - ج من هذا الفصل.		
	41 03 20 00 00 00	- من الزواحف		5%
	41 03 30 00 00 00	- من خنزير		
			سلع خاصة	

ق : 8

ف : 41

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- غيرها صلال وجلود مذبوغة أو خاما من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، مزروعة الشعر، وان كانت مشطوبة، ولكن غير مهياة أكثر من ذلك.	41 03 90 00 00 00	41.04
%5		- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق): -- جانب الجلد الخارجي بكاملة وان كان مشطوراً	41 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	41 04 19 00 00 00	
%5		- بحالتها الجافة (خاماً): -- جانب الجلد الخارجي بكاملة وان كان مشطوراً	41 04 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	41 04 49 00 00 00	41.05
		جلود خراف وضأن مذبوغة أو خاماً، منتوفة، وان كانت مشطوبة، لكن غير مهياة أكثر من ذلك .		
%5		- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	41 05 10 00 00 00	
%5		- بحالتها الجافة (خاماً)	41 05 30 00 00 00	41.06
		صلال وجلود مذبوغة أو خاماً من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت مشطوبة، لكن غير مهياة أكثر من ذلك .		
		- من ماعز أو صغارها:		
%5		-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	41 06 21 00 00 00	
%5		-- بحالتها الجافة (خاماً)	41 06 22 00 00 00	
		- من خنزير:		
	سلع خاصة	-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	41 06 31 00 00 00	
	سلع خاصة	-- بحالتها الجافة (خاماً)	41 06 32 00 00 00	
%5		- من زواحف	41 06 40 00 00 00	
		- غيرها:		
%5		-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	41 06 91 00 00 00	
%5		-- بحالتها الجافة (خاماً)	41 06 92 00 00 00	41.07
		جلود مهياة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منتوفة وان كانت مشطوبة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		
		- صلال وجلود كاملة:		
%5		-- جانب الجلد الخارجي بكاملة، غير مشطور	41 07 11 00 00 00	
%5		-- الجلد الخارجي مشطوراً	41 07 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	41 07 19 00 00 00	
		- غيرها، بما فيها الجوانب:		
%5		-- جانب الجلد الخارجي كاملاً، غير مشطور	41 07 91 00 00 00	
%5		-- الجلد الخارجي مشطوراً	41 07 92 00 00 00	
%5		-- غيرها	41 07 99 00 00 00	
		(ملغي)		41.08
		(ملغي)		41.09
		(ملغي)		41.10
		(ملغي)		41.11

ق: 8

ف: 41

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من خراف أو ضأن، منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14	41 12 00 00 00 00	41.12
%5		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		41.13
%5	سلع خاصة	- من ماعز أو صغارها	41 13 10 00 00 00	
%5		- من خنزير	41 13 20 00 00 00	
%5		- من زواحف	41 13 30 00 00 00	
%5		- غيرها	41 13 90 00 00 00	
%5		جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود ممعدنة.		41.14
%5		- جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها)	41 14 10 00 00 00	
%5		- جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود ممعدنة	41 14 20 00 00 00	
%5		جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وان كانت لفات؛ قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود.		41.15
%5		- جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وان كانت لفات	41 15 10 00 00 00	
%5		- قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود	41 15 20 00 00 00	

ق : 8
ف : 42

الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد: أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛
لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛
مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات:

- 1. لأغراض هذا الفصل، تشمل عبارة "جلود" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) والجلود الملمعة والجلود الملمعة المكسوة والجلود المعدنة.
- 2. لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخيطة الجروح (بند 30.06)؛
 - (ب) الألبسة ولوازمها (ماعد القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) من جلد، المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي، وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، لا تعدو كونها مجرد زخارف بسيطة (البند 43.03 أو 43.04 ، وفقاً للحال)؛
 - (ج) الأصناف الجاهزة المصنوعة من شبك (بند 56.08)؛
 - (د) أصناف الفصل 64؛
 - (هـ) أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛
 - (و) السياط، ومقايض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛
 - (ز) أزرار الأكمام، الأساور أو أصناف آخر من حلي غواية (مقلدة) (بند 71.17)؛
 - (ح) لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل، الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان) المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر، عموماً)؛
 - (ط) الأوتار الموسيقية و جلود الطبول والأدوات المماثلة وكذلك أجزاء الأدوات الموسيقية الأخر (بند 92.09)؛
 - (ي) أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإنارة)؛
 - (ك) أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزاءها ولوازمها)؛
 - (ل) الأزرار، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب الأزرار أو أجزاء أخر مماثلة من تلك الأصناف وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف الأزرار) (بند 96.06).
- 3. (أ) إضافة لأحكام الملاحظة 2 أعلاه ، فإن البند 42.02 لا يشمل:
 - (1) الأكياس المصنوعة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقايض، غير معدة للاستعمال المديد (البند 39.23)؛
 - (2) الأصناف من مواد صفر (البند 46.02).
- (ب) الأصناف المذكورة في البندين 42.02 و 42.03 المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو اصطناعية أو مجددة) تبقى داخله في هذين البندين حتى ولو كانت هذه الأجزاء أكثر من مجرد زخارف بسيطة ، بشرط أن لا تضي هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف أما، إذا أضفت هذه الأجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في الفصل 71.
- 4. تطبيق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً لأحكام البند 42.03، خاصة على القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) و المآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحملات، والأحزمة و أحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، عدا أساور الساعات (بند 91.13).

ق : 8

ف : 42

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
42.01		أصناف السراجه والعدة لجميع الحيوانات، بما فيها السروج والعدد وأطواق ومقاود الحيوانات (الرسن) وواقبات الركب وكمامات فم الحيوانات و أغطية و أجربة السروج وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد		
	42 01 00 00 01 61	من جلد		5%
	42 01 00 00 01 62	من نسج		5%
	42 01 00 00 01 63	من مواد آخر		5%
42.02		صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق وحقائب مدرسية ومحافظ نظارات ومحافظ مناظير ومحافظ آلات تصوير ومحافظ آلات موسيقية ومحافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات ومحافظ أدوات الزينة و أكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجانر وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن أو من مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها، بمثل هذه المواد أو بالورق .		
		- صناديق وحقائب أمتعة وحقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق والحقائب المدرسية والأوعية المماثلة : -- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد :		
	42 02 11 10 00 00	--- صناديق وحقائب أمتعة		5%
	42 02 11 20 00 00	--- حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس)		5%
	42 02 11 30 00 00	--- حقائب مدرسية		5%
		---- حقائب رياضية		
	42 02 11 91 00 00	---- صناديق وحقائب أمتعة آخر		5%
	42 02 11 99 00 00	--- غيرها		5%
		-- سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجية : --- صناديق وحقائب أمتعة :		
	42 02 12 10 00 01	صناديق أمتعة سطحها الخارجي من لدائن		5%
	42 02 12 10 00 02	صناديق أمتعة سطحها الخارجي من لدائن محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية		5%
	42 02 12 10 00 03	صناديق أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية		5%
	42 02 12 10 00 04	صناديق أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية		5%
	42 02 12 10 00 05	حقائب أمتعة سطحها الخارجي من لدائن		5%
	42 02 12 10 00 06	حقائب أمتعة سطحها الخارجي من لدائن محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية		5%
	42 02 12 10 00 07	حقائب أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية		5%
	42 02 12 10 00 08	حقائب أمتعة سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.		5%

ق : 8
ف : 42

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها --- حقائب لنقل الأوراق والوثائق :	42 02 12 10 99 99	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من لدائن	42 02 12 20 00 01	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من لدائن محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	42 02 12 20 00 02	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من مواد نسجية	42 02 12 20 00 03	
5%		حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	42 02 12 20 00 04	
5%		حقائب ذكية آمنة من لدائن لنقل النقود الورقية والوثائق ذات القيمة لا تحتوي على جهاز تحديد المواقع	42 02 12 20 00 05	
5%		حقائب ذكية آمنة من لدائن لنقل النقود الورقية والوثائق ذات القيمة تحتوي على أجهزة تحديد المواقع	42 02 12 20 00 06	
5%		غيرها	42 02 12 20 99 99	
5%		--- حقائب مدرسية	42 02 12 30 00 00	
5%		--- غيرها	42 02 12 90 00 00	
5%		-- غيرها :		
5%		--- سطحها الخارجي من خشب	42 02 19 10 00 00	
5%		--- سطحها الخارجي من حديد	42 02 19 20 00 00	
5%		--- غيرها	42 02 19 90 00 00	
		- حقائب يدوية، وإن كانت بحمولات للكتف، بما في ذلك الحقائب دون أيد :		
5%		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	42 02 21 00 00 00	
5%		-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه	42 02 22 00 00 00	
5%		-- غيرها	42 02 29 00 00 00	
		- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية :		
5%		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	42 02 31 00 00 00	
5%		-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه	42 02 32 00 00 00	
5%		-- غيرها	42 02 39 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	42 02 91 00 00 00	
5%		-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه	42 02 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	42 02 99 00 00 00	
		ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد.		42.03
5%		- ألبسة	42 03 10 00 00 00	
		- قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع والإبهام لوحده، قفازات لليد مع ترك الأصابع عارية :		
5%		-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	42 03 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		قفازات تغطي أصابع اليد كاملة من جلد طبيعي	42 03 29 00 00 01	
5%		قفازات تغطي أصابع اليد كاملة من جلد مجدد	42 03 29 00 00 02	
5%		- أحزمة وحملات	42 03 30 00 00 00	
5%		- لوازم ألبسة أخر	42 03 40 00 00 00	

ق: 8

ف: 42

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		(ملغي)		42.04
		أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد .		42.05
5%		--- جلود الشاموا المصنوعة خصيصا لماسح السيارات	42 05 00 10 00 00	
5%		--- أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة	42 05 00 20 00 00	
5%		--- بريم الأحذية من جلد	42 05 00 30 00 00	
		--- قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد		
5%		قراطيس المكاتب من جلد	42 05 00 40 00 01	
5%		قراطيس المكاتب مغلفة بجلد	42 05 00 40 00 02	
5%		--- الظروف والقرب وغيرها من الأصناف المزركشة وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02	42 05 00 50 00 00	
		--- أجزاء الحمالات والأبازيم والأغلق والأطر . المغلفة بجلد :		
5%		أجزاء الحمالات المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 01	
5%		أجزاء الأبازيم المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 02	
5%		أجزاء الأغلق المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 03	
5%		أجزاء الأطر المغلفة بجلد	42 05 00 60 00 04	
5%		--- غيرها	42 05 00 90 00 00	
5%		مصنوعات من مصارين (ماعدا مصارين دودة القز) أو من مثنانات أو من أوتار العضلات	42 06 00 00 00 00	42.06

ق : 8
ف : 43

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها

ملاحظات:

- 1- باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة "فراء"، أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة، غير المنزوعة الشعر أو الصوف.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغها (البند 05.05 أو 67.01، تبعاً للحال)؛
 - (ب) الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف، الداخلة في الفصل 41 (انظر الملاحظة 1.ج من ذلك الفصل)؛
 - (ج) القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند 42.03)؛
 - (د) أصناف الفصل 64؛
 - (هـ) أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛ أو
 - (و) أصناف الفصل 95 (مثل، ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).
- 3- يشمل البند 43.03 جلود الفراء وأجزاءها، المجمعة بإضافة مواد أخرى و جلود الفراء وأجزاءها، المخططة معاً بشكل ألبسة أو أجزائها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخرى.
- 4- تدخل في البند 43.03 أو 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى بموجب الملاحظة 2) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.
- 5- تعتبر "فراء اصطناعي" بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من مواد، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (البند 58.01 أو 60.01، بصورة عامة).

ق: 8

ف: 43

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.		43.01
%5		- من المنك (الفيزون)، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام - من الخراف التالية: خراف استراخان أو برودتيل أو كراكول أو فارس وما يماثلها، خراف الهند، أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	43 01 10 00 00 00 43 01 30 00 00 00	
%5		- من الثعلب، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	43 01 60 00 00 00	
%5		- فراء أخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	43 01 80 00 00 00	
%5		- رؤوس، ذبول، أقدام أو أجزاء أخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	43 01 90 00 00 00	
		جلود بفراء مذبوغة أو مهيأة (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والقطع الأخر أو القصاصات)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر) عدا تلك الداخلة في البند 43.03.		43.02
%5		- جلود كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة : -- من المنك	43 02 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	43 02 19 00 00 00	
%5		- رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قصاصات وأجزاء، غير مجمعة	43 02 20 00 00 00	
%5		- جلود كاملة وقطعها وقصاصاتها، مجمعة	43 02 30 00 00 00	
		ألبسة ولوازم ألبسة وأصناف أخر من فراء . - ألبسة ولوازم ألبسة :		43.03
%5		--- أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي	43 03 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	43 03 10 90 00 00	
%5		- غيرها	43 03 90 00 00 00	
		فراء اصطناعية ومصنوعاتها .		43.04
%5		--- الفراء الاصطناعي بشكل قطع	43 04 00 10 00 00	
%5		--- أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي	43 04 00 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		أدثره للنساء (فروه) من فراء اصطناعي	43 04 00 90 00 01	
%5		- غيرها	43 04 00 90 99 99	

ق : 9

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛
فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا
أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلا

ق : 9

ف : 44

الفصل الرابع والأربعون خشب ومصنوعاته: فحم خشبي

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11):
 - (ب) بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01):
 - (ج) الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04):
 - (د) الفحم المنشط (البند 38.02):
 - (هـ) الأصناف الداخلة في البند 42.02:
 - (و) الأصناف الداخلة في الفصل 46:
 - (ز) أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64:
 - (ح) الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها):
 - (ط) المصنوعات المذكورة في البند 68.08:
 - (ي) حلي الغواية (المقددة) الداخلة في البند 71.17:
 - (ك) أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية و خزائن وعدد إصلاح وضبط اتزان العجلات "الدواليب"):
 - (ل) أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها):
 - (م) أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05):
 - (ن) الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع):
 - (س) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة):
 - (ع) الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقايض المصنوعة من الخشب، لأصناف البند 96.03:
 - (ف) الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).
- 2- وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية، (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.
- 3- تطبق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.
- 4- أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيئها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط ألا تضي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.
- 5- لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصلها أو أجزاءها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.
- 6- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة " خشب "، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضاً على بوص هندي " بامبو أو خيزران " والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية.

ق: 9

ف: 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- قوالب من خشب	44 01 32 00 00 00	44.02
5%		-- غيرها	44 01 39 00 00 00	
		- نشارة ونفايات وفضلات خشب، غير مكنتة:		
5%		-- نشارة	44 01 41 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 01 49 00 00 00	
		فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكنتاً.		
		- من بوص هندي (بامبو أو خيزران):		
0%		فحم خشبي من بوص هندي غير مكنت	44 02 10 00 00 01	
0%		فحم خشبي من بوص هندي مكنت	44 02 10 00 00 02	
0%		فحم خشبي (فحم القشور) من بوص هندي غير مكنت	44 02 10 00 00 03	
0%		فحم خشبي (فحم القشور) من بوص هندي مكنت	44 02 10 00 00 04	
0%		فحم خشبي (فحم النوى) من بوص هندي غير مكنت	44 02 10 00 00 05	
0%		فحم خشبي (فحم النوى) من بوص هندي مكنت	44 02 10 00 00 06	
0%		غيرها	44 02 10 00 99 99	
0%		- من قشور أو نوى	44 02 20 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		فحم خشبي من قرص	44 02 90 00 00 01	
0%		فحم خشبي من سدر	44 02 90 00 00 02	
0%		غيرها	44 02 90 00 99 99	
		خشب خام، وإن كان مقشور أو متزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة.		
		- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكربوزوت أو بعوامل حفظ آخر:		
		-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 11 10 00 00	
5%		--- غيرها	44 03 11 90 00 00	
		-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 12 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		خشب خام غير متزوع اللحاء	44 03 12 90 00 01	
5%		خشب خام متزوع اللحاء	44 03 12 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصورة بسيطة	44 03 12 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 12 90 99 99	
		- غيرها، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
		-- من الصنوبر (من أنواع بينوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعيها العرضي 15 سم أو أكثر:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 21 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		خشب خام غير متزوع اللحاء	44 03 21 90 00 01	
5%		خشب خام متزوع اللحاء	44 03 21 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصورة بسيطة	44 03 21 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 21 90 99 99	
		-- من الصنوبر (من أنواع بينوس)، آخر:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 22 10 00 00	

ق: 9

ف: 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
5%		خشب خام غير مزروع للحاء	44 03 22 90 00 01	
5%		خشب خام مزروع للحاء	44 03 22 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 22 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 22 90 99 99	
		-- من الشوح (من أنواع ابيبيس) والتانوب (من نوع بي سي)، أصغر مقاس لأي من مقطعيها العرضي 15 سم أو أكثر:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 23 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		خشب خام غير مزروع للحاء	44 03 23 90 00 01	
5%		خشب خام مزروع للحاء	44 03 23 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 23 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 23 90 99 99	
		-- من الشوح (من أنواع بينوس) والتانوب (من أنواع بي سي)، آخر:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 24 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		خشب خام غير مزروع للحاء	44 03 24 90 00 01	
5%		خشب خام مزروع للحاء	44 03 24 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 24 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 24 90 99 99	
		-- غيرها، أصغر مقاس لأي من مقطعيها العرضي 15 سم أو أكثر:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 25 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		خشب خام غير مزروع للحاء	44 03 25 90 00 01	
5%		خشب خام مزروع للحاء	44 03 25 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 25 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 25 90 99 99	
		-- غيرها:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 26 10 00 00	
		--- غيرها:		
5%		خشب خام غير مزروع للحاء	44 03 26 90 00 01	
5%		خشب خام مزروع للحاء	44 03 26 90 00 02	
5%		خشب خام مربع بصوره بسيطة	44 03 26 90 00 03	
5%		غيرها	44 03 26 90 99 99	
		- غيرها، من أخشاب استوائية:		
		-- ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح، و ميرانتي باكو:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 41 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 03 41 90 00 00	
5%		-- تيك	44 03 42 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 49 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 03 49 90 00 00	

ق : 9

ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فترة الرسم
		- غيرها :		
	44 03 91 20 00 00	-- من خشب بلوط "سنديان" من أنواع كويركوس : --- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		5%
		--- غيرها :		
	44 03 91 90 00 01	خشب خام غير مزروع اللحاء أو غير مقشور من خشب بلوط "سنديان"		5%
		من نوع كويركوس		
	44 03 91 90 00 02	خشب خام مزروع اللحاء من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس		5%
	44 03 91 90 00 05	خشب خام مربع بصورة بسيطة من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس		5%
	44 03 91 90 99 99	غيرها		5%
	44 03 93 00 00 00	-- من زان (من أنواع فاجوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر		5%
	44 03 94 00 00 00	-- من زان (من أنواع فاجوس)، آخر		5%
	44 03 95 00 00 00	-- من خشب اليتيولا (من أنواع بيتيولا)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر		5%
	44 03 96 00 00 00	-- من خشب اليتيولا (من أنواع بيتيولا)، آخر		5%
	44 03 97 00 00 00	-- من الحور و الحور الرجراج (من أنواع بوبوليس)		5%
	44 03 98 00 00 00	-- من الكينا (من أنواع اليوكالبتس)		5%
		--- غيرها :		
	44 03 99 20 00 00	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		5%
		--- غيرها :		
	44 03 99 90 00 01	خشب خام غير مزروع اللحاء أو غير مقشور		5%
	44 03 99 90 00 02	خشب خام مزروع اللحاء		5%
	44 03 99 90 00 05	خشب خام مربع بصورة بسيطة		5%
	44 03 99 90 99 99	غيرها		5%
		خشب أطواق: ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدبية، غير منشورة طولياً؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقائق من خشب وما يماثلها.		
		- من الصنوبريات :		
		--- أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز :		
	44 04 10 10 00 01	أطواق خشب لصنع أطواق الدنان		5%
	44 04 10 10 00 02	أطواق خشب لصنع الحواجز		5%
		--- ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز :		
	44 04 10 20 00 01	ركائز مفلقة تستعمل كمساند للأغراس		5%
	44 04 10 20 00 02	ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب للسقوف		5%
	44 04 10 20 00 03	ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب الحواجز		5%
	44 04 10 30 00 00	--- عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها		5%

44.04

ق : 9
ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- أوتاد مدببة، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً --- قدد وصفائح وأشربة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت .. الخ :	44 04 10 40 00 00	
5%		قدد لصناعة السلال	44 04 10 50 00 01	
5%		قدد لصناعة المناخل	44 04 10 50 00 02	
5%		قدد لصناعة علب الكبريت	44 04 10 50 00 03	
5%		صفائح لصناعة السلال	44 04 10 50 00 04	
5%		صفائح لصناعة المناخل	44 04 10 50 00 05	
5%		صفائح لصناعة علب الكبريت	44 04 10 50 00 06	
5%		أشربة لصناعة السلال	44 04 10 50 00 07	
5%		أشربة لصناعة المناخل	44 04 10 50 00 08	
5%		أشربة لصناعة علب الكبريت	44 04 10 50 00 09	
5%		غيرها	44 04 10 50 99 99	
5%		--- غيرها - من غير الصنوبريات :	44 04 10 90 00 00	
5%		--- أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والجواجز :		
5%		أطواق خشب لصنع أطواق الدنان	44 04 20 10 00 01	
5%		أطواق خشب لصنع الجواجز --- ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس او الخشب للسقوف والجواجز :	44 04 20 10 00 02	
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند للأغراس	44 04 20 20 00 01	
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب السقوف	44 04 20 20 00 02	
5%		ركائز مفلقة تستعمل كمساند لخشب الجواجز --- عصي خشبية مشدبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها	44 04 20 20 00 03	
5%		--- أوتاد مدببة، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً --- قدد وصفائح وأشربة لصناعة السلال والمناخل وعلب أعواد الثقاب... الخ --- غيرها	44 04 20 30 00 00	
5%		صوف الخشب؛ دقيق الخشب.	44 04 20 90 00 00	44.05
5%		--- صوف الخشب	44 05 00 10 00 00	
5%		--- دقيق الخشب عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام . - غير مشربة :	44 05 00 20 00 00	44.06
5%		-- من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)	44 06 11 00 00 00	
5%		-- من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات) - غيرها :	44 06 12 00 00 00	
5%		-- من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)	44 06 91 00 00 00	
5%		-- من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات)	44 06 92 00 00 00	

ق: 9

ف: 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
44.07		خشب منشور أو مقطع طويلاً أو مشرحاً أو مقشراً، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين). يزيد سمكه عن 6 مم. - من الصنوبريات: -- من الصنوبر (من أنواع الصنوبريات):		
	44 07 11 10 00 00	--- ممسوح		5%
	44 07 11 20 00 00	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		5%
	44 07 11 90 00 00	--- غيره		5%
		-- من الشوح (من أنواع ابيس) و التانوب (من أنواع بييسيا):		
	44 07 12 10 00 00	--- ممسوح		5%
	44 07 12 20 00 00	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		5%
	44 07 12 90 00 00	--- غيره		5%
	44 07 13 00 00 00	-- من S-P-F (التانوب (من نوع الصنوبريات)، الصنوبر (من نوع الصنوبريات) والشوح (من نوع الصنوبريات)		5%
	44 07 14 00 00 00	.. من شوح هيم (شوكران أو تنوب غربي) (تسوجا هيتروفيل) وشوح (من نوع الصنوبريات)		5%
		--- غيرها:		
	44 07 19 10 00 00	--- ممسوح		5%
	44 07 19 20 00 00	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		5%
	44 07 19 90 00 00	--- غيره		5%
		- من أخشاب استوائية:		
	44 07 21 00 00 00	-- ماهوجني (من أنواع سويتنيا)		5%
	44 07 22 00 00 00	-- فيرولا، ايمبويلا ولسا		5%
	44 07 23 00 00 00	-- تيك		5%
		-- ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي باكو:		
	44 07 25 10 00 00	--- ممسوح		5%
	44 07 25 20 00 00	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		5%
	44 07 25 90 00 00	--- غيره		5%
		-- لوان أبيض وميرانتي أبيض، وسيرايا أبيض، ميرانتي أصفر و ألان:		
	44 07 26 10 00 00	--- ممسوح		5%
	44 07 26 20 00 00	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		5%
	44 07 26 90 00 00	--- غيرها		5%
	44 07 27 00 00 00	--- سابيلي		5%
	44 07 28 00 00 00	--- ايروكو		5%
	44 07 29 00 00 00	--- غيرها		5%
		--- غيرها:		
		-- من بلوط "سنديان" (من أنواع كويركوس):		
	44 07 91 10 00 00	--- ممسوح		5%
	44 07 91 20 00 00	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		5%
	44 07 91 90 00 00	--- غيرها		5%
		-- من زان (من أنواع فاجوس):		
	44 07 92 10 00 00	--- ممسوح		5%

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 07 92 20 00 00	
5%		--- غيرها	44 07 92 90 00 00	
5%		-- من قيقب (من أنواع ايسر)	44 07 93 00 00 00	
5%		-- من كرز (من أنواع برونوس)	44 07 94 00 00 00	
5%		-- من دردار (من أنواع فراكسينوس)	44 07 95 00 00 00	
5%		-- من خشب اليتيولا (من أنواع بيتيولا).	44 07 96 00 00 00	
5%		-- من الحور و الحور الرجراج (من أنواع بوبيولس)	44 07 97 00 00 00	
		-- غيرها:		
		--- ممسوحة :		
5%		خشب منشور	44 07 99 10 00 01	
5%		خشب مقطع طوليا	44 07 99 10 00 02	
5%		خشب مشح	44 07 99 10 00 03	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري	44 07 99 10 00 04	
5%		غيرها	44 07 99 10 99 99	
		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين):		
5%		خشب منشور	44 07 99 20 00 01	
5%		خشب مقطع طوليا	44 07 99 20 00 02	
5%		خشب مشح	44 07 99 20 00 03	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري	44 07 99 20 00 04	
5%		غيرها	44 07 99 20 99 99	
		--- غيرها :		
5%		خشب منشور منعم	44 07 99 90 00 01	
5%		خشب مقطع طوليا منعم	44 07 99 90 00 02	
5%		خشب مشح منعم	44 07 99 90 00 03	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري منعم	44 07 99 90 00 04	
5%		خشب منشور غير ممسوح أو مجمع بالتلسين أو منعم	44 07 99 90 00 05	
5%		خشب مقطع طوليا غير ممسوح أو مجمع بالتلسين أو منعم	44 07 99 90 00 06	
5%		خشب مشح غير ممسوح أو مجمع بالتلسين أو منعم	44 07 99 90 00 07	
5%		خشب مقطع بطريقة التقشير الدائري غير ممسوح أو مجمع بالتلسين أو منعم	44 07 99 90 00 08	
5%		غيرها	44 07 99 90 99 99	
		صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طولياً أو مشرحاً أو مقشراً، وان كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين) ، لا يزيد سمكه عن 6 مم .		44.08
		- من الصنوبريات :		
5%		--- ممسوح	44 08 10 10 00 00	
5%		--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 10 20 00 00	
5%		--- غيره	44 08 10 90 00 00	
		- من أخشاب استوائية :		
		-- ميراني أحمر قاتم و ميراني أحمر فاتح وميراني باكو :		

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		ممسوحة	44 08 31 10 00 00	44.09
5%		موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 31 20 00 00	
5%		غيرها	44 08 31 90 00 00	
		غيرها :		
5%		ممسوحة	44 08 39 10 00 00	
5%		موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 39 20 00 00	
5%		غيرها	44 08 39 90 00 00	
		غيرها :		
5%		ممسوحة	44 08 90 10 00 00	
5%		موصول النهايات (مجمع بالتلسين)	44 08 90 20 00 00	
5%		غيرها	44 08 90 90 00 00	
		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركيه" غير المجمع). مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محزز، مشطوف الحواف، موصول بشكل V، محبباً، مقولباً أو مدوراً أو ما شابهه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنقراً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين).		
		- من الصنوبريات :		
5%		خشب ملسن	44 09 10 10 00 00	
5%		خشب مشطوف الحواف	44 09 10 20 00 00	
5%		ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة	44 09 10 30 00 00	
		خشب موصول بشكل V (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة):		
5%		خشب موصول (مخدد)	44 09 10 40 00 01	
5%		خشب موصول ملسن بحواف	44 09 10 40 00 02	
		خشب مخدد أو ملسن معد للسقف :		
5%		خشب مقروض معد للسقف	44 09 10 50 00 01	
5%		خشب مقروض ملسن معد للسقف	44 09 10 50 00 02	
5%		خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 10 60 00 00	
		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحدثية أو ستائر النوافذ... الخ :		
5%		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب	44 09 10 70 00 01	
5%		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة مسامير الأحدثية	44 09 10 70 00 02	
5%		خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة ستائر النوافذ	44 09 10 70 00 03	
5%		غيرها	44 09 10 70 99 99	
5%		غيرها	44 09 10 90 00 00	
		- من غير الصنوبريات :		
		- من بوض هندي (بامبو أو خيزران):		

ق : 9
ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 21 10 00 00	44.10
5%		--- غيرها	44 09 21 90 00 00	
5%		-- من أخشاب استوائية	44 09 22 00 00 00	
		-- غيرها:		
5%		--- خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 29 10 00 00	
5%		--- غيرها	44 09 29 90 00 00	
		ألواح من دقائق، ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" و ألواح مماثلة (مثلاً، ويفربورد "ألواح من قطع الخشب المغرأة المضغوطة على الوجهين")، من خشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى.		
		- من خشب:		
		-- ألواح من دقائق:		
5%		غير مكتلة	44 10 11 00 00 01	
5%		مكتلة براتنجات	44 10 11 00 00 02	
5%		مكتلة بمواد عضوية	44 10 11 00 00 03	
5%		غيرها	44 10 11 00 99 99	
		-- ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB":		
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" غير مكتلة	44 10 12 00 00 01	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" مكتلة براتنجات	44 10 12 00 00 02	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" مكتلة بمواد عضوية	44 10 12 00 00 03	
5%		غيرها	44 10 12 00 99 99	
		-- غيرها:		
5%		ألواح ويفر بورد غير مكتلة	44 10 19 00 00 01	
5%		ألواح ويفر بورد مكتلة براتنجات	44 10 19 00 00 02	
5%		ألواح ويفر بورد مكتلة بمواد عضوية	44 10 19 00 00 03	
5%		غيرها	44 10 19 00 99 99	
		- غيرها:		
5%		ألواح من دقائق من مواد خشبية غير مكتلة	44 10 90 00 00 01	
5%		ألواح من دقائق من مواد خشبية مكتلة براتنجات	44 10 90 00 00 02	
5%		ألواح من دقائق من مواد خشبية مكتلة بمواد عضوية	44 10 90 00 00 03	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" من مواد خشبية غير مكتلة	44 10 90 00 00 04	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" من مواد خشبية مكتلة براتنجات	44 10 90 00 00 05	
5%		ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" من مواد خشبية مكتلة بمواد عضوية	44 10 90 00 00 06	
5%		ألواح ويفر بورد من مواد خشبية غير مكتلة	44 10 90 00 00 07	
5%		ألواح ويفر بورد من مواد خشبية مكتلة براتنجات	44 10 90 00 00 08	
5%		ألواح ويفر بورد من مواد خشبية مكتلة بمواد عضوية	44 10 90 00 00 09	
5%		غيرها	44 10 90 00 99 99	
		ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى.		
		- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF):		
				44.11

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- لا تزيد سماكتها عن 5 مم	44 11 12 00 00 00	44.12
5%		-- تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم	44 11 13 00 00 00	
5%		-- تزيد سماكتها عن 9 مم	44 11 14 00 00 00	
		غيرها:		
5%		-- تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم ³	44 11 92 00 00 00	
5%		-- تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³ ولكن لا تتجاوز 0.8 غ/سم ³	44 11 93 00 00 00	
5%		-- لا تزيد كثافتها عن 0,5 غ/سم ³	44 11 94 00 00 00	
		خشب متعاكس "ابلكاج" وخشب مصفح "مليس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .		
		- من يوص هندي (يامبو أو خيزران) :		
5%		خشب متعاكس "ابلكاج"	44 12 10 00 00 01	
5%		خشب مصفح "مليس" (مكسو بقشرة خشبية)	44 12 10 00 00 02	
5%		خشب منضد	44 12 10 00 00 03	
		- غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا البوص الهندي "يامبو أو خيزران") لا يزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم:		
5%		-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية	44 12 31 00 00 00	
		- - غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية من أنواع خشب شجر جار الماء "اللدرد" (من أنواع النوس) ، خشب المران (من أنواع فراكسينوس)، خشب الزان (من أنواع فاجوس)، من خشب البيتيولا "القضبان" (من أنواع بيتيولا)، خشب الكرز (من أنواع برونوس)، خشب الكستناء (من أنواع كاستانيا)، خشب دردار (من أنواع ألموس)، خشب الكينا (من أنواع اليوكالبتس)، خشب الجوز (من أنواع كاريبا)، خشب كستناء الحصان (من أنواع ايسكولوس)، خشب الزيزفون (من أنواع تيليا)، خشب القيقب (من أنواع أيسر)، خشب بلوط "سنديان" (من أنواع كيركوس)، خشب دلب (من أنواع بلاتانوس)، خشب الحور و الحور الرجراج (من أنواع بوبولوس)، خشب روبينيا (من أنواع روبينيا)، خشب التوليب (من أنواع ليريودندرون) أو خشب الجوز (من أنواع جوجلانس).		
5%		-- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند الفرعي 44 12 33	44 12 34 00 00 00	
5%		-- غيرها، كلا طليقتيها الخارجيتين من أخشاب الصنوبر - خشب مصفح "مليس" (مكسو بقشرة خشبية) LVL:	44 12 39 00 00 00	
5%		-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية	44 12 41 00 00 00	
5%		-- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية	44 12 42 00 00 00	
5%		-- غيرها، الطبقتان الخارجيتان فيه من أخشاب صنوبرية - ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد (لامين بورد) وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد):		
5%		-- ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية	44 12 51 00 00 00	
5%		-- غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية	44 12 52 00 00 00	
5%		-- غيرها، كلا طليقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية	44 12 59 00 00 00	
		غيرها:		

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية	44 12 91 00 00 00	44.13
5%		-- غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية	44 12 92 00 00 00	
5%		-- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية	44 12 99 00 00 00	
		خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات).		
5%		خشب مكثف بشكل كتل	44 13 00 00 00 01	
5%		خشب مكثف بشكل ألواح	44 13 00 00 00 02	44.14
5%		خشب مكثف بشكل أشرطة	44 13 00 00 00 03	
5%		خشب مكثف بشكل صفيحات	44 13 00 00 00 04	
5%		خشب مكثف بأشكال خاصة (بروفيلات)	44 13 00 00 00 05	
5%		أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها .		
5%		- من أخشاب استوائية	44 14 10 00 00 00	44.15
5%		- غيرها	44 14 90 00 00 00	
		صناديق وعلب و أقفاص وأوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب: بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طيليات و طيليات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق طيليات من خشب.		44.16
		- صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة للتعبئة: بكرات كبيرة للكابلات : --- صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل :		
5%		صناديق عادية للتعبئة	44 15 10 10 00 01	
5%		صناديق عادية للنقل	44 15 10 10 00 02	
5%		صناديق صغيرة للتعبئة	44 15 10 10 00 03	
5%		صناديق صغيرة للنقل	44 15 10 10 00 04	
		--- علب الثقب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك :		
5%		علب ثقب فارغة غير مجهزة بسطح للحك	44 15 10 20 00 01	
5%		علب ثقب فارغة مجهزة بسطح للحك	44 15 10 20 00 02	
		--- بكرات الكابلات :		
5%		بكرات الكابلات الكبرياء	44 15 10 40 00 01	
5%		بكرات الكابلات الهاتف	44 15 10 40 00 02	
5%		--- غيرها	44 15 10 90 00 00	
		- طيليات و طيليات صناديق وألواح تحميل آخر وأطواق طيليات :		
5%		طيليات عادية	44 15 20 00 00 01	
5%		طيليات صناديق	44 15 20 00 00 02	
5%		ألواح تحميل	44 15 20 00 00 03	
5%		أطواق طيليات	44 15 20 00 00 04	
5%		دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق.	44 16 00 00 00 00	
		عدد، وهايكل عدد ومقايض عدد، هياكل ومقايض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب: قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب.		
5%		--- عدد، جزؤها العامل من خشب	44 17 00 10 00 00	
5%		--- هياكل عدد	44 17 00 20 00 00	

ق: 9

ف: 44

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 17 00 30 00 00	--- أيدي ومقابض للعدد		5%
	44 17 00 40 00 01	--- هياكل مكانس وفراجين :		5%
	44 17 00 40 00 02	هياكل مكانس		5%
	44 17 00 40 00 02	هياكل فراجين		5%
	44 17 00 50 00 01	--- أيدي مكانس وفراجين :		5%
	44 17 00 50 00 02	أيدي مكانس		5%
	44 17 00 50 00 02	أيدي فراجين		5%
	44 17 00 60 00 00	--- قوالب لصنع الأخذية أو المحافظة على شكلها		5%
	44 17 00 60 00 00	--- غيرها :		5%
	44 17 00 90 00 01	قوالب الشد للأخذية		5%
	44 17 00 90 00 02	قوالب التوسيع للأخذية		5%
	44 17 00 90 99 99	غيرها		5%
44.18		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية ، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية ، ألواح الأرضيات المجمععة لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي).		
		- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها:		
		-- من أخشاب استوائية :		
	44 18 11 10 00 00	- - - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها مقاومة للحريق من أخشاب استوائية		5%
	44 18 11 20 00 00	- - - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) آخر وهياكلها وأطرها من اخشاب استوائية		5%
	44 18 19 10 00 00	-- غيرها :		
	44 18 19 10 00 00	--- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) آخر وهياكلها وأطرها مقاومة للحريق		5%
	44 18 19 20 00 00	--- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) آخر وهياكلها وأطرها		5%
	44 18 21 10 00 00	- أبواب وأطرها وعتباتها من أخشاب استوائية مقاومة للحريق		5%
	44 18 21 20 00 00	--- أبواب وأطرها وعتباتها من أخشاب استوائية		5%
	44 18 29 10 00 00	-- غيرها :		
	44 18 29 10 00 00	--- أبواب آخر وأطرها وعتباتها مقاومة للحريق		5%
	44 18 29 20 00 00	--- أبواب آخر وأطرها وعتباتها		5%
	44 18 30 00 00 00	- أعمدة و عوارض عدا المنتجات الداخلة في البنود الفرعية 18 81 00 44 لغاية 44 18 89 00		5%
	44 18 40 00 00 00	- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة		5%
	44 18 50 00 00 01	- لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) :		5%
	44 18 50 00 00 01	لويحات التسقيف (قرميد خشبي)		5%
	44 18 50 00 00 02	قلق التسقيف (قرميد خشبي)		5%
	44 18 73 00 00 00	- ألواح الأرضيات المجمععة :		
	44 18 73 00 00 00	- - من بوص هندي "بامبو أو خيزران" أو تتضمن طبقة علوية واحدة على الأقل (طبقة التليس) من خيزران		5%
	44 18 74 00 00 00	-- غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك)		5%

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غيرها ، متعددة الطبقات	44 18 75 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 18 79 00 00 00	
		- منتجات أخشاب انشائية مصنعة :		
5%		-- ألواح خشب مغراه منضدة (glulam)	44 18 81 00 00 00	
5%		-- أخشاب منضدة بشكل عرضي (CLT or X-lam)	44 18 82 00 00 00	
5%		-- عوارض على شكل حرف L	44 18 83 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 18 89 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- من بوص هندي "بامبو أو خيزران"	44 18 91 00 00 00	
5%		-- ألواح من خشب خلوي	44 18 92 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- درابزين للسلاالم (الدرج)	44 18 99 10 00 00	
5%		-- ألواح ذات أطر (بانو) من خشب خلوي وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي	44 18 99 20 00 00	
		--- غيرها :		
5%		مظلات خشبية	44 18 99 90 00 01	
5%		غيرها	44 18 99 90 99 99	44.19
		أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب.		
		- من بوص هندي "بامبو أو خيزران"		
5%		-- ألواح الخيز وألواح تقطيع والواح مماثلة	44 19 11 00 00 00	
5%		-- عيدان تناول الطعام	44 19 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	44 19 19 00 00 00	
5%		- من أخشاب استوائية	44 19 20 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		صحون وصواني تقديم وما يماثلها	44 19 90 00 00 01	
5%		قدور وأوعية لحفظ الطعام	44 19 90 00 00 02	
5%		ملاعق كبيرة (للطبخ وتقليب الطعام)	44 19 90 00 00 03	
5%		ملاعق صغيرة (للأكل)	44 19 90 00 00 04	
5%		شوكات	44 19 90 00 00 05	
5%		نجر لطحن الخضار (الثوم والفلفل)	44 19 90 00 00 06	
5%		أكواب وأقداح للشرب	44 19 90 00 00 07	
5%		نشابات للعجين	44 19 90 00 00 08	
5%		عصا فرد العجين	44 19 90 00 00 09	
5%		قوالب لتشكيل العجين	44 19 90 00 00 10	
5%		علب لحفظ البن	44 19 90 00 00 11	
5%		علب لحفظ الشاي	44 19 90 00 00 12	
5%		علب لحفظ الملح	44 19 90 00 00 13	
5%		علب لحفظ السكر	44 19 90 00 00 14	
5%		علب لحفظ البهارات	44 19 90 00 00 15	
5%		اعواد خشبية للخفق	44 19 90 00 00 16	
5%		غيرها	44 19 90 00 99 99	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		خشب مطعم وخشب منقوش: علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب: تماثيل وأصناف زينة أخرى، من خشب: أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.		44.20
5%		- تماثيل وأصناف زينة أخرى: -- من أخشاب استوائية	44 20 11 00 00 00	
5%		-- غيرها - غيرها:	44 20 19 00 00 00	
		--- علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوك والأجهزة العلمية... الخ:		
5%		علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان)	44 20 90 10 00 01	
5%		غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات	44 20 90 10 00 02	
5%		غلف وأدراج معدة للأجهزة العلمية	44 20 90 10 00 03	
5%		غيرها	44 20 90 10 99 99	
		--- أصناف التآثيل من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات السجائر.. الخ)		
5%		--- سبيج	44 20 90 30 00 00	
5%		--- مياخر --- غيرها:	44 20 90 40 00 00	
5%		تعاليق فراجين (فرش)	44 20 90 90 00 01	
5%		صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب	44 20 90 90 00 02	
5%		طفايات السجائر	44 20 90 90 00 03	
5%		أصناف زينة للديكور من الخشب	44 20 90 90 00 04	
5%		غيرها	44 20 90 90 99 99	
		أصناف أخرى من خشب .		44.21
5%		- مشاجب (علاقات) ألبسة	44 21 10 00 00 00	
5%		- توابيت - غيرها:	44 21 20 00 00 00	
5%		- من بوس هندي "بامبو أو خيزران" - غيرها	44 21 91 00 00 00	
		--- مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط:		
5%		مواسير وبكرات للغزل والنسيج	44 21 99 10 00 01	
5%		مواسير وبكرات لخيوط الحياكة	44 21 99 10 00 02	
5%		غيرها من مواسير وبكرات	44 21 99 10 00 03	
		--- أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرنب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحرائة... الخ):		
5%		بيوت ارنب	44 21 99 20 00 01	
5%		اقنان دجاج	44 21 99 20 00 02	
5%		خلايا النحل	44 21 99 20 00 03	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		اقفاص الطيور	44 21 99 20 00 04	
5%		غيرها	44 21 99 20 99 99	
5%		--- مناظر (ديكور) المساح	44 21 99 30 00 00	
5%		--- سلالم نقالة	44 21 99 40 00 00	
5%		--- المنصات ذات الدرجات	44 21 99 50 00 00	
5%		--- لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق	44 21 99 60 00 00	
5%		--- أعواد الأسنان	44 21 99 70 00 00	
5%		--- الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوايض أو بدونها --- غيرها :	44 21 99 80 00 00	
5%		--- ألواح الغسيل و ألواح الكوي	44 21 99 91 00 00	
5%		--- مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل	44 21 99 92 00 00	
5%		--- ترابيع التبليط	44 21 99 93 00 00	
5%		--- عيدان مصنعة للثقاب	44 21 99 94 00 00	
5%		--- مسامير للأحذية	44 21 99 95 00 00	
5%		--- مكابيل ومقاييس السعة --- غيرها :	44 21 99 96 00 00	
5%		خافض لسان	44 21 99 99 00 01	
5%		غيرها	44 21 99 99 99 99	

ق : 9

ف : 45

الفصل الخامس والأربعون

فلين ومصنوعاته

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل :

(أ) أصناف الأحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64:

(ب) أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65:

(ج) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
45.01		فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين: فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق.		
		- فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة :		
	45 01 10 00 00 01	فلين طبيعي خام		5%
	45 01 10 00 00 02	فلين طبيعي محضر بطريقة بسيطة		5%
		- غيرها :		
	45 01 90 00 00 01	نفايات فلين		5%
	45 01 90 00 00 02	فلين مهروس		5%
45 01 90 00 00 03	فلين مجروش		5%	
45 01 90 00 00 04	فلين مسحوق		5%	
45.02		فلين طبيعي، مقشر أو مربع بصورة بسيطة أو بشكل كتل مستطيلة الشكل (بما في ذلك المربعة) أو ألواح أو صفائح أو أشرطة (بما في ذلك الأشكال الأولية ذات الحواف الحادة لصناعة السدادات).		
		--- مكعبات ومربعات لصنع السدادات :		
	45 02 00 10 00 01	مكعبات لصنع السدادات		5%
	45 02 00 10 00 02	مربعات لصنع السدادات		5%
	45 02 00 10 00 03	فلين طبيعي مقشر		5%
	45 02 00 10 00 04	فلين طبيعي مربع بصورة بسيطة بشكل مكعبات		5%
	45 02 00 10 00 05	فلين طبيعي مربع بصورة بسيطة بشكل الواح		5%
	45 02 00 10 00 06	فلين بشكل مربع		5%
	45 02 00 10 00 07	فلين بشكل مستطيل		5%
	45 02 00 10 99 99	غيرها		5%
		--- ألواح ومكعبات و صفائح لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية :		
	45 02 00 20 00 01	الواح لصناعة التبريد		5%
	45 02 00 20 00 02	الواح لحفظ الثروة الزراعية		5%
	45 02 00 20 00 03	مكعبات لصناعة التبريد		5%
	45 02 00 20 00 04	مكعبات لحفظ الثروة الزراعية		5%
	45 02 00 20 00 05	صفائح لصناعة التبريد		5%
	45 02 00 20 00 06	صفائح لحفظ الثروة الزراعية		5%
45 02 00 20 00 07	مكعبات لحفظ الأسماك (بناكر)		5%	
45 02 00 90 00 00	--- غيرها		5%	

ق: 9

ف: 45

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مصنوعات من فلين طبيعي .		45.03
5%		-سدادات	45 03 10 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- عوامات معدة لشباك الصيد	45 03 90 10 00 00	
		--- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل :		
5%		--- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة	45 03 90 21 00 00	
5%		--- أجزاء وقطع منفصلة لمعدات النقل	45 03 90 22 00 00	
		--- أقراص وحلقات لتبطين السدادات :		
5%		أقراص لتبطين السدادات	45 03 90 30 00 01	
5%		حلقات لتبطين السدادات	45 03 90 30 00 02	
		--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية :		
5%		--- أصناف معدة لصناعة صناديق تبريد اللحوم والأسماك	45 03 90 41 00 00	
5%		--- أصناف معدة لصناعة صناديق حفظ الخضروات والفاكهة	45 03 90 42 00 00	
5%		--- غيرها من أصناف معدة لصناعة التبريد	45 03 90 49 00 00	
5%		--- غيرها	45 03 90 90 00 00	
		فلين مكتل (بلاصق أو بدون) ومصنوعات من فلين مكتل.		45.04
		- مكعبات و أجر وصفائح ألواح وأشرطة: ترابيع بجميع أشكالها:		
		اسطوانات مصمتة؛ بما في ذلك الأقراص :		
5%		--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية	45 04 10 10 00 00	
5%		--- غيرها	45 04 10 90 00 00	
		- غيرها :		
5%		--- عوامات معدة لشباك الصيد	45 04 90 10 00 00	
		--- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل :		
5%		--- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة	45 04 90 21 00 00	
5%		--- أجزاء وقطع منفصلة لمعدات النقل	45 04 90 22 00 00	
		--- أصناف السدادات :		
5%		سدادات صغيرة	45 04 90 30 00 01	
5%		سدادات كبيرة	45 04 90 30 00 02	
		--- أقراص وحلقات لتبطين السدادات :		
5%		أقراص لتبطين السدادات	45 04 90 40 00 01	
5%		حلقات لتبطين السدادات	45 04 90 40 00 02	
5%		--- غيرها	45 04 90 90 00 00	

ق: 9

ف: 46

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها
من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ملاحظات:

- 1- يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة. وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف وبوص هندي " بامبو أو خيزران " و " الأسل الهندي (ريطان) و الأسل والغاب (القصب) وأشربة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل، أشربة من لحاء النباتات ومن الأوراق الضيقة والرافيا أو أشربة متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشربة الورق، ما عدا السلخ من جلد أومن جلد مجد أو أشربة اللباد أو اللانسونجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو شعيرات المفردة والصفائح والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
- (ب) خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضمفورة أو غير مضمفورة (بند 56.07)؛
- (ج) الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزاءها الواردة في الفصولين 64 أو 65؛
- (د) المركبات أو أبدأتها المصنعة، من أصناف صناعة السلال (فصل 87)؛
- (هـ) الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدة وأجهزة الإنارة).
- 3- تعتبر " مواد ضفر وظيفان وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد ضفر وظيفان وأصناف مماثلة من مواد ضفر، متجاورة ومترابطة بالتوازي بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
46.01		ضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشربة؛ مواد ضفر و ضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل، الحصر والبسط والحواجز).		
		- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية:		
		-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران):		
	46 01 21 00 00 01	حصر من بوص هندي (بامبو)		5%
	46 01 21 00 00 02	بسط من بوص هندي (بامبو)		5%
	46 01 21 00 00 03	حواجز من بوص هندي (بامبو)		5%
	46 01 21 00 99 99	غيرها		5%
		-- من أسل هندي (ريطان):		
	46 01 22 00 00 01	حصر من أسل هندي (ريطان)		5%
	46 01 22 00 00 02	بسط من أسل هندي (ريطان)		5%
	46 01 22 00 00 03	حواجز من أسل هندي (ريطان)		5%
	46 01 22 00 99 99	غيرها		5%
	46 01 29 00 00 00	-- غيرها		5%
		- غيرها:		
46 01 92 00 00 00	-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)		5%	
46 01 93 00 00 00	-- من أسل هندي (ريطان)		5%	

ق : 9

ف : 46

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من مواد نباتية آخر	46 01 94 00 00 00	46.02
5%		-- غيرها	46 01 99 00 00 00	
		مصنوعات صناعة السلال وأصناف أخر متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01؛ مصنوعات من ليف نباتي.		
		- من مواد نباتية :		
5%		-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)	46 02 11 00 00 00	
5%		-- من أسل هندي (روطان)	46 02 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		--- مصنوعات من ليف نباتي (لوفيا)	46 02 19 10 00 00	
5%		--- غيرها	46 02 19 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- من لدائن :		
5%		---- سلال	46 02 90 11 00 00	
		---- الحقائب اليدوية وحقائب التسوق وما يماثلها :		
5%		حقائب يدوية	46 02 90 12 00 01	
5%		حقائب التسوق	46 02 90 12 00 02	
5%		---- حقائب وصناديق السفر	46 02 90 13 00 00	
		---- أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصناف المماثلة :		
5%		أقفاص العصافير	46 02 90 14 00 01	
5%		خلايا النحل	46 02 90 14 00 02	
5%		أقفاص الدجاج	46 02 90 14 00 03	
5%		غيرها	46 02 90 14 99 99	
5%		---- مصائد الأسماك	46 02 90 15 00 00	
		---- أصناف التدبير المتزلي والمائدة وأدوات المطبخ :		
5%		دواليب صغيرة لحفظ أدوات المطبخ	46 02 90 16 00 01	
5%		بسط مربعة صغيرة لحمل الصحون	46 02 90 16 00 02	
5%		غيرها	46 02 90 16 99 99	
5%		---- غلف الزجاجات	46 02 90 17 00 00	
		---- ليفة وأقفة الفرک بالحمام وما يماثلها :		
5%		أقفة فرک الحمام (ليفة حمام)	46 02 90 18 00 01	
5%		أقفة فرک المطبخ (ليفة مطبخ)	46 02 90 18 00 02	
5%		غيرها	46 02 90 18 99 99	
5%		---- غيرها	46 02 90 19 00 00	
5%		--- غيرها	46 02 90 90 00 00	

ق : 10

القسم العاشر

عجائن من خشب أو من مواد
ليفية سليلوزية آخر؛ ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع (مسترجعة)؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

ق : 10
ف : 47

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية
سليولوزية آخر؛ ورق وورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع

ملاحظه :

1. لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة "عجائن الخشب الكيماوية للإذابة"، تعني عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناً وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) فقط فيجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 0.15% من وزنها .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
47.01	47 01 00 00 00 00	عجائن خشب آلية		%5
47.02	47 02 00 00 00 00	عجائن خشب كيماوية، للإذابة		%5
47.03		عجائن خشب كيماوية، صودا أو كبريت (سلفات)، عدا العجائن للإذابة. - غير مقصورة :		
	47 03 11 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
	47 03 19 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
		- شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 03 21 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
	47 03 29 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
47.04		عجائن خشب كيماوية، كبريتيت (سلفيت)، عدا العجائن للإذابة . - غير مقصورة :		
	47 04 11 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
	47 04 19 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
		- شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 04 21 00 00 00	-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
	47 04 29 00 00 00	-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات"		%5
47.05	47 05 00 00 00 00	عجائن خشب متحصل عليها بعمليات تعجين آلية وكيماوية معاً		%5
47.06		عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى المعاد تصنيعها أو من مواد ليفية سليولوزية آخر .		
	47 06 10 00 00 00	- عجائن رُغَب بذور القطن		%5
	47 06 20 00 00 00	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى المعاد تصنيعها		%5
	47 06 30 00 00 00	- غيرها، من بوص هندي "بامبو أو خيزران"		%5
		- غيرها :		
	47 06 91 00 00 00	-- آلية		%5
	47 06 92 00 00 00	-- كيماوية		%5
	47 06 93 00 00 00	-- متحصل عليها بعمليات آلية وكيماوية معاً		%5

ق : 10

ف : 47

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
47.07		نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى معاد تصنيعها. - ورق أو ورق مقوى "كرافت"، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى مموح :		
	47 07 10 00 00 05	ورق أو ورق مقوى "كرافت"، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى مموح، مقطع بمقاسات موحدة ومضغوط		%5
	47 07 10 00 00 06	ورق أو ورق مقوى "كرافت"، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى مموح غير مقطع بمقاسات موحدة أو غير مضغوط		%5
	47 07 20 00 00 00	- ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوعة بصورة رئيسية من عجائن كيميائية مقصورة، غير ملونة في كتلتها		%5
	47 07 30 00 00 00	- ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)		%5
	47 07 90 10 00 00	- غيرها، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة : --- الجرائد القديمة		%5
	47 07 90 90 00 00	--- غيرها		%5

ق : 10

ف : 48

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات:

- 1- لأغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى "الورق" تشمل الإشارة إلى الورق المقوى (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الأصناف الواردة في الفصل 30؛
 - (ب) أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
 - (ج) الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛
 - (د) الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)؛
 - (هـ) الورق أو الورق المقوى المحسّن الوارد في البنود 37.01 إلى 37.04؛
 - (و) الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22)؛
 - (ز) اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد، عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل 39)؛
 - (ح) الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل، لوازم السفر)؛
 - (ط) الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال)؛
 - (ي) الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛
 - (ك) الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
 - (ل) الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند 68.14)؛ ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛
 - (م) الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 14 أو 15 بوجه عام)؛
 - (ن) الأصناف الداخلة في البند 92.09؛
 - (س) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، اللّعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - (ع) الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، الأزرار والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والقوط المبلّنة)
- 3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت. وما لم ينص عليه خلاف ذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى في هذا الفصل.
- 4- يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركر سيرف للطباعة 1MPa)، والذي لا يقل وزناً عن 40 م/غ ولا يتجاوز 65 م/غ وينطبق ذلك فقط على الورق بالأشكال التالية: (أ) بشكل أسرطة أو لفات يتجاوز عرضها 28 سم؛ أو (ب) صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 28 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

ق : 10

ف : 48

5- أغراض البند 48.02 يقصد بعبارتي "الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصّل عليها بواسطة عمليات آلية أو آلية كيميائية تفي بأي من الشروط التالية:

(أ) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 م/غ/2:

- أ. المحتوي على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصّل عليها بعمليات آلية، أو كيميائية آلية، و
 1. أن لا يزن أكثر من 80 م/غ/2؛ أو
 2. يكون ملوناً في العجينة (الكتلة)؛ أو
- ب. المحتوي على أكثر من 8% رماد، و
 1. لا يزن أكثر من 80 م/غ/2، أو
 2. أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو

ج. المحتوي على أكثر من 3% رماد، وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو

د. المحتوي على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من الرماد، وله درجة لمعان أقل من 60% ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م/2م/جم؛ أو

هـ. المحتوي على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م/2م/جم. (ب) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 م/جم/2:

- أ. أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو
 - ب. له درجة لمعان تبلغ 60% أو أكثر، و
 1. بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل، أو
 2. بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا تتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة الرماد تزيد عن 3%؛ أو
 - ج. بدرجة لمعان أقل من 60% وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%.
- مع ذلك، لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد.

6- يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" في هذا الفصل، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصّل عليها كيميائياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

7- مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقعي في جدول التعريف.

8- لا يدخل في البنود 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق، والورق المقوى وحشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:

1. بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو
2. بشكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.
- 9- يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مائلة بالمعنى المقصود في البند 48.14، فقط ما يلي:
 - أ. الورق المقدم بشكل لفات، لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف:
 1. محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلاً، بزغب المواد النسجية) وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛
 2. غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش ... الخ؛
 3. مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة؛ أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو
 4. مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جداول متوازية أو منسوجة؛
 - ب. الحواف "الطنوف" والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف.
 - ج. أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو)، بشكل لفات، أو صفائح، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار.

إن المصنوعات المثبتة على حامل، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في

ق : 10
ف : 48

البند 48.23.

- 10- لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .
11- يشمل البند 48.23 فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتيلا).
12- باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21، يدخل في الفصل 49، الورق والورق المقوى، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 11 48 04 أو 19 48 04، الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لا تقل عن 80% من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم وتكون مقاومته الدنيا للانفلاق بمقياس "مولن" معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

الوزن بالغرام جم/ 2م	المقاومة الدنيا للانفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

- 2- تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 21 48 04 و 29 48 04، يقصد بعبارة " ورق كرافت للأكياس الورق والورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) نسبة، لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم ولا يزيد عن 115 جم وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :
أ. له مؤشر انفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م/2جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الاتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في اتجاه الآلة .
ب. له مقاومة دنيا للتمزق والانقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي، وأما بالنسبة لمعدلات الأوزان الأخر، فيتم استيفائها قياساً كما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن جم/ 2م	الحد الأدنى لمقاومة التمزق MN		الحد الأدنى للانقطاع بالشد/ KM	
	اتجاه الآلة	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	اتجاه الآلة	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي
60	700	1510	1.9	6
70	830	1790	2.3	7.2
80	965	2070	2.8	8.3
100	1230	2635	3.7	10.6
115	1425	3060	4.4	12.3

- 3- يقصد بعبارة ورق نصف كيميائي محرز "فولتنج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 11 48 05، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من الياف خشب صلبه متحصل عليها بعمليات آلية و كيميائية معا بنسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.8 نيوتن/ جم/ 2م عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة 30 CMT (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة) .
4- يشمل البند الفرعي 12 48 05 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات آلية و كيميائية معا

ق: 10

ف: 48

والذي يزن 130 جم/م² أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.4 نيوتن/جم/م² عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30 (اختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة).

5- يشمل البنندان الفرعيان 24 48 05 و 25 48 05 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المسترجع (نفايات وخردة) كما يمكن أن يكون للورق المعروف باسم (تيسست لاینز) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مسترجعة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 KPa م/جم.

6- يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف"، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 30 48 05، الورق المصقول ألياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر الانفلاق وبمقياس مولن لا يقل عن 1.47 KPa م/جم.

7- يقصد بعبارة "ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 22 10 48، الورق المطلي على وجهه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/م² ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم/م²، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.01	48 01 00 00 00 00	ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح .		5%
48.02		ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب، لفات أو صفائح، مستطيلة (بما فيها المربعة) عدا الورق الداخلة في البند 48.01 أو 48.03: ورق وورق مقوى يدوي الصنع.		
	48 02 10 00 00 00	- ورق وورق مقوى يدوي الصنع		5%
	48 02 20 00 00 00	- ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء		5%
	48 02 40 00 00 00	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران		5%
		- ورق وورق مقوى آخر لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيميائية أو لا يزيد محتواه الكلي من الألياف عن 10% وزناً:		
	48 02 54 00 00 00	-- يزن أقل من 40 جم/م ²		5%
	48 02 55 00 00 00	-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولا يتجاوز 150 جم/م ² بشكل لفات		5%
	48 02 56 00 00 00	-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يزيد الآخر عن 297 مم في حالتها غير المطوية		5%
	48 02 57 00 00 00	-- غيرها، يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²		5%
	48 02 58 00 00 00	-- يزن أكثر من 150 جم/م ²		5%
		- ورق وورق مقوى آخر، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية نسبة 10% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه:		
	48 02 61 00 00 00	-- بشكل لفات		5%
	48 02 62 00 00 00	-- بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 مم بحالتها غير المطوية		5%
	48 02 69 00 00 00	-- غيرها		5%

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه ، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، وإن كانت مجمعة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح.		48.03
		--- ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية :		
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق التجميل (تواليت)	48 03 00 10 00 01	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناديل إزالة مواد التطرية (ماكياج) .	48 03 00 10 00 02	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناشف الأيدي	48 03 00 10 00 03	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناشف المائدة	48 03 00 10 00 04	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية	48 03 00 10 00 05	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات الصحية	48 03 00 10 00 06	
5%		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق للتجميل	48 03 00 10 00 07	
		--- غيرها :		
5%		أغطية واقية لأسرة المستشفيات لامتنصاص الإفرازات	48 03 00 90 00 01	
5%		صفائح ملونة زرقاء من ألياف سليلوزية بديلة للورق	48 03 00 90 00 02	
5%		غيرها	48 03 00 90 99 99	
		ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح ، عدا ما يدخل في البند 48.02 أو 48.03.		48.04
		- ورق وورق مقوى "كرافت لايتز" :		
5%		-- غير مبيض	48 04 11 00 00 00	
5%		-- غيره	48 04 19 00 00 00	
		- ورق كرافت لصنع الأكياس :		
5%		-- غير مبيض	48 04 21 00 00 00	
5%		-- غيره	48 04 29 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² :		
5%		-- غير مبيض	48 04 31 00 00 00	
5%		-- غيرها	48 04 39 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ² :		
5%		-- غير مبيض	48 04 41 00 00 00	
		- مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	48 04 42 00 00 00	
5%		-- غير	48 04 49 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 جم/م ² أو أكثر:		
5%		-- غير مبيض	48 04 51 00 00 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	48 04 52 00 00 00	48.05
5%		-- غيره	48 04 59 00 00 00	
		ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل.		
		- ورق محرز (فلوتينج) :		
5%		-- ورق نصف كيميائي محرز (فلوتينج)	48 05 11 00 00 00	
5%		-- ورق قش محرز	48 05 12 00 00 00	
		-- غيرها:		
		-- ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150 جم/م ² أو أقل :		
5%		ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن أقل من 105 جم/م ²	48 05 19 10 00 04	
5%		ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن من 105 إلى 150 جم/م ²	48 05 19 10 00 05	
5%		-- ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	48 05 19 20 00 00	
5%		-- غيرها	48 05 19 90 00 00	
		- ورق تيبستلاينر (من ألياف معاد تصنيعها) :		
5%		-- وزن 150 جم/م ² أو أقل	48 05 24 00 00 00	
5%		-- بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	48 05 25 00 00 00	
5%		- ورق (سلفيت) للتغليف	48 05 30 00 00 00	
5%		- ورق وورق مقوى للترشيح	48 05 40 00 00 00	
5%		- ورق وورق مقوى ملبد	48 05 50 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²	48 05 91 00 00 00	
5%		-- بوزن يتجاوز 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ²	48 05 92 00 00 00	
5%		-- بوزن 225 جم/م ² أو أكثر	48 05 93 00 00 00	
		ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح.		
5%		- مكبرت "بارشمان" (مرقق)	48 06 10 00 00 00	
5%		- ورق كتيم للشحوم	48 06 20 00 00 00	
5%		- ورق نقل الرسم	48 06 30 00 00 00	
		- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف :		
5%		ورق كريستال لفات	48 06 40 00 00 01	
5%		ورق كريستال صفائح	48 06 40 00 00 02	
5%		ورق مصقول شفاف لفات	48 06 40 00 00 03	
5%		ورق مصقول شفاف صفائح	48 06 40 00 00 04	
5%		ورق مصقول نصف شفاف لفات	48 06 40 00 00 05	
5%		ورق مصقول نصف شفاف صفائح	48 06 40 00 00 06	
		ورق وورق مقوى، مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معاً بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، بشكل لفات أو صفائح .		
				48.07

ق : 10

ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
48.08	48 07 00 00 00 01	ورق مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات		5%	
	48 07 00 00 00 02	ورق مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، صفائح		5%	
	48 07 00 00 00 03	ورق مقوى مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات		5%	
	48 07 00 00 00 04	ورق مقوى مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، صفائح		5%	
			ورق وورق مقوى مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، بشكل لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03.		
			- ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً:		
	48 08 10 00 00 01	ورق مموج وإن كان مثقباً		5%	
	48 08 10 00 00 02	ورق مقوى مموج وإن كان مثقباً		5%	
			- ورق كرافت، مجعد أو مثني، وإن كان مبصوماً، أو مثقباً:		
	48 08 40 00 00 01	ورق كرافت، مجعد وإن كان مبصوماً		5%	
	48 08 40 00 00 02	ورق كرافت، مجعد وإن كان مثقباً		5%	
	48 08 40 00 00 03	ورق كرافت، مثني وإن كان مبصوماً		5%	
	48 08 40 00 00 04	ورق كرافت، مثني وإن كان مثقباً		5%	
	48 08 90 00 00 00	- غيره		5%	
48.09		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ "الستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح.			
		- ورق إستنساخ ذاتي:			
	48 09 20 00 00 01	ورق إستنساخ ذاتي بشكل لفات		5%	
	48 09 20 00 00 02	ورق إستنساخ ذاتي بشكل صفائح		5%	
48 09 90 00 00 00	- غيرها		5%		
48.10		ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية آخر، بمادة رابطة أو يدونها، باستثناء أي طلاء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، بأي مقاس كان.			
		- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جر افيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أو الورق الذي تمثل فيه الألياف نسبة لا تزيد عن 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف:			
	48 10 13 00 00 00	-- بشكل لفات		5%	

ق : 10

ف : 48

فترة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- بشكل صفائح بضلع لا يتجاوز 435 مم والضلع الآخر لا يتجاوز 297 مم بحالتها غير المطوية -- غيرها :	48 10 14 00 00 00	
5%		ورق الطابعات	48 10 19 00 00 01	
5%		ورق آلات النسخ (A4)	48 10 19 00 00 02	
		- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيميائية آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف : -- ورق مطلي خفيف الوزن :		
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل للكتابة	48 10 22 00 00 01	
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل للطباعة	48 10 22 00 00 02	
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل لفن الرسم	48 10 22 00 00 03	
5%		ورق مطلي خفيف الوزن المستعمل للتصوير "جرافيك" -- غيرها :	48 10 22 00 00 04	
5%		كرتون لتعبئة الكيك جهة مطلية وجهة غير مطلية	48 10 29 00 00 01	
5%		كرتون لتعبئة الحلويات جهة مطلية وجهة غير مطلية	48 10 29 00 00 02	
5%		كرتون لتعبئة التمور جهة مطلية وجهة غير مطلية	48 10 29 00 00 03	
		- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" : -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ² -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	48 10 31 00 00 00	
5%		التي لم يتجاوز 150 جم/م ²	48 10 32 00 00 00	
5%		-- غيرها	48 10 39 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى آخر :		
5%		-- متعدد الطبقات	48 10 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	48 10 99 00 00 00	
		ورق و ورق مقوى و حشو سليولوزي وطبقات من ألياف سليولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة) من أي مقاس كان، عدا البضائع من الأنواع الموصوفة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10 . - ورق وورق مقوى، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت :		48.11
5%		ورق وورق مقوى ، مطلي بالقطران	48 11 10 00 00 01	
5%		ورق وورق مقوى ، مطلي بالقار	48 11 10 00 00 02	
5%		ورق وورق مقوى ، مطلي بالأسفلت	48 11 10 00 00 03	
		- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق : -- لاصق ذاتياً :		
5%		--- بشكل أشرطة أو لفات لا يزيد عرضها عن 36 سم	48 11 41 10 00 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- غيرها	48 11 41 90 00 00	
5%		--- غيرها	48 11 49 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدان (ما عدا المواد اللاصقة):		
5%		-- مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/م ²	48 11 51 00 00 00	
		-- غيره:		
5%		الورق الحساس الحراري	48 11 59 00 00 01	
5%		الورق المستعمل في أجهزة التيلفاكس	48 11 59 00 00 02	
5%		ورق وورق مقوى مطلي أو مشرب أو مغطى باللدان (ما عدا المواد اللاصقة)	48 11 59 00 00 03	
5%		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو برفاين أو ستيارين أو زيت أو جلسرول	48 11 60 00 00 00	
		- ورق وورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، آخر:		
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، لصناعة المواد الاستهلاكية	48 11 90 00 00 01	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، آخر لصناعة عبوات المشروبات	48 11 90 00 00 02	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، آخر لصناعة عبوات المشروبات مبطنة بريقة معدنية	48 11 90 00 00 03	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، آخر لصناعة عبوات المواد الغذائية	48 11 90 00 00 04	
5%		ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، آخر لصناعة عبوات المواد الغذائية مبطنة بريقة معدنية	48 11 90 00 00 05	
5%		غيرها	48 11 90 00 99 99	
5%		كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق.	48 12 00 00 00 00	48.12
		ورق سجانر، وإن كان مقطوعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب.		48.13
5%		- بشكل دفاتر وأنابيب	48 13 10 00 00 00	
5%		- بشكل لفات بعرض لا يتجاوز 5 سم	48 13 20 00 00 00	
5%		- غيرها	48 13 90 00 00 00	
		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني).		48.14
		- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي أو مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدان، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى:		
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدان، محببة	48 14 20 00 00 01	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدان، محببة	48 14 20 00 00 02	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدان، مبصومة	48 14 20 00 00 03	
5%		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدان، مبصومة	48 14 20 00 00 04	

ق : 10

ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	48 14 20 00 00 05	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، ملونة		5%
	48 14 20 00 00 06	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، ملونة		5%
	48 14 20 00 00 07	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة برسوم		5%
	48 14 20 00 00 08	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى		5%
	48 14 20 00 00 09	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة برسوم		5%
	48 14 20 00 00 10	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى		5%
	48 14 90 00 00 01	ورق حائط جدران غير مغطى .		5%
	48 14 90 00 00 02	ورق حائط جدران غير مطلي .		5%
[48.15]		(ملغي)		
48.16		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09)، و ورق استنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة في علب.		
	48 16 20 00 00 00	- ورق استنساخ ذاتي - غيرها :		5%
	48 16 90 00 00 01	ورق استنسل		5%
	48 16 90 00 00 02	ألواح أوفست من ورق		5%
48.17		مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخلاصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق القرطاسية.		
	48 17 10 00 00 00	- مغلقات (ظروف) - بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة :		5%
	48 17 20 00 00 01	بطاقات رسائل غير مصوره		5%
	48 17 20 00 00 02	بطاقات بريد غير مصورة		5%
	48 17 20 00 00 03	بطاقات للمراسلة		5%
	48 17 30 00 00 01	- علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		5%
	48 17 30 00 00 02	جعب من ورق، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		5%
	48 17 30 00 00 03	محافظ من ورق، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		5%
	48 17 30 00 00 04	علب من ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		5%
	48 17 30 00 00 05	جعب من ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		5%
	48 17 30 00 00 06	محافظ من ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		5%

ق : 10
ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ورق تجميل (تواليت) وما يماثله، حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية أو الصحية بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم، أو مقطوعاً بأحجام أو بأشكال معينة؛ مناديل (يد) ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات و فوط المائدة، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية.		48.18
5%		- ورق تجميل (تواليت)	48 18 10 00 00 00	
		- مناديل، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف :		
5%		مناديل إزالة مواد التطرية	48 18 20 00 00 01	
5%		مناشف إزالة مواد التطرية	48 18 20 00 00 02	
5%		لفات مناديل	48 18 20 00 00 03	
		- أغطية المناضد وفوط المائدة :		
5%		--- فوط المائدة	48 18 30 10 00 00	
5%		--- غيرها	48 18 30 90 00 00	
5%		- ألبسة ولوازم ألبسة	48 18 50 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		كمامات للاستعمال الطبية	48 18 90 00 00 01	
5%		كمامات للاستعمالات العامة	48 18 90 00 00 02	
5%		غيرها	48 18 90 00 99 99	
		علب وصناديق ومحافظ وأكياس وغلف آخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية؛ علب لحفظ الملفات و صواني الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها .		48.19
		- علب، صناديق، من ورق أو من ورق مقوى مموج :		
		--- للعلطور أو للمجوهرات أو الهدايا :		
5%		علب وصناديق، من ورق وورق مقوى للعلطور	48 19 10 10 00 01	
5%		علب وصناديق، من ورق وورق مقوى للمجوهرات	48 19 10 10 00 02	
5%		علب وصناديق، من ورق وورق مقوى للهدايا	48 19 10 10 00 03	
		--- غيرها :		
5%		علب من ورق وورق مقوى وأن كانت مبطنة بمواد مختلفة لتعبئة المشروبات	48 19 10 90 00 13	
5%		علب من ورق وورق مقوى وأن كانت مبطنة بمواد مختلفة لتعبئة المواد الغذائية	48 19 10 90 00 14	
5%		علب ورقية لتعبئة المناديل	48 19 10 90 00 15	
5%		غيرها	48 19 10 90 99 99	
		- علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غير مموج:		
		--- للعلطور أو للمجوهرات أو الهدايا :		
5%		علب وصناديق ، قابلة للطي، من ورق وورق مقوى غير مموج: للعلطور	48 19 20 10 00 01	
5%		علب وصناديق ، قابلة للطي، من ورق وورق مقوى غير مموج: للمجوهرات	48 19 20 10 00 02	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		علب وصناديق ، قابلة للطي ، من ورق وورق مقوى غير مموح للهدايا	48 19 20 10 00 03	48.20
5%		--- غيرها	48 19 20 90 00 00	
5%		- أكياس ، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	48 19 30 00 00 00	
5%		- أكياس آخر ، بما فيها المخاريط	48 19 40 00 00 00	
5%		- أغلفة آخر ، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل	48 19 50 00 00 00	
5%		- علب لحفظ الملفات صوتي الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها :		
5%		علب لحفظ الملفات صوتي الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب	48 19 60 00 00 01	
5%		علب لحفظ الملفات صوتي الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المحلات التجارية	48 19 60 00 00 02	
5%		صناديق تخزين لحفظ الملفات صوتي الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب	48 19 60 00 00 03	
5%		صناديق تخزين لحفظ الملفات صوتي الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المحلات التجارية	48 19 60 00 00 04	
5%		سجلات وسجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر المذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة ودفاتر التمارين ومجموعات ورق نشاف ومصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها) وملفات وأغلفة الملفات ونماذج تجارية متعددة الأوراق ومجموعات من ورق كربون بيبي وأصناف آخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى: مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب، من ورق أو ورق مقوى.		
5%		- سجلات وسجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة :		
5%		سجلات الاتصالات	48 20 10 00 00 01	
5%		سجلات المحاسبة	48 20 10 00 00 02	
5%		دفاتر الملاحظات	48 20 10 00 00 03	
5%		دفاتر الطلبات	48 20 10 00 00 04	
5%		دفاتر الإيصالات	48 20 10 00 00 05	
5%		دفاتر ورق الرسائل	48 20 10 00 00 06	
5%		مفكرات	48 20 10 00 00 07	
5%		مذكرات	48 20 10 00 00 08	
5%		- دفاتر التمارين :		
5%		دفاتر التمارين	48 20 20 00 00 01	
5%		دفاتر مدرسية عربي	48 20 20 00 00 02	
5%		دفاتر مدرسية خط	48 20 20 00 00 03	
5%		دفاتر مدرسية بخطوط مربعات	48 20 20 00 00 04	
5%		دفاتر مدرسية انجليزي	48 20 20 00 00 05	
5%		دفاتر مدرسية للجغرافيا	48 20 20 00 00 06	
5%		دفاتر مدرسية للرسم	48 20 20 00 00 07	
5%		دفاتر مدرسية للمراجعة اليومية	48 20 20 00 00 08	
5%		- مصنفات (عدا أغلفة الكتب) وملفات أوراق أغلفة ملفات :		

ق : 10
ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- بتركيبات معدنية :		
5%		بتركيبات حديد	48 20 30 10 00 01	
5%		بتركيبات المنيوم	48 20 30 10 00 02	
5%		بتركيبات نحاس	48 20 30 10 00 03	
		--- من طراز آخر :		
5%		مصنفات (ملفات) بتركيبات بلاستيكية	48 20 30 90 00 01	
5%		أوراق أغلفة ملفات	48 20 30 90 00 02	
5%		ملفات مغلقة بطبقة رقيقة من بلاستيك	48 20 30 90 00 03	
5%		- رزم نماذج أعمال مجمعه (مانيفولد)، مجموعات من ورق الكربون	48 20 40 00 00 00	
5%		- مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات	48 20 50 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		غلاف للدفاتر من ورق مقوى	48 20 90 00 00 01	
5%		غلاف للدفاتر من ورق مقوى مغطى بطبقة بلاستيكية	48 20 90 00 00 02	
5%		غلاف للسجلات من ورق مقوى	48 20 90 00 00 03	
5%		غلاف للسجلات من ورق مقوى مغطى بطبقة بلاستيكية	48 20 90 00 00 04	
		رقاع من جميع الأنواع، من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة.		48.21
5%		- مطبوعة	48 21 10 00 00 00	
5%		- غيرها	48 21 90 00 00 00	
		بكرات و ملفات ومكبات وحوامل مماثلة من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقسأة).		48.22
		- من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج :		
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج بكرات	48 22 10 00 00 01	
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج ملفات	48 22 10 00 00 02	
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج مكبات	48 22 10 00 00 03	
5%		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج حوامل	48 22 10 00 00 04	
5%		- غيرها	48 22 90 00 00 00	
		أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، مقطعة بأحجام و بأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف سليلوزية.		48.23
5%		- ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح)	48 23 20 00 00 00	
		- لفات وصفائح وأقراص، مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي :		
5%		أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل صفائح	48 23 40 00 00 01	
5%		أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل لفات	48 23 40 00 00 02	
5%		أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل أقراص	48 23 40 00 00 03	
		- صواني وأطباق وصحون وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى:		
		- - من بوص هندي "بامبو أو خيزران":		
5%		صواني من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 01	
5%		أطباق من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 02	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		صحون من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 03	
5%		أكواب من بوص هندي (بامبو)	48 23 61 00 00 04	
		-- غيرها :		
5%		صواني من ورق مقوى	48 23 69 00 00 01	
5%		أطباق من ورق مقوى	48 23 69 00 00 02	
5%		صحون من ورق مقوى	48 23 69 00 00 03	
5%		أكواب من ورق مقوى	48 23 69 00 00 04	
		- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق:		
5%		--- الأطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض	48 23 70 10 00 00	
5%		--- غيرها	48 23 70 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها مقطعة بقياسات معينة :		
5%		ورق لتغليف الفواكه مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 01	
5%		ورق لتغليف الحلويات مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 02	
5%		ورق لتغليف المواد الغذائية مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 03	
5%		ورق لتغليف الملابس مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 04	
5%		ورق لتغليف الهدايا مقطعة بقياسات معينة	48 23 90 10 00 05	
		--- الورق المسنن أو المطرز وأشرطته وورق لأطراف الرفوف :		
5%		الورق المسنن لأطراف الرفوف	48 23 90 20 00 01	
5%		الورق المطرز لأطراف الرفوف	48 23 90 20 00 02	
5%		أشرطة وورق لأطراف الرفوف	48 23 90 20 00 03	
		--- الفواصل والحلقات من ورق :		
5%		الفواصل من ورق	48 23 90 30 00 01	
5%		الحلقات من ورق	48 23 90 30 00 02	
		--- الزوايا والمفصلات للطوايع والصور الفوتوغرافية وأشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب :		
5%		الزوايا والمفصلات للطوايع	48 23 90 40 00 01	
5%		الزوايا والمفصلات الصور الفوتوغرافية	48 23 90 40 00 02	
5%		الزوايا والمفصلات أشرطة أطراف الصور	48 23 90 40 00 03	
5%		الزوايا والمفصلات زوايا التقوية للحقائب	48 23 90 40 00 04	
5%		--- نماذج تفصيل الألبسة	48 23 90 50 00 00	
5%		--- بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة وما يماثلها	48 23 90 60 00 00	
		--- علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للف الخيوط والأشرطة:		
5%		علب غزل النسيج بشكل مسطح للف الخيوط	48 23 90 70 00 01	
5%		علب غزل النسيج بشكل مسطح للف الأشرطة	48 23 90 70 00 02	
5%		بطاقات بشكل مسطح للف الخيوط	48 23 90 70 00 03	
5%		بطاقات بشكل مسطح للف الأشرطة	48 23 90 70 00 04	
5%		--- المصارين الاصطناعية من ورق كتيم للسجق	48 23 90 80 00 00	
		--- غيرها :		
		--- المراوح اليدوية :		

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		المراوح اليدوية صناعة آلية	48 23 90 91 00 01	
5%		المراوح اليدوية صناعة يدوية	48 23 90 91 00 02	
5%		---- صوف الورق المستعمل في التغليف ---- الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطلية للضفر ولاستعمالات أخر :	48 23 90 92 00 00	
5%		الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية ولاستعمالات آخر	48 23 90 93 00 01	
5%		الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية للضفر ولاستعمالات آخر	48 23 90 93 00 02	
0%		---- ورق نماذج الحاسب الآلي ---- غيرها :	48 23 90 94 00 00	
5%		استندات عرض من ورق مقوى للأدوات المكتبية	48 23 90 99 00 01	
5%		استندات عرض من ورق مقوى للسلع المكتبية	48 23 90 99 00 02	
5%		بطاقات صعود الطائرة غير مطبوعة	48 23 90 99 00 04	
5%		بطاقات تاقات لحقائب الشحن غير مطبوعة	48 23 90 99 00 05	
5%		غيرها	48 23 90 99 99 99	

ق : 10

ف : 49

الفصل التاسع والأربعون

كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات
الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الصور السلبية والإيجابية على قواعد شفافة (الفصل 37)؛
- (ب) الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (بند 90.23)؛
- (ج) أوراق اللعب والأصناف الأخر الواردة في الفصل 95؛
- (د) الصور الأصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات وما يماثلها الموسومة بطابع من الأصناف الداخلة في البند 97.04، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97.
- 2- يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49، ما هو منقول بالآلات الاستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً، بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.
- 3- تدخل في البند 49.01 الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات.
- 4- يدخل أيضاً في البند 49.01:
- (أ) مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ... الخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها؛
- (ب) اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها؛
- (ج) الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه، والمعدة للجبك أو للتغليف أو التجليد.
- ومع ذلك، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان، تتبع البند 49.11.
- 5- مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لا يشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية والأدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية). هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.
- 6- تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال" بالمعنى المقصود في البند 49.03، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيه ثانوياً.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
49.01		كتب، وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت أوراقاً منفصلة. - بشكل أوراق منفصلة، وإن كانت مطوية : - - بطاقات سلسلة التقييم تحتوي على أسئلة وأجوبة أو معلومات عامة، ثقافية - - غيرها - - غيرها : - - قواميس وموسوعات، وأجزاء سلسلة منها :		
	49 01 10 10 00 00			0%
	49 01 10 90 00 00			0%
	49 01 91 00 00 01	قواميس الترجمة واللغات		0%
	49 01 91 00 00 02	قواميس طبية		0%
	49 01 91 00 00 03	الموسوعات العلمية		0%
	49 01 91 00 00 04	الموسوعات الأدبية		0%

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
0%		الموسوعات الطبية	49 01 91 00 00 05	
0%		الموسوعات الشعرية	49 01 91 00 00 06	
0%		الموسوعات الإسلامية	49 01 91 00 00 07	
0%		الموسوعات الحرة	49 01 91 00 00 08	
0%		موسوعات قنس للأرقام القياسية	49 01 91 00 00 09	
0%		المعاجم اللغوية	49 01 91 00 00 10	
0%		المعاجم الأدبية	49 01 91 00 00 11	
0%		المعاجم النفسية	49 01 91 00 00 12	
0%		المعاجم الإلكترونية	49 01 91 00 00 14	
0%		أدلة الهاتف (التليفون)	49 01 91 00 00 15	
0%		أدلة الهاتف (التليفون) التجارية	49 01 91 00 00 16	
0%		قواميس وموسوعات آخر، وأجزاء مسلسلة منها -- غيرها :	49 01 91 00 99 99	
		--- كتب وكتيبات ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعة من جميع الأنواع، مطبوعة :		
		---- قرآن كريم (مصحف) :		
0%		قرآن كريم (مصحف)	49 01 99 11 00 01	
0%		قرآن كريم (مصحف) مهمش بالتفسير	49 01 99 11 00 02	
0%		كتب وكتيبات ونشرات تفسير آيات القرآن الكريم	49 01 99 11 00 03	
0%		غيرها	49 01 99 11 99 99	
0%		---- غيرها	49 01 99 19 00 00	
0%		--- كتب وكتيبات ونشرات مطبوعة بطريقة (برايل) لمكفوفي البصر أو الاختزال	49 01 99 20 00 00	
0%		--- كتب مدرسية وجامعية	49 01 99 30 00 00	
		--- فهرس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المؤلفات وكتب الأدلة السنوية :		
0%		فهارس المتاحف	49 01 99 40 00 01	
0%		فهارس المكتبات العامة	49 01 99 40 00 02	
0%		فهارس المؤلفات	49 01 99 40 00 03	
0%		كتب الأدلة السنوية	49 01 99 40 00 04	
0%		--- كتب مصورة للأطفال التي لا تشكل الصور فيها العنصر الرئيسي	49 01 99 50 00 00	
		--- الصحف والمجلات والدوريات المغلفة بورق مقوى، مجموعات الصحف والمجلات أو الدوريات الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات	49 01 99 60 00 00	
0%		--- غيرها	49 01 99 90 00 00	
		صحف ومجلات ونشرات دورية ، وإن كانت مصورة أو مشتملة على مادة اعلانية.		49.02
		- تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع :		
		--- صحف :		
0%		صحف محلية	49 02 10 10 00 01	
0%		صحف عربية	49 02 10 10 00 02	
0%		صحف عالمية	49 02 10 10 00 03	

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
		--- مجلات :		
0%		مجلات محلية	49 02 10 20 00 01	
0%		مجلات عربية	49 02 10 20 00 02	
0%		مجلات عالمية	49 02 10 20 00 03	
0%		--- غيرها	49 02 10 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- صحف :		
0%		صحف محلية	49 02 90 10 00 01	
0%		صحف عربية	49 02 90 10 00 02	
0%		صحف عالمية	49 02 90 10 00 03	
		--- مجلات :		
0%		مجلات محلية	49 02 90 20 00 01	
0%		مجلات عربية	49 02 90 20 00 02	
0%		مجلات عالمية	49 02 90 20 00 03	
		--- النشرات الدورية :		
0%		النشرات الدورية محلية	49 02 90 30 00 01	
0%		النشرات الدورية عربية	49 02 90 30 00 02	
0%		النشرات الدورية عالمية	49 02 90 30 00 03	
0%		--- غيرها	49 02 90 90 00 00	
		مجاميع صور أو كتب للرسم أو التلوين ، للأطفال.		49.03
0%		--- كتب رسم وتلوين للأطفال	49 03 00 10 00 00	
0%		--- كتب صور للأطفال	49 03 00 20 00 00	
		--- غيرها :		
0%		كتب الحروف الأبجدية المصورة	49 03 00 90 00 01	
0%		كتب الأرقام الحسابية المصورة	49 03 00 90 00 02	
0%		كتب الأطفال للتدريب	49 03 00 90 00 03	
0%		كتب رياض الأطفال المصورة للتدريب	49 03 00 90 00 04	
0%		كتب مصورة للأطفال مثل (كابتن ماجد وسوبرمان... الخ)	49 03 00 90 00 05	
5%		أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة أو مزينة برسوم توضيحية .	49 04 00 00 00 00	49.04
		خرائط مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطالس وخرائط الجدران ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة .		49.05
0%		- بشكل كتب	49 05 20 00 00 00	
		- غيرها:		
0%		--- كرات أرضية	49 05 90 10 00 00	
0%		--- غيرها	49 05 90 90 00 00	
		تصاميم ورسومات للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو لأغراض مماثلة، نسخها الأصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه.		49.06

ق : 10

ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
49.07	49 06 00 00 00 01	تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للعمارة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه		5%	
	49 06 00 00 00 02	تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للهندسة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه		5%	
	49 06 00 00 00 03	تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للصناعة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه		5%	
	49 06 00 00 00 04	تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للتجارة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه		5%	
	49 06 00 00 00 05	تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للمساحة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه		5%	
	49 06 00 00 99 99	غيرها		5%	
			طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وشهادات سندات وما يماثلها من صكوك . --- طوابع بريدية غير مستعملة موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها:		
	49 07 00 11 00 00	طوابع بريدية		0%	
	49 07 00 12 00 00	طوابع مالية		0%	
	49 07 00 19 00 00	طوابع آخر		0%	
			--- ورق بطاقات أو مغلفات (ظروف) موسومة بطوابع غير مستعملة:		
	49 07 00 20 00 01	ورق بطاقات موسومة بطابع غير مبطل		0%	
	49 07 00 20 00 02	مغلفات (ظروف) موسومة بطابع غير مبطل		0%	
			--- أوراق نقد:		
	49 07 00 31 00 00	عملة ورقية متداولة		0%	
49 07 00 32 00 00	عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانوني		0%		
49 07 00 40 00 00	شيكات سياحية		0%		
49 07 00 50 00 00	شيكات معتمدة قابلة للصرف		0%		
		--- أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها ذات قيمة، مرقمة وموقعة:			
49 07 00 60 00 01	أسهم ذات قيمة، مرقمة		0%		
49 07 00 60 00 02	أسهم ذات قيمة، موقعة		0%		

ق : 10

ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	49 07 00 60 00 03	سندات ذات قيمة، مرقمة		0%
	49 07 00 60 00 04	سندات ذات قيمة، موقعة		0%
	49 07 00 60 00 05	صكوك ذات قيمة، مرقمة		0%
	49 07 00 60 00 06	صكوك ذات قيمة، موقعة		0%
		- - أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل مطبوعات معدة للاستعمال :		
	49 07 00 70 00 01	أسهم بشكل مطبوعات معدة للاستعمال		0%
	49 07 00 70 00 02	سندات بشكل مطبوعات معدة للاستعمال		0%
	49 07 00 70 00 03	صكوك مطبوعات معدة للاستعمال		0%
	49 07 00 80 00 00	--- دفاتر شيكات		0%
	49 07 00 90 00 00	--- غيرها		0%
49.08		صور استنساخيه من جميع الأنواع.		
	49 08 10 00 00 00	- صور استنساخيه قابلة للترجج - غيرها :		5%
	49 08 90 00 00 01	أوراق ختم ذات رسم وزخارف للورق والورق المقوى		5%
	49 08 90 00 00 02	أوراق ختم ذات رسم وزخارف للسيراميك		5%
	49 08 90 00 00 03	أوراق ختم ذات رسم وزخارف للزجاج		5%
	49 08 90 00 00 04	أوراق ختم ذات رسم وزخارف للخشب		5%
	49 08 90 00 00 05	أوراق ختم ذات رسم وزخارف للمعادن		5%
	49 08 90 00 00 06	أوراق ختم ذات رسم وزخارف للخرسانة		5%
	49 08 90 00 00 07	أوراق ختم ذات رسم وزخارف للخزف		5%
	49 08 90 00 99 99	غيرها		5%
49.09		بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصور؛ بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو رسائل أو إعلانات، وإن كانت مزينة بصور، وإن كانت مع أودون مغلفات أو زركشات.		
	49 09 00 10 00 00	--- بطاقات بريدية --- بطاقات تهاني وما يماثلها :		5%
	49 09 00 20 00 01	بطاقات تهاني للأفراح		5%
	49 09 00 20 00 02	بطاقات تهاني للأعياد		5%
	49 09 00 20 00 03	بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية		5%
	49 09 00 20 00 04	بطاقات معايدة ذات دائرة كهربائية		5%
49.10		تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك أكليشمات تقاويم .		
	49 10 00 00 00 01	تقاويم حكومية رسمية		5%
	49 10 00 00 00 02	تقاويم أم القرى (للدوائر الحكومية)		5%
	49 10 00 00 00 03	التقاويم الطُطري (التقاويم الإقليمي)		5%
	49 10 00 00 00 04	تقاويم المؤسسات		5%
	49 10 00 00 00 05	تقاويم الشركات التجارية		5%
	49 10 00 00 00 06	تقاويم الشركات الصناعية		5%
	49 10 00 00 00 08	تقاويم مكتبية على حامل ورق		5%
	49 10 00 00 00 09	تقاويم مكتبية على حامل خشب		5%
	49 10 00 00 00 10	تقاويم مكتبية على حامل زنك		5%
	49 10 00 00 00 11	تقاويم مكتبية على حامل جلد		5%

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تقاويم مكتبية على حامل من معادن	49 10 00 00 00 12	49.11
5%		أكليشمات تقاويم	49 10 00 00 00 13	
5%		تقاويم المصارف والبنوك	49 10 00 00 00 14	
5%		غيرها	49 10 00 00 99 99	
		مطبوعات أخر ، بما في ذلك الصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية . - مطبوعات للدعاية والإعلان وكتالوجات تجارية وما يماثلها :		
5%		--- مطبوعات للدعاية والإعلان	49 11 10 10 00 00	
5%		--- كتالوجات تجارية وما يماثلها - غيرها :	49 11 10 90 00 00	
		--- صور، تصاميم فنية (اثر فني)، وصور فوتوغرافية:		
5%		--- صور فوتوغرافية ملونة أو غير ملونة (للمناظر السياحية أو الطبيعية... الخ)	49 11 91 10 00 00	
5%		--- غيرها - غيرها:	49 11 91 90 00 00	
		--- الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور :		
5%		الحوامل المطبوعة للتقاويم بدون صور	49 11 99 10 00 01	
5%		الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور - - لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان :	49 11 99 10 00 02	
5%		لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات	49 11 99 20 00 01	
5%		لوحات التعليم للتشريح وعلم الحيوان	49 11 99 20 00 02	
5%		--- تذاكر الحفلات والمهرجانات ووسائط النقل وما يماثلها	49 11 99 30 00 00	
5%		--- غيرها	49 11 99 90 00 00	

ق: 11

القسم الحادي عشر

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا القسم:

- (أ) وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02): شعر الخيل أو فضلاته (البند 05.11):
- (ب) الشعر البشري أو مصنوعاته (البند 05.01، 67.03 أو 67.04): غير أن قماش الترشيح أو التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11:
- (ج) زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14:
- (د) ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند 25.24 والأصناف المصنوعة من حرير صخري والمنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 أو 68.13:
- (هـ) الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو 30.06: خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06:
- (و) النسيج المحسسه الداخلة في البنود 37.01 إلى 37.04:
- (ز) الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفيحات والأشكال المماثلة (مثل ، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (فصل 39)، وكذلك الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (فصل 46):
- (ح) النسيج والأقمشة المصنوعة واللباد واللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ، والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39):
- (ط) النسيج و الأقمشة المصنوعة واللباد والأقمشة اللامنسوجة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40):
- (ي) الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل 41 أو 43) وأصناف الجلود بفرأ الطبيعية أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو 43.04:
- (ك) الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو 42.02:
- (ل) منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل، حشو السليلوز):
- (م) الأحذية وأجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64:
- (ن) شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65:
- (س) أصناف الفصل 67:
- (ع) المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15:
- (ف) ألياف الزجاج و الأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على أرضية ظاهرة من نسج (فصل 70):
- (ص) أصناف الفصل 94 (مثل، أثاث و لوازم أسرة ووحدات وأجهزة إنارة):
- (ق) أصناف الفصل 95 (مثل، لعب أطفال وألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات للرياضة):
- (ر) أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحايكات المسننة (سحابات) والأشرطة المجبرة للآلات الكاتبة) والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات و بطانات الحفاضات.
- (ش) أصناف الفصل 97.
- 2- (أ) إن المنتجات القابلة للتبديد في الفصول 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسجية الأخر. وعندما لا تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقعي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
- (ب) لتطبيق القاعدة أعلاه:

ق : 11

- (1) تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الم معدنة (البند 56.05) كمادة نسجية قائمة بذاتها، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبنيده النسيج، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسيجية؛
- (2) إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم، البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أي مادة نسيجية غير داخلية في هذا الفصل؛
- (3) عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛
- (4) عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسيجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسيجية واحدة.
- (ج) تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أدناه.
- 3.- (أ) لأغراض هذا القسم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه تعتبر " خيوط حزم وحبال وأمراس و قلوبس " (حبال غليظة) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، المصنوعة:
 - (1) من حرير طبيعي أو فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20.000 ديسيتكس؛
 - (2) من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10.000 ديسيتكس؛
 - (3) من قنب أو كتان:
 - أ. ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛
 - ب. غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
 - (4) من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاثة أطواق أو أكثر؛
 - (5) من ألياف نباتية أخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
 - (6) مقواة بخيوط من معدن.
- (ب) لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
 - (1) خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق ، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛
 - (2) خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54؛
 - (3) شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛
 - (4) الخيوط المعدنية الداخلة في البند 56.05 : تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) 6) أعلاه؛
 - (5) خيوط القطنية مخمل و خيوط الريم و خيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.
- 4.- (أ) لأغراض الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 فإن عبارة " مهيأة للبيع بالتجزئة " بالنسبة للخيوط ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، المهيأة كما يلي:
 - (1) على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل لا يزيد وزنها (بما فيه الحامل) عن:
 - أ. 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛ أو
 - ب. 125 جم لغيرها من الخيوط.
 - (2) بشكل كرات أو كيب أو شلل لا يتجاوز وزنها:
 - أ. 85 جم لخيوط الشعيرات الصناعية التي بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛
 - ب. 125 جم لجميع الخيوط النسيجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛
 - ج. 500 جم لغيرها من الخيوط.
 - (3) شكل كيب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كيب أو شلل موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد لا يزيد عن:
 - أ. 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛
 - ب. 125 جم لغيرها من الخيوط .
- (ب) لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
 - (1) الخيوط المفردة من جميع المواد النسيجية باستثناء:
 - أ. الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة؛ و
 - ب. الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة، أو المطبوعة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس.
 - (2) الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي، غير المقصورة:
 - أ. من الحرير الطبيعي أو فضلاته مهما كانت طريقة تهيئتها؛ أو

ق: 11

- ب. من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل كيب أو شلل؛
- (3) الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل؛ و
- (4) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
- أ. بشكل كيب أو شلل متقاطعة الخيوط؛ أو
- ب. على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسيج (مثل ، مواسير آلات الزوي أو مخاريط (كون)، أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز).
- 5- من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي تتوافر فيها ما يلي:
- (أ) مهيأة على حوامل (مثل ، البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) لا يزيد عن 1000 جم؛
- (ب) مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة؛ و
- (ج) بهرم نهائي بشكل "Z".
- 6- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك، معبراً عنها بعدد الستينوتن في التكس (سن / تكس) وتتجاوز الحدود التالية:
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 60 سن / تكس.
- خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 53 سن / تكس.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27 سن / تكس.
- 7- لغايات هذا القسم تعتبر "أصناف جاهزة":
- (أ) الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة؛
- (ب) الأصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة)، من دون خياطة أو أية عملية أخرى متممة، (مثل بعض المماسح و المناشف وأغطية المناضد، والأوشحة المربعة و الأخرمة)؛
- (ج) الأصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحداً من أطرافها على الأقل مكفوفاً أو مثنيا بالحرارة وذات حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها الأخر معالجة بأية طريقة موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه الملاحظة، ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بالقص الحراري أو بأية طريقة أخرى .
- (د) الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بلق أطرافها أو بأية طريقة أخرى؛
- (هـ) الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات، والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛
- (و) الأصناف المجمع بالخيطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً، وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمع بشكل طبقات، وإن كانت محشوة)؛
- (ز) أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواب).
- 8- من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60:
- (أ) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60، وما لم ينص على خلاف ذلك و في الفصول 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7 أعلاه؛
- (ب) لا تنطبق في الفصول 50 إلى 55 و الفصل 60 على الأصناف الداخلة في الفصول 56 إلى 59.
- 9- تُعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 إلى 55 الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازنة على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق أو بالربط الحراري.
- 10- تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة بخيوط من مطاط.
- 11- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة "مشرية" تشمل أيضاً "المغموسة".
- 12- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة "بولي أميد" تشمل أيضاً "الأميد".

ق: 11

13- لأغراض هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبية، عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية"، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة خمس دقائق، لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.

14- ما لم ينص على خلاف ذلك، إن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "ألبسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 وفي البنود من 62.01 إلى 62.11.

15- مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم الحادي عشر، تصنف النسيج والألبسة وغيرها من الأصناف النسجية المشتملة على مكونات كيميائية أو آلية أو اليكترونية لإكسابها مزيداً من العملية، وإن كانت مندمجة فيها أو ضمن الألياف أو القماش، تصنف في البنود التابعة لها في القسم الحادي عشر على أن تظل محتفظة بالصفة الأساسية للسلع الداخلة في هذا القسم.

ملاحظات البنود الفرعية:

1- في هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بالعبارة التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

(أ) خيوط غير مقصورة:

هي الخيوط التي:

(1) لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ولم يجرِ قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو

(2) ليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من النسالة.

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غير ثابت (يزول بمجرد الغسل بالصابون) وفي حالة الألياف الصناعية يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل، ثاني أكسيد التيتانيوم).

(ب) خيوط مقصورة:

هي الخيوط التي:

(1) أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة باللون الأبيض (وإن كانت في الكتلة) أو المعالجة بمادة بيضاء؛ أو

(2) تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة أو مقصورة؛ أو

(3) تكون مزوية أو متعددة الزوي، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة.

(ج) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة):

هي الخيوط:

(1) المصبوغة (وإن كانت في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت، أو المطبوعة، أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛ أو

(2) المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون الليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو وكأنها مُنقطة (خيوط موشاة أو مرقشة)؛ أو

(3) تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو

(4) المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و مع خيوط ملونة. وتنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة والأشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54.

(د) نسيج غير مقصورة:

النسيج المصنوع من خيوط غير مقصورة التي لم يجرِ قصرها أو صباغتها أو طباعتها. ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة مهيأة غير ملونة أو بلون غير ثابت.

(هـ) نسيج مقصورة:

وهي النسيج التي:

(1) تم قصرها "تبييضها"، وما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة مهيأة بيضاء، أو ثواباً؛ أو

(2) المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو

(3) المؤلفة من خيوط مقصورة و خيوط غير مقصورة.

ق: 11

(و) نسج مصبوغة:

وهي النسج:

- (1) المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثناباً؛ أو
- (2) المؤلف من خيوط ملونة بلون مفرد موحد.
- (ز) نسج من خيوط مختلفة الألوان:
- هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة):
- (1) المؤلف من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛ أو
- (2) مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو
- (3) مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة (وفي جميع الحالات، لا تؤخذ خيوط الأطراف ونهايات الثوب بعين الاعتبار).
- (ح) نسج مطبوعة:

وهي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثناباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان.

(وتعتبر أيضاً نسج مطبوعة: النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها، مثلاً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).

لا تؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبنيد الخيوط أو النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعلاه.

تنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه، بعد إجراء التغييرات الضرورية على الأقمشة المصنوعة أو الكروشيه.

(ط) نسج سادة:

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.

2- (أ) تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 لغاية 63 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة 2 من هذا القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد،

(ب) لتطبيق هذه القاعدة:

(1) لا يؤخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، إلا بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد وفقاً للقاعدة 3 من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف:

(2) لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية و سطح مخملي أو مزرد؛

(3) في حالة المطرقات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرقات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، يجب أن تبنيد تبعاً لخيوط التطريز وحدها.

ق : 11

ف : 50

الفصل الخمسون

حرير طبيعي

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		شرايق دود الحرير صالحة للحل.	50 01 00 00 00 00	50.01
%5		حرير خام (غير مغزول).	50 02 00 00 00 00	50.02
		فضلات حرير (بما في ذلك شرايق دود الحرير غير الصالحة للحل و فضلات خيوط الحرير والنسالة).		50.03
%5		فضلات خيوط الحرير غير مندوفة ، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 01	
%5		فضلات خيوط الحرير غير ممشطة ، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 02	
%5		الشبيكات الحريرية "بليز" ، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 03	
%5		خصل "فريزون" ، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 04	
%5		الكريات الصغيرة للشرنقة "بيليت" أو "تيليت" ، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 05	
%5		خيوط مقطعة أو معقودة، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 06	
%5		مشاطة الحرير، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 07	
%5		نسالة الحرير، من فضلات حرير	50 03 00 00 00 08	
%5		غيرها	50 03 00 00 99 99	
		خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	50 04 00 00 00 00	50.04
%5		خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	50 05 00 00 00 00	50.05
%5		خيوط حرير و خيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة: خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد).	50 06 00 00 00 00	50.06
		نسج من حرير أو من فضلات حرير.		50.07
%5		.نسج من فضلات مشاقفة الحرير	50 07 10 00 00 00	
%5		.نسج أخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقفة الحرير	50 07 20 00 00 00	
%5		.نسج أخر	50 07 90 00 00 00	

ق: 11

ف: 51

الفصل الحادي والخمسون

صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط و أقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة:

1- حيثما وردت في جدول التعريف:

- (أ) "صوف" يعني الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحملان)؛
- (ب) "وبر ناعم" يعني وبر الألباكا أو اللاما أو الفكونة أو الجمل بما فيه الجمل العربي وحيد السنم أو البياك أو ماعز الانتجوار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو ما يماثلها (عدا الماعز العادي)، أو الأرناب (بما فيها أرناب أنجورا) والأرناب البرية أو القندس أو الرجوندان أو فأر المسك؛
- (ج) "وبر حيوان خشن" يعني وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه، عدا الشعر والوبر والشعر لأصناف الفراجين (الفرش) (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11).

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		صوف، غير مندوف ولا ممشط .		51.01
		- بدنه، بما فيه الصوف المغسول على الظهر :		
%5		-- صوف جز	51 01 11 00 00 00	
		-- غيره :		
%5		صوف دهني منزوع من الجلد بواسطة عملية "التخمير"	51 01 19 00 00 01	
		صوف دهني منزوع من الجلد بواسطة كبريتيد الصوديوم أو بمحلول كلسي	51 01 19 00 00 02	
%5		- منزوع دهنه، غير مُكْرَب (غير مفحم) :		
%5		-- صوف جز	51 01 21 00 00 00	
		-- غيره :		
%5		صوف منزوع من الجلد، منزوع دهنه بالغسل بالماء الساخن ، غير مُكْرَب (غير مفحم)	51 01 29 00 00 01	
%5		صوف منزوع من الجلد، تام التنظيف منزوع دهنه بالغسل بمحاليل قلوية، غير مُكْرَب (غير مفحم)	51 01 29 00 00 02	
%5		صوف منزوع من الجلد، معالج بواسطة مواد مذيبة طيارة (مثل البنزين) لإزالة الدهون، غير مُكْرَب (غير مفحم)	51 01 29 00 00 03	
%5		صوف منزوع من الجلد، معالج بواسطة مواد مذيبة طيارة مثل (رابع كلوريد الكربون) لإزالة الدهون، غير مُكْرَب (غير مفحم)	51 01 29 00 00 04	
%5		صوف منزوع من الجلد، معالج بالبرودة لإزالة الدهون بالتجميد، غير مُكْرَب (غير مفحم)	51 01 29 00 00 05	
%5		غيرها	51 01 29 00 99 99	
		- مُكْرَب (مفحم) :		
%5		صوف مُكْرَب (مفحم) مغمور في حوامض معدنية	51 01 30 00 00 01	
%5		صوف مُكْرَب (مفحم) مغمور في أملاح معدنية	51 01 30 00 00 02	
		وبر ناعم أو خشن، غير مندوف أو ممشط .		51.02
		- وبر ناعم :		
%5		-- من ماعز كشمير	51 02 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	51 02 19 00 00 00	
%5		- وبر خشن	51 02 20 00 00 00	

ق : 11

ف : 51

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		فضلات من صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ولكن عدا نسلاتها.		51.03
%5		- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	51 03 10 00 00 00	
%5		- فضلات أخر من صوف أو وبر ناعم	51 03 20 00 00 00	
%5		- فضلات وبر خشن	51 03 30 00 00 00	
%5		نسلات صوف أو وبر ناعم أو خشن	51 04 00 00 00 00	51.04
		صوف أو وبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط).		51.05
%5		- صوف مندوف	51 05 10 00 00 00	
		- صوف مشذب وغيره من صوف ممشط :		
%5		-- صوف ممشط فرط	51 05 21 00 00 00	
%5		-- غيره	51 05 29 00 00 00	
		- وبر ناعم، مندوف أو ممشط :		
%5		-- من ماعز كشمير	51 05 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	51 05 39 00 00 00	
%5		- وبر خشن، مندوف أو ممشط	51 05 40 00 00 00	
		خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.06
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	51 06 10 00 00 00	
%5		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	51 06 20 00 00 00	
		خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.07
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	51 07 10 00 00 00	
%5		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	51 07 20 00 00 00	
		خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.08
%5		- مندوفة	51 08 10 00 00 00	
%5		- ممشطة	51 08 20 00 00 00	
		خيوط من صوف أو وبر ناعم، مهيأة للبيع بالتجزئة .		51.09
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم	51 09 10 00 00 00	
%5		- غيرها	51 09 90 00 00 00	
%5		خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل (بما فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.	51 10 00 00 00 00	51.10
		نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .		51.11
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		-- بوزن لا يزيد عن 300 جم/م ² :		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 11 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 11 90 00 00	
		-- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 11 19 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 19 90 00 00	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
%5		--- لصناعة العبي والمشالج	51 11 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 20 90 00 00	

ق: 11

ف: 51

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 11 30 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 30 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 11 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 11 90 90 00 00	
		نسيج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط. - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم: - بوزن لا يزيد 200 جم/م ² :		51.12
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 12 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 11 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 12 19 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 19 90 00 00	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 12 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 20 90 00 00	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 12 30 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 30 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 12 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	51 12 90 90 00 00	
		نسيج من وبر خشن أو من شعر خيل . --- نسيج من وبر خشن:		51.13
%5		--- لصناعة العبي والمشالغ	51 13 00 11 00 00	
%5		--- غيرها	51 13 00 19 00 00	
%5		--- نسيج من شعر خيل	51 13 00 20 00 00	

ق : 11
ف : 52

الفصل الثاني والخمسون

قطن

ملاحظة البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 52 09 42 و 52 11 42، يقصد بعبارة "دنيتم" ما يعرف بنسيج (الجيترز) النسج ذات الخيوط المختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثلاثية أو رباعية الخيوط بما فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدي، ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدي .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
52.01	52 01 00 00 00 00	قطن غير مندوف أو ممشط .		%5
52.02		فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط و النسلات).		
	52 02 10 00 00 00	- فضلات خيوط		%5
		- غيرها :		
	52 02 91 00 00 00	-- نسلات		%5
	52 02 99 00 00 00	-- غيرها		%5
52.03	52 03 00 00 00 00	قطن مندوف أو ممشط		%5
52.04		خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	52 04 11 00 00 00	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 04 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	52 04 20 00 00 00	- مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
52.05		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة :		
	52 05 11 00 00 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 12 00 00 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 05 13 00 00 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 14 00 00 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 15 00 00 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		
	52 05 21 00 00 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 22 00 00 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 05 23 00 00 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 24 00 00 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 26 00 00 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري)		%5

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- - مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)	52 05 27 00 00 00	
%5		-- مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري) - خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف غير ممشطة :	52 05 28 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 31 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 32 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 33 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 34 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 35 00 00 00	
%5		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة: -- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 41 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 42 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 43 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 44 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لا يتجاوز 94 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 46 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لا يتجاوز 120 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 47 00 00 00	
%5		-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيوط المفرد)	52 05 48 00 00 00	
%5		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . - خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة : -- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)	52 06 11 00 00 00	52.06

ق : 11

ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	52 06 12 00 00 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مټري ولا يتجاوز 43 رقم مټري)		%5
	52 06 13 00 00 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مټري ولا يتجاوز 52 رقم مټري)		%5
	52 06 14 00 00 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مټري ولا يتجاوز 80 رقم مټري)		%5
	52 06 15 00 00 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مټري) - خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		%5
	52 06 21 00 00 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مټري)		%5
	52 06 22 00 00 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مټري ولا يتجاوز 43 رقم مټري)		%5
	52 06 23 00 00 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مټري ولا يتجاوز 52 رقم مټري)		%5
	52 06 24 00 00 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مټري ولا يتجاوز 80 رقم مټري)		%5
	52 06 25 00 00 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مټري) - خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف غير ممشطة :		%5
	52 06 31 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5
	52 06 32 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مټري ولا يتجاوز 43 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5
	52 06 33 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مټري ولا يتجاوز 52 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5
	52 06 34 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مټري ولا يتجاوز 80 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5
	52 06 35 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مټري للخيوط المفرد) - خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة :		%5
	52 06 41 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5
	52 06 42 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مټري ولا يتجاوز 43 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5
	52 06 43 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مټري ولا يتجاوز 52 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5
	52 06 44 00 00 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مټري ولا يتجاوز 80 رقم مټري للخيوط المفرد)		%5

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد) خيوطن قطن (عدا خيوطن الخياطة)، مهبأة للبيع بالتجزئة .	52 06 45 00 00 00	52.07
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	52 07 10 00 00 00	
%5		- غيرها	52 07 90 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام. - غير مقصورة :		52.08
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 11 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 12 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوطن، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 13 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر - مقصورة :	52 08 19 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 21 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 22 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوطن، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 23 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر - مصبوغة :	52 08 29 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 31 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 32 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوطن، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 33 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر - من خيوطن مختلفة الألوان :	52 08 39 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 41 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 42 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوطن، بما فيه التويل المتقاطع	52 08 43 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر - مطبوغة :	52 08 49 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 51 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	52 08 52 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم. - غير مقصورة :	52 08 59 00 00 00	52.09
%5		-- بنسج سادة	52 09 11 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوطن، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 12 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر - مقصورة :	52 09 19 00 00 00	
%5		-- بنسج سادة	52 09 21 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوطن ، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 22 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 29 00 00 00	

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		- مصبوغة :		
%5		-- بنسج سادة	52 09 31 00 00 00	
%5		-- بنسج تول "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 32 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 39 00 00 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
%5		-- بنسج سادة	52 09 41 00 00 00	
%5		-- دنيم (جينز)	52 09 42 00 00 00	
%5		-- أقمشة آخر بنسج تول "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 43 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 49 00 00 00	
		- مطبوعة :		
%5		-- بنسج سادة	52 09 51 00 00 00	
%5		-- بنسج تول "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 09 52 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 09 59 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		52.10
		- غير مقصورة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 11 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 19 00 00 00	
		- مقصورة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 21 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 29 00 00 00	
		- مصبوغة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 31 00 00 00	
%5		-- بنسج تول "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 10 32 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 39 00 00 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 41 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 49 00 00 00	
		- مطبوعة :		
%5		-- بنسج سادة	52 10 51 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 10 59 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		52.11
		- غير مقصورة :		
%5		-- بنسج سادة	52 11 11 00 00 00	
%5		-- بنسج تول "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 12 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 19 00 00 00	
%5		- مقصورة	52 11 20 00 00 00	
		- مصبوغة :		

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- بنسج سادة	52 11 31 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 32 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 39 00 00 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
%5		-- بنسج سادة	52 11 41 00 00 00	
%5		-- دنيم (جيتز)	52 11 42 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 43 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 49 00 00 00	
		- مطبوعة :		
%5		-- بنسج سادة	52 11 51 00 00 00	
%5		-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 52 00 00 00	
%5		-- بنسج آخر	52 11 59 00 00 00	
		أقمشة منسوجة آخر من قطن .		52.12
		- لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
%5		-- غير مقصورة	52 12 11 00 00 00	
%5		-- مقصورة	52 12 12 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	52 12 13 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	52 12 14 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	52 12 15 00 00 00	
		- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
%5		-- غير مقصورة	52 12 21 00 00 00	
%5		-- مقصورة	52 12 22 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	52 12 23 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	52 12 24 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	52 12 25 00 00 00	

ق : 11

ف : 53

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أُخر؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول: نسالة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة).		53.01
%5		- كتان خام أو معطن - كتان، مكسر، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول:	53 01 10 00 00 00	
%5		-- مكسر أو ممشق	53 01 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	53 01 29 00 00 00	
%5		- نسالة وفضلات كتان	53 01 30 00 00 00	
		قنب (كانابيس ساتيفا) خام أو معالج ولكن غير مغزول: نسالة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة).		53.02
%5		- قنب خام أو معطن	53 02 10 00 00 00	
%5		- غيرها	53 02 90 00 00 00	
		جوت وألياف نسجية لئانية أُخر (عدا الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة: نسالة وفضلات هذه الألياف بما فيها (فضلات الخيوط والنسالة).		53.03
%5		- جوت وألياف نسجية لئانية أُخر، خام أو معطنة - غيرها:	53 03 10 00 00 00	
%5		مشاققة وفضلات الجوت	53 03 90 00 00 01	
%5		المشاققة والفضلات اللبيفية الناتجة أثناء عملية الندف والتمشيط للألياف	53 03 90 00 00 02	
%5		فضلات الألياف المندوفة أو الممشطة المحضرة للغزل	53 03 90 00 00 03	
%5		سيقان من مواد ليفية، غير معطنة	53 03 90 00 00 04	
%5		سيقان من مواد ليفية، غير مقشرة	53 03 90 00 00 05	
%5		شتلات الألياف الغليظة	53 03 90 00 00 06	
%5		فضلات خيوط الألياف اللئانية	53 03 90 00 00 07	
%5		فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة للجلفطة	53 03 90 00 00 08	
%5		فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة للحشو	53 03 90 00 00 09	
%5		فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة لصناعة الورق واللباد	53 03 90 00 00 10	
%5		غيرها	53 03 90 00 99 99	
		(ملغي)		53.04
		ألياف جوز الهند، أباكا (قنب مانيل أو موزا نكستيليس ني) ورامي وألياف نسجية نباتية أُخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة: نسالة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة).		53.05
%5		ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل كتل	53 05 00 00 00 01	
%5		ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل حزم	53 05 00 00 00 02	

ق : 11

ف : 53

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		ألياف الاياكا "موزا تكستيليس ني"	53 05 00 00 00 03	
%5		ألياف الرامي الأخضر "البوهيمريا تيناسيسيمما"	53 05 00 00 00 04	
%5		ألياف الرامي الأبيض "البوهيمريا نيفيا"	53 05 00 00 00 05	
%5		ألياف الحلفا "الإسبارتو"	53 05 00 00 00 06	
%5		ألياف الألوه	53 05 00 00 00 07	
%5		ألياف قنب موريشيوس (فوركرايا جيچنتا)	53 05 00 00 00 08	
%5		ألياف قنب نيوزيلندا "فورميوم تيناكسى"	53 05 00 00 00 09	
%5		ألياف كتان نيوزيلندا "فورميوم تيناكسى"	53 05 00 00 00 10	
%5		ألياف الخنور "بيراندين أو بيرودين"	53 05 00 00 00 11	
%5		ألياف الأناناس "كوراانا أمازون"	53 05 00 00 00 12	
%5		ألياف "بيتا فلوجا"	53 05 00 00 00 13	
%5		ألياف السانسفيريا قنب "بوسترنج"	53 05 00 00 00 14	
%5		ألياف أوراق نبات التيفا	53 05 00 00 00 15	
%5		ألياف اليوكا	53 05 00 00 00 16	
%5		مشافة ألياف نباتية	53 05 00 00 00 17	
%5		ندف وفضلات الألياف النباتية الصالحة للغزل	53 05 00 00 00 18	
%5		ندف وفضلات الألياف النباتية الغير صالحة للغزل وتستخدم للحشو	53 05 00 00 00 19	
%5		فضلات خيوط الألياف النباتية	53 05 00 00 00 20	
%5		نسلالات الألياف النباتية	53 05 00 00 00 21	
%5		خيوط كتان .		53.06
%5		- مفردة	53 06 10 00 00 00	
%5		- مزوية أو متعددة الزوي	53 06 20 00 00 00	
		خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لثائية أُخر داخله في البند		53.07
		53.03		
%5		- مفردة	53 07 10 00 00 00	
%5		- مزوية أو متعددة الزوي	53 07 20 00 00 00	
		خيوط من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ خيوط من ورق .		53.08
%5		- خيوط من ألياف جوز الهند	53 08 10 00 00 00	
%5		- خيوط من قنب	53 08 20 00 00 00	
%5		- غيرها	53 08 90 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من كتان .		53.09
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	53 09 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		مطبوعة	53 09 19 00 00 01	
%5		غيرها	53 09 19 00 99 99	
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	53 09 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		مطبوعة	53 09 29 00 00 01	
%5		مصبوغة	53 09 29 00 00 02	

ق: 11

ف: 53

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		من خيوط مختلفة الألوان	53 09 29 00 00 03	53.10
%5		غيرها	53 09 29 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر داخلية في البند 53.03.		
%5		- غير مقصورة - غيرها:	53 10 10 00 00 00	
%5		مطبوعة	53 10 90 00 00 01	
%5		مصبوغة	53 10 90 00 00 02	
%5		من خيوط مختلفة الألوان	53 10 90 00 00 03	
%5		غيرها	53 10 90 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أُخر: أقمشة منسوجة من خيوط من ورق	53 11 00 00 00 00	
%5				

ق: 11

ف: 54

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد وأشكال مماثلة
من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

ملاحظات:

- 1- أيما وردت في جدول التعريف يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية"، الألياف غير المستمرة والشعيرات من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين:
- (أ) بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي أوليفينات أو البولي يورثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) المحضر بالتحليل المائي لبولي(أسيتات الفينيل))؛ أو
- (ب) الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز) للحصول على بوليمرات مثل حرير الكوبرامونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز و الكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك)، للحصول على بوليمرات مثل أسيتات السليلوز أو الألجينات.
- يقصد بعبارة "تركيبية"، الألياف المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه، كما يعني مصطلح "اصطناعية" الألياف المعرفة في الفقرة (ب) أعلاه. لا تعتبر القدد والأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ألياف تركيبية أو اصطناعية.
- يجب أن يكون لعبارة "صناعية" و "تركيبية" و "صناعية"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة "مواد نسجية".
- 2- لا تدخل في البند 54.02 أو 54.03، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، المذكورة في الفصل 55.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم	
54.01	54 01 10 10 00 00	خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		%	
					- من شعيرات تركيبية :
					--- مهيأة للبيع بالتجزئة
					--- غيرها
54.02	54 01 20 10 00 00	خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		%	
					- من شعيرات اصطناعية :
					--- مهيأة للبيع بالتجزئة
					--- غيرها
54.02	54 02 11 00 00 00	خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر، وإن كانت معدلة البنية:		%	
					-- من أراميدات
					-- غيرها
					54 02 19 00 00 00
					54 02 20 00 00 00
					- خيوط عالية المتانة من بوليستر، وإن كانت معدلة البنية
					- خيوط معدلة البنية :
					-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر، مقاس الخيط المفرد منها لا يزيد عن 50 تكس
					54 02 31 00 00 00
					-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر، مقاس الخيط المفرد منها لا يزيد عن 50 تكس
					54 02 32 00 00 00
					-- من بوليستر
54 02 33 00 00 00					
-- من بولي بروبيلين					
54 02 34 00 00 00					

ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط معدله البنية من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 02 39 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط معدله البنية	54 02 39 90 00 00	
		- خيوط أخر، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :		
%5		-- قابلة للمط	54 02 44 00 00 00	
%5		-- غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات أخر	54 02 45 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بوليسترات موجهه جزئياً	54 02 46 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بوليسترات	54 02 47 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بولي بروبيلين	54 02 48 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط مفردة غير مفتولة من بولي ثيلين بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 10 00 00	
%5		--- خيوط مفردة من بولي ثيلين، مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 20 00 00	
%5		--- خيوط مفردة من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية، مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 30 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخر، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 49 90 00 00	
%5		- خيوط أخر، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :		
%5		-- من نايلون أو من بولي أميدات أخر	54 02 51 00 00 00	
%5		-- من بوليسترات	54 02 52 00 00 00	
%5		-- من بولي بروبيلين	54 02 53 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 59 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخر، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر	54 02 59 90 00 00	
		- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي :		
		-- من نايلون أو من بولي أميدات أخر :		
%5		خيوط مزوية من نايلون	54 02 61 00 00 01	
%5		خيوط مزوية من بولي أميدات أخر	54 02 61 00 00 02	
%5		خيوط متعددة الزوي من نايلون	54 02 61 00 00 03	
%5		خيوط متعددة الزوي من بولي أميدات أخر	54 02 61 00 00 04	
%5		-- من بوليسترات	54 02 62 00 00 00	
%5		-- من بولي بروبيلين	54 02 63 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 02 69 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي	54 02 69 90 00 00	
		خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسينكس .		54.03
%5		- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	54 03 10 00 00 00	

ق: 11

ف: 54

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- خيوط أخر مفردة :		
%5		-- من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر	54 03 31 00 00 00	
%5		-- من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر	54 03 32 00 00 00	
%5		-- من أسيتات السيليلوز	54 03 33 00 00 00	
%5		-- غيرها	54 03 39 00 00 00	
		- خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوي :		
%5		-- من حرير الفسكوز	54 03 41 00 00 00	
%5		-- من اسيتات السيليلوز	54 03 42 00 00 00	
%5		-- غيرها	54 03 49 00 00 00	
		شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولا يزيد مقاس مقطوعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.		54.04
		- شعيرات مفردة :		
%5		-- قابلة للمط	54 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها، من بروبيلين	54 04 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 04 19 10 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي	54 04 19 20 00 00	
%5		--- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية	54 04 19 40 00 00	
%5		--- غيرها من خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي	54 04 19 90 00 00	
		- غيرها :		
%5		قدد وأشكال من مواد نسجية تركيبية	54 04 90 00 00 01	
%5		قش صناعي من مواد نسجية تركيبية	54 04 90 00 00 02	
%5		صفائح من مواد نسجية تركيبية ناتجة عن البثق أو الاستقطاع من أشرطة وصفائح أكبر	54 04 90 00 00 03	
%5		صفائح مثنية على مدى الطول	54 04 90 00 00 04	
%5		صفائح مضغوطة على مدى الطول	54 04 90 00 00 05	
%5		صفائح مبرومة على مدى الطول	54 04 90 00 00 06	
%5		أنابيب مسطحة مثنية على مدى الطول	54 04 90 00 00 07	
%5		أنابيب مسطحة مضغوطة على مدى الطول	54 04 90 00 00 08	
%5		أنابيب مسطحة مبرومة على مدى الطول	54 04 90 00 00 09	
%5		غيرها	54 04 90 00 99 99	
		خيوط مفردة اصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولا يزيد مقاس مقطوعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي)، من مواد نسجية اصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.		54.05
		--- خيوط مفردة :		
%5		خيوط مفردة من بروبيلين	54 05 00 10 00 01	
%5		خيوط مفردة من نايلون	54 05 00 10 00 02	

ق : 11
ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		خيوط مفردة من بوليستر -- غيرها :	54 05 00 10 00 03	
%5		قدد وأشكال من مواد نسجية اصطناعية	54 05 00 90 00 01	
%5		قش صناعي من مواد نسجية اصطناعية	54 05 00 90 00 02	
%5		صفيحات من مواد نسجية اصطناعية ناتجة عن البثق أو الاستقطاع من أشرطة وصفائح أكبر	54 05 00 90 00 03	
%5		غيرها	54 05 00 90 99 99	
%5		خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية (عدا خيوط الخياطة). مهياة للبيع بالتجزئة	54 06 00 00 00 00	54.06
%5		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المنسوجة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04.		54.07
%5		- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر	54 07 10 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة	54 07 20 00 00 00	
%5		- أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر - أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات من نايلون أو بولي أميدات آخر :	54 07 30 00 00 00	
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 41 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 42 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 43 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 44 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 51 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 52 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 53 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 54 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر:		
%5		-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية	54 07 61 00 00 00	
%5		-- غيرها	54 07 69 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 71 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 72 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 73 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 74 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على أقل من 85% وزناً من شعيرات تركيبية، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 81 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 82 00 00 00	

ق: 11

ف: 54

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 83 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 84 00 00 00	
		- أقمشة منسوجة أخرى:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 07 91 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 07 92 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 07 93 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 07 94 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية، بما فيها النسيج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .		54.08
		- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	54 08 10 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 08 21 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 08 22 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 08 23 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 08 24 00 00 00	
		- أقمشة منسوجة أخرى:		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	54 08 31 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	54 08 32 00 00 00	
%5		-- من خيوط مختلفة الألوان	54 08 33 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	54 08 34 00 00 00	

ق : 11
ف : 55

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة :

- 1- تعتبر خصلاً، من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية:
- (أ) أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛
- (ب) أن تكون الخصلة مفتولة بما لا يزيد عن خمس برمات في المتر؛
- (ج) أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛
- (د) فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛
- (هـ) أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.01	55 01 11 00 00 00	خصل من شعيرات تركيبية. - من نايلون أو من بولي أميدات آخر:		5%
				5%
				5%
				5%
				5%
				5%
				5%
55.02	55 02 10 00 00 00	خصل من شعيرات اصطناعية. - من أسيتات سيللوز		5%
				5%
55.03	55 03 11 00 00 00	ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل. - من نايلون أو بولي أميدات آخر:		5%
				5%
				5%
				5%
				5%
				5%
				5%
				5%
				5%
				5%
55.04	55 04 10 00 00 00	ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل. - من حرير فسكوز		5%
				5%
55.05	55 05 10 00 00 00	فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط والنسالة). - من الألياف تركيبية		5%
				5%

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- من ألياف اصطناعية	55 05 20 00 00 00	55.06
		ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل.		
5%		- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	55 06 10 00 00 00	
5%		- من بوليستر	55 06 20 00 00 00	
5%		- أكريليك أو مود اكريليك	55 06 30 00 00 00	
5%		- من بولي بروبيلين	55 06 40 00 00 00	55.07
5%		- غيرها	55 06 90 00 00 00	
5%		ألياف اصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل.	55 07 00 00 00 00	
		خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.		
		- من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
5%		--- مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 10 10 00 00	55.08
5%		--- غيرها	55 08 10 90 00 00	
		- من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
5%		--- مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 20 10 00 00	
5%		--- غيرها	55 08 20 90 00 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو بولي أميدات آخر :		
		-- مفردة :		
5%		--- خيوط مفردة من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية أو أراميدية	55 09 11 10 00 00	
5%		--- غيرها من خيوط مفردة	55 09 11 90 00 00	
		-- مزوية أو متعددة الزوي :		
5%		--- خيوط مزوية أو متعددة الزوي من مواد "ليفية أو خيطية" كربونية أو أراميدية	55 09 12 10 00 00	
5%		--- غيرها من خيوط مزوية أو متعددة الزوي	55 09 12 90 00 00	
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
5%		-- مفردة	55 09 21 00 00 00	
5%		-- مزوية أو متعددة الزوي	55 09 22 00 00 00	
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك:		
5%		-- مفردة	55 09 31 00 00 00	
5%		-- مزوية أو متعددة الزوي	55 09 32 00 00 00	
		- خيوط آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
5%		-- مفردة	55 09 41 00 00 00	
5%		-- مزوية أو متعددة الزوي	55 09 42 00 00 00	
		- خيوط آخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرياً بألياف اصطناعية غير مستمرة	55 09 51 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرياً بصوف أو بوبر ناعم	55 09 52 00 00 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 53 00 00 00	
5%		-- غيرها	55 09 59 00 00 00	
		- خيوط آخر، من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 61 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 62 00 00 00	
5%		-- غيرها	55 09 69 00 00 00	
		- خيوط آخر :		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 91 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 92 00 00 00	
5%		-- غيرها	55 09 99 00 00 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		55.10
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
5%		-- خيوط مفردة	55 10 11 00 00 00	
5%		-- خيوط مزوية أو متعددة الزوي	55 10 12 00 00 00	
5%		- خيوط آخر، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 10 20 00 00 00	
5%		- خيوط آخر، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 10 30 00 00 00	
5%		- خيوط آخر	55 10 90 00 00 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة.		55.11
5%		- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من هذه الألياف	55 11 10 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف	55 11 20 00 00 00	
5%		- من ألياف اصطناعية غير مستمرة	55 11 30 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة.		55.12
5%		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة:		
		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 12 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أقمشة من نسج مطبوعة	55 12 19 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان	55 12 19 00 00 02	
5%		أقمشة من نسج مصبوغة	55 12 19 00 00 03	
5%		غيرها	55 12 19 00 99 99	
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 12 21 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أقمشة منسوجة مطبوعة	55 12 29 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان	55 12 29 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة مصبوغة	55 12 29 00 00 03	
5%		غيرها	55 12 29 00 99 99	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		- غيرها : -- غير مقصورة أو مقصورة	55 12 91 00 00 00	55.13
5%		-- غيرها : أقمشة منسوجة مطبوعة	55 12 99 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان	55 12 99 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة مصبوغة	55 12 99 00 00 03	
5%		غيرها	55 12 99 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م ² . - غير مقصورة أو مقصورة :		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	55 13 11 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 13 12 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة.	55 13 13 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 13 19 00 00 00	
		- مصبوغة :		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	55 13 21 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف غير بوليستر غير مستمرة	55 13 23 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 13 29 00 00 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	55 13 31 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 13 39 00 00 00	
		- مطبوعة:		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	55 13 41 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 13 49 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م ² . - غير مقصورة أو مقصورة:		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	55 14 11 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر، غير مستمرة بنسج "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 14 12 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 14 19 00 00 00	
		- مصبوغة:		
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	55 14 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 14 22 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	55 14 23 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 14 29 00 00 00	
5%		- من خيوط مختلفة الألوان - مطبوعة:	55 14 30 00 00 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده	55 14 41 00 00 00	55.15
5%		-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	55 14 42 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	55 14 43 00 00 00	
5%		-- أقمشة منسوجة آخر	55 14 49 00 00 00	
		أقمشة منسوجة آخر من ألياف تركيبية غير مستمرة.		
		- من ألياف بوليستر غير مستمرة:		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصيرة بألياف حرير فسكوز غير مستمرة	55 15 11 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصيرة بشعيرات تركيبية أو اصطناعية	55 15 12 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصيرة بصوف أو بوبر ناعم	55 15 13 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أقمشة منسوجة مخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبيلين	55 15 19 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي أميدات	55 15 19 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي ثيلين	55 15 19 00 00 03	
5%		غيرها	55 15 19 00 99 99	
		- من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة:		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية	55 15 21 00 00 00	
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصيرة بصوف أو بوبر ناعم	55 15 22 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أقمشة منسوجة من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة مخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبيلين	55 15 29 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة مخلوطة بألياف بولي أميدات	55 15 29 00 00 02	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة مخلوطة بألياف بولي ثيلين	55 15 29 00 00 03	
5%		غيرها	55 15 29 00 99 99	
		- أقمشة منسوجة آخر:		
5%		-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصيرة بشعيرات تركيبية أو اصطناعية	55 15 91 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أقمشة منسوجة من ألياف بولي أميدات مخلوطة بصورة رئيسية أو حصيرة بشعيرات ألياف بوليستر	55 15 99 00 00 01	
5%		أقمشة منسوجة من ألياف بولي أميدات مخلوطة بصورة رئيسية أو حصيرة بشعيرات ألياف حرير الفسكوز	55 15 99 00 00 02	
5%		غيرها	55 15 99 00 99 99	
		أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة.		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة:		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 11 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 12 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 13 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 14 00 00 00	
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصيرة بشعيرات تركيبية أو اصطناعية:		

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 21 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 22 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 23 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 24 00 00 00	
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 31 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 32 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 33 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 34 00 00 00	
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 41 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 42 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 43 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 44 00 00 00	
		- غيرها:		
5%		-- غير مقصورة أو مقصورة	55 16 91 00 00 00	
5%		-- مصبوغة	55 16 92 00 00 00	
5%		-- من خيوط مختلفة الألوان	55 16 93 00 00 00	
5%		-- مطبوعة	55 16 94 00 00 00	

ق : 11

ف : 56

الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الحشو و اللباد واللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 ومحضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 أو المواد الملمينة للنسج الداخلة في البند 38.09) عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .
 - (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛
 - (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الاصطناعية على حامل من لباد أو من لا منسوجات (بند 68.05)؛
 - (د) الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من لا منسوجات (البند 68.14)؛
 - (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات (القسم 14 أو 15 بوجه عام).
 - (و) المناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19 "
- 2- تشمل عبارة "لباد" لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية (تجميع بالغرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة .
- 3- يشمل البنندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد و اللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة لبدانن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) .
- يشمل البند 56.03 أيضاً، اللامنسوجات التي تشكل اللدانن أو المطاط فيها مادة التماسك .
- إلا أن البنندان 56.02 و 56.03 لا يشملان:
- (أ) اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد لبدانن أو بمطاط ، المحتوي على 50% أو أقل وزناً من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً لبدانن أو بمطاط (الفصل 39 أو 40)؛
- (ب) اللامنسوجات، سواء أكانت مغمورة كلياً لبدانن أو بمطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهها بتلك المواد، شريطة أن يكون الطلاء أو التغطية مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو 40)؛
- (ج) الصفائح أو الألواح أو الأشرطة من لدانن خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39 أو 40) .

- 4- لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ولا تؤخذ بعين الاعتبار؛ لتطبيق هذه الأحكام، تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
56.01	56 01 21 10 00 00	حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو: ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب)، غبار نسجي وعقد من مواد نسجية.		
		- حشو من مواد نسجية و أصناف من هذا الحشو :		
		-- من قطن:		
		-- أعواد تنظيف الأذن		5%
		--- غيرها:		
		أعواد للمسحات الطبية		5%
		غيرها		5%
-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :				
حشو من ألياف تركيبية		56 01 22 00 00 01	5%	
حشو من ألياف اصطناعية		56 01 22 00 00 02	5%	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها :		
5%		حشو مقصور من ألياف نباتية	56 01 29 00 00 01	56.02
5%		حشو مطبوع من ألياف نباتية	56 01 29 00 00 02	
5%		حشو مصبوغ من ألياف نباتية	56 01 29 00 00 03	
5%		غيرها	56 01 29 00 99 99	
5%		- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية لباد وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضد.	56 01 30 00 00 00	
5%		- لباد إبرة وأقمشة من ألياف مجمعة بالغرز - لباد آخر ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد : - من صوف أو وبر ناعم :	56 02 10 00 00 00	
5%		لباد من صوف ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 01	
5%		لباد من وبر ناعم ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 02	
5%		لباد من وبر خشن ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 03	
5%		لباد مخلوط من صوف ووبر ناعم ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 21 00 00 04	
		-- من مواد نسجية أخر :		
5%		لباد من ألياف تركيبية ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 01	
5%		لباد من ألياف اصطناعية ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 02	
5%		لباد من حرير ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 03	
5%		لباد من ألياف نباتية ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 04	
5%		لباد من شعر الخيل ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد	56 02 29 00 00 05	
		- غيرها :		
5%		لباد من صوف ، مشرب أو مطلي أو مغطى أو منضد	56 02 90 00 00 01	
5%		لباد من وبر ناعم ، مشرب أو مطلي أو مغطى أو منضد	56 02 90 00 00 02	
5%		لباد من وبر خشن ، مشرب أو مطلي أو مغطى أو منضد	56 02 90 00 00 03	
5%		غيرها	56 02 90 00 99 99	
		لا منسوجات، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة . - من شعيرات تركيبية أو اصطناعية : -- بوزن لا يتجاوز 25 جم/م ² :		
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مشربة	56 03 11 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مطلية	56 03 11 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مغطاة	56 03 11 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، منضدة	56 03 11 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة من الياف تركيبية أو اصطناعية بوزن لا يزيد عن 25 غ/م ² -- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² :	56 03 11 00 00 05	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مشربة	56 03 12 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مطلية	56 03 12 00 00 02	

ق : 11
ف : 56

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	56 03 12 00 00 03	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مغطاة		5%
	56 03 12 00 00 04	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، منضدة		5%
	56 03 12 00 00 05	غيرها من أقمشة غير منسوجة من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² -- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² :		5%
	56 03 13 00 00 01	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مشربة		5%
	56 03 13 00 00 02	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مطلية		5%
	56 03 13 00 00 03	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مغطاة		5%
	56 03 13 00 00 04	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، منضدة		5%
	56 03 13 00 00 05	غيرها من أقمشة غير منسوجة من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ، ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² -- بوزن يزيد عن 150 جم/م ² :		5%
	56 03 14 00 00 01	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مشربة		5%
	56 03 14 00 00 02	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مطلية		5%
	56 03 14 00 00 03	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مغطاة		5%
	56 03 14 00 00 04	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، منضدة		5%
	56 03 14 00 00 05	غيرها من أقمشة غير منسوجة من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 150 جم/م ² - غيرها : -- بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² :		5%
	56 03 91 00 00 01	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مشربة		5%
	56 03 91 00 00 02	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مطلية		5%
	56 03 91 00 00 03	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مغطاة		5%
	56 03 91 00 00 04	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، منضدة		5%
	56 03 91 00 00 05	غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² -- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² :		5%
	56 03 92 00 00 01	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مشربة		5%
	56 03 92 00 00 02	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مطلية		5%
	56 03 92 00 00 03	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مغطاة		5%
	56 03 92 00 00 04	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، منضدة		5%

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ²	56 03 92 00 00 05	
		-- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² :		
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مشربة	56 03 93 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مطلية	56 03 93 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مغطاة	56 03 93 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، منضدة	56 03 93 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² :-- بوزن يزيد عن 150 جم/م ² :	56 03 93 00 00 05	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مشربة	56 03 94 00 00 01	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مطلية	56 03 94 00 00 02	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مغطاة	56 03 94 00 00 03	
5%		أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، منضدة	56 03 94 00 00 04	
5%		غيرها من أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ²	56 03 94 00 00 05	
		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية : خيوط نسجية وأشرطة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو بلدائن.		56.04
		- خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية :		
5%		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مشربة	56 04 10 00 00 01	
5%		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مطلية	56 04 10 00 00 02	
5%		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مغطاة	56 04 10 00 00 03	
5%		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، مغلقة بمطاط أو لدائن	56 04 10 00 00 04	
		- غيرها :		
5%		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بقطن	56 04 90 00 00 01	
5%		خيوط عالية المتانة من بوليستر أو نايلون أو من بولي أميدات آخر مغطاة أو مغلقة بمطاط أو لدائن	56 04 90 00 00 02	
5%		غيرها	56 04 90 00 99 99	
5%		خيوط نسجية معدنة ، وإن كانت بريما ، مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو قدد أو مساحيق أو مغطاة بالمعدن	56 05 00 00 00 00	56.05
		خيوط مبرومة و أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 ، مبرومة (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بريم من شعر الخيل) : خيوط قطيفة (بما فيها الخيوط القطيفة المزغبة) : خيوط السلسلة .		56.06
		--- خيوط مبرومة و أشرطة وأشكال مماثلة :		
5%		خيوط بريم وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة	56 06 00 10 00 01	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		خيوط بريم من قطن	56 06 00 10 00 02	56.07
5%		خيوط بريم من حرير أو مشاقتة	56 06 00 10 00 03	
5%		خيوط بريم من ألياف تركيبية	56 06 00 10 00 04	
5%		خيوط بريم من ألياف اصطناعية	56 06 00 10 00 05	
5%		--- خيوط قطيفة	56 06 00 20 00 00	
5%		--- خيوط السلسلة	56 06 00 30 00 00	
		خيوط حزم وحيال وأمراس، وإن كانت مضمفورة أو مجدولة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو باللدائن. - من سيزال أو من ألياف نسجية آخر من نوع أجاف : -- خيوط ربط أو حزم :		
5%		--- غير مضمفورة	56 07 21 10 00 00	
5%		--- مضمفورة -- غيرها :	56 07 21 20 00 00	
5%		--- غير مضمفورة	56 07 29 10 00 00	
5%		--- مضمفورة - من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين : -- خيوط ربط أو حزم : --- غير مضمفورة :	56 07 29 20 00 00	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة من بولي إيثيلين	56 07 41 10 00 01	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة من بولي بروبيلين --- مضمفورة :	56 07 41 10 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة من بولي إيثيلين	56 07 41 20 00 01	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة من بولي بروبيلين -- غيرها :	56 07 41 20 00 02	
5%		--- غير مضمفورة	56 07 49 10 00 00	
5%		--- مضمفورة - من ألياف تركيبية آخر : --- غير مضمفورة :	56 07 49 20 00 00	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 10 00 01	
5%		حيال وأمراس غير مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 10 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة ، من بوليستر	56 07 50 10 00 03	
5%		حيال وأمراس غير مضمفورة ، من بوليستر --- مضمفورة :	56 07 50 10 00 04	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 20 00 01	
5%		حيال وأمراس مضمفورة ، من أكريلك	56 07 50 20 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم مضمفورة ، من بوليستر	56 07 50 20 00 04	
5%		حيال وأمراس مضمفورة ، من بوليستر - غيرها : --- غير مضمفورة :	56 07 50 20 00 05	
5%		خيوط ربط أو حزم غير مضمفورة ، من ألياف اصطناعية	56 07 90 10 00 01	
5%		حيال وأمراس غير مضمفورة ، من ألياف اصطناعية	56 07 90 10 00 02	

ق: 11

ف: 56

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- مضمفورة :		
		--- من جوت أو من ألياف نسجية لجانبة آخر من البند 53.03 :		
5%		خيوط ربط أو حزم من جوت	56 07 90 21 00 01	
5%		حبال وأمراس من جوت	56 07 90 21 00 02	
		--- غيرها :		
5%		خيوط ربط أو حزم من قنب	56 07 90 29 00 01	
5%		حبال وأمراس من قنب	56 07 90 29 00 02	
5%		خيوط ربط أو حزم من ألياف جوز الهند	56 07 90 29 00 03	
5%		غيرها	56 07 90 29 99 99	
		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال : شبك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة ، من مواد نسجية . - من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		56.08
5%		-- شبك جاهزة لصيد الأسماك	56 08 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم	56 08 19 00 00 01	
5%		شباك بعيون معقودة من أمراس أو حبال	56 08 19 00 00 02	
5%		غيرها من شبك جاهزة آخر من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	56 08 19 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		شباك بعيون معقودة من قطن	56 08 90 00 00 01	
5%		غيرها	56 08 90 00 99 99	
		أصناف مصنوعة من خيوط ، أو من أشرطة أو أشكال مماثلة داخله في البند 54.04 أو 54.05 ، أو خيوط حزم أو أمراس وحبال ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		56.09
5%		--- خيوط الأحذية	56 09 00 10 00 00	
5%		--- حبال الغسيل	56 09 00 20 00 00	
5%		--- حبال الجر أو رفع الأحمال	56 09 00 30 00 00	
5%		--- غيرها	56 09 00 90 00 00	

ق: 11

ف: 57

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية

ملاحظات:

- 1- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضا الأصناف التي يتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض أُخر .
- 2- لا يشمل هذا الفصل، الطبقات الأرضية لأغطية الأرضيات .

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		سجاد وأغطية أرضيات أُخر من نسج ذات خمل معقود، وإن كانت جاهزة .		57.01
		- من أصواف أو وبر ناعم :		
5%		سجاد من أصواف	57 01 10 00 00 01	
5%		سجاد من وبر ناعم	57 01 10 00 00 02	
5%		أغطية أرضيات من صوف	57 01 10 00 00 03	
5%		أغطية أرضيات من وبر ناعم	57 01 10 00 00 04	
		- من مواد نسجية أُخر :		
5%		سجاد من خيوط الحرير	57 01 90 00 00 01	
5%		سجاد من خيوط القطن	57 01 90 00 00 02	
5%		سجاد من خيوط الكتان	57 01 90 00 00 03	
5%		سجاد من خيوط ألياف القنب	57 01 90 00 00 04	
5%		أغطية أرضيات من حرير	57 01 90 00 00 05	
5%		أغطية أرضيات من خيوط القطن	57 01 90 00 00 06	
5%		أغطية أرضيات من خيوط الكتان	57 01 90 00 00 07	
5%		أغطية أرضيات من خيوط ألياف القنب	57 01 90 00 00 08	
5%		غيرها	57 01 90 00 99 99	
		سجاد وأغطية أرضيات أُخر من نسج، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط المعروفة بالكليم أو الشومالك أو الكرمانى وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج .		57.02
		- "كليم"، "شومالك" و "كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسج :		
5%		بسط "كليم"، يدوية النسج	57 02 10 00 00 01	
5%		بسط "شومالك"، يدوية النسج	57 02 10 00 00 02	
5%		بسط "كرمانى"، يدوية النسج	57 02 10 00 00 03	
5%		غيرها	57 02 10 00 99 99	
5%		- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند	57 02 20 00 00 00	
		- غيرها، مخملية، غير جاهزة:		
		-- من صوف أو من وبر ناعم:		
		--- سجاد آلي:		
5%		سجاد آلي من صوف، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 10 00 01	
5%		سجاد آلي من وبر ناعم، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 10 00 02	
5%		سجاد آلي من الحرير، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 10 00 03	

ق: 11

ف: 57

5%		سجاد ألي من القطن، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 10 00 04
5%		سجاد ألي من الكتان، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 10 00 05
		--- بسط وما يماثلها :	
5%		بسط من صوف، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 20 00 01
5%		بسط من وبر ناعم، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 20 00 02
		--- غيرها :	
5%		سجاد تعاليق للحناط، مخملية، غير جاهزة	57 02 31 90 00 01
5%		غيرها	57 02 31 90 99 99
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :	
		--- سجاد وبسط وموكيت :	
5%		سجاد من مواد نسجية تركيبية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 01
5%		بسط من مواد نسجية تركيبية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 02
5%		موكيت من مواد نسجية تركيبية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 03
5%		سجاد من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 04
5%		بسط من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 05
5%		موكيت من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 10 00 06
		--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة :	
5%		سجاد من خيوط قطيفة، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 20 00 01
5%		بسط من خيوط قطيفة، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 20 00 02
		--- غيرها :	
5%		سجاد من خيوط أكريلك، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 90 00 01
5%		أغطية من خيوط أكريلك، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 90 00 02
5%		سجاد من خيوط نايلون، مخملية، غير جاهزة	57 02 32 90 00 03
5%		غيرها	57 02 32 90 99 99
		-- من مواد نسجية آخر :	
5%		سجاد من قطن	57 02 39 00 00 01
5%		سجاد من وبر خشن	57 02 39 00 00 02
5%		سجاد من حرير	57 02 39 00 00 03
		- غيرها، مخملية، جاهزة :	
		-- من صوف أو من وبر ناعم :	
		--- سجاد ألي :	
5%		سجاد ألي من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 41 10 00 01
5%		سجاد ألي من وبر ناعم، مخملية، جاهزة	57 02 41 10 00 02
		--- بسط وما يماثلها :	
5%		بسط من صوف ، مخملية، جاهزة	57 02 41 20 00 01
5%		بسط من وبر ناعم ، مخملية، جاهزة	57 02 41 20 00 02
		--- غيرها :	
5%		سجاد تعاليق للحناط، مخملية، جاهزة	57 02 41 90 00 01
5%		غيرها	57 02 41 90 99 99
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :	
		--- سجاد وبسط وموكيت :	
5%		سجاد من مواد نسجية تركيبية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 01
5%		بسط من مواد نسجية تركيبية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 02

ق: 11

ف: 57

5%		موكيت من مواد نسجية تركيبية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 03
5%		سجاد من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 04
5%		بسوط من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 05
5%		موكيت من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، جاهزة	57 02 42 10 00 06
		--- سجاد وبسوط من خيوط قطيفة:	
		---- مفارش للأسرة والطاولات:	
5%		مفارش للأسرة من خيوط قطيفة، مخملية، جاهزة	57 02 42 21 00 01
5%		مفارش للطاولات من خيوط قطيفة، مخملية، جاهزة	57 02 42 21 00 02
5%		---- غيرها	57 02 42 29 00 00
5%		--- سجاد صلاة	57 02 42 30 00 00
5%		--- غيرها	57 02 42 90 00 00
		-- من مواد نسجية آخر:	
		--- من قطن:	
5%		---- سجاد صلاة	57 02 49 11 00 00
		---- غيرها:	
5%		سجاد للأرضيات من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 01
5%		مفارش للأسرة من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 02
5%		مفارش للطاولات من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 03
5%		مفارش للكراسي من قطن، مخملية، جاهزة	57 02 49 19 00 04
5%		غيرها	57 02 49 19 99 99
		--- غيرها:	
5%		سجاد صلاة من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 01
5%		سجاد أرضيات من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 02
5%		مفارش للأسرة من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 03
5%		مفارش للطاولات من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 04
5%		مفارش للكراسي من صوف، مخملية، جاهزة	57 02 49 90 00 05
5%		غيرها	57 02 49 90 99 99
		- غيرها، غير مخملية، غير جاهزة:	
5%		سجاد آلي من صوف، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 01
5%		سجاد آلي من وبر ناعم، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 02
5%		سجاد آلي من الحرير، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 03
5%		سجاد آلي من القطن، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 04
5%		سجاد آلي من الكتان، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 05
5%		سجاد آلي من ألياف القنب، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 06
5%		بسوط من صوف، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 07
5%		بسوط من وبر ناعم، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 08
5%		بسوط من الحرير، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 09
5%		بسوط من القطن، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 10
5%		بسوط من الكتان، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 11
5%		بسوط من ألياف القنب، غير مخملية، غير جاهزة	57 02 50 00 00 12
		- غيرها، غير مخملية، جاهزة:	
		-- من صوف أو من وبر ناعم:	
		--- سجاد آلي:	

ق: 11

ف: 57

5%		سجاد آلي من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 01
5%		سجاد آلي من وبر ناعم، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 02
5%		سجاد آلي من الحرير، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 03
5%		سجاد آلي من القطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 04
5%		سجاد آلي من الكتان، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 05
5%		سجاد آلي من ألياف القنب، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 10 00 06
		--- بسط وما يماثلها:	
5%		بسط من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 01
5%		بسط من وبر ناعم، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 02
5%		بسط من الحرير، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 03
5%		بسط من القطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 04
5%		بسط من الكتان، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 05
5%		بسط من ألياف القنب، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 20 00 06
		--- غيرها:	
5%		سجاد تعاليق للحائظ، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 90 00 01
5%		بسط تعاليق للحائظ، غير مخملية، جاهزة	57 02 91 90 00 02
5%		غيرها	57 02 91 90 99 99
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية:	
		--- سجاد وبسط وموكيت:	
5%		سجاد من مواد نسجية تركيبية، غير مخملية، جاهز	57 02 92 10 00 01
5%		بسط من مواد نسجية تركيبية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 02
5%		موكيت من مواد نسجية تركيبية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 03
5%		سجاد من مواد نسجية اصطناعية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 04
5%		بسط من مواد نسجية اصطناعية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 05
5%		موكيت من مواد نسجية اصطناعية، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 10 00 06
5%		--- سجاد صلاة	57 02 92 20 00 00
		--- غيرها:	
5%		سجاد للتعليق على الحائط، غير مخملية، جاهزة	57 02 92 90 00 01
5%		غيرها	57 02 92 90 99 99
		-- من مواد نسجية آخر:	
		--- من قطن:	
5%		--- سجاد صلاة	57 02 99 11 00 00
		--- غيرها:	
5%		سجاد للأرضيات من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 01
5%		مفارش للأسرة من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 02
5%		مفارش للطاولات من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 03
5%		مفارش للكراسي من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 04
5%		سجاد للتعليق على الحائط من قطن، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 19 00 05
5%		غيرها	57 02 99 19 99 99
		--- غيرها:	
5%		سجاد للأرضيات من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 01
5%		مفارش للأسرة من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 02
5%		مفارش للطاولات من صوف، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 03

ق: 11

ف: 57

5%	مفارش للكراسي من صوف ، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 04	57.03
5%	سجاد للتعليق على الحائط من صوف ، غير مخملية، جاهزة	57 02 99 90 00 05	
5%	غيرها	57 02 99 90 99 99	
	سجاد وأغطية أرضيات أخر من نسج (بما فيها النجيلة)، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة .		
	- من صوف أو وبر ناعم :		
5%	سجاد من صوف	57 03 10 00 00 01	
5%	سجاد من وبر ناعم	57 03 10 00 00 02	
5%	أغطية أرضيات من صوف	57 03 10 00 00 03	
5%	أغطية أرضيات من وبر ناعم	57 03 10 00 00 04	
	- من نايلون أو من بولي أميدات أخر:		
5%	..نجيلة (عشب اصطناعي)	57 03 21 00 00 00	
5%	..غيرها	57 03 29 00 00 00	
	.من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية أخر :		
5%	..نجيلة (عشب اصطناعي)	57 03 31 00 00 00	
	..غيرها:		
5%	--- سجاد وبسط وموكيت	57 03 39 10 00 00	
5%	--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة	57 03 39 20 00 00	
5%	--- سجاد صلاة	57 03 39 30 00 00	
	--- غيرها :		
5%	سجاد من خيوط البولي بروبيلين	57 03 39 90 00 01	
5%	غيرها	57 03 39 90 99 99	
	- من مواد نسجية أخر :		
	--- من قطن :		
5%	--- سجاد صلاة	57 03 90 11 00 00	
	--- غيرها :		
5%	سجاد للأرضيات من قطن	57 03 90 19 00 01	
5%	مفارش للأسرة من قطن	57 03 90 19 00 02	
5%	مفارش للطاولات من قطن	57 03 90 19 00 03	
5%	مفارش للكراسي من قطن	57 03 90 19 00 04	
5%	سجاد للتعليق على الحائط من قطن	57 03 90 19 00 05	
5%	غيرها	57 03 90 19 99 99	
	--- غيرها :		
5%	سجاد للأرضيات من صوف	57 03 90 90 00 01	
5%	مفارش للأسرة من صوف	57 03 90 90 00 02	
5%	مفارش للطاولات من صوف	57 03 90 90 00 03	
5%	مفارش للكراسي من صوف	57 03 90 90 00 04	
5%	غيرها	57 03 90 90 99 99	
	سجاد وأغطية أرضيات أخر ، من لباد ، غير ما هو بأوبار أو بالياف مغروزة ، وإن كانت جاهزة .		57.04
5%	- مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 0,3 م ²	57 04 10 00 00 00	
5%	- مربعات تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م ² ولكن لا تزيد عن 1م ²	57 04 20 00 00 00	
5%	- غيرها	57 04 90 00 00 00	

ق: 11

ف: 57

		سجاد وأغطية أرضيات آخر من نسج، وإن كانت جاهزة.	57.05
		--- سجاد مخملي باللصق:	
5%		---- سجاد وبسط من خيوط قطيفة	57 05 00 11 00 00
5%		---- سجاد صلاة	57 05 00 12 00 00
		---- غيرها:	
5%		مفارش للأسرة من خيوط قطيفة	57 05 00 19 00 01
5%		مفارش للطاولات من خيوط قطيفة	57 05 00 19 00 02
5%		مفارش للكراسي من خيوط قطيفة	57 05 00 19 00 03
5%		سجاد للتعليق على الحائط من خيوط قطيفة	57 05 00 19 00 04
5%		غيرها	57 05 00 19 99 99
5%		--- سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة.... الخ	57 05 00 20 00 00
5%		--- سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو	57 05 00 30 00 00
5%		--- غيرها	57 05 00 90 00 00

ق: 11
ف: 58

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة منسوجة خاصة: أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية: مسننات (دانتيلا): ديابيج: أصناف عقادة: مطرزات

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل، النسيج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، والأصناف الأخر المذكورة في الفصل 59.
- 2- يشمل أيضا البند 58.01 ، أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا تظهر على سطحها أي أوبار .
- 3- يقصد بعبارة "نسيج بعقدة غزيه" بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضيه ثابتة (خيوط مستقيمة)، ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر، لتُكون حلقات (زردات) التي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .
- 4- لا يشمل البند 58.04، الشباك بعيون معقودة، المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلية في البند 58.08.
- 5- تعتبر نسيج ضيقه (شرايط) بالمعنى المقصود في البند 58.06:
 - (أ) الأقمشة المنسوجة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغه أو متحصل عليها بأي طريقة أخرى)؛
 - (ب) الأقمشة المنسوجة الأنثوية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها؛ و
 - (ج) شرايط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.
 إن الشرايط ذات الأهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند 58.08.
- 6- إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجية ظاهره، وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد آخر، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضيه من مواد نسجية. البند لا يشمل الديابيج المشغولة بالإبرة (البند 58.05).
- 7- بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الألبسة وللمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
58.01		أقمشة منسوجة ذات خمل، ونسج من خيوط قطيفية (شينيل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06.		
	58 01 10 10 00 00	- - لصناعة العبي والمسالج		%5
	58 01 10 90 00 00	- - غيرها		%5
	58 01 21 00 00 00	- - من قطن:		%5
	58 01 22 00 00 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		%5
	58 01 23 00 00 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة مضلعة (كوردوري)		%5
	58 01 26 00 00 00	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 27 00 00 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
	58 01 31 00 00 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية: -- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		%5

ق: 11

ف: 58

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية، مقصوصة مضلعة (كوردوري)	58 01 32 00 00 00	
%5		-- أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمية	58 01 33 00 00 00	
%5		-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"	58 01 36 00 00 00	
%5		-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى	58 01 37 00 00 00	
		- من مواد نسجية أخر:		
		--- أقمشة منسوجة من وبر خشن:		
%5		--- لصناعة العبي و المشالج	58 01 90 11 00 00	
%5		---- غيرها	58 01 90 19 00 00	
%5		---- غيرها	58 01 90 90 00 00	
		أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها "تيري")، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03		58.02
		- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن	58 02 10 00 00 00	
%5		- أقمشة منسوجة من النوع الإسفنجي ونسج المناشف وما يماثلها "تيري"، من مواد نسجية أخر.	58 02 20 00 00 00	
%5		- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	58 02 30 00 00 00	
%5		نسج بعقدة غزبه، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06	58 03 00 00 00 00	58.03
%5		تول وأقمشة شبكية أخر عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه؛ مسننات (دانتيلا)، أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06.		58.04
%5		- تول وأقمشة شبكية أخر	58 04 10 00 00 00	
		- مسننات آلية الصنع:		
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 04 21 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخر	58 04 29 00 00 00	
%5		- مسننات يدوية الصنع	58 04 30 00 00 00	
%5		ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاند، أوبيسون، بوفيه وما يماثلها وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغززة الصغيرة أو بالغززة المتقاطعة مثلاً)، وإن كانت جاهزة	58 05 00 00 00 00	58.05
%5		أقمشة منسوجة ضيقه العرض (شرائط) عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لحمية، مجمعة بواسطة لاصق (البولودوك).		58.06
		- أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل (بما فيها أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي وأقمشة مزودة مائلة) وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل)	58 06 10 00 00 00	
%5		- أشرطة منسوجة أخر، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط	58 06 20 00 00 00	
%5		- أشرطة أخر:		
%5		-- من قطن	58 06 31 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 06 32 00 00 00	

ق : 11

ف : 58

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من مواد نسجية أخر	58 06 39 00 00 00	
		- أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لجمة، مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك)	58 06 40 00 00 00	
%5		رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية، أثواباً أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة، غير مطرزة.		58.07
%5		- منسوجة	58 07 10 00 00 00	
%5		- غيرها	58 07 90 00 00 00	
		ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصتره أو الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزيينه وأصناف مماثلة .		58.08
%5		- ضفائر أثواباً	58 08 10 00 00 00	
%5		- غيرها	58 08 90 00 00 00	
		أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 56.05، من الأنواع المستعملة للألبسة و للمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.	58 09 00 00 00 00	58.09
%5		مطرزات، أثواباً أو أشرطة أو زخارف .		58.10
%5		- مطرزات من دون أرضية ظاهرة	58 10 10 00 00 00	
		- مطرزات أخر :		
%5		-- من قطن	58 10 91 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 10 92 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخر	58 10 99 00 00 00	
		منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10	58 11 00 00 00 00	58.11
%5				

ق: 11
ف: 59

الفصل التاسع والخمسون

نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجيه مناسبة للاستخدام الصناعي

ملاحظات:

- 1- ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بعبارة "نسيج" أينما وردت في هذا الفصل، الأقمشة المنسوجة المذكورة في الفصول 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الصفائير و أصناف العقادة التريينية، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06.
 - 2- يشمل البند 59.03:
 - (أ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء:
 - (1) النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
 - (2) المنتجات التي لا يمكن لفها يدوياً، دون أن تتكسر، على اسطوانة قطرها 7 مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)؛
 - (3) المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً بلدان وإما مطلية كلياً أو مغطاة على الوجهين بهذه المادة، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية و مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)؛
 - (4) النسيج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدان وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 إلى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)؛
 - (5) الألواح والصفائير أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحددة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولإغراض التقوية (الفصل 39)؛
 - (6) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.
 - (ب) النسيج المصنوعة من خيوط أو أشرطة صفيحات أو من أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بلدان، الداخلة في البند 56.04.
 - 3- لأغراض البند 59.03 يقصد بعبارة "أقمشة نسجية منضدة بلدان" المنتجات المصنوعة بتجميع طبقة أو أكثر من أقمشة مع ألواح أو صفائير من لدائن مضمومة بأية عملية تربط هذه الطبقات معاً وإن كانت تلك الألواح أو الصفائير ظاهرة للعين المجردة في المقطع العرضي.
 - 4- يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية" بالمعنى المقصود في البند 59.05 المنتجات التي تكون بشكل لفات، بعرض لا يقل عن 45 سم، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف، المكونة من سطح نسجي مثبت، على حامل وإما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء ليسمح باللصق)، إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).
 - 5- يقصد بعبارة "نسيج ممططة" لأغراض البند 59.06 ما يلي:
 - (أ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، والتي:
 - (1) لا يزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم؛ أو
 - (2) يزن المتر المربع منها أكثر من 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من مواد نسجية؛
 - (ب) النسيج المصنوعة من خيوط أو من أشرطة أو من أشكال مماثلة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلفة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛ أو
 - (ج) الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازنة مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها في المتر المربع.
- إلا أن هذا البند، لا يشمل، الألواح أو الصفائير أو الأشرطة من مطاط خلوي المتحددة مع أقمشة نسجية، والتي لا يكون للنسيج فيها إلا صفة الحامل ولأغراض التقوية فقط (الفصل 40) ولا يشمل أيضاً المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.
- 6- لا يشمل البند 59.07:

ق : 11

ف : 59

- (أ) النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية ومرئية بالعين المجردة (الفصول 50 إلى 55، 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
- (ب) النسيج المصبوغة برسومات (عدا نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة)؛
- (ج) النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق فلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد"، تبقى داخله في هذا البند؛
- (د) النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛
- (هـ) الصفانج من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (البند 44.08)؛
- (و) المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاحذة المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)؛
- (ز) الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حامل من نسج (بند 68.14)؛
- (ح) الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج (القسم 14 أو 15 بوجه عام).
- 7 لا يشمل البند 59.10:
- (أ) سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية التي يقل سمكها عن 3 مم.
- (ب) سيور نقل الحركة أو نقل المواد أو السيور ، من نسج، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلقة بمطاط (بند 40.10).
- 8 يشمل البند 59.11، الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند أخر من بنود القسم الحادي عشر:
- (أ) المنتجات النسجية، أثواباً، أو المقطعة أطوالاً أو المقطعة فقط بشكل مستطيل (بما فيها المربع) (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:
- (1) الأقمشة المنسوجة واللباد أو النسيج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة مع المطاط أو الجلد أو من مواد أخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر، بما فيها النسيج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج؛
- (2) نسج النخل؛
- (3) نسج الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري؛
- (4) النسيج الملبدة أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح، والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخر؛
- (5) النسيج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية؛
- (6) الحبال والصفائر وغيرها من المنتجات المماثلة، وإن كانت مطلية أو مشربة أو مقواة بمعدن من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد للتشجيم.
- (ب) الأصناف النسجية (عدا تلك الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10) لاستعمالات تقنية، (مثل، الأقمشة النسجية واللباد المقفلة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق، أو الحرير الصخري مع الأسمنت مثلاً)، أقراص الجلي، الفواصل والحلقات أقراص الجلي وغيرها من أجزاء الآلات).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
59.01		نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)؛ نسج "بكرام" وما يماثلها من النسيج المقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .		
	59 01 10 00 00 00	- نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة		%5
	59 01 90 10 00 00	- - - نسج شفافة لنقل الرسوم		%5

ق : 11

ف : 59

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)	59 01 90 20 00 00	59.02
%5		--- نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات نسج من حبال للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخرى أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .	59 01 90 30 00 00	
%5		- من نايلون أو من بولي أميدات أخرى	59 02 10 00 00 00	
%5		- من بوليستر	59 02 20 00 00 00	59.03
%5		- غيرها	59 02 90 00 00 00	
%5		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن، عدا تلك الداخلة في البند 59.02.		
%5		- بيولي (فينيل كلوريد)	59 03 10 00 00 00	59.04
%5		- بيولي يورثان	59 03 20 00 00 00	
%5		- غيرها	59 03 90 00 00 00	
%5		مشمع أرضية (لينوليوم) وإن كان مقطوعاً بأشكال معينة: أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطوعة بأشكال معينة .		59.05
%5		- مشمع أرضية (لينوليوم)	59 04 10 00 00 00	
%5		- غيرها	59 04 90 00 00 00	
%5		أغطية جدران من نسج .		59.06
%5		--- من قطيفة	59 05 00 10 00 00	
%5		--- من قطن	59 05 00 20 00 00	
%5		--- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	59 05 00 60 00 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى	59 05 00 90 00 00	
%5		نسج ممططة، عدا الداخلة في البند 59.02.		
%5		- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	59 06 10 00 00 00	59.07
%5		- غيرها :		
%5		-- مصبارة أو كروشيه	59 06 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	59 06 99 00 00 00	59.07
%5		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة: نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة .		
%5		--- نسج أخرى مشربة أو مطلية أو مغطاة :		
%5		--- النسج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المستعملة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التغليف	59 07 00 11 00 00	
%5		--- النسج المطلية بمواد شمعية	59 07 00 12 00 00	
%5		--- النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجيات طبيعية وكافور	59 07 00 13 00 00	
%5		--- النسج المطلية أو المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التغليف والنسج القوية الخشنة من القنب والجوت والكتان والقطن والنسج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلائها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف وسناج	59 07 00 14 00 00	

ق : 11

ف : 59

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- نسيج مغطاة بسيليكات لجعلها غير قابله للاحتراق (للسائير المقاومة للحريق مثلا) ---- غيرها :	59 07 00 15 00 00	
%5		اقمشة للتصفية لصنع فلاتر الهواء لمكيفات الفريون	59 07 00 19 00 01	
%5		غيرها	59 07 00 19 99 99	
%5		--- نسيج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والبرامس (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة	59 07 00 20 00 00	
%5		فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة، من مواد نسجية، للمصابيح والمواد القداحات والشموع أو ما يماثلها؛ رقانق (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز و أقمشة مصنرة اسطوانية تستخدم في صنعها، وإن كانت مشربة	59 08 00 00 00 00	59.08
%5		خراطيم أنبوبية من مواد نسجية و أنابيب مماثلة من مواد نسجية، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .	59 09 00 10 00 00	59.09
%5		--- المجهزة لإطفاء الحرائق	59 09 00 10 00 00	
%5		--- غيرها	59 09 00 90 00 00	
%5		سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمادة أخرى	59 10 00 00 00 00	59.10
%5		منتجات وأصناف نسجية لاستعمالات تقنيه، محدهه في الملاحظة 8 من هذا الفصل .		59.11
%5		- نسيج ولباد ونسج مبطنة بلباد، مطلية أو مغطاة أو منضده بمطاط أو جلد أو بمواد أخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنيه أخر، بما في ذلك النسيج الضيقة (الشرايط) المصنوعة من قليفة مشربه بمطاط لتغطية مغازل النسيج "مكوك النسيج"	59 11 10 00 00 00	
%5		- نسيج النخل وإن كانت جاهزة	59 11 20 00 00 00	
%5		- أقمشة نسجية (نسج) و لباد متصلة أو مزودة بأدوات ربط، من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل، آلات عجائن الورق أو خليط الحرير الصخري والإسمنت (اسبستوس)) :		
%5		-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	59 11 31 00 00 00	
%5		-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	59 11 32 00 00 00	
%5		- أقمشة الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيتون أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	59 11 40 00 00 00	
%5		- غيرها	59 11 90 00 00 00	

ق : 11

ف : 60

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) المسننات بغرز معقوفة (دانتيل بالكروشيه) الداخلة في البند 58.04؛
- (ب) الرقاع والشارات والأصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07؛
- (ج) الأقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة في الفصل 59. إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01.
- 2- يشمل أيضا هذا الفصل، الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من الأنواع المستعملة للألبسة أو المفروشات أو لاستعمالات مماثلة.
- 3- إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريف، تشير أيضاً إلى الأصناف المجمع. بالغرز والتي تعني أن تتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- يشمل البند الفرعي 600535 الأقمشة من شعيرات مفردة من بولي إيثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر تزن ما لا يقل عن 30 جرام/م² ولا يتجاوز 55 جرام/م²، ذو عيون شبكية لا يقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة /سم² ولا تزيد عن 100 فتحة /سم²، مشربة أو مطلية بالفا-سايرميثرين (ايزو) أو كلورفينايبر(ايزو) أو دلتاميثرين (INN ، ايزو) أو لامبدا-سهاالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
60.01		أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" و أقمشة مزودة "تيري" مصنرة أو كروشيه .		
		- أقمشة "طويلة الخمل" :		
	60 01 10 00 00 01	من قطن		5%
	60 01 10 00 00 02	من ألياف تركيبية		5%
	60 01 10 00 00 03	من ألياف اصطناعية		5%
	60 01 10 00 00 04	من صوف او وبر ناعم		5%
		- أقمشة مزودة :		
	60 01 21 00 00 00	-- من قطن		5%
	60 01 22 00 00 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	60 01 29 00 00 00	-- من مواد نسجية أخر		5%
		- غيرها :		
	60 01 91 00 00 00	-- من قطن		5%
	60 01 92 00 00 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
60 01 99 00 00 00	-- من مواد نسجية أخر		5%	
60.02		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		
	60 02 40 00 00 00	- تحتوي على 5%، وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط		5%
	60 02 90 00 00 00	- غيرها		5%

ق : 11

ف : 60

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02.		60.03
		- من صوف أو وبر ناعم :		
%5		مصنرة	60 03 10 00 00 01	
%5		كروشيه	60 03 10 00 00 02	
		- من قطن :		
%5		مصنرة	60 03 20 00 00 01	
%5		كروشيه	60 03 20 00 00 02	
		- من ألياف تركيبية :		
%5		مصنرة	60 03 30 00 00 01	
%5		كروشيه	60 03 30 00 00 02	
		- من ألياف اصطناعية :		
%5		مصنرة	60 03 40 00 00 01	
%5		كروشيه	60 03 40 00 00 02	
%5		- غيرها	60 03 90 00 00 00	
		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		60.04
		- تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط	60 04 10 00 00 00	
%5		- غيرها	60 04 90 00 00 00	
		مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		60.05
		- من قطن :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 05 21 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 05 22 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 05 23 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	60 05 24 00 00 00	
		- من ألياف تركيبية :		
%5		-- الأقمشة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل	60 05 35 00 00 00	
%5		-- غيرها، غير مقصورة أو مقصورة	60 05 36 00 00 00	
%5		-- غيرها، مصبوغة	60 05 37 00 00 00	
%5		-- غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 05 38 00 00 00	
%5		-- غيرها، مطبوعة	60 05 39 00 00 00	
		- من ألياف اصطناعية :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 05 41 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 05 42 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 05 43 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	60 05 44 00 00 00	
%5		- غيرها	60 05 90 00 00 00	
		أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر .		60.06
%5		- من صوف أو وبر ناعم	60 06 10 00 00 00	

ق: 11

ف: 60

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- من قطن :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 06 21 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 06 22 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 06 23 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	60 06 24 00 00 00	
		- من ألياف تركيبية :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 06 31 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 06 32 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 06 33 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	60 06 34 00 00 00	
		- من ألياف اصطناعية :		
%5		-- غير مقصورة أو مقصورة	60 06 41 00 00 00	
%5		-- مصبوغة	60 06 42 00 00 00	
%5		-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	60 06 43 00 00 00	
%5		-- مطبوعة	60 06 44 00 00 00	
%5		- غيرها	60 06 90 00 00 00	

ق : 11

ف : 61

الفصل الحادي والستون

ألبسة وتوايع ألبسة من مصنرات أو كروشيه

ملاحظات :

- 1- لا يطبق هذا الفصل، إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الأصناف الداخلة في البند 62.12؛
 - (ب) الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخرى المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
 - (ج) أجهزة تقويم الأعضاء، الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند 90.21).
- 3- من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04:
 - (أ) يقصد بعبارة "بدله" مجموعة ألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سرة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخطبة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقه تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية .
 - يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس اللون والتركيب؛ أيضاً يجب أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشریط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخطبة) من نسيج مختلف .
 - وإذا قُدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن تكون التنورة العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
- تشمل أيضاً عبارة " بدله "، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدل على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
 - لباس المساء (سرة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل؛
 - لباس العشاء (سموكن) ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيبي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.
- (ب) يقصد بعبارة (أطقم)، مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكتزة " بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية " التوينز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى؛
 - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحمالات متصلة به "أوفرول"، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت"، (عدا ألبسة السباحة) أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.

ق: 11

ف: 61

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الانساميل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. لا تنطبق عبارة (طقم) "انساميل" على بدل الرياضة "ترينج" ولا بدل التزلج الداخلة في البند 61.12.

4- لا يشمل البندان 61.05 و 61.0، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتيمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة أو قصيرة مع فتحة كاملة أو جزئية تبدأ عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.

5- لا يشمل البند 61.09، الألبسة التي لها أربطة للأحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6- من أجل تطبيق أحكام البند 61.11:

(أ) يقصد بعبارة "ألبسة توابع الألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم
(ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11.

7- من أجل تطبيق أحكام البند 61.12، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من:

(أ) رداء تزلج (أوفروول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم؛ إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام؛

(ب) طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحاكيكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية؛

- بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدريه وحملات متصلة به (أوفروول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو، من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس الطراز والتركيب وأن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.

8- إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13.

9- إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر.

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.

10- يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

ق: 11

ف: 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" وعباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، مصترزة أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03.		61.01
5%		- من قطن	61 01 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 01 30 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية أخرى	61 01 90 00 00 00	
		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" وعباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، مصترزة أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04.		61.02
5%		- من صوف أو من وبر ناعم	61 02 10 00 00 00	
5%		- من قطن	61 02 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 02 30 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية أخرى	61 02 90 00 00 00	
		بدل، أطقم جاكيتات، سترة فضفاضة، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحملات متصلة بها "أوفرول" و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)، عدا ألبسة السباحة، للرجال أو الصبية، مصترزة أو كروشيه.		61.03
5%		- بدل	61 03 10 00 00 00	
		- أطقم:		
5%		-- من قطن	61 03 22 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 03 23 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى:		
5%		أطقم من ألياف اصطناعية	61 03 29 00 00 01	
5%		أطقم من صوف او وبر ناعم	61 03 29 00 00 02	
5%		غيرها	61 03 29 00 99 99	
		- جاكيتات وسترات فضفاضة:		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 03 31 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 03 32 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 03 33 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 03 39 00 00 00	
		- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحملات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 03 41 00 00 00	
		-- من قطن:		
5%		بنطلونات عادية	61 03 42 00 00 01	
5%		و بنطلونات بصدرية وحملات متصلة بها "أوفرول"	61 03 42 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):	61 03 42 00 00 03	
		-- من ألياف تركيبية:		
5%		بنطلونات عادية	61 03 43 00 00 01	
5%		و بنطلونات بصدرية وحملات متصلة بها "أوفرول"	61 03 43 00 00 02	

ق: 11

ف: 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت): -- من مواد نسجية آخر:	61 03 43 00 00 03	61.04
5%		بنطلونات عادية	61 03 49 00 00 01	
5%		وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها "أوفرول"	61 03 49 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):	61 03 49 00 00 03	
5%		غيرها	61 03 49 00 99 99	
		بدل، أطقم و جاكيتات، سترات فضفاضة، فساتين، تنانير عادية و تنانير يشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت" (عدا ألبسة السياحة)، للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشييه . - بدل:		
5%		-- من ألياف تركيبية -- من مواد نسجية آخر:	61 04 13 00 00 00	
5%		بدل من صوف او وبر ناعم	61 04 19 00 00 01	
5%		من قطن	61 04 19 00 00 02	
5%		بدل من ألياف اصطناعية	61 04 19 00 00 03	
5%		غيرها - أطقم:	61 04 19 00 99 99	
5%		-- من قطن	61 04 22 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية -- من مواد نسجية آخر:	61 04 23 00 00 00	
5%		أطقم من صوف او وبر ناعم	61 04 29 00 00 01	
5%		أطقم من ألياف اصطناعية	61 04 29 00 00 02	
5%		غيرها - جاكيتات وسترات فضفاضة:	61 04 29 00 99 99	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 04 31 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 04 32 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية -- من مواد نسجية آخر:	61 04 33 00 00 00	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من صوف او وبر ناعم	61 04 39 00 00 01	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من ألياف اصطناعية - فساتين:	61 04 39 00 00 02	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 04 41 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 04 42 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 04 43 00 00 00	
5%		-- من ألياف اصطناعية	61 04 44 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر - تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات:	61 04 49 00 00 00	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 04 51 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 04 52 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 04 53 00 00 00	

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من مواد نسجية آخر - بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :	61 04 59 00 00 00	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم -- من قطن :	61 04 61 00 00 00	
5%		بنطلونات عادية من قطن	61 04 62 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) من قطن	61 04 62 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطن	61 04 62 00 00 03	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطن -- من ألياف تركيبية :	61 04 62 00 00 04	
5%		بنطلونات عادية من ألياف تركيبية	61 04 63 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) من ألياف تركيبية	61 04 63 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف تركيبية	61 04 63 00 00 03	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف تركيبية -- من مواد نسجية آخر :	61 04 63 00 00 04	
5%		بنطلونات عادية من مواد نسجية آخر	61 04 69 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) من مواد نسجية آخر	61 04 69 00 00 02	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من مواد نسجية آخر	61 04 69 00 00 03	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من مواد نسجية آخر قمصان للرجال أو الصبية، مصبرة أو كروشيه.	61 04 69 00 00 04	61.05
5%		- من قطن	61 05 10 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 05 20 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية آخر بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات، مصبرة أو كروشيه .	61 05 90 00 00 00	61.06
5%		- من قطن :		
5%		بلوزات من قطن	61 06 10 00 00 01	
5%		قمصان من قطن	61 06 10 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان من قطن - من ألياف تركيبية أو اصطناعية :	61 06 10 00 00 03	
5%		بلوزات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 06 20 00 00 01	
5%		قمصان من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 06 20 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان من ألياف تركيبية أو اصطناعية - من مواد نسجية آخر :	61 06 20 00 00 03	
5%		بلوزات من مواد نسجية آخر	61 06 90 00 00 01	
5%		قمصان من مواد نسجية آخر	61 06 90 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان من مواد نسجية آخر سراويل داخلية (كالسونات أو سلبيات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب نوم (دي شامبر)، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، مصبرة أو كروشيه . - سراويل داخلية وسراويل داخلية قصيرة : -- من قطن :	61 06 90 00 00 03	61.07

ق: 11

ف: 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات) من قطن	61 07 11 00 00 01	
5%		قمصان للنوم من قطن	61 07 11 00 00 02	
5%		بيجامات من قطن	61 07 11 00 00 03	
5%		برانس حمام من قطن	61 07 11 00 00 04	
5%		أرواب دي شامبر من قطن	61 07 11 00 00 05	
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 07 12 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 07 19 00 00 00	
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
5%		-- من قطن	61 07 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية اصطناعية	61 07 22 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان للنوم من صوف أو وبر ناعم	61 07 29 00 00 01	
5%		بيجامات من صوف أو وبر ناعم	61 07 29 00 00 02	
5%		قمصان للنوم من حرير أو فضلات الحرير	61 07 29 00 00 03	
5%		بيجامات من حرير أو فضلات الحرير	61 07 29 00 00 04	
5%		غيرها	61 07 29 00 99 99	
		- غيرها :		
5%		-- من قطن	61 07 91 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 07 99 00 00 00	
		قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية، قمصان للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة للنساء أو البنات، مصتره أو كروشيه .		61.08
		- قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى :		
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 11 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 08 19 00 00 00	
		- سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية :		
5%		-- من قطن	61 08 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 22 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 08 29 00 00 00	
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
5%		-- من قطن	61 08 31 00 00 00	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		قمصان للنوم من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 32 00 00 01	
5%		بيجامات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 32 00 00 03	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان للنوم من مواد نسجية أخرى	61 08 39 00 00 01	
5%		بيجامات من مواد نسجية أخرى	61 08 39 00 00 02	
		- غيرها :		
5%		-- من قطن	61 08 91 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 92 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		من صوف أو وبر ناعم	61 08 99 00 00 01	

ق : 11
ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من حرير او فضلات الحرير	61 08 99 00 00 02	61.09
5%		غيرها	61 08 99 00 99 99	
		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، مصنرة أو كروشيه .		
		- من قطن :		
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من قطن	61 09 10 00 00 01	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بدون اكمام من قطن	61 09 10 00 00 02	
		- من مواد نسجية آخر :		
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من ألياف تركيبية	61 09 90 00 00 01	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بدون اكمام من ألياف تركيبية	61 09 90 00 00 02	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من ألياف اصطناعية	61 09 90 00 00 03	
5%		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام من صوف او وبر ناعم	61 09 90 00 00 05	
5%		غيرها	61 09 90 00 99 99	
		كزات "بلوفرات" "جيليه" و"سويترات" و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها، مصنرة أو كروشيه .		61.10
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
		-- من صوف :		
5%		كزات من صوف	61 10 11 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من صوف	61 10 11 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من صوف	61 10 11 00 00 03	
5%		غيرها	61 10 11 00 99 99	
		-- من ماعز كشمير :		
5%		كزات من ماعز كشمير	61 10 12 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من ماعز كشمير	61 10 12 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من ماعز كشمير	61 10 12 00 00 03	
		-- غيرها :		
5%		كزات من حرير او فضلات الحرير	61 10 19 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من حرير او فضلات الحرير	61 10 19 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من حرير او فضلات الحرير	61 10 19 00 00 03	
		- من قطن :		
5%		كزات من قطن	61 10 20 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من قطن	61 10 20 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من قطن	61 10 20 00 00 03	
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		كزات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 10 30 00 00 01	
5%		"بلوفرات" "جيليه" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 10 30 00 00 02	
5%		"سويترات" و"كارديجان" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 10 30 00 00 03	
5%		- من مواد نسجية آخر	61 10 90 00 00 00	
		ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال، مصنرة أو كروشيه .		61.11
5%		- من قطن	61 11 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية	61 11 30 00 00 00	
		- من مواد نسجية آخر :		

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		من ألياف اصطناعية	61 11 90 00 00 01	61.12
5%		من صوف او وبر ناعم	61 11 90 00 00 02	
5%		غيرها	61 11 90 00 99 99	
		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للترنج، ألبسة للسباحة، مصنرة أو كروشيه.		
		- بدل للرياضة "ترينج":		
5%		-- من قطن	61 12 11 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 12 12 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 12 19 00 00 00	
5%		- بدل للترنج	61 12 20 00 00 00	
		- أردية سباحة للرجال أو الصبية :		
5%		-- من ألياف تركيبية	61 12 31 00 00 00	61.13
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 12 39 00 00 00	
		- أردية سباحة للنساء أو البنات :		
5%		-- من ألياف تركيبية	61 12 41 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 12 49 00 00 00	
5%		ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشيه داخلية في البنود 59.03	61 13 00 00 00 00	
		أو 59.06 أو 59.07.		
		ألبسة أخرى، مصنرة أو كروشيه .		
5%		- من قطن	61 14 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 14 30 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية آخر	61 14 90 00 00 00	
		جوارب نسائية بسراريل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي		61.15
		القدم وجوارب نسائية طويلة أو نصفية و جوارب قصيرة أو طويلة		
		الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام، بما فيها الجوارب		
		المتدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) وألبسة الأقدام بدون		
		نعال، مصنرة أو كروشيه .		
		- جوارب متدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة):		
5%		جوارب طبية متدرجة الضغط	61 15 10 00 00 01	
5%		غيرها	61 15 10 00 99 99	
		- جوارب نسائية بسراريل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم		
		أخر:		
5%		-- من ألياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	61 15 21 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	61 15 22 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 15 29 00 00 00	
5%		- جوارب نسائية آخر طويلة أو نصفية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	61 15 30 00 00 00	
		- غيرها :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 15 94 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 15 95 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 15 96 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية آخر	61 15 99 00 00 00	

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والابهام منفرداً، مصطرة أو كروشيه .		61.16
5%		- مشرية أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن أو بمطاط - غيرها :	61 16 10 00 00 00	
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 16 91 00 00 00	
5%		-- من قطن	61 16 92 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	61 16 93 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	61 16 99 00 00 00	
		توابع أخرى جاهزة للألبسة، من مصترات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، مصطرة أو كروشيه .		61.17
5%		- شالات ، أوشحة ، لفافات عنق، طرْح، أخمره وأصناف مماثلة	61 17 10 00 00 00	
5%		-توابع أخرى	61 17 80 00 00 00	
5%		- أجزاء	61 17 90 00 00 00	

ق : 11

ف : 62

الفصل الثاني والستون

ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

ملاحظات :

- 1- لا يطبق هذا الفصل، سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه، عدا ما يشملها البند 62.12.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو
 - (ب) أجهزة تقويم الأعضاء الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).
- 3- من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04:
 - (أ) يقصد بعبارة "بدله"، مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سترة واحدة (جاكيت)، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عداء رداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات ولا صدرية.
 - يجب أن تكون جميع مكونات البدلة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس اللون والتركيب، يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف.
 - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلون عادي أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون فأن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدلة وفي حالة بدل السيدات فيجب أن تكون التنورة العادية أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
 - تشمل أيضاً عبارة "بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدل على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
 - لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل؛
 - لباس العشاء (سموكن)، يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادي، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيقي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.
 - (ب) يقصد بعبارة أطقم، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08، وتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً؛
 - قطعة أو قطعتين من الألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة بها (أوفرول)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" (عداء ألبسة السباحة)، أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.
 - ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم من قماش ذي بنية نسجية واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. ولا تنطبق عبارة أطقم على بدل الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11.

ق: 11

ف: 62

- 4- لا يشمل البنندان 62.05 و 62.06، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتيمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.
- "القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة أو قصيرة مع فتحة كاملة أو جزئية تبدأ عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.
- 5- من أجل تطبيق أحكام البند 62.09:
- (أ) يقصد بعبارة " ألبسة وتوايع وألبسة للأطفال " الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم 86 سم.
- (ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09.
- 6- إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة تبند في أن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10.
- 7- من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة " بدل التزلج " الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من:
- (أ) رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛
- (ب) طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
- قطعة لباس واحدة من نوع " أنوراك " أوسترات واقية من الريح أو المطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن تكون معها صدرية إضافية؛ و
 - بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول).
- إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.
- ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .
- 8- الأوشحة والأصناف من نوع الأوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لا يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم تعامل كمناديل داخلية في البند 62.13 ، أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم، فتدخل في البند 62.14.
- 9- إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو من ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء والبنات .
- 10- يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
62.01		معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابات" ، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.03 . - من صوف أو من وبر ناعم : --- مشالنج وعبي --- غيرها		5% 5%
	62 01 20 10 00 00			
	62 01 20 90 00 00			

ق : 11

ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
62.02	62 01 30 00 00 00	- من قطن		5%
	62 01 40 00 00 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	62 01 90 00 00 00	- من مواد نسجية أخرى		5%
		معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابيات" عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الريح أو المطر ، وأصناف مماثلة ، للنساء أو البنات، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.04.		
	62 02 20 00 00 00	- من صوف أو من وبر ناعم		5%
	62 02 30 00 00 00	- من قطن		5%
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 02 40 10 00 00	--- عباءات نسائية		5%
	62 02 40 90 00 00	--- غيرها		5%
		- من مواد نسجية أخرى :		
		--- من حرير طبيعي :		
	62 02 90 11 00 00	--- عباءات نسائية		5%
	62 02 90 19 00 00	--- غيرها		5%
	62 02 90 90 00 00	--- غيرها		5%
62.03		بدل ، أطقم ، جاكيتات ، سترات فضفاضة ، و بنطلونات عادية و بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول" و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" ، (عدا ألبسة السياحة) ، للرجال أو الصبية.		
		- بدل :		
	62 03 11 00 00 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		5%
	62 03 12 00 00 00	-- من ألياف تركيبية		5%
		-- من مواد نسجية أخرى :		
	62 03 19 00 00 01	بدل من حرير		5%
	62 03 19 00 00 02	بدل من ألياف اصطناعية		5%
	62 03 19 00 00 03	بدل من قطيفة		5%
	62 03 19 00 00 05	بدل من قطن		5%
	62 03 19 00 99 99	غيرها		5%
		- أطقم :		
	62 03 22 00 00 00	-- من قطن		5%
	62 03 23 00 00 00	-- من ألياف تركيبية		5%
		-- من مواد نسجية أخرى :		
	62 03 29 00 00 01	أطقم ملابس من حرير		5%
	62 03 29 00 00 02	أطقم ملابس من صوف أو وبر ناعم		5%
	62 03 29 00 00 03	أطقم ملابس من قطيفة		5%
	62 03 29 00 00 04	أطقم ملابس من ألياف اصطناعية		5%
	62 03 29 00 99 99	غيرها		5%
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	62 03 31 00 00 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		5%
	62 03 32 00 00 00	-- من قطن		5%
	62 03 33 00 00 00	-- من ألياف تركيبية		5%

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من حرير	62 03 39 00 00 01	
5%		أطقم ملابس من قטיפه	62 03 39 00 00 03	
5%		غيرها	62 03 39 00 99 99	
		- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
5%		بنطلونات عادية من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من صوف أو من وبر ناعم	62 03 41 00 00 05	
		-- من قطن :		
5%		بنطلونات عادية من قطن	62 03 42 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من قطن	62 03 42 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من قطن	62 03 42 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطن	62 03 42 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطن	62 03 42 00 00 05	
		-- من ألياف تركيبية :		
5%		بنطلونات عادية من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف تركيبية	62 03 43 00 00 05	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		بنطلونات عادية من حرير	62 03 49 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من حرير	62 03 49 00 00 02	
5%		بنطلونات "أوفرول" من حرير	62 03 49 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من حرير	62 03 49 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من حرير	62 03 49 00 00 05	
5%		بنطلونات عادية من قטיפه	62 03 49 00 00 06	
5%		بنطلونات بصدريه من قטיפه	62 03 49 00 00 07	
5%		بنطلونات "أوفرول" من قטיפه	62 03 49 00 00 08	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قטיפه	62 03 49 00 00 09	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قטיפه	62 03 49 00 00 10	
5%		غيرها	62 03 49 00 99 99	
		بدل ، أطقم "انساميلات" ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة) ، للنساء أو البنات. - بدل :		62.04

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 11 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 12 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 13 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		بدل من حرير	62 04 19 00 00 01	
5%		بدل من قطيفة	62 04 19 00 00 02	
5%		بدل من ألياف اصطناعية	62 04 19 00 00 04	
5%		غيرها	62 04 19 00 99 99	
		- أطقم :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 21 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 22 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 23 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		أطقم ملابس من حرير	62 04 29 00 00 01	
5%		أطقم ملابس من قطيفة	62 04 29 00 00 02	
5%		أطقم ملابس من ألياف اصطناعية	62 04 29 00 00 04	
5%		غيرها	62 04 29 00 99 99	
		-- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 31 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 32 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 33 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من حرير	62 04 39 00 00 01	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من قطيفة	62 04 39 00 00 02	
5%		جاكيتات وسترات فضفاضة من ألياف اصطناعية	62 04 39 00 00 04	
5%		غيرها	62 04 39 00 99 99	
		- فساتين :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 41 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 42 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 43 00 00 00	
5%		-- من ألياف اصطناعية	62 04 44 00 00 00	
5%		-- من مواد نسجية أخرى	62 04 49 00 00 00	
		- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
5%		-- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 51 00 00 00	
5%		-- من قطن	62 04 52 00 00 00	
5%		-- من ألياف تركيبية	62 04 53 00 00 00	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		تنانير عادية أو بشكل بنطلونات من حرير	62 04 59 00 00 01	
5%		تنانير عادية أو بشكل بنطلونات من قطيفة	62 04 59 00 00 02	
5%		تنانير عادية أو بشكل بنطلونات من ألياف اصطناعية	62 04 59 00 00 04	
5%		غيرها	62 04 59 00 99 99	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
5%		بنطلونات عادية من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 02	
5%		بنطلونات (أوفرول) من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00 00 05	
		-- من قطن :		
5%		بنطلونات عادية من قطن	62 04 62 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من قطن	62 04 62 00 00 02	
5%		بنطلونات (أوفرول) من قطن	62 04 62 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطن	62 04 62 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطن	62 04 62 00 00 05	
		-- من ألياف تركيبية :		
5%		بنطلونات عادية من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 02	
5%		بنطلونات (أوفرول) من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف تركيبية	62 04 63 00 00 05	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		بنطلونات عادية من حرير	62 04 69 00 00 01	
5%		بنطلونات بصدريه من حرير	62 04 69 00 00 02	
5%		بنطلونات(أوفرول) من حرير	62 04 69 00 00 03	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من حرير	62 04 69 00 00 04	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من حرير	62 04 69 00 00 05	
5%		بنطلونات عادية من قطيفة	62 04 69 00 00 06	
5%		بنطلونات بصدريه من قطيفة	62 04 69 00 00 07	
5%		بنطلونات(أوفرول) من قطيفة	62 04 69 00 00 08	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من قطيفة	62 04 69 00 00 09	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من قطيفة	62 04 69 00 00 10	
5%		بنطلونات عادية من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 16	
5%		بنطلونات بصدريه من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 17	
5%		بنطلونات(أوفرول) من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 18	
5%		بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 19	
5%		بنطلونات قصيرة (شورت) من ألياف اصطناعية	62 04 69 00 00 20	
5%		غيرها	62 04 69 00 99 99	
		قمصان للرجال أو الصبية.		62.05
5%		- من قطن	62 05 20 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 05 30 00 00 00	
		- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان للرجال أو الصبية من حرير	62 05 90 00 00 01	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		قمصان للرجال أو الصببية من قطيفة	62 05 90 00 00 02	62.06
5%		غيرها	62 05 90 00 99 99	
		بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .		
		- من حرير أو من فضلات حرير :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من حرير أو من فضلات حرير	62 06 10 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من حرير أو من فضلات حرير	62 06 10 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من حرير أو من فضلات حرير	62 06 10 00 00 03	
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من صوف أو من وبر ناعم	62 06 20 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من صوف أو من وبر ناعم	62 06 20 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من صوف أو من وبر ناعم	62 06 20 00 00 03	
		- من قطن :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من قطن	62 06 30 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من قطن	62 06 30 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من قطن	62 06 30 00 00 03	
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 06 40 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 06 40 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 06 40 00 00 03	
		- من مواد نسجية آخر :		
5%		بلوزات للنساء والبنات من حرير	62 06 90 00 00 01	
5%		قمصان للنساء والبنات من حرير	62 06 90 00 00 02	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من حرير	62 06 90 00 00 03	
5%		بلوزات للنساء والبنات من قطيفة	62 06 90 00 00 04	
5%		قمصان للنساء والبنات من قطيفة	62 06 90 00 00 05	
5%		بلوزات بشكل قمصان للنساء والبنات من قطيفة	62 06 90 00 00 06	
5%		غيرها	62 06 90 00 99 99	
		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها ، كالسونات و سراويل داخلية أخرى و قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، وزرة وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصببية .		62.07
		- كالسونات وسراويل داخلية :		
5%		-- من قطن	62 07 11 00 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		كالسونات وسراويل داخلية من حرير	62 07 19 00 00 01	
5%		كالسونات وسراويل داخلية من قطيفة	62 07 19 00 00 02	
5%		كالسونات وسراويل داخلية من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 19 00 00 04	
5%		غيرها	62 07 19 00 99 99	
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
		-- من قطن :		
5%		قمصان للنوم من قطن	62 07 21 00 00 01	
5%		بيجامات من قطن	62 07 21 00 00 02	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
5%		قمصان للنوم من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 22 00 00 01	
5%		بيجامات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 22 00 00 02	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان للنوم من حرير	62 07 29 00 00 01	
5%		بيجامات من حرير	62 07 29 00 00 02	
5%		قمصان للنوم من قטיפه	62 07 29 00 00 03	
5%		بيجامات من قטיפه	62 07 29 00 00 04	
5%		غيرها	62 07 29 00 99 99	
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها للرجال والصبية من قطن	62 07 91 00 00 01	
5%		برانس حمام للرجال والصبية من قطن	62 07 91 00 00 02	
5%		وزرة للرجال والصبية من قطن	62 07 91 00 00 03	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من حرير	62 07 99 00 00 01	
5%		برانس حمام من حرير	62 07 99 00 00 02	
5%		وزرة من حرير	62 07 99 00 00 03	
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من قטיפه	62 07 99 00 00 04	
5%		برانس حمام من قטיפه	62 07 99 00 00 05	
5%		وزرة من قטיפه	62 07 99 00 00 06	
5%		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 99 00 00 07	
5%		برانس حمام من من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 99 00 00 08	
5%		وزرة من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 07 99 00 00 09	
5%		غيرها	62 07 99 00 99 99	
		قمصان داخلية "كومبينيونات" ، جوبونات ، و تنانير داخلية أخرى "جونلات" سراويل داخلية ، قمصان نوم ، بيجامات ، ألبسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، وزرة ، أصناف مماثلة ، للنساء أو البنات.		62.08
		- قمصان داخلية "كومبينيونات" ، جوبونات ، وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :		
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		قمصان داخلية "كومبينيونات" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 11 00 00 01	
5%		جوبونات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 11 00 00 02	
5%		تنانير داخلية أخرى "جونلات" من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 11 00 00 03	
		-- من مواد نسجية أخرى :		
5%		قمصان داخلية "كومبينيونات" من قطن	62 08 19 00 00 01	
5%		جوبونات من قطن	62 08 19 00 00 02	
5%		تنانير داخلية أخرى "جونلات" من قطن	62 08 19 00 00 03	
5%		قمصان داخلية "كومبينيونات" من حرير	62 08 19 00 00 04	
5%		جوبونات من حرير	62 08 19 00 00 05	
5%		تنانير داخلية أخرى "جونلات" من حرير	62 08 19 00 00 06	
5%		قمصان داخلية "كومبينيونات" من قטיפه	62 08 19 00 00 07	
5%		جوبونات من قטיפه	62 08 19 00 00 08	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		تنانير داخلية آخر "جونلات" من قטיפه	62 08 19 00 00 09	
5%		غيرها	62 08 19 00 99 99	
		- قمصان نوم وبيجامات :		
		-- من قطن :		
5%		قمصان نوم من قطن	62 08 21 00 00 01	
5%		بيجامات من قطن	62 08 21 00 00 02	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		قمصان نوم من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 22 00 00 01	
5%		بيجامات من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 22 00 00 02	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		قمصان نوم من حرير	62 08 29 00 00 01	
5%		بيجامات من حرير	62 08 29 00 00 02	
5%		قمصان نوم من قטיפه	62 08 29 00 00 03	
5%		بيجامات من قטיפه	62 08 29 00 00 04	
5%		غيرها	62 08 29 00 99 99	
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
5%		سراويل داخلية من قطن	62 08 91 00 00 01	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من قطن	62 08 91 00 00 02	
5%		برانس حمام من قطن	62 08 91 00 00 03	
5%		وزرة من قطن	62 08 91 00 00 04	
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
5%		سراويل داخلية من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 01	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 02	
5%		برانس حمام من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 03	
5%		وزرة من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 08 92 00 00 04	
		-- من مواد نسجية آخر :		
5%		سراويل داخلية من حرير	62 08 99 00 00 01	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من حرير	62 08 99 00 00 02	
5%		برانس حمام من حرير	62 08 99 00 00 03	
5%		وزرة من حرير	62 08 99 00 00 04	
5%		سراويل داخلية من قטיפه	62 08 99 00 00 05	
5%		ألبسة منزلية فضفاضة من قטיפه	62 08 99 00 00 06	
5%		برانس حمام من قטיפه	62 08 99 00 00 07	
5%		وزرة من قטיפه	62 08 99 00 00 08	
5%		غيرها	62 08 99 00 99 99	
		ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال.		62.09
		- من قطن :		
5%		الأثواب الخارجية الفضفاضة من قطن	62 09 20 00 00 01	
5%		صدريات الرضع (بافتات) من قطن	62 09 20 00 00 02	
5%		قفازات عادية من قطن	62 09 20 00 00 03	
5%		قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً من قطن	62 09 20 00 00 04	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		قفازات الإبهام منفرداً من قطن	62 09 20 00 00 05	
5%		قفازات بلا أصابع من قطن	62 09 20 00 00 06	
5%		أغطية الأقدام بدون نعل خارجي من قطن	62 09 20 00 00 07	
5%		حفاضات وأقمطة نسجية للأطفال من قطن	62 09 20 00 00 08	
		- من ألياف تركيبية :		
5%		الأثواب الخارجية الفضفاضة من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 01	
5%		صدريات الرضع (بافتات) من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 02	
5%		قفازات عادية من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 03	
5%		قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 04	
5%		قفازات الإبهام منفرداً من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 05	
5%		قفازات بلا أصابع من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 06	
5%		أغطية الأقدام بدون نعل خارجي من ألياف تركيبية	62 09 30 00 00 07	
		- من مواد نسجية أخر :		
5%		صدريات الرضع (بافتات) من حرير	62 09 90 00 00 01	
5%		قفازات عادية من حرير	62 09 90 00 00 02	
5%		قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً من حرير	62 09 90 00 00 03	
5%		قفازات الإبهام منفرداً من حرير	62 09 90 00 00 04	
5%		قفازات بلا أصابع من حرير	62 09 90 00 00 05	
5%		أغطية الأقدام بدون نعل خارجي من حرير	62 09 90 00 00 06	
5%		غيرها	62 09 90 00 99 99	
		ألبسة مصنوعة من أقمشة داخلية في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 59.07.		62.10
		.من أقمشة داخلية في البند 56.02 أو 56.03:		
5%		--- ألبسة وأطقم ألبسة للاستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين	62 10 10 10 00 00	
		--- غيرها :		
5%		ألبسة مصنوعة من لباد	62 10 10 90 00 01	
5%		ألبسة مصنوعة من لا منسوجات (شعيرات تركيبية)	62 10 10 90 00 02	
5%		ألبسة مصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن	62 10 10 90 00 03	
5%		ألبسة مصنوعة من نسج ممطلة	62 10 10 90 00 04	
5%		غيرها	62 10 10 90 99 99	
5%		- ألبسة أخر، من الأنواع الموصوفة في البند 62.01	62 10 20 00 00 00	
5%		- ألبسة أخر، من الأنواع الموصوفة في البند 62.02	62 10 30 00 00 00	
5%		- ألبسة أخر للرجال أو الصبية	62 10 40 00 00 00	
5%		- ألبسة أخر للنساء أو البنات	62 10 50 00 00 00	
		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج وألبسة للسباحة؛ ألبسة أخر.		62.11
		- ألبسة سباحة :		
		-- للرجال أو الصبية :		
5%		ألبسة سباحة من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 11 11 00 00 01	
5%		ألبسة سباحة للرجال أو الصبية من قطن	62 11 11 00 00 02	
5%		-- للنساء أو البنات	62 11 12 00 00 00	
5%		- بدل للتزلج	62 11 20 00 00 00	

ق : 11

ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- ألبسة أحر للرجال أو الصبية :		
		-- من قطن :		
	62 11 32 10 00 00	--- ثوب (دشداشه)		5%
	62 11 32 20 00 00	--- أردية للرياضة "ترينج"		5%
	62 11 32 90 00 00	--- غيرها		5%
		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 11 33 10 00 00	--- ثوب (دشداشه)		5%
	62 11 33 20 00 00	--- أردية للرياضة "ترينج"		5%
	62 11 33 90 00 00	--- غيرها		5%
		-- من مواد نسجية أحر :		
	62 11 39 10 00 00	--- ثوب (دشداشه)		5%
		--- أردية للرياضة "ترينج" :		
	62 11 39 20 00 01	أردية للرياضة "ترينج" من حرير		5%
	62 11 39 20 00 02	أردية للرياضة "ترينج" من صوف		5%
	62 11 39 90 00 00	--- غيرها		5%
		- ألبسة أحر للنساء أو البنات :		
	62 11 42 00 00 00	-- من قطن		5%
	62 11 43 00 00 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	62 11 49 00 00 00	-- من مواد نسجية أحر		5%
		حمائل ثدي ، أحزمة شداده ومشدات نسائية للخصر و الردفين "كورسيه" حمالات بنطلونات ، حمالات ورباطات جوارب ، وأصناف مماثلة وأجزاؤها ، وإن كانت من مصترات أو كروشيه.		
	62 12 10 00 00 00	- حمائل ثدي		5%
	62 12 20 00 00 00	- أحزمة شداده وأحزمة شداده بشكل سراويل		5%
	62 12 30 00 00 00	- مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه"		5%
	62 12 90 00 00 00	- غيرها		5%
		مناديل جيب أو يد.		
	62 13 20 00 00 00	- من قطن		5%
	62 13 90 00 00 00	- من مواد نسجية أحر		5%
		شالات، أوشحة، لفافات عنق، مناديل رأس (حجابات) وما يماثلها.		
	62 14 10 00 00 00	- من حرير أو من فضلات حرير		5%
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 14 20 10 00 00	--- شالات		5%
	62 14 20 20 00 00	--- لفافات عنق		5%
		--- غيرها :		
	62 14 20 90 00 01	مناديل رأس (حجابات) من صوف أو من وبر ناعم		5%
	62 14 20 90 00 02	أوشحه من صوف أو من وبر ناعم		5%
	62 14 20 90 00 03	براقع من صوف أو من وبر ناعم		5%
	62 14 20 90 00 04	نقابات من صوف أو من وبر ناعم		5%
	62 14 20 90 99 99	غيرها		5%
		- من ألياف تركيبية :		
	62 14 30 10 00 00	--- شالات		5%

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- لفافات عنق	62 14 30 20 00 00	
5%		--- مناديل رأس (حجابات)	62 14 30 30 00 00	
5%		--- براقع	62 14 30 40 00 00	
5%		--- غيرها	62 14 30 90 00 00	
		- من ألياف اصطناعية :		
5%		--- شالات	62 14 40 10 00 00	
5%		--- لفافات عنق	62 14 40 20 00 00	
5%		--- مناديل رأس (حجابات)	62 14 40 30 00 00	
5%		--- براقع	62 14 40 40 00 00	
5%		--- غيرها	62 14 40 90 00 00	
		- من مواد نسجية أخر :		
		--- من قطن :		
5%		--- شالات	62 14 90 11 00 00	
5%		--- لفافات عنق	62 14 90 12 00 00	
5%		--- مناديل رأس (حجابات)	62 14 90 13 00 00	
5%		--- براقع	62 14 90 14 00 00	
5%		--- غيرها	62 14 90 19 00 00	
5%		--- من مواد نسجية أخر	62 14 90 90 00 00	
		أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون). أربطة عنق بشكل مناديل.		62.15
5%		- من حرير أو من فضلات حرير	62 15 10 00 00 00	
5%		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 15 20 00 00 00	
5%		- من مواد نسجية أخر	62 15 90 00 00 00	
5%		قفازات ، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا.	62 16 00 00 00 00	62.16
		توابع أخر جاهزة للألبسة : أجزاء ألبسة أو أجزاء وتوابع ألبسة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.		62.17
		- توابع ألبسة :		
5%		--- جوارب	62 17 10 10 00 00	
5%		--- أحذية بدون نعال عدا أحذية الأطفال الرضع	62 17 10 20 00 00	
		--- أحزمة بجميع الأشكال :		
5%		--- بأبازيم أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة بلألي أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة	62 17 10 31 00 00	
		--- غيرها :		
5%		شارات (سبلات) للألبسة	62 17 10 39 00 01	
5%		شارات للصدر	62 17 10 39 00 02	
5%		غلافات لوحات الأسماء على الصدر	62 17 10 39 00 03	
5%		غيرها	62 17 10 39 99 99	
5%		--- الكتفيات الخارجية (للزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذراع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني	62 17 10 40 00 00	
5%		--- الرقاع والشعارات والأحرف الأولية (عدا الداخلة في البندين 58.07 أو 58.10)	62 17 10 50 00 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		--- الشرائط المضفورة لتجميل صدور البزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها ليوضع حول الكتف أو الإبط	62 17 10 60 00 00	
5%		--- الجيوب والأكمام والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والجواشي) والأصناف المماثلة	62 17 10 70 00 00	
5%		--- غيرها	62 17 10 90 00 00	
5%		- أجزاء :		
5%		--- الإبطيات	62 17 90 10 00 00	
5%		--- الكتفيات وما يماثلها للخياطين	62 17 90 20 00 00	
5%		--- غيرها	62 17 90 90 00 00	

ق : 11
ف : 63

الفصل الثالث والستون

أصناف أخرجاهرة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق

ملاحظات :

- 1- يشمل الفصل الفرعي الأول 1. أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه.
- 2- لا يشمل الفصل الفرعي 1:
 - (أ) المنتجات الداخلة في الفصول من 56 إلى 62؛
 - (ب) الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09.
- 3- لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصرية:
 - (أ) الأصناف من مواد نسجية:
 - (1) الألبسة وتوايع الألبسة، وأجزاؤها؛
 - (2) البطانيات والأحزمة؛
 - (3) بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ؛
 - (4) أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.05 والديبايج الداخلة في البند 58.05.
 - (ب) أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبستوس).
- ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :
 - (1) أن تبدو عليها آثار الاستعمال الواضح؛
 - (2) أن تُقدّم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

ملاحظة البند الفرعي

- 1- يشمل البند الفرعي 630420 الأصناف المصنوعة من الأقمشة المصنوعة سدى المشربة أو المطلية بالفا-سايرميثين (إيزو) أو كلورفينايبر(إيزو) أو دلتاميثين (INN ، إيزو) أو لامبدا-سهالوترين (إيزو) أو برميثين(إيزو) أو بيريمفوس-ميثيل(إيزو).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
63.01		1: أصناف نسجية أخرجاهرة .		
		بطانيات وأحزمة.		
	63 01 10 00 00 00	- بطانيات كهربائية		%5
	63 01 20 00 00 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحزمة، من صوف أو من وبر ناعم		%5
	63 01 30 00 00 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحزمة، من قطن		%5
	63 01 40 00 00 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحزمة، من ألياف تركيبية		%5
		- بطانيات وأحزمة آخر :		
	63 01 90 10 00 00	--- بطانيات مقاومة للحريق		%5
	63 01 90 90 00 00	--- غيرها من بطانيات وأحزمة آخر		%5
	63.02		بياضات الأسرة والمائدة والتواليت (الحمام) والمطبخ.	
63 02 10 00 00 00		- بياضات للأسرة، من مصترات أو كروشيه		%5
		- بياضات آخر للأسرة، مطبوعة :		
63 02 21 00 00 00		-- من قطن		%5
63 02 22 00 00 00		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
63 02 29 00 00 00		-- من مواد نسجية آخر		%5
	- بياضات آخر للأسرة :			

ق: 11

ف: 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من قطن	63 02 31 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	63 02 32 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 02 39 00 00 00	
%5		- بياضات مائدة من مصبرات أو كروشيه	63 02 40 00 00 00	
		- بياضات أخرى للمائدة:		
%5		-- من قطن	63 02 51 00 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	63 02 53 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 02 59 00 00 00	
%5		- بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي، (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن	63 02 60 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- من قطن:		
%5		--- فوط إحرام	63 02 91 10 00 00	
%5		--- فوط ومناشف عادية ومناشف حمام	63 02 91 20 00 00	
%5		--- مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكره دواره	63 02 91 30 00 00	
%5		--- فوط تنشيف ومسح الأتية مما يستعمل في المطبخ	63 02 91 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 02 91 90 00 00	
%5		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	63 02 93 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 02 99 00 00 00	
		ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه") وستور داخلية حاجبة: سجوف قصيرة للستائر والأسرة.		63.03
		- من مصبرات أو كروشيه:		
%5		-- من ألياف تركيبية	63 03 12 00 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 03 19 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- من قطن:		
%5		--- ستائر وأسدال	63 03 91 10 00 00	
%5		--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل	63 03 91 20 00 00	
%5		--- غيرها	63 03 91 90 00 00	
		-- من ألياف تركيبية:		
%5		--- ستائر وأسدال	63 03 92 10 00 00	
%5		--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل	63 03 92 20 00 00	
%5		--- غيرها	63 03 92 90 00 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	63 03 99 00 00 00	
		أصناف مفروشات أخرى، عدا تلك الداخلة في البند 94.04.		63.04
		- أغطية أسرة:		
%5		-- مصبرة أو كروشيه	63 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	63 04 19 00 00 00	
%5		- ناموسيات الأسرة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل	63 04 20 00 00 00	
		- غيرها:		
		-- مصبرة أو كروشيه		
%5		--- الناموسيات	63 04 91 10 00 00	

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 91 20 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 91 90 00 00	
		--- غير المصنرة ولا كروشيه، من قطن :		
%5		--- الناموسيات	63 04 92 10 00 00	
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 92 20 00 00	
%5		--- أربطة الستائر	63 04 92 30 00 00	
%5		--- أغطية الوسائد	63 04 92 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 92 90 00 00	
		--- غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية :		
%5		--- الناموسيات	63 04 93 10 00 00	
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 93 20 00 00	
%5		--- أربطة الستائر	63 04 93 30 00 00	
%5		--- أغطية الوسائد	63 04 93 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 93 90 00 00	
		--- غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخرى:		
%5		--- الناموسيات	63 04 99 10 00 00	
%5		--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 99 20 00 00	
%5		--- أربطة الستائر	63 04 99 30 00 00	
%5		--- أغطية الوسائد	63 04 99 40 00 00	
%5		--- غيرها	63 04 99 90 00 00	
		أكياس وحقائب من الأنواع المستعملة لتغليف البضائع .		63.05
		- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخله في البند 53.03:		
%5		--- من جوت	63 05 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	63 05 10 90 00 00	
%5		- من قطن	63 05 20 00 00 00	
		- من مواد نسجية صناعية او تركيبية:		
%5		--- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)	63 05 32 00 00 00	
		- - غيرها، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	63 05 33 00 00 00	
%5		--- غيرها	63 05 39 00 00 00	
%5		- من مواد نسجية أخر	63 05 90 00 00 00	
		أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس؛ خيام (بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة)؛ أشرطة للقوارب وللألواح الشراعية المائية أو للعبوات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.		63.06
		- أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس :		
		--- من ألياف تركيبية :		
%5		--- أغطية بضائع	63 06 12 10 00 00	
%5		--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 12 20 00 00	
		--- من مواد نسجية أخر :		
%5		--- أغطية بضائع	63 06 19 10 00 00	
%5		--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 19 20 00 00	
		- خيام (بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة):		

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من ألياف تركيبية :		
%5		--- خيام عسكرية من الألياف تركيبية	63 06 22 10 00 00	
%5		--- خيام آخر من الألياف تركيبية	63 06 22 90 00 00	
		-- من مواد نسجية آخر :		
%5		--- خيام عسكرية من مواد نسجية آخر	63 06 29 10 00 00	
%5		--- خيام آخر من مواد نسجية آخر	63 06 29 90 00 00	
%5		- أشرعة	63 06 30 00 00 00	
%5		- حشايا أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ	63 06 40 00 00 00	
%5		- غيرها .	63 06 90 00 00 00	
		أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .		63.07
		- مماسح أرضيات ومماسح أطباق وأقمشة نفخ الغبار وأقمشة تنظيف مماثلة :		
%5		مماسح أرضيات	63 07 10 00 00 01	
%5		مماسح أطباق	63 07 10 00 00 02	
%5		أقمشة نفخ الغبار	63 07 10 00 00 03	
%5		أقمشة تنظيف	63 07 10 00 00 04	
%5		- سترات وأحزمة للتنجاة	63 07 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- نماذج تفصيل الألبسة	63 07 90 10 00 00	
		--- الأعلام والرايات والبيارق والشارات وما يماثلها :		
%5		--- أعلام الدول	63 07 90 21 00 00	
%5		--- الأعلام الأخر والرايات والبيارق والشارات وما يماثلها	63 07 90 29 00 00	
		- - - أكياس الغسيل وأكياس الأحذية وجعبها والأكياس الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة الأخر المماثلة من النسيج الناعم للاستعمالات المنزلية	63 07 90 30 00 00	
%5		--- أكياس وقاية الألبسة	63 07 90 40 00 00	
%5		- - - الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات والحقائب ومضارب التنس.. الخ)	63 07 90 50 00 00	
%5		--- الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس صنع الثلج	63 07 90 60 00 00	
%5		--- عقد الزينة التي تمنح في المسابقات	63 07 90 70 00 00	
%5		--- الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات الداخلة في البند 63.06	63 07 90 80 00 00	
		--- غيرها :		
%5		--- أغطية أباريق الشاي	63 07 90 91 00 00	
%5		--- الوسائد الصغيرة لغرز الدبابيس فيها	63 07 90 92 00 00	
%5		--- أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في الأطراف	63 07 90 94 00 00	
%5		--- مهد الأطفال القابلة للحمل	63 07 90 95 00 00	
%5		--- الأعمدة والغلف لمظلات السفر والشماسي	63 07 90 96 00 00	
		- - - الأقتعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقتعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح :		
%5		اقتعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات	63 07 90 97 00 01	
%5		اقتعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح	63 07 90 97 00 02	

ق: 11

ف: 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		اقنعة الوجه ذات كفاءة عالية مثل (n95)	63 07 90 97 00 03	
%5		--- غيرها	63 07 90 99 00 00	
		2 : مجموعات .		63.08
		مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم، لصناعة البسط أو الديابيج، أو أغطية وقوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة	63 08 00 00 00 00	
%5		3 : ألبسة وأصناف نسجية مستعملة: أسمال وخرق .		
%5		ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة	63 09 00 00 00 00	63.09
		أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية من جدل وخيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية .		63.10
%5		- مصنفة (مفروزة)	63 10 10 00 00 00	
%5		- غيرها	63 10 90 00 00 00	

ق : 12

القسم الثاني عشر

أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات
شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر
وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

ق : 12

ف : 64

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات وما يماثلها: أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق أو الصفائح من لدائن) بدون نعال، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها؛
 - (ب) أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخططة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)؛
 - (ج) الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09؛
 - (د) الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإسبتوس) (البند 68.12)؛
 - (هـ) الأحذية المقومة أو الأجهزة الأخر المستخدمة في تقويم الأعضاء، وأجزاءها (البند 90.21)؛
 - (و) الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات تزحلق على الجليد؛ واقبات قصبه الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).
- 2- لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة " أجزاء " لا تشمل الملاقط والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبندها الخاصة)، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 96.06.
- 3- وفقاً لأحكام هذا الفصل:
 - (أ) تشمل عبارتا " مطاط " و " لدائن " الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه الأحكام، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون؛
 - (ب) إن عبارة " جلد طبيعي " تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و 41.12 لغاية 41.14.
- 4- مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل:
 - (أ) أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة.
 - (ب) إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية، مثل، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1- تعتبر "أحذية للرياضة"، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 64 02 12 و 64 02 19 و 64 03 12 و 64 03 19 و 64 04 11، الأصناف التالية فقط:
 - (أ) الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة؛
 - (ب) أحذية الانزلاق أو التزحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات .

ق : 12

ف : 64

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراعي أو بعمليات مماثلة.		64.01
		- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية :		
5%		أحذية مطاطية مقاومة للماء والسوائل الأخرى والشحوم والكيماويات مكونة من قطعة واحدة بقذيفة معدنية في المقدمة	64 01 10 00 00 01	
5%		أحذية من لدائن مقاومة للماء والسوائل الأخرى والشحوم والكيماويات مكونة من قطعة واحدة بقذيفة معدنية في المقدمة	64 01 10 00 00 02	
		- أحذية آخر :		
		-- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة :		
5%		أحذية مطاطية مقاومة للماء وللوسائل الأخرى والشحوم والكيماويات تغطي الكاحل ولا تغطي الركبة مكونة من قطعة واحدة بدون قذيفة معدنية في المقدمة	64 01 92 00 00 01	
5%		أحذية من لدائن مقاومة للماء وللوسائل الأخرى والشحوم والكيماويات تغطي الكاحل ولا تغطي الركبة مكونة من قطعة واحدة بدون قذيفة معدنية في المقدمة	64 01 92 00 00 02	
5%		-- غيرها :	64 01 99 00 00 00	
		أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن.		64.02
		- أحذية للرياضة :		
5%		-- أحذية تزلج، وأحذية لوحات التزلج "سيرف"	64 02 12 00 00 00	
		-- غيرها :		
5%		أحذية كرة القدم بنعال خارجية ووجوه من مطاط مجمعة بالخياطة .	64 02 19 00 00 01	
5%		أحذية كرة القدم بنعال خارجية ووجوه من مطاط مجمعة بمسامير برشام أو عادية أو ببراعي.	64 02 19 00 00 02	
5%		- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقب النعال	64 02 20 00 00 00	
		- أحذية آخر :		
5%		-- تغطي الكاحل	64 02 91 00 00 00	
5%		-- غيرها	64 02 99 00 00 00	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي.		64.03
		- أحذية للرياضة :		
5%		-- أحذية تزلج وأحذية ألواح التزلج "سيرف"	64 03 12 00 00 00	
5%		-- غيرها	64 03 19 00 00 00	
5%		- أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	64 03 20 00 00 00	
5%		- أحذية أخر، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية	64 03 40 00 00 00	
		- أحذية أخر بنعال خارجية من جلد طبيعي :		
		-- تغطي الكاحل :		
5%		--- للرجال والصبية	64 03 51 10 00 00	
5%		--- للنساء والبنات	64 03 51 20 00 00	
5%		--- للأطفال	64 03 51 30 00 00	
		-- غيرها :		

ق : 12

ف : 64

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- للرجال والصبية	64 03 59 10 00 00	
%5		--- للنساء والبنات	64 03 59 20 00 00	
%5		--- للأطفال	64 03 59 30 00 00	
		- أحذية أخر :		
		- تغطي الكاحل :		
%5		--- للرجال والصبية	64 03 91 10 00 00	
%5		--- للنساء والبنات	64 03 91 20 00 00	
%5		--- للأطفال	64 03 91 30 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- للرجال والصبية	64 03 99 10 00 00	
%5		--- للنساء والبنات	64 03 99 20 00 00	
%5		--- للأطفال	64 03 99 30 00 00	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .		64.04
		- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :		
		- أحذية للرياضة؛ أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية العاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	64 04 11 00 00 00	
%5		- غيرها	64 04 19 00 00 00	
%5		- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد	64 04 20 00 00 00	
		أحذية أخر.		64.05
		- بوجوه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد :		
%5		أحذية رجالية بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	64 05 10 00 00 01	
%5		أحذية نسائية بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	64 05 10 00 00 03	
%5		أحذية للأطفال بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	64 05 10 00 00 05	
		- بوجوه من مواد نسجية :		
%5		أحذية رجالية بنعال خارجية ووجوه من مواد نسجية	64 05 20 00 00 01	
%5		أحذية نسائية بنعال خارجية ووجوه من مواد نسجية	64 05 20 00 00 03	
%5		أحذية للأطفال بنعال خارجية ووجوه من مواد نسجية	64 05 20 00 00 05	
%5		غيرها	64 05 20 00 99 99	
		- غيرها :		
%5		أحذية رجالية بنعال خارجية من جلد طبيعي ووجوه من مطاط	64 05 90 00 00 01	
%5		أحذية نسائية بنعال خارجية من جلد طبيعي ووجوه من مطاط	64 05 90 00 00 03	
%5		أحذية للأطفال بنعال خارجية من جلد طبيعي ووجوه من مطاط	64 05 90 00 00 05	
%5		غيرها	64 05 90 00 99 99	
		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه وان كانت مثبتة بنعال، عدا النعال الخارجية): نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كهوب (كهوب صغيرة) وأصناف مماثلة؛ وطماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها .		64.06
%5		- وجوه أحذية وأجزاؤها، عدا أجزاء التقوية	64 06 10 00 00 00	
%5		- نعال خارجية وكهوب من مطاط أو لدائن	64 06 20 00 00 00	
%5		- غيرها	64 06 90 00 00 00	

ق : 12

ف : 65

الفصل الخامس والستون

أغطية رأس وأجزائها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
- (ب) أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس) (البند 68.12)؛
- (ج) القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات من أصناف الفصل 95.
- 2- لا يشمل البند 65.02، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

البند	رمز النظام المتسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
65.01	65 01 00 00 00 00	قبعات بشكلها الأولي و أبدان وأغطية قبعات من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوقة طولياً)، من لباد		%5
65.02	65 02 00 00 00 00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطننة ولا مزينة (ملغي)		%5
65.03				
65.04	65 04 00 00 00 00	قبعات وأغطية رأس آخر، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطننة أو مزينة		%5
65.05				
		قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسيجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطننة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطننة أو مزينة.		%5
	65 05 00 10 00 00	--- شماغ مطرز		%5
	65 05 00 20 00 00	--- غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة		%5
	65 05 00 30 00 00	--- غتر عادية (فوال)		%5
		--- طواقي:		
	65 05 00 41 00 00	---- طواقي مطرزة (مثل الكمة العمانية)		%5
	65 05 00 49 00 00	---- طواقي آخر		%5
	65 05 00 50 00 00	--- عقل		%5
		--- قبعات عسكرية وبريهات :		
	65 05 00 60 00 01	قبعات عسكرية		%5
	65 05 00 60 00 02	بريهات عسكرية		%5
	65 05 00 70 00 00	--- قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين وإن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة		%5
	65 05 00 80 00 00	--- غتره شال مطرزة أو غير مطرزة (مُصّر للرأس)		%5
	65 05 00 90 00 00	--- غيرها		%5
65.06		أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطننة أو مزينة.		
		- أغطية رأس للوقاية :		
	65 06 10 10 00 00	--- للأنشطة الرياضية		%5
	65 06 10 20 00 00	--- خوذ رجال الإطفاء		%5
	65 06 10 30 00 00	--- الخوذ العسكرية		%5

ق : 12

ف : 65

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- خوذ راكبي الدراجات النارية	65 06 10 40 00 00	
%5		--- خوذ عمال الإنشاءات	65 06 10 50 00 00	
%5		--- غيرها	65 06 10 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- من مطاط أو لدائن :		
%5		--- طلواقي الاستحمام	65 06 91 10 00 00	
%5		--- غيرها	65 06 91 90 00 00	
		-- من مواد أُر : قبعات من جلد طبيعي للرجال والصبية	65 06 99 00 00 01	
%5		قبعات من جلد طبيعي للنساء والبنات	65 06 99 00 00 02	
%5		قبعات من جلد مجد للرجال والصبية	65 06 99 00 00 03	
%5		قبعات من جلد مجد للنساء والبنات	65 06 99 00 00 04	
%5		قبعات من فراء طبيعي للرجال والصبية	65 06 99 00 00 05	
%5		قبعات من فراء طبيعي للنساء والبنات	65 06 99 00 00 06	
%5		غيرها	65 06 99 00 99 99	
%5		أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، سيور لأغطية الرأس	65 07 00 00 00 00	65.07

ق : 12

ف : 66

الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد،
سياط، وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
(أ) عصي مشي للقياس وما يماثلها (بند 90.17)؛
(ب) عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المحشوة بالذخيرة وما يماثلها (الفصل 93)؛
(ج) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة كألعاب لتسلية الأطفال).
- 2- لا يدخل في البند 66.03، الأجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسيجية، الأغشية، الشرايات، السيور، والأغلفة وما يماثلها من جميع المواد. المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02، يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
66.01		مظلات مطر، ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي و مظلات الحدائق والمظلات المماثلة). - مظلات الحدائق وما يماثلها :		
	66 01 10 00 00 01	مظلات حدائق تحتوي على عامود للتثبيت		%5
	66 01 10 00 00 02	مظلات من مواد نسيجية تحتوي على أعمدة للتثبيت ليس لها جوانب (لا تمثل خيام) - غيرها :		%5
	66 01 91 00 00 00	-- ذات محور متداخل -- غيرها :		%5
	66 01 99 00 00 01	مظلات تشتمل على عكاز		%5
	66 01 99 00 00 02	مظلات تشتمل على كرسي		%5
	66 01 99 00 00 03	مظلات تشتمل على عكاز وكرسي معاً		%5
	66 01 99 00 00 04	مظلات يتم تثبيتها على الرأس بواسطة سيور		%5
	66 01 99 00 99 99	غيرها		%5
66.02		عصي مشي، وعصي بمقاعد، وسياط، وسياط الفروسية، وما يماثلها. --- عصي مشي :		
	66 02 00 10 00 01	عصي من بوص		%5
	66 02 00 10 00 02	عصي من قصب		%5
	66 02 00 10 00 03	عصي من خشب		%5
	66 02 00 10 00 04	عصي من معدن		%5
	66 02 00 10 00 05	عصي من لدائن		%5
	66 02 00 10 00 06	عصي من عاج		%5
	66 02 00 20 00 00	--- سيات --- غيرها :		%5
	66 02 00 90 00 01	عصي للكشافة		%5
	66 02 00 90 00 02	عصي تحتوي على كرسي		%5
	66 02 00 90 99 99	غيرها		%5

ق : 12

ف : 66

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
66.03		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02.		
		- هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي) :		
	66 03 20 00 00 01	هياكل مظلات يدوية من خشب		%5
	66 03 20 00 00 02	هياكل مظلات يدوية من معدن عادية		%5
	66 03 20 00 00 03	هياكل مظلات يدوية من لدائن		%5
		- غيرها :		
	66 03 90 00 00 01	مقابض مظلات من خشب غير مزينة		%5
	66 03 90 00 00 02	مقابض مظلات من خشب مزينة أو مطعمة		%5
	66 03 90 00 99 99	غيرها		%5

ق : 12
ف : 67

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها؛ أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) قماش الترشيح أو التصفية من شعر بشري (بند 59.11)؛
 - (ب) الرسومات بشكل أزهار من مسننات (دانتيل) أو من مطرقات أو من أقمشة آخر (القسم الحادي عشر)؛
 - (ج) الأخذية (فصل 64)؛
 - (د) أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)؛
 - (هـ) لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)؛
 - (و) منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96).
- 2- لا يشمل البند 67.01:
 - (أ) الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة المذكورة في البند 94.04)؛
 - (ب) الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو؛
 - (ج) الأزهار والأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02.
- 3- لا يشمل البند 67.02:
 - (أ) الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70)؛
 - (ب) الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد آخر المتحصل عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
67.01	67 01 00 10 00 00	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور بريشها أو بزغها، ريش و أجزاءه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة).		%5
		--- مراوح يدوية من ريش الزينة --- غيرها:		
67.02	67 01 00 90 00 01	أصناف الزينة من جلود طيور وأجزاء آخر للقبعات والأطواق والباقات والمعاطف والكابات أو الأصناف الأخر من الألبسة وتوابعها		%5
	67 01 00 90 00 02	أصناف الزينة من ريش الطيور للقبعات و اللفاعات والأطواق والباقات والمعاطف و الكابات أو للأصناف الأخر من الألبسة وتوابعها		%5
	67 01 00 90 99 99	غيرها		%5
	67 02 10 00 00 00	أزهار وأوراق وثمار اصطناعية و أجزاءها: أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية .		%5
		- من لدائن - من مواد آخر:		
	67 02 90 10 00 00	--- صفائح معدنية		%5
	67 02 90 20 00 00	--- من نسج		%5
67 02 90 90 00 00	--- من مواد آخر		%5	

ق : 12

ف : 67

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
67.03	67 03 00 00 00 00	شعر بشري مصفف أو منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخر محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثله		%5
67.04	67 04 11 00 00 00	شعر مستعار (باروكات) ولعى وحواجب ورموش وخصل وما شابهها مستعارة من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر . - من مواد نسجية تركيبية : -- شعر مستعار كامل -- غيره :		%5
	67 04 19 00 00 01	شوارب من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 02	لعي من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 03	حواجب ورموش من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 04	ضفائر وجدائل من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 00 05	ووصلات وتسريحات من مواد نسجية تركيبية		%5
	67 04 19 00 99 99	غيرها		%5
	67 04 20 00 00 00	- من شعر بشري		%5
	67 04 90 00 00 00	- من مواد أخر		%5

ق : 13

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد
مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

ق : 13
ف : 68

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حريز صخري (اسبستوس) أو ميككا أو من مواد مماثلة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الأصناف الداخلة في الفصل 25؛
 - (ب) الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخل في البند 48.10 أو 48.11 (مثل، الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو بالقار أو الإسفلت)؛
 - (ج) النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسيج المطلية أو المغطاة بمسحوق الميكا، أو النسيج بالقار أو الإسفلت)؛
 - (د) الأصناف المذكورة في الفصل 71؛
 - (هـ) العدد وأجزائها المذكورة في الفصل 82؛
 - (و) أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42؛
 - (ز) العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47؛
 - (ح) أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18)؛
 - (ط) الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعليها)؛
 - (ي) الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - (ك) الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
 - (ل) الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة 2 - ب من الفصل 96 أو من الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل، أقلام الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم) أو في البند 96.20 (المناصب "حوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة)؛
 - (م) الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).
- 2- تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، ليس فقط على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16، بل تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا إن هذه العبارة لا تسري على حجر الإردواز.

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
68.01		حجارة رصف، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا الإردواز).		
	68 01 00 10 00 00	--- من حجر رملي		%5
	68 01 00 20 00 00	--- من حجر جرانيت		%5
	68 01 00 30 00 00	--- من حجر سماقي - بورفير		%5
	68 01 00 40 00 00	--- من حجر رخام		%5
	68 01 00 90 00 00	--- من أحجار طبيعية أخرى		%5

ق : 13

ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
68.02		أحجار نصب وبناء (عدا الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها. عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01: مكعبات الفسفساء وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، ملونة اصطناعياً.		
	68 02 10 00 00 00	- ترابيع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع)، أكبر وجه لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً		%5
	68 02 21 00 00 00	- أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي:		%5
	68 02 23 00 00 00	-- رخام وترافرتين ومرمر		%5
	68 02 29 00 00 00	-- جرانيت		%5
		-- أحجار آخر		%5
		- غيرها:		
		-- رخام و ترافرتين ومرمر:		
	68 02 91 10 00 00	-- درجات، طنّف، أفاريز للشبابيك و الدرايزينات أو الأسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثله		%5
		--- أصناف صحية ثابتة:		
	68 02 91 21 00 00	---- أحواض استحمام		%5
	68 02 91 22 00 00	---- مغاسل للأيدي		%5
	68 02 91 23 00 00	---- أحواض نافورات		%5
	68 02 91 29 00 00	---- غيرها		%5
	68 02 91 30 00 00	--- مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية		%5
	68 02 91 40 00 00	--- أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة		%5
	68 02 91 50 00 00	--- أقداح وعلب ومنافض للسجائر		%5
	68 02 91 60 00 00	--- لوازم الكتابة وثقالات الورق		%5
	68 02 91 70 00 00	--- ألواح لسطوح أصناف الأثاث (للبوفهات والمغاسل والطاولات...الخ)		%5
	68 02 91 90 00 00	--- غيرها		%5
	68 02 92 00 00 00	-- أحجار كلسية آخر		%5
	68 02 93 00 00 00	-- جرانيت		%5
	68 02 99 00 00 00	-- أحجار آخر		%5
68.03		إردواز طبيعي مشغول وأصناف من إردواز طبيعي أو من إردواز مكنتل (إردوازين).		
	68 03 00 10 00 00	--- بلاط ترابيع وقراميد وكتل للبناء أو لرصف الطرق		%5
	68 03 00 90 00 00	--- غيرها		%5
68.04		أرحية طحن، أرحية جرش، عجلات شحذ وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكنتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر.		
	68 04 10 00 00 00	- أرحية للطحن، أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن		%5

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		- أرحية عجالات شحذ آخر، وأصناف مماثلة :	68 04 21 00 00 00	68.05	
%5		-- من ماس طبيعي أو تركيبى، مكتمل	68 04 22 00 00 00		
%5		-- من مواد شاحذة آخر مكتملة أو من خزف	68 04 23 00 00 00		
%5		-- من أحجار طبيعية	68 04 30 00 00 00		
%5		- أحجار شحذ أو صقل يدوية			
		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مغطاة أو مهيأة بأي شكل آخر.			
%5		- على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط	68 05 10 00 00 00		
%5		- على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط	68 05 20 00 00 00		
%5		- على قاعدة من مواد آخر	68 05 30 00 00 00		
		صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.			68.06
%5		- صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة، (بما فيها مخلوطة فيما بينها)، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	68 06 10 00 00 00		
%5		- فيرميكوليت مقشر وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، (بما فيها المخلوطة فيما بينها)	68 06 20 00 00 00		
%5		- غيرها :			
%5		برليت ممددة	68 06 90 00 00 04		
%5		غيرها	68 06 90 00 99 99		
		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قارنفتي أوزفت قطران الفحم).		68.07	
		- بشكل لفات :			
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 60%	68 07 10 00 00 01		
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 40%	68 07 10 00 00 02		
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 27%	68 07 10 00 00 03		
%5		لفات عزل مائي تحتوي على أسفلت بنسبة 48%	68 07 10 00 00 04		
%5		- غيرها :			
%5		--- بلاط وترابيع وقراميد وأحجار تلبيط	68 07 90 10 00 00		
%5		--- ألواح التسقيف والبناء :			
%5		ألواح تسقيف تحتوي على أسفلت أو مواد مماثلة	68 07 90 20 00 01		
%5		ألواح بناء تحتوي على أسفلت أو مواد مماثلة	68 07 90 20 00 02		
%5		--- أنابيب ولوازمها	68 07 90 30 00 00		
%5		--- الأواني المصبوبة أو المقولبة	68 07 90 40 00 00		
%5		--- غيرها	68 07 90 90 00 00		

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ألواح ذات أطر وألواح وترابيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكثلة بإسمنت أو بجمص أو بمواد تماسك معدنية آخر مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص.	68 08 00 00 00 00	68.08
%5		- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة :		68.09
%5		-- مغطاة على الوجه أو مقواه بورق أو ورق مقوى فقط -- غيرها :	68 09 11 00 00 00	
%5		--- مواد التشطيب والجبس والحوائط الستارية (المقاومة للحريق)	68 09 19 10 00 00	
%5		--- غيرها من مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص - أصناف آخر :	68 09 19 90 00 00	
%5		--- ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة، مزخرفة --- أصناف مقولية معدة للزينة وللزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة)	68 09 90 10 00 00	
%5		68 09 90 20 00 00		
%5		--- قوالب مستعملة في الصناعة --- غيرها :	68 09 90 30 00 00	
%5		68 09 90 91 00 00		
%5		68 09 90 92 00 00		
%5		68 09 90 99 00 00		
		مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن كانت مسلحة .		68.10
		- ترابيع (بلاط) وأحجار تليط و أجر وأصناف مماثلة : -- كتل وأجر للبناء :		
%5		كتل وأجر للبناء من اسمنت	68 10 11 00 00 01	
%5		كتل وأجر للبناء من الخرسانة	68 10 11 00 00 02	
%5		كتل وأجر للبناء من حجر صناعي	68 10 11 00 00 03	
%5		بلوك اسمنت معزول	68 10 11 00 00 04	
%5		بلوك اسمنت غير معزول -- غيرها :	68 10 11 00 00 05	
%5		--- قرميد سقوف --- بلاط :	68 10 19 10 00 00	
		--- بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرصف الطرق :		
%5		بلاط لرصف الطرق (انترلوك)	68 10 19 21 00 01	
%5		كتل جانبية لرصف الطرق (بردورات)	68 10 19 21 00 02	
%5		غيرها من بلاط لرصف الطرق	68 10 19 21 99 99	
%5		68 10 19 22 00 00		
%5		68 10 19 23 00 00		
%5		68 10 19 29 00 00		
%5		68 10 19 90 00 00		
%5		- مصنوعات آخر :		

ق: 13
ف: 68

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
68.11	68 10 91 00 00 00	-- عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية -- غيرها:		%5
	68 10 99 10 00 00	--- أصناف صحية ثابتة		%5
	68 10 99 90 00 00	--- غيرها		%5
		مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليولوز بأسمنت أو أصناف مماثلة .		
	68 11 40 00 00 00	- محتوية على حرير صخري (اسبستوس) - غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس):	ممنوع استيراده	
	68 11 81 00 00 00	-- صفائح مموجة		%5
	68 11 82 00 00 00	-- صفائح آخر وألواح ذات أطر، وقرميد وأصناف مماثلة -- أصناف آخر:		%5
	68 11 89 10 00 00	--- خزانات		%5
	68 11 89 20 00 00	--- أحواض وأصناف صحية ثابتة		%5
	68 11 89 30 00 00	--- مزهريات --- غيرها:		%5
68.12	68 11 89 90 00 01	أعمدة من خليط ألياف سليولوز بأسمنت أو أصناف مماثلة		%5
	68 11 89 90 99 99	غيرها		%5
		ألياف حرير صخري مشغولة، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13.		
	68 12 80 00 00 00	- من كروسيوليت - غيرها:	ممنوع استيراده	
		-- ألبسة وتوابع اليبسة، أحذية وأغطية الرأس:		
	68 12 91 00 00 01	ألبسة		%5
	68 12 91 00 00 02	توابع ألبسة		%5
	68 12 91 00 00 03	أحذية		%5
	68 12 91 00 00 04	أغطية الرأس		%5
		-- غيرها:		
68.13	68 12 99 00 00 01	خيوط		%5
	68 12 99 00 00 02	نسج		%5
	68 12 99 00 99 99	غيرها		%5
		أدوات احتكاك ومصنوعاتها (مثل صفائح ولفات، وأشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات، ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخر أو سليولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخر.		
	68 13 20 00 00 00	- محتوية على حرير صخري (اسبستوس) - غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس): -- بطائن ولبادات فرامل (أدوات احتكاك للفرامل):	ممنوع استيراده	

ق : 13

ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	68 13 81 00 00 01	بطائن فرامل غير مثبتة على صحيفة من معدن		%5
	68 13 81 00 00 02	لبادات فرامل غير مثبتة على صحيفة من معدن		%5
		-- غيرها :		
	68 13 89 00 00 01	صفائح		%5
	68 13 89 00 00 02	لفات		%5
	68 13 89 00 00 03	أشطره		%5
	68 13 89 00 00 04	قطع دائريه		%5
	68 13 89 00 00 05	أقراص		%5
	68 13 89 00 00 06	حلقات		%5
	68 13 89 00 00 07	وسائد		%5
	68 13 89 00 99 99	غيرها		%5
68.14		ميكا مشغولة ومصنوعاتها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر.		
	68 14 10 00 00 00	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة، وإن كانت على حامل - غيرها :		%5
		--- أنابيب ومجاري وما يماثلها من أصناف مقبولة :		
	68 14 90 10 00 01	انابيب مقولبه		%5
	68 14 90 10 00 02	مجاري مقولبه		%5
	68 14 90 10 99 99	غيرها		%5
		--- غيرها :		
	68 14 90 90 00 01	مغاسل		%5
	68 14 90 90 99 99	غيرها		%5
68.15		مصنوعات من حجر أو مواد معدنية آخر (بما فيها ألياف الكربون و مصنوعات ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		
		- ألياف الكربون؛ مصنوعات من ألياف الكربون لاستعمالات غير كهربائية؛ مصنوعات آخر من جرافيت أو كربون آخر لاستعمالات غير كهربائية :		
	68 15 11 00 00 00	-- ألياف الكربون		%5
	68 15 12 00 00 00	-- أقمشة من ألياف الكربون		%5
		-- مصنوعات آخر من ألياف الكربون :		
	68 15 13 10 00 00	--- أنابيب وأقراص الترشيح من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 20 00 00	--- سيانك للمحاور من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 30 00 00	--- الأجر والترابيع المشغولة من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 40 00 00	- - - القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ) من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 90 00 00	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	68 15 19 10 00 00	--- أنابيب وأقراص الترشيح		%5
	68 15 19 20 00 00	--- سيانك للمحاور		%5
	68 15 19 30 00 00	--- الأجر والترابيع المشغولة		%5

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- لقوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ)	68 15 19 40 00 00	
%5		--- مصنوعات من الجرافيت ذو الدرجة النووية	68 15 19 50 00 00	
%5		--- غيرها	68 15 19 90 00 00	
%5		- مصنوعات من خنور (طلحلب الوقود):		
%5		--- صفائح	68 15 20 10 00 00	
%5		--- أشكال اسطوانية	68 15 20 20 00 00	
%5		--- أوعية لزرع النباتات	68 15 20 30 00 00	
%5		--- غيرها	68 15 20 90 00 00	
		- مصنوعات أخرى:		
		--- محتوية على مغزيت أومغنيزيا بشكل بريكلاس، أو دولوميت بما فيها بشكل دوليم أو كروميت:		
%5		--- الأجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولوميت ممتل بقطران	68 15 91 10 00 00	
%5		--- الأجر والأشكال الأخر المصنوع من مغزيت أو من مغزيت الكروم غير المعالج بالنار	68 15 91 20 00 00	
%5		--- غيرها	68 15 91 90 00 00	
		--- غيرها:		
%5		--- الحرايبي من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتى تستعمل لإذابة الزجاج)	68 15 99 10 00 00	
%5		--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة	68 15 99 20 00 00	
		--- كتل وألواح للرصف:		
%5		كتل	68 15 99 30 00 01	
%5		الواح للرصف	68 15 99 30 00 02	
%5		--- أنابيب الترشيع من مرو أو من صوان مسحوقين سحقاً ناعماً ومكتلين	68 15 99 40 00 00	
		--- كتل وألواح وصفائح آخر من البازلت المصهور:		
%5		كتل من البازلت المصهور	68 15 99 50 00 01	
%5		ألواح البازلت المصهور	68 15 99 50 00 02	
%5		صفائح البازلت المصهور	68 15 99 50 00 03	
%5		--- غيرها	68 15 99 90 00 00	

ق : 13

ف : 69

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

ملاحظات:

- 1- تطبيق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي:
- (أ) تطبيق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات المائلة غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03.
- (ب) الأصناف التي يتم تسخينها إلى درجات حرارة دون 800 درجة مئوية لأغراض إحماء الراتنج أو تسريع تفاعلات التمييه أو لنزع الماء أو غيرها من العناصر الطيارة، لا تعد عولجت بالحرارة، وتستثنى هذه المنتجات من الفصل 69.
- (ج) يتم الحصول على المصنوعات الخزفية بالمعالجة بواسطة الحرارة للمواد غير العضوية وغير المعدنية التي سبق تحضيرها وتشكيلها بدرجة حرارة الغرفة بوجه عام. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد السيليسية بما فيها السيليكا المصهورة والمواد ذات نقطة غليان عالية كالأوكسيدات أو الكبريدات أو النتريدات أو الغرافيت أو أنواع الكربون الأخر، وفي بعض الحالات الروابط كالصلصال الناري أو الفوسفات.
- 2- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأصناف الداخلة في البند 28.44؛
- (ب) الأصناف الداخلة في البند 68.04؛
- (ج) الأصناف الداخلة في الفصل 71، (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
- (د) الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13؛
- (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 82؛
- (و) العازلات الكهربية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة من البند 85.47؛
- (ز) الأسنان الاصطناعية من خزف (البند 90.21)؛
- (ح) الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها)؛
- (ط) الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم أجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
- (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- (ك) الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل، غلايين التدخين)؛
- (ل) الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).

بند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
69.01	69 01 00 00 00 00	1-منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة وأصناف متحملة للحرارة . أجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة		%5
69.02	69 02 10 00 00 00	أجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية مماثلة للبناء، نارية (متحملة الحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة . - محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها ب MgO و CaO و Cr2O3		%5
	69 02 20 00 00 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومينا (Al2O3) أو من السيلكا (SiO2) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات		%5
	69 02 90 00 00 00	- غيرها		%5

ق : 13
ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		منتجات نارية خزفية آخر (مثل، المعوجات والبواتق والفوهات والسدادات والحوامل والبواتق الصغيرة والأنابيب والمواسير الأغلفة والقضبان والبوابات الانزلاقية) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .		69.03
%5		- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الكربون الحر	69 03 10 00 00 00	
%5		- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (Al2O3) أو من خليط أو مركب من الألومينا والسليكا (SiO2)	69 03 20 00 00 00	
%5		- غيرها	69 03 90 00 00 00	
		2-منتجات خزفية آخر.		
		آجر (طوب) بناء و كتل تبليط الأرضيات ودعامات أو حشوات وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف .		69.04
%5		- آجر (طوب) بناء	69 04 10 00 00 00	
%5		- غيره	69 04 90 00 00 00	
		قرميد سقوف وقدر وأغطية وبطانات مداخن وزخارف معمارية وأصناف إنشائية آخر من خزف.		69.05
%5		- قرميد سقوف	69 05 10 00 00 00	
		- غيره:		
%5		--- أغطية مداخن	69 05 90 10 00 00	
%5		--- زخارف معمارية	69 05 90 20 00 00	
%5		--- غيرها	69 05 90 90 00 00	
%5		مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ولوازمها، من خزف بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب.	69 06 00 00 00 00	69.06
		- بلاط وترابيع للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، عدا الأصناف الداخلة في البندين الفرعيين 690730 و690740:		69.07
%5		-- معامل امتصاصها للماء لا يزيد عن 0.5% وزناً	69 07 21 00 00 00	
%5		-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% وزناً ولا يتجاوز 10%	69 07 22 00 00 00	
%5		-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزناً	69 07 23 00 00 00	
%5		- مكعبات فسيفساء وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي 690740	69 07 30 00 00 00	
%5		- خزف للتشطيب	69 07 40 00 00 00	
		(ملغي)		69.08
		أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية آخر، من خزف: أجران وأحواض وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أولتعبئة البضائع، من خزف. -أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية آخر :		69.09
%5		-- من بورسلين أو صيني	69 09 11 00 00 00	
%5		-- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS)	69 09 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	69 09 19 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل	69 09 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	69 09 90 90 00 00	

ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أحواض غسيل (مجالى) و مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام و أحواض استبراء "بيديه" و مقاعد مراحيض و خزانات تفرغ المياه (سيفون) و مباول و أصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف .		69.10
%5		- من بورسلين أو صيني	69 10 10 00 00 00	
%5		- غيرها	69 10 90 00 00 00	
		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ و أدوات منزلية آخر و أصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من بورسلين أو صيني		69.11
		- أدوات للمائدة أو المطبخ :		
%5		أطقم الشاي والقهوة	69 11 10 00 00 01	
%5		أوعية الحساء	69 11 10 00 00 02	
%5		طاسات السلطة	69 11 10 00 00 03	
%5		أباريق القهوة و الشاي	69 11 10 00 00 05	
%5		فناجين القهوة	69 11 10 00 00 12	
%5		كاسات الشاي	69 11 10 00 00 13	
%5		الطواجن والقذور والبرام من جميع الأشكال والأحجام	69 11 10 00 00 17	
%5		- غيرها	69 11 10 00 99 99	
%5		- غيرها	69 11 90 00 00 00	
		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ و أدوات منزلية آخر و أصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من خزف، عدا البورسلين أو الصيني		69.12
%5		أطقم الشاي والقهوة	69 12 00 00 00 01	
%5		أوعية الحساء	69 12 00 00 00 02	
%5		الأطباق والصبواني من جميع الأنواع	69 12 00 00 00 04	
%5		أباريق القهوة والشاي	69 12 00 00 00 05	
%5		فناجين القهوة	69 12 00 00 00 12	
%5		كاسات الشاي	69 12 00 00 00 13	
%5		- غيرها	69 12 00 00 99 99	
		تمائيل صغيرة و أصناف آخر للزينة، من خزف.		69.13
		- من بورسلين أو صيني :		
%5		--- مباخر	69 13 10 10 00 00	
%5		--- مساند الكتب و ثقالات الورق وما يماثلها من لوازم طاولات المكاتب	69 13 10 20 00 00	
%5		--- مزهريات	69 13 10 30 00 00	
%5		--- منافض للمسجائر	69 13 10 40 00 00	
%5		--- علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها	69 13 10 50 00 00	
%5		--- غيرها	69 13 10 90 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- مزهريات	69 13 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	69 13 90 90 00 00	
		مصنوعات آخر من خزف .		69.14
		- من بورسلين أو صيني :		
%5		--- لوازم الأبواب والنوافذ مثل المقابض والأكر .. الخ	69 14 10 10 00 00	
%5		--- اللافتات والأرقام والأحرف والشارات الأخر	69 14 10 20 00 00	
%5		--- غيرها	69 14 10 90 00 00	

ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
%5		--- المواقد وأجهزة التدفئة والتسخين الأخر المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من عجينة فاخرية)	69 14 90 10 00 00	
%5		--- الأوصص غير المزخرفة (مثلا للبيستنه) المصنوعة من الفخار العادي	69 14 90 20 00 00	
%5		--- الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع الحلوى) الخ	69 14 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	69 14 90 90 00 00	

ق : 13
ف : 70

الفصل السابعون زجاج ومصنوعاته

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للترجج و فريت الزجاج والزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
- (ب) الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
- (ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47؛
- (د) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، بأطر، للعربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .
- (هـ) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، وان كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية للعربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .
- (و) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (تيرمومتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدرومتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
- (ز) المصابيح ولوازم أجهزة إنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلان المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة، وأجزاءها الداخلة في البند 94.05؛
- (ح) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95)؛
- (ط) الأزرار والأوعية العازلة المركبة وناقلات العطور والنفائات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.
- 2- تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:
- (أ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحمية ثم بالتبريد)؛
- (ب) لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تبنيذ ألواح أو صفائح الزجاج؛
- (ج) يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.
- 3- تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.
- 4- يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19:
- (أ) الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO2) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛
- (ب) بالصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO2) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أكسيد فلوئي (K2O) أو (Na2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B2O3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.
- أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.
- 5- تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريف، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا (السيلييس) المصهورة.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 70 13 22 و 70 13 33 و 70 13 41 و 70 13 91، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.01		كسارة وفضلات وخردة زجاج باستثناء الزجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط الداخل في البند 85.49؛ زجاج في الكتلة		
	70 01 00 00 00 01	كسارة زجاج		5%
	70 01 00 00 00 02	فضلات زجاج		5%
	70 01 00 00 00 03	خردة زجاج		5%

ق : 13

ف : 70

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم	
70.02		زجاج ، بشكل كرات (عدا الكرات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو عيدان أو أنابيب ، غير مشغول .			
	70 02 10 00 00 00	-كرات		%5	
	70 02 20 00 00 00	-عيدان		%5	
		- أنابيب :			
	70 02 31 00 00 00	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة		%5	
70.03	70 02 32 00 00 00	-- من زجاج آخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 10×5 ⁶ لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية		%5	
	70 02 39 00 00 00	-- غيرها		%5	
		زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، صفائح أو أشكال خاصة ، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.			
		-صفائح غير مسلحة :			
	70 03 12 00 00 00	-- ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5	
	70 03 19 00 00 00	-- غيرها		%5	
	70 03 20 00 00 00	-ألواح وصفائح مسلحة		%5	
	70 03 30 00 00 00	-أشكال خاصة (بروفيلات)		%5	
	70.04		زجاج ، مسحوب وزجاج منفوخ ، صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
		70 04 20 00 00 00	- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
70 04 90 00 00 00		-زجاج آخر		%5	
70.05			زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
		70 05 10 00 00 00	-زجاج غير مسلح ، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
		-زجاج غير مسلح آخر :			
	70 05 21 00 00 00	-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط		%5	
	70 05 29 00 00 00	-- غيرها		%5	
70 05 30 00 00 00	-زجاج مسلح		%5		
70.06	70 06 00 00 00 00	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى ، ولكن غير مزود بأطرولا مزود بمواد آخر .		%5	
	70.07		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسمى) أو منضد .		
		-زجاج مأمون مقسى :			
70 07 11 00 00 00		-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5	
70 07 19 00 00 00		-- غيرها		%5	
		-زجاج مأمون منضد :			
70 07 21 00 00 00	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5		

ق : 13

ف : 70

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.08	70 07 29 00 00 00	-- غيرها		%5
		زجاج عازل متعدد الطبقات .		
70.09	70 08 00 10 00 00	--- الزجاج المقاوم للحريق		%5
	70 08 00 90 00 00	--- غيرها من زجاج عازل متعدد الطبقات		%5
		مرايا من زجاج ، بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .		
	70 09 10 00 00 00	- مرايا للرؤية الخلفية للعربات		%5
		- غيرها :		
70.10	70 09 91 00 00 00	-- بدون أطر		%5
	70 09 92 00 00 00	-- بأطر		%5
		قوارير ضخمة (دمجانات) ، وقناني ، ودوارق ، و برطمانات وقدر وأنابيب		
		وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج ، لنقل أو تعبئة السلع: برطمانات		
		حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات أخر من زجاج.		
		- أنابيب (أمبولات) :		
	70 10 10 10 00 00	-- أنابيب (أمبولات) تستخدم لحفظ الأمصال أو محضرات الصيدلة من		
		زجاج		
	70 10 10 90 00 00	--- أنابيب (أمبولات) أخر من زجاج		%5
	70 10 20 00 00 00	- سدادات وأغطية أخر		%5
70.11		- غيرها :		
	70 10 90 00 00 01	قوارير زجاجية ذات الاستخدام الواحد		%5
	70 10 90 00 00 02	برطمانات واوعية مماثله لنقل او تعبئة المواد الغذائية		%5
	70 10 90 00 99 99	غيرها		%5
		قوارير من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية)، مفتوحة، وأجزاؤها، من زجاج،		
		بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لمصادر الضوء أو لأنابيب الأشعة		
		الكاثودية أو ما يماثلها .		
	70 11 10 00 00 00	- للإضاءة الكهربائية		%5
	70 11 20 00 00 00	- لأنابيب الأشعة الكاثودية		%5
	70 11 90 00 00 00	- غيرها		%5
[70.12]		(ملغي)		
70.13		أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية		
		بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزين الداخلي أو		
		لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18) .		
		- من خزف زجاجي :		
	70 13 10 10 00 00	--- أدوات للمائدة أو للمطبخ		%5
	70 13 10 30 00 00	--- أدوات للمكاتب		%5
		--- أدوات للتواليت :		
	70 13 10 41 00 00	--- قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
	70 13 10 49 00 00	---- غيرها		%5
	70 13 10 90 00 00	--- غيرها		%5
	- كؤوس الشرب ذات الساق ، عدا ما هو من خزف زجاجي :			
70 13 22 00 00 00	-- من كريستال الرصاص		%5	
70 13 28 00 00 00	-- غيرها		%5	
	- كؤوس شرب أخر عدا ما هو من خزف زجاجي :			

ق : 13
ف : 70

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	70 13 33 00 00 00	-- من كريستال الرصاص		%5
	70 13 37 00 00 00	-- غيرها		%5
		- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :		
	70 13 41 00 00 00	-- من كريستال الرصاص		%5
	70 13 42 00 00 00	-- من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 10×5 ⁶ للكيلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية		%5
	70 13 49 00 00 00	-- غيرها		%5
		- أدوات أخر من زجاج :		
		-- من كريستال الرصاص :		
	70 13 91 10 00 00	--- أدوات للمكاتب		%5
		--- أدوات للتواليت :		
	70 13 91 31 00 00	--- قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
	70 13 91 39 00 00	--- غيرها		%5
	70 13 91 90 00 00	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	70 13 99 10 00 00	--- أحواض أسماك		%5
	70 13 99 20 00 00	--- مباخر		%5
	70 13 99 90 00 00	--- غيرها		%5
70.14		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15) ، غير مشغولة بصرياً .		
	70 14 00 10 00 00	--- مهبأة لمعدات النقل		%5
	70 14 00 90 00 00	--- غيرها		%5
70.15		زجاج للساعات وللمنبهات وأصناف مماثلة وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر) ، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك ، غير مشغول بصرياً ؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج .		
	70 15 10 00 00 00	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)		%5
		- غيرها :		
	70 15 90 10 00 00	--- زجاج للساعات والمنبهات		%5
		--- زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر		
	70 15 90 20 00 01	زجاج للنظارات الشمسية		%5
	70 15 90 20 00 02	زجاج للنظارات الواقية الأخرى		%5
	70 15 90 90 00 00	--- غيرها		%5
70.16		آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف أخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف أخر صغيرة ، من زجاج ، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ؛ منور زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة.		
	70 16 10 00 00 00	- مكعبات وأصناف أخر صغيرة، من زجاج ، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة		%5

ق : 13

ف : 70

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
%5		زجاج معشق	70 16 90 00 00 03	
%5		غيرها	70 16 90 00 99 99	70.17
		أصناف من زجاج للمختبرات ، أو للصحة أو للصيدلة ، وإن كانت مدرجة أو معيارية.		
		- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة:		
		- - - أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة	70 17 10 10 00 00	
0%		--- غيرها	70 17 10 90 00 00	
0%		- من زجاج آخر ، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10 ⁻⁶ للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	70 17 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
		فوهات بمحابس (للمحاقن والحقن الشرجية .. الخ) و المبال و الغريفات و المباصي.	70 17 90 00 00 01	
%5		أقداح الحجامة من زجاج	70 17 90 00 00 02	
%5		ساحبات لبن الثدي ، (وإن كانت بشفاطات من مطاط) ،	70 17 90 00 00 03	
%5		كؤوس غسل العيون	70 17 90 00 00 04	
%5		زجاج أجهزة الاستنشاق	70 17 90 00 00 05	
%5		ضواغط اللسان من زجاج	70 17 90 00 00 06	
%5		البكرات من زجاج للفيديو الجراحية	70 17 90 00 00 08	
%5		الأحواض المقعرة	70 17 90 00 00 09	
%5		ممصات عيارية	70 17 90 00 00 10	
%5		غيرها	70 17 90 00 99 99	
		خرز زجاجي ولألى مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ، ومصنوعاتها ، عدا حلي الغواية (المقلدة) :		70.18
		عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر: تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب ، عدا حلي الغواية: كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.		
		- خرز زجاجي ولألى وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :		
%5		--- سيح	70 18 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	70 18 10 90 00 00	
%5		- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	70 18 20 00 00 00	
%5		- غيرها	70 18 90 00 00 00	
		ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل ، الخيوط والألياف المشطية "فتائل" والنسج).		70.19
		- خصل ، ألياف مشطه "فتائل" ، خيوط ، جدائل مقطعه وحصر مصنوعة منها:		
%5		-- جدائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50 مم	70 19 11 00 00 00	
%5		-- ألياف مشطه "فتائل"	70 19 12 00 00 00	
%5		-- خيوط آخر ، خصل	70 19 13 00 00 00	
%5		-- حصر مضمومة ألياً	70 19 14 00 00 00	

ق : 13

ف : 70

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- حصر مضمومة كيمياوياً	70 19 15 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 19 19 00 00 00	
		- نسج مضمومة ألياً :		
%5		-- نسج محكمة النسج من ألياف ممشطه "فتائل"	70 19 61 00 00 00	
%5		-- نسج آخر محكمة النسج من ألياف ممشطه "فتائل"	70 19 62 00 00 00	
%5		-- نسج محكمة النسج ، نسج سادة، من خيوط، غير مطلية أو منضدة	70 19 63 00 00 00	
%5		-- نسج محكمة النسج ، نسج سادة، من خيوط، مطلية أو منضدة	70 19 64 00 00 00	
%5		-- نسج غير محكمة النسج ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	70 19 65 00 00 00	
%5		-- نسج غير محكمة النسج ذات عرض يتجاوز 30 سم	70 19 66 00 00 00	
%5		-- غيرها	70 19 69 00 00 00	
		- نسج مضمومة كيمياوياً :		
%5		-- أوشحة "براقيع" (صفائح رقيقة)	70 19 71 00 00 00	
%5		-- نسج آخر غير محكمة النسج	70 19 72 00 00 00	
%5		-- نسج آخر محكمة النسج	70 19 73 00 00 00	
%5		- صوف الزجاج ومصنوعاته	70 19 80 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- مهيئة لمعدات النقل	70 19 90 10 00 00	
%5		--- خزانات المياه	70 19 90 20 00 00	
%5		--- للمفروشات والتزيين الداخلي	70 19 90 30 00 00	
		--- لأغراض العزل (الحرارة ، الصوت ، الكهرباء) :		
%5		--- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء) مقاومة للحريق	70 19 90 41 00 00	
%5		--- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء) غير مقاومة للحريق	70 19 90 42 00 00	
		--- صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً	70 19 90 50 00 00	
%5		--- أنابيب ومواسير	70 19 90 60 00 00	
%5		--- اسطوانات غاز للمواقد المنزلية من ألياف زجاجية	70 19 90 70 00 00	
		--- غيرها :		
%5		--- مغاطس و كونترات من ألياف زجاجية	70 19 90 91 00 00	
%5		--- مظلات من ألياف زجاجية	70 19 90 92 00 00	
%5		--- أغطية لصندوق سيارات الوانيت من ألياف زجاجية	70 19 90 93 00 00	
%5		--- ابواب من ألياف زجاجية	70 19 90 94 00 00	
		--- تكسيات مباني من ألياف زجاجية :		
%5		تكسيات مباني داخلية و خارجية مقاومة للحريق من ألياف زجاجية	70 19 90 95 00 01	
%5		تكسيات مباني داخلية و خارجية آخر من ألياف زجاجية	70 19 90 95 00 02	
%5		--- غيرها	70 19 90 99 00 00	
		مصنوعات آخر من زجاج.		70.20
%5		--- مهيئة لوسائل النقل	70 20 00 10 00 00	
%5		--- خزانات وأحواض	70 20 00 20 00 00	
%5		--- حروف وأرقام ولافتات وزخارف آخر للمحلات التجارية	70 20 00 30 00 00	
		--- أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة	70 20 00 40 00 00	
0%				
%5		--- غيرها	70 20 00 90 00 00	

ق : 14

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه
كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ق : 14

ف : 71

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه

كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من

معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ملاحظات:

- 1- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1-أ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً:
 - (أ) من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ أو
 - (ب) من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- 2- (أ) تشمل البنود 71.13 و71.14 و71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والحلقات والحواف)؛ ولا تنطبق الفقرة ب. من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف^(٤)؛
 - (ب) لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.
- 3- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43)؛
 - (ب) الأصناف الجراحية المستعملة في خياطة الجروح والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30؛
 - (ج) الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل، سوائيل زخرفة الفخار)؛
 - (د) محفزات على حامل (البند 38.15)؛
 - (هـ) أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 3 ب للفصل 42؛
 - (و) الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04؛
 - (ز) الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)؛
 - (ح) أصناف الأذنعية أو أغطية الرأس والأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65؛
 - (ط) مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66؛
 - (ي) الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ والأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزاءها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزائها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في هذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين، لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
 - (ك) الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
 - (ل) الأسلحة وأجزائها (الفصل 93)؛
 - (م) الأصناف المشار إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95؛
 - (ن) الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لإحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل؛
 - (س) المنتجات الأصلية لفي النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06). عدا اللؤلؤ الطبيعية أو المستنبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
- 4- (أ) يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة والذهب والبلاتين؛
- (ب) يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم؛

^(٤) تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة 2.أ بمثابة معلومات اختيارية .

ق : 14

ف : 71

- (ج) لا تشمل عبارة "أحجار كريمة أو شبه كريمة" أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2-ب من الفصل 96.
- 5- تعتبر خلانط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلانط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة "الفريت" ومركبات السبائك "إنترميستيك") المحتوية على معدن ثمين، إذا كانت نسبة أي من هذه المعادن الثمينة، تبلغ 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط. وتبند خلانط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي:
- (أ) تعتبر خلانط بلاتين، الخلانط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين؛
- (ب) تعتبر خلانط ذهب، الخلانط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين؛
- (ج) تعتبر خلانط فضة، الخلانط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة.
- 6- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف، إلى "المعادن الثمينة" أو إلى معدن ثمين معين، تسري أيضاً على الخلانط المتبررة خلانط من معادن ثمينة أو كخلانط معدن ثمين، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه. غير أنها لا تشمل المعادن المكسوة بمعدن ثمين، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطلوبة بمعدن ثمين.
- 7- يقصد بعبارة "معدن مكسو بقشرة من معدن ثمين" حيثما وردت في جدول التعريف، المادة المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام بسبيكة لحام أو باللحام بالنحاس الأصفر أو بالالتحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة، ما لم ينص على خلاف لذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.
- 8- مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1. أ من القسم السادس، فإن المنتجات الموصوفة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعريف.
- 9- يقصد بعبارة "حلي ومجوهرات" وفقاً لمفهوم البند 71.13:
- (أ) أي قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعاليق الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛
- (ب) لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الشخص (مثل، علب السيجار أو السجائر أو علب السعوط أو علب الحبوب أو علب الحلوى أو علب المساحيق أو سلاسل محافظ النقود أو سحج الصلاة).
- يمكن أن تكون هذه الأصناف مضمومة أو مرصعة مثلاً بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة أو بنديل السلحفاة، أو عرق اللؤلؤ أو العاج أو الكهرمان الطبيعي أو المجدد أو الكهرمان الأسود أو المرجان.
- 10- يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة أو مصنوعات صياغة الفضة وفقاً لمفهوم البند 71.14، أصناف الزينة وأدوات المائدة والعناية بالنظافة الشخصية (التواليت) والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية.
- 11- يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة" وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9. أ أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها، ودبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء).

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 10 06 71 و 11 08 71 و 11 10 71 و 21 10 71 و 31 10 71 و 41 10 71، يقصد بعبارة "مسحوق" و "بشكل مسحوق" الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال منخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم.
- 2- من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 10 71 و 19 10 71 وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4. ب من هذا الفصل، فإن كلمة "بلاتين" لا تشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم، والروديوم والروثينيوم.
- 3- من أجل تبنيد الخلانط في البنود الفرعية للبند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر.

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		1- لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم ؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		71.01
%5		-لؤلؤ طبيعي	71 01 10 00 00 00	
%5		-لؤلؤ مستنبت :	71 01 21 00 00 00	
%5		-- غير مشغول	71 01 22 00 00 00	
		ماس ، وإن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم.		71.02
%0		-غير مصنف	71 02 10 00 00 00	
%0		-صناعي :	71 02 21 00 00 00	
%5		-- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلولقاً أو مشذباً بشكل أولي	71 02 29 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 02 31 00 00 00	
%0		-غير صناعي :	71 02 39 00 00 00	
%0		-- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلولقاً أو مشذباً بشكل أولي	71 02 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 02 39 00 00 00	
		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		71.03
%5		-غير مشغولة ، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	71 03 10 00 00 00	
%5		-مشغولة بطرق آخر :		
%5		-- ياقوت وسفير وزمرد :		
%5		ياقوت	71 03 91 00 00 01	
%5		سفير	71 03 91 00 00 02	
%5		زمرد	71 03 91 00 00 03	
%5		-- غيرها	71 03 99 00 00 00	
		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		71.04
%5		-مرو (كوارتز) بيزو كهربائي	71 04 10 00 00 00	
%5		-غيرها ، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية:		
%5		-- الماس	71 04 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 04 29 00 00 00	
%5		-غيرها:		
%5		-- الماس	71 04 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	71 04 99 00 00 00	
		تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية .		71.05
%5		-من ماس	71 05 10 00 00 00	
%5		-غيرها	71 05 90 00 00 00	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		2 - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة فضية (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		71.06
%0		- مسحوق - غيرها : - - خام : - - - سبائك :	71 06 10 00 00 00	
%0		سبائك فضية بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 10 00 01	
%0		سبائك فضية بنسبة نقاوة تقل عن 99% - - - غيرها :	71 06 91 10 00 02	
%0		قضبان من فضة بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 90 00 01	
%0		قضبان من فضة بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 06 91 90 00 02	
%0		رقائق من فضة بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 90 00 03	
%0		رقائق من فضة بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 06 91 90 00 04	
%0		فضة نقدية بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 06 91 90 00 05	
%0		فضة نقدية بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 06 91 90 00 06	
%0		غيرها من خام من فضة	71 06 91 90 99 99	
%0		- - نصف مشغولة	71 06 92 00 00 00	
%5		معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة.	71 07 00 00 00 00	71.07
		ذهب (بما في ذلك الذهب المطل بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		71.08
%0		- غير نقدي : - - مسحوق - - بأشكال خام آخر : - - - سبائك :	71 08 11 00 00 00	
%0		سبائك ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 12 10 00 01	
%0		سبائك ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99% . - - - غيرها :	71 08 12 10 00 02	
%0		قضبان من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 12 90 00 01	
%0		قضبان من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 12 90 00 02	
%0		رقائق من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 12 90 00 03	
%0		رقائق من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 12 90 00 04	
%0		غيرها من ذهب غير نقدي بشكل خام آخر	71 08 12 90 99 99	
%0		- - بأشكال نصف مشغولة آخر - نقدي :	71 08 13 00 00 00	
%0		سبائك نقدية من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 20 00 00 01	
%0		سبائك نقدية من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 20 00 00 02	
%0		قضبان نقدية من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 20 00 00 03	
%0		قضبان نقدية من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 20 00 00 04	
%0		رقائق نقدية من ذهب بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 08 20 00 00 05	
%0		رقائق نقدية من ذهب بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 08 20 00 00 06	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		غيرها من ذهب نقدي معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب، ليست أكثر من نصف مشغولة	71 08 20 00 99 99	71.09
%5		معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب ، بشكل خام .	71 09 00 00 00 01	
%5		معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب ، بأشكال نصف مشغولة. بلاطين ، بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . - بلاطين: - بشكل خام أو بشكل مسحوق: - - سبائك :	71 09 00 00 00 02	71.10
%0		سبائك بلاطين بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 11 10 00 01	
%0		سبائك بلاطين بنسبة نقاوة تقل عن 99% . - - غيرها :	71 10 11 10 00 02	
%0		قضبان من بلاطين بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 11 90 00 01	
%0		قضبان من بلاطين بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 10 11 90 00 02	
%0		رقائق من بلاطين بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 11 90 00 03	
%0		رقائق من بلاطين بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 10 11 90 00 04	
%0		غيرها من بلاطين خام - - غيرها :	71 10 11 90 99 99	
%0		بلاطين نقدي بنسبة نقاوة 99% أو أكثر	71 10 19 00 00 01	
%0		بلاطين نقدي بنسبة نقاوة تقل عن 99%	71 10 19 00 00 02	
%0		غيرها من بلاطين نقدي - بلاديوم : - بشكل خام أو بشكل مسحوق - غيرها - روديوم: - بشكل خام أو بشكل مسحوق - غيرها - إيريديوم وأوسميوم وروثينيوم : - بشكل خام أو بشكل مسحوق - غيرها	71 10 19 00 99 99	
%0		معادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاطين، ليست أكثر من نصف مشغولة	71 11 00 00 00 00	71.11
%5		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استخراج المعادن الثمينة عدا أصناف البند 85.49.		71.12
%5		- رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة - غيرها :	71 12 30 00 00 00	
%5		- من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، باستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة أخر	71 12 91 00 00 00	
%5		- من بلاطين، بما فيها المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاطين، عدا تراب	71 12 92 00 00 00	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر -- غيرها	71 12 99 00 00 00	71.13
		3-حلي ومجوهرات، مصنوعات صياغة الذهب ومصنوعات صياغة الفضة ومصنوعات أخرى.		
		حلي ومجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
		-- من فضة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	71 13 11 00 00 00	
%5		-- من معادن ثمينة آخر ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
%5		--- حلي و مجوهرات من ذهب	71 13 19 10 00 00	
%5		--- حلي و مجوهرات من بلاتين أو زمرته	71 13 19 20 00 00	
%5		- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	71 13 20 00 00 00	
		مصنوعات صياغة الذهب أو الفضة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
%5		-- من فضة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة آخر	71 14 11 00 00 00	71.14
		-- من معادن ثمينة آخر ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
%5		--- مصنوعات صياغة من ذهب	71 14 19 10 00 00	
%5		--- مصنوعات صياغة من بلاتين أو زمرته	71 14 19 20 00 00	
%5		- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	71 14 20 00 00 00	
		مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
%5		- محفزات ، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	71 15 10 00 00 00	
%5		- غيرها	71 15 90 00 00 00	
		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .		
		- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		
		--- أصناف الزينة الشخصية :		
%5		--- أصناف الزينة الشخصية من لؤلؤ طبيعي	71 16 10 11 00 00	
%5		--- أصناف الزينة الشخصية من لؤلؤ مستنبت	71 16 10 12 00 00	
		--- غيرها :		
%5		--- غيرها من لؤلؤ طبيعي	71 16 10 91 00 00	
%5		--- غيرها من لؤلؤ مستنبت	71 16 10 92 00 00	
		- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) :		
%5		--- أصناف الزينة الشخصية	71 16 20 10 00 00	
%5		--- الأصناف للاستعمالات الصناعية الفنية	71 16 20 20 00 00	
%5		--- غيرها	71 16 20 90 00 00	
		حلي غواية (مقلدة) .		
		- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :		
		-- أزرار أكمام وأزرار قبات :		
				71.17

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أزرار أكامام (كبك)	71 17 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	71 17 11 90 00 00	
%5		-- غيرها	71 17 19 00 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- من بلاستيك	71 17 90 10 00 00	
%5		--- من زجاج	71 17 90 20 00 00	
%5		--- من خشب	71 17 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	71 17 90 90 00 00	
		نقود معدنية		71.18
%0		- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي	71 18 10 00 00 00	
%0		- غيرها	71 18 90 00 00 00	

ق: 15

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا القسم:
- (أ) الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق رقائق أو مساحيق معدنية (البند 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
- (ب) الفيروسيروم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (بند 36.06)؛
- (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07؛
- (د) هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03؛
- (هـ) الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الغواية "المقلدة")؛
- (و) الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات و أجهزة آلية و معدات كهربائية)؛
- (ز) القضبان المجهزة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات و سفن و مركب و طائرات)؛
- (ح) الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛
- (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الأخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛
- (ي) الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا والمصابيح أجهزة الإنارة ولوازمها واللافتات واللوحات الإرشادية المضيفة والمباني المسبقة الصنع)؛
- (ك) الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- (ل) المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات أقلام الرصاص وريش أقلام الحبر والمناصب "حوامل" الأحادية والثنائية والثلاثية القوائم والأصناف المماثلة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛
- (م) الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).
- 2- يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة" حيثما وردت في جدول التعريف:
- (أ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أحر؛ عدا الأصناف المعدة خصيصا لاستعمالها لتزرع في الجسم في العلوم الطبية أو الجراحية أو الطب البيطري (البند 90.21).
- (ب) النوابض وريش النوابض من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛
- (ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 أو 83.10 والأطر والمرابا من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06.
- إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 ومن 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15)، لا تشمل الإشارة إلى الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه.
- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83، فإن المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83 تستثنى من بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81.
- 3- يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريف الحديد الصلب (ظهر) والحديد الصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، الموليبدنيوم، التنتالوم، المغنيسيوم، الكوبالت، البزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزركونيوم، الأنتيمون، البريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم، الأندسيوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التالسيوم.
- 4- يقصد بعبارة "سيرميت" (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريف، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة "سيرميت" أيضا الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت". (الكريبيدات المعدنية الملبدة بمعادن).
- 5- قواعد تبنيد الخلائط (عدا خلائط الحديد و خلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 72 و 74):
- (أ) الخلائط من معادن عادية، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر؛

ق : 15

- (ب) الخلائط المكونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها؛
- (ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم، المخالط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية والمخالط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومركبات السبائك.
- 6- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5. أعلاه.
- 7- قواعد تبني الأَصْناف المركبة:
- ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأَصْناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريف)، والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر.
- وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة:
- (أ) يعتبر الحديد الصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً؛
- (ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5. أعلاه؛
- (ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد.
- 8- يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا القسم ما يلي:
- (أ) خردة وفضلات
- (1) جميع الخردة والفضلات المعدنية
- (2) المصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

(ب) مساحيق

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم.

9- لأغراض الفصول 74 لغاية 76 و 78 لغاية 81، يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قضبان وعيدان

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيثق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصممت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبيان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية والمستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "ميرت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأَصْناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

غير أنه، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) الداخلة في الفصل 74 المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب. وينطبق هذا النص على منتجات الفصل 81 بعد إجراء التغييرات اللازمة.

(ب) مقاطع (بروفيلات)

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأَصْناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(ج) أسلاك

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيثق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصممت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة"

ق : 15

و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عُشر عرضها.

(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) و بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر. تشمل البنود الخاصة بالألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق، فيما تشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتجيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطالية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(هـ) مواسير و أنابيب

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ق : 15

ف : 72

الفصل الثاني والسبعون

الحديد والصلب (فولاذ)

ملاحظات:

1- يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات د.ه.وحيثما وردت في جدول التعريف، المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) حديد صب (ظهر)

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً للكربون والتي يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم

- 6% أو أقل من المنجنيز

- 3% أو أقل من الفوسفور

- 8% أو أقل من السيلكون (السليسيوم)

- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر

(ب) حديد صب (سبيجيل)

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% ولا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.

(ج) الخلائط الحديدية

خلائط بشكل كتل مستطيلة أو قطع مكعبة بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكنتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر، من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم

- أكثر من 30% من المنجنيز

- أكثر من 3% من الفوسفور

- أكثر من 8% من السيلكون (السليسيوم)

- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على أن لا تتجاوز النسبة 10% كحد أقصى في حالة النحاس.

(د) صلب (فولاذ)

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة)، تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. مع ذلك، يجوز أن يحتوي صلب الكروم، على نسب أعلى من الكربون.

(هـ) صلب مقاوم للصدأ

خلائط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون و 10.5% أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

(و) خلائط فولاذية أخر (صلب خاص)

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألمنيوم

- 0.0008% أو أكثر من البورون (البور)

- 0.3% أو أكثر من الكروم

- 0.3% أو أكثر من الكوبالت

- 0.4% أو أكثر من النحاس

- 0.4% أو أكثر من الرصاص

ق : 15

ف : 72

- 1.65% أو أكثر من المنجنيز
 - 0.08% أو أكثر من الموليبدنيوم
 - 0.3% أو أكثر من النيكل
 - 0.06% أو أكثر من النيوبيوم
 - 0.06% أو أكثر من السليكون (السليسيوم)
 - 0.05% أو أكثر من التيتانيوم
 - 0.03% أو أكثر من التنجستين (ولفرام)
 - 0.1% أو أكثر من الفاناديوم
 - 0.05% أو أكثر من الزركونيوم
 - 0.1% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنيروجين)، كل منها على حدة
- (ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب
الأصناف المصبوبة صلباً بسيطاً بشكل سبائك (ابنجات) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجيل) أو الخلائط الحديدية .
- (ح) حبيبات
الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .
- (ط) منتجات نصف جاهزة
منتجات الصب المستمر بمقاطع مصممة، وإن أخضعت لعملية تجليخ أولية بالحرارة؛ والمنتجات الأخر بمقاطع مصممة غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .
- (ي) المنتجات المسطحة بالتجليخ
المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصممت مستطيل الشكل (عدا المربع) والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط . أعلاه بالأشكال التالية :
- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو
 - القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75 مم فإن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 مم أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم ويعادل ضعفي سمكها على الأقل .
- تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل، الحزوز و التضييعات والمربعات والتحبيبات والأزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.
- تبند المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.
- (ك) قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة
المنتجات المجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة، ذات مقطع عرضي مصممت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو مضلعات محدبة آخر (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" ، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الأخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضييعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة).

ق : 15

ف : 72

(ل) قضبان وعيدان آخر

المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرة أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو المضلعات المحدبة الأخر (بما فيها "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الأخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة)؛

- أن تكون مفتولة بعد التجليخ.

(م) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك.

لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

(ن) أسلاك

المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخ.

(س) قضبان وعيدان مجوفة للحفر

القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز عن 52 مم، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2- المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر، تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.

3- منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد تبند تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجليخة بالحرارة.

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) خلانط حديد صب (ظهر)

حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية، بالنسب المحددة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم

- أكثر من 0.3% من النحاس

- أكثر من 0.3% من النيكل

- أكثر من 0.1% من أي من العناصر التالية : ألومنيوم، موليبدنيوم، تيتانيوم، تنجستين (ولفرام)، فاناديوم

(ب) صلب سهل القطع غير مخلوط

صلب سهل القطع غير مخلوط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08% أو أكثر من الكبريت

- 0.1% أو أكثر من الرصاص

- أكثر من 0.05% من السيليونيوم

- أكثر من 0.01% من التيلوريوم

- أكثر من 0.05% من البيزموت

ق : 15

ف : 72

(ج) صلب سليكون - كهربائي

خلاط الصلب المحتوية على السليكون بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6% وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08%. ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألمنيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب صفات غيره من خلاط الصلب.

(د) صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع)

خلاط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخر، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية: موليبدنيوم وتنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و3% إلى 6% من الكروم.

(هـ) صلب السيليكون. منجنيز

خلاط الصلب التي تحتوي وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%،

- منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و

- سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص أحد خلاط الصلب .

2- فيما يتعلق بتحديد الخلاط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً ويحدد في البند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1. ج من هذا الفصل.

وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتهما عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة.

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليها في الملاحظة 1. ج من هذا الفصل يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		1- مواد أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق. حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل مستطيلة أو كتل أو بأشكال أولية أخر . - حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزناً على 0.5% أو أقل من الفوسفور :		72.01
%5		بشكل كتل مستطيله	72 01 10 00 00 01	
%5		بشكل كتل مربعه	72 01 10 00 00 02	
%5		بشكل كتل مستديره	72 01 10 00 00 03	
%5		غيرها	72 01 10 00 99 99	
		- حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور:		
%5		بشكل كتل مستطيله	72 01 20 00 00 01	
%5		بشكل كتل مربعه	72 01 20 00 00 02	
%5		بشكل كتل مستديره	72 01 20 00 00 03	
%5		غيرها	72 01 20 00 99 99	
%5		- حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل) خلاط حديدية . - حديد - منجنيز:	72 01 50 00 00 00	72.02
%5		-- محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون	72 02 11 00 00 00	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها	72 02 19 00 00 00	
		- حديد - سيليكون (سيلسيوم) :		
%5		-- محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون	72 02 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 02 29 00 00 00	
%5		- حديد - سيليكون - منجنيز	72 02 30 00 00 00	
		- حديد - كروم :		
%5		-- محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	72 02 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 02 49 00 00 00	
%5		- حديد - سيليكون - كروم	72 02 50 00 00 00	
%5		- حديد - نيكل	72 02 60 00 00 00	
%5		- حديد - موليبدينوم	72 02 70 00 00 00	
%5		- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكون - تنجستين	72 02 80 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكون - تيتانيوم	72 02 91 00 00 00	
%5		-- حديد - فاناديوم	72 02 92 00 00 00	
%5		-- حديد - نيوبيوم	72 02 93 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 02 99 00 00 00	
		منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الإسفنجية، كتلاً (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو أشكالاً مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل كتل (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو بأشكال مماثلة .		72.03
%5		- منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد	72 03 10 00 00 00	
%5		- غيرها	72 03 90 00 00 00	
		خردة وفضلات حديدية ؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب.		72.04
%5		- خرده وفضلات من حديد صب (ظهير)	72 04 10 00 00 00	
		- خرده وفضلات من خلاط الصلب :		
%5		-- من صلب مقاوم للصدأ	72 04 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 04 29 00 00 00	
%5		- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير	72 04 30 00 00 00	
		- خرده وفضلات آخر :		
		-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخرطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وإن كانت حزماً :		
%5		رقائق التفريز والخرطة	72 04 41 00 00 01	
%5		شظايا التفريز والخرطة	72 04 41 00 00 02	
%5		فضلات التفريز والخرطة	72 04 41 00 00 03	
%5		نشارة وبراده وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت حزماً	72 04 41 00 00 04	
%5		-- غيرها	72 04 49 00 00 00	
%5		- سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر الخرده	72 04 50 00 00 00	

ق: 15

ف: 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		حبيبات ومساحيق ، من حديد صب أو من حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب . - حبيبات : من حديد صب	72 05 10 00 00 01	72.05
%5		من حديد صب (سبيجل)	72 05 10 00 00 02	
%5		من حديد	72 05 10 00 00 03	
%5		من صلب	72 05 10 00 00 04	
		- مساحيق : - من خلائط صلب	72 05 21 00 00 00	
%5		- غيرها	72 05 29 00 00 00	
		2 - حديد وصلب غير مخلوط حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخرى (باستثناء الحديد الداخلى في البند 72.03). - سبائك (اينجوت) : سبائك (اينجوت) من حديد	72 06 10 00 00 01	72.06
%5		سبائك (اينجوت) من صلب	72 06 10 00 00 02	
%5		- غيرها	72 06 90 00 00 00	
		منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط . - محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون : - ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه : منتجات نصف جاهزة من حديد محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	72 07 11 00 00 01	72.07
%5		منتجات نصف جاهزة من حديد صلب محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	72 07 11 00 00 02	
%5		- غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) : منتجات نصف جاهزة من حديد محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	72 07 12 00 00 01	
%5		منتجات نصف جاهزة من حديد صلب محتوية على اقل من 0.25% وزناً من الكربون ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	72 07 12 00 00 02	
		- غيرها : من حديد	72 07 19 00 00 01	
%5		من صلب	72 07 19 00 00 02	
%5		- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب غير خلائطي ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مجلخة بالحرارة ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - بشكل لفات ، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة :	72 07 20 00 00 00	72.08

ق : 15
ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بسمك أقل من 1.60 مم	72 08 10 00 00 03	
%5		بسمك 1.60 مم الى 8 مم	72 08 10 00 00 04	
%5		بسمك يزيد عن 8 مم	72 08 10 00 00 05	
		- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة منظفة كيميائياً :		
		-- بسمك 4,75 مم أو أكثر :		
%5		بسمك 4.75 مم الى 6 مم	72 08 25 00 00 03	
%5		بسمك يزيد عن 6 مم	72 08 25 00 00 04	
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4,75 مم :		
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من حديد	72 08 26 00 00 01	
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من صلب	72 08 26 00 00 02	
		-- بسمك أقل من 3 مم :		
%5		بسمك أقل من 1.50 مم	72 08 27 00 00 03	
%5		بسمك 1.50 مم واطل من 3 مم	72 08 27 00 00 04	
		- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
		-- بسمك يزيد عن 10 مم :		
%5		بسمك يزيد عن 10 مم الى 17.5 مم	72 08 36 00 00 03	
%5		بسمك يزيد عن 17.5 مم	72 08 36 00 00 04	
		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم :		
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من حديد	72 08 37 00 00 01	
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من صلب	72 08 37 00 00 02	
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم :		
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من حديد	72 08 38 00 00 01	
%5		بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من صلب	72 08 38 00 00 02	
		-- بسمك أقل من 3 مم :		
%5		بسمك أقل من 1.50 مم	72 08 39 00 00 03	
%5		بسمك 1.50 مم واطل من 3 مم	72 08 39 00 00 04	
		- بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة :		
%5		بسمك اقل من 1.60 مم	72 08 40 00 00 03	
%5		بسمك 1.6 الى 8 مم	72 08 40 00 00 04	
%5		بسمك يزيد عن 8 مم	72 08 40 00 00 05	
		- غيرها ، بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
		-- بسمك يزيد عن 10 مم		
%5		بسمك يزيد عن 10 مم الى 17.5 مم	72 08 51 00 00 03	
%5		بسمك يزيد عن 17.5 مم	72 08 51 00 00 04	
		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم :		
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من حديد	72 08 52 00 00 01	
%5		بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم من صلب	72 08 52 00 00 02	
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم :		

ق: 15

ف: 72

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.09	72 08 53 00 00 01	بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من حديد		%5
	72 08 53 00 00 02	بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم من صلب		%5
		-- بسمك أقل من 3 مم :		
	72 08 54 00 00 03	بسمك أقل من 1.50 مم		%5
	72 08 54 00 00 04	بسمك 1.50 مم واقل من 3 مم		%5
	72 08 90 00 00 00	- غيرها		%5
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مجلخة على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.		
		- بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
		-- بسمك 3 مم أو أكثر :		
	72 09 15 00 00 01	بسمك 3 مم أو أكثر من حديد		%5
	72 09 15 00 00 02	بسمك 3 مم أو أكثر من صلب		%5
		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم :		
	72 09 16 00 00 01	بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من حديد		%5
	72 09 16 00 00 02	بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من صلب		%5
		-- بسمك 0,5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم :		
	72 09 17 00 00 01	بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من حديد		%5
	72 09 17 00 00 02	بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من صلب		%5
		-- بسمك أقل من 0,5 مم :		
	72 09 18 00 00 01	بسمك أقل من 0.5 مم من حديد		%5
	72 09 18 00 00 02	بسمك أقل من 0.5 مم من صلب		%5
		- بشكل غير لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد:		
		-- بسمك 3 مم أو أكثر :		
	72 09 25 00 00 01	بسمك 3 مم أو أكثر من حديد		%5
	72 09 25 00 00 02	بسمك 3 مم أو أكثر من صلب		%5
		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم :		
	72 09 26 00 00 01	بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من حديد		%5
	72 09 26 00 00 02	بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم من صلب		%5
		-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم :		
	72 09 27 00 00 01	بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من حديد		%5
	72 09 27 00 00 02	بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من صلب		%5
		-- بسمك أقل من 0.5 مم :		
	72 09 28 00 00 01	بسمك أقل من 0.5 مم من حديد		%5
72 09 28 00 00 02	بسمك أقل من 0.5 مم من صلب		%5	
72 09 90 00 00 00	- غيرها		%5	
72.10		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . - مطلية أو مغطاة بالقصدير: -- بسمك 0.5 مم أو أكثر :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر من حديد	72 10 11 00 00 01	
%5		بسمك 0.5 مم أو أكثر من صلب	72 10 11 00 00 02	
		- - بسمك أقل من 0.5 مم		
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من حديد	72 10 12 00 00 01	
%5		بسمك أقل من 0.5 مم من صلب	72 10 12 00 00 02	
		- مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير:		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية أو مغطاة بالرصاص	72 10 20 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر	72 10 20 00 00 02	
%5		مطلية بخليط من الرصاص والقصدير	72 10 30 00 00 00	
%5		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		
		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى:		
		- - موجة :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية بالزنك بطرق أخرى موجة	72 10 41 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مغطاة بالزنك بطرق أخرى موجة	72 10 41 00 00 02	
%5		- - غيرها	72 10 49 00 00 00	
		- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم و أكاسيد الكروم :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم	72 10 50 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مطلية أو مغطاة بالكروم مع أكاسيد الكروم	72 10 50 00 00 02	
%5		- مطلية أو مغطاة بالألمونيوم :		
%5		- - مطلية أو مغطاة بخلائط زنك. ألمونيوم	72 10 61 00 00 00	
%5		- - غيرها	72 10 69 00 00 00	
		- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن :		
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدهونة	72 10 70 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مورنشة	72 10 70 00 00 02	
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مغطاة بلدائن	72 10 70 00 00 03	
%5		- غيرها	72 10 90 00 00 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		72.11
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
		- - مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم ، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		من حديد	72 11 13 00 00 01	72.12
%5		من صلب	72 11 13 00 00 02	
%5		-- غيرها ، بسمك 4.75 مم أو أكثر :		
%5		غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر من حديد	72 11 14 00 00 01	
%5		غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر من صلب	72 11 14 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 11 19 00 00 00	
%5		- غير مشغولة بأكثر من التجليل على البارد :		
%5		-- تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :		
%5		غير مشغولة بأكثر من التجليل على البارد تحتوي على أقل من 0.25 % وزناً من الكربون من حديد	72 11 23 00 00 01	
%5		غير مشغولة بأكثر من التجليل على البارد تحتوي على أقل من 0.25 % وزناً من الكربون من صلب	72 11 23 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 11 29 00 00 00	
%5		-- غيرها	72 11 90 00 00 00	
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		
%5		- مطلية أو مغطاة بالقصدير :		
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مطلية بالقصدير	72 12 10 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مغطاة بالقصدير	72 12 10 00 00 02	
%5		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي :		
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مطلية بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	72 12 20 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	72 12 20 00 00 02	
%5		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مطلية بالزنك بطرق أخرى	72 12 30 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مغطاة بالزنك بطرق أخرى	72 12 30 00 00 02	
%5		- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن :		
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مدهونة	72 12 40 00 00 01	
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مورنشة	72 12 40 00 00 02	
%5		منتجات مسطحة بالتجليل من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مغطاة بلدائن	72 12 40 00 00 03	
%5		- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مطلية بطرق أخرى	72 12 50 00 00 01	72.13
%5		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم مغطاة بطرق أخرى	72 12 50 00 00 02	
%5		- مكسوة	72 12 60 00 00 00	
		قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من حديد أو صلب من غير الخلائط .		
		- تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ :		
%5		من حديد	72 13 10 00 00 01	
%5		من صلب	72 13 10 00 00 02	
%5		- غيرها ، من صلب سهل القطع	72 13 20 00 00 00	
		- غيرها :		
		-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم :		
%5		من حديد	72 13 91 00 00 01	72.14
%5		من صلب	72 13 91 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 13 99 00 00 00	
		قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ.		
		- مطروقة:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 14 10 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 14 10 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 14 10 90 00 00	
		- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 14 20 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 14 20 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 14 20 90 00 00	
		- غيرها من صلب سهل القطع:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 14 30 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 14 30 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 14 30 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) :		
%5		من حديد	72 14 91 00 00 01	
%5		من صلب	72 14 91 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 14 99 00 00 00	
		قضبان وعيدان أخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط.		72.15

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 15 10 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 15 10 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 15 10 90 00 00	
		- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 15 50 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 15 50 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 15 50 90 00 00	
		- غيرها:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 15 90 30 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 15 90 40 00 00	
%5		--- غيرها	72 15 90 90 00 00	
		زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأشكال ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط.		72.16
		- مقطوعا بشكل حرف U أو ا أو H ، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم :		
%5		مقطوعا بشكل حرف U من حديد	72 16 10 00 00 01	
%5		مقطوعا بشكل حرف U من صلب	72 16 10 00 00 02	
%5		مقطوعا بشكل حرف ا من حديد	72 16 10 00 00 03	
%5		مقطوعا بشكل حرف ا من صلب	72 16 10 00 00 04	
%5		مقطوعا بشكل حرف H من حديد	72 16 10 00 00 05	
%5		مقطوعا بشكل حرف H من صلب	72 16 10 00 00 06	
		- مقطوعا بشكل حرف L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم :		
		-- مقطوعا بشكل حرف L :		
%5		مقطوعا بشكل L من حديد	72 16 21 00 00 01	
%5		مقطوعا بشكل L من صلب	72 16 21 00 00 02	
		-- مقطوعا بشكل حرف T :		
%5		مقطوعا بشكل T من حديد	72 16 22 00 00 01	
%5		مقطوعا بشكل T من صلب	72 16 22 00 00 02	
		- مقطوعا بشكل حرف U أو ا أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، و بارتفاع 80 مم أو أكثر :		
		-- مقطوعا بشكل حرف U:		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطوعا بشكل U بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220 مم من حديد	72 16 31 10 00 01	
%5		مقطوعا بشكل U بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220 مم من صلب	72 16 31 10 00 02	
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم :		
%5		مقطوعا بشكل U بارتفاع يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 31 20 00 01	
%5		مقطوعا بشكل U بارتفاع يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 31 20 00 02	

ق : 15
ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- مقطعا بشكل حرف ا :		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطعا بشكل ا بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220 مم من حديد	72 16 32 10 00 01	
%5		مقطعا بشكل ا بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220 مم من صلب	72 16 32 10 00 02	
		--- بارتفاع يزيد عن 220م :		
%5		مقطعا بشكل ا بارتفاع يزيد عن 220 مم من حديد	72 16 32 20 00 01	
%5		مقطعا بشكل ا بارتفاع يزيد عن 220 مم من صلب	72 16 32 20 00 02	
		-- مقطعا بشكل حرف H :		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطعا بشكل H بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220مم من حديد	72 16 33 10 00 01	
%5		مقطعا بشكل H بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد 220مم من صلب	72 16 33 10 00 02	
		--- بارتفاع يزيد عن 220م :		
%5		مقطعا بشكل H بارتفاع يزيد عن 220مم من حديد	72 16 33 20 00 01	
%5		مقطعا بشكل H بارتفاع يزيد عن 220مم من صلب	72 16 33 20 00 02	
		- مقطعا بشكل حرف L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :		
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 م :		
%5		مقطعا بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم من حديد	72 16 40 10 00 01	
%5		مقطعا بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم من صلب	72 16 40 10 00 02	
%5		مقطعا بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم من حديد	72 16 40 10 00 03	
%5		مقطعا بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع 80مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم من صلب	72 16 40 10 00 04	
		--- بارتفاع يزيد عن 220م :		
%5		مقطعا بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220مم من حديد	72 16 40 20 00 01	
%5		مقطعا بشكل L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220مم من صلب	72 16 40 20 00 02	
%5		مقطعا بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220مم من حديد	72 16 40 20 00 03	
%5		مقطعا بشكل T غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بارتفاع يزيد عن 220مم من صلب	72 16 40 20 00 04	
		- زوايا وأشكال خاصة و مقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة :		
%5		زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة من حديد	72 16 50 00 00 01	
%5		زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة من صلب	72 16 50 00 00 02	

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
		-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ :		
	72 16 61 00 00 01	متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد		%5
	72 16 61 00 00 02	متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب		%5
	72 16 69 00 00 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- مشكلة أو مجهزة على البارد ، من منتجات مسطحة بالتجليخ :		
	72 16 91 00 00 01	مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد		%5
	72 16 91 00 00 02	مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب		%5
	72 16 99 00 00 00	-- غيرها		%5
72.17		أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط.		
		- غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة :		
	72 17 10 00 00 01	أسلاك غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة من حديد		%5
	72 17 10 00 00 02	أسلاك غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة من صلب		%5
		- مطلية أو مغطاة بالزنك :		
	72 17 20 00 00 01	أسلاك مطلية أو مغطاة بالزنك من حديد		%5
	72 17 20 00 00 02	أسلاك مطلية أو مغطاة بالزنك من صلب		%5
		- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى :		
	72 17 30 00 00 01	أسلاك مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى من حديد		%5
	72 17 30 00 00 02	أسلاك مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى من صلب		%5
	72 17 90 00 00 00	- غيرها		%5
72.18		3 - صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)		
		صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخرى : منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		
		- سبائك وأشكال أولية أخرى :		
	72 18 10 00 00 01	صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت)		%5
	72 18 10 00 00 02	صلب مقاوم للصدأ بأشكال أولية أخرى		%5
		- غيرها :		
	72 18 91 00 00 00	.. ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)		%5
		-- غيرها :		
	72 18 99 00 00 01	ذات مقطع عرضي مستدير		%5
	72 18 99 00 00 02	ذات مقطع عرضي مربع		%5
	72 18 99 00 99 99	غيرها		%5
72.19		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض 600 مم أو أكثر.		
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات :		
	72 19 11 00 00 00	-- بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 19 12 00 00 00	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم		%5
	72 19 13 00 00 00	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- بسمك أقل من 3 مم - غير مشغولة بأكثر من التجليل بالحرارة ، بشكل غير اللفات :	72 19 14 00 00 00	
%5		-- بسمك يزيد عن 10 مم	72 19 21 00 00 00	
%5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم	72 19 22 00 00 00	
%5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	72 19 23 00 00 00	
%5		-- بسمك أقل من 3 مم - غير مشغولة بأكثر من التجليل على البارد :	72 19 24 00 00 00	
%5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	72 19 31 00 00 00	
%5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	72 19 32 00 00 00	
%5		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	72 19 33 00 00 00	
%5		-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا تتجاوز 1 مم	72 19 34 00 00 00	
%5		-- بسمك أقل من 0.5 مم	72 19 35 00 00 00	
%5		- غيرها	72 19 90 00 00 00	
		منتجات مسطحة بالتجليل من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض يقل عن 600 مم .		72.20
		- غير مشغولة بأكثر من التجليل بالحرارة :		
%5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	72 20 11 00 00 00	
%5		-- بسمك يقل عن 4.75 مم	72 20 12 00 00 00	
%5		- غير مشغولة بأكثر من التجليل على البارد	72 20 20 00 00 00	
%5		- غيرها	72 20 90 00 00 00	
		قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ.		72.21
		قضبان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ	72 21 00 00 00 01	
%5		عيدان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ	72 21 00 00 00 02	
%5		قضبان وعيدان آخر من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وأشكال ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ		72.22
		- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التجليل أو السحب أو البثق بالحرارة:		
		-- ذات مقطع عرضي دائري :		
		قضبان غير مشغولة بأكثر من التجليل أو السحب أو البثق بالحرارة ذات مقطع عرضي دائري	72 22 11 00 00 01	
%5		عيدان غير مشغولة بأكثر من التجليل أو السحب أو البثق بالحرارة ذات مقطع عرضي دائري	72 22 11 00 00 02	
%5		-- غيرها	72 22 19 00 00 00	
		- قضبان وعيدان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
%5		قضبان غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 22 20 00 00 01	
%5		عيدان غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 22 20 00 00 02	
		- قضبان وعيدان آخر :		

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	72 22 30 00 00 01	قضبان آخر		%5
	72 22 30 00 00 02	عبدان آخر		%5
	72 22 40 00 00 01	- زوايا وأشكال ومقاطع :		%5
	72 22 40 00 00 02	زوايا		%5
	72 22 40 00 00 03	أشكال خاصة		%5
	72 22 40 00 00 03	مقاطع		%5
72.23	72 23 00 00 00 00	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .		%5
		4 - خلائط فولاذية آخر : قضبان وعبدان مجوفة للحفر من صلب من خلائط فولاذية أو من غير الخلائط		
72.24		خلائط فولاذية آخر ، بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر : منتجات نصف جاهزة من خلائط فولاذية آخر .		
		- سبائك وأشكال أولية آخر :		
	72 24 10 00 00 01	خلائط فولاذية آخر بشكل سبائك		%5
	72 24 10 00 00 02	خلائط فولاذية آخر بأشكال أولية آخر		%5
	72 24 90 00 00 00	- غيرها		%5
72.25		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية آخر ، بعرض 600 مم أو أكثر .		
		- من صلب سيليكون - كبريتي (مغناطيسي) :		
	72 25 11 00 00 00	-- ذات حبيبات موجه		%5
	72 25 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	72 25 30 00 00 00	- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات		%5
	72 25 40 00 00 00	- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات		%5
	72 25 50 00 00 00	- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5
		- غيرها :		
	72 25 91 00 00 00	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		%5
		-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
	72 25 92 00 00 01	مطلية بالزنك بطرق أخرى		%5
	72 25 92 00 00 02	مغطاة بالزنك بطرق أخرى		%5
	72 25 99 00 00 00	-- غيرها		%5
72.26		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية آخر ، بعرض اقل من 600 مم .		
		- من صلب سيليكون - كبريتي :		
	72 26 11 00 00 00	-- ذات حبيبات موجه		%5
	72 26 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	72 26 20 00 00 00	- من صلب سريع القطع (متحمل للسرعات العالية)		%5
		- غيرها :		
	72 26 91 00 00 00	-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة		%5
	72 26 92 00 00 00	-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5
	72 26 99 00 00 00	-- غيرها		%5
72.27		قضبان وعبدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلائط صلب آخر .		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		- من صلب سريع القطع (للسرعات العالية) :		
%5		قضبان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)	72 27 10 00 00 01	
%5		عيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)	72 27 10 00 00 02	
		- من صلب السيليكو - منجنيز :		
%5		قضبان من صلب السيليكو منجنيز	72 27 20 00 00 01	
%5		عيدان من صلب السيليكو منجنيز	72 27 20 00 00 02	
%5		- غيرها	72 27 90 00 00 00	
		قضبان وعيدان أخر من خلائط صلب أخر: زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلائط صلب أخر: قضبان وعيدان مجوفة للحفر، من صلب من غير مخلوط أو من خلائط صلب.		72.28
		- قضبان وعيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية):		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 10 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 10 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 10 90 00 00	
		- قضبان وعيدان ، من صلب السيليكو - منجنيز :		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 20 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 20 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 20 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 30 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 30 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 30 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق :		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 40 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 40 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 40 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 50 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 50 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 50 90 00 00	
		- قضبان وعيدان أخر:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 60 10 00 00	
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 60 20 00 00	
%5		--- غيرها	72 28 60 90 00 00	
		- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع :		
%5		زوايا	72 28 70 00 00 01	
%5		أشكال خاصة	72 28 70 00 00 02	
%5		مقاطع	72 28 70 00 00 03	
		- قضبان وعيدان مجوفة للحفر :		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		قضبان مجوفة للحفر	72 28 80 00 00 01	72.29
%5		عبدان مجوفة للحفر	72 28 80 00 00 02	
%5		أسلاك من خلاطة صلب آخر.	72 29 20 00 00 00	
%5		- من صلب السيليكو - منجنيز - غيرها	72 29 90 00 00 00	

ق : 15

فد : 73

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات:

- 1- في هذا الفصل، يُقصد بعبارة "حديد صلب" المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخر والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1. د من الفصل 72.
- 2- في هذا الفصل، يقصد بكلمة "أسلاك" المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة مهما كان شكل المقطع العرضي لها من أي مقطع عرضي لا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمة أو مشكلة من عناصر مجمعة؛ زوايا وأشكال ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب . - دعامات عريضة : دعامات عريضة من حديد مثقبة دعامات عريضة من حديد مخرمة دعامات عريضة من صلب مثقبة دعامات عريضة من صلب مخرمة دعامات عريضة مشكلة من عناصر مجمعه من حديد دعامات عريضة مشكلة من عناصر مجمعه من صلب - زوايا وأشكال ومقاطع : زوايا من حديد أو صلب أشكال خاصة من حديد أو صلب مقاطع من حديد أو صلب	73 01 10 00 00 01 73 01 10 00 00 02 73 01 10 00 00 03 73 01 10 00 00 04 73 01 10 00 00 05 73 01 10 00 00 06 73 01 20 00 00 01 73 01 20 00 00 02 73 01 20 00 00 03	73.01
		لوازم من حديد أو صلب لإنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التالية : قضبان ، محولات ، مقصات ، أسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه وقضبان المقصات ، قضبان مسننة ، عوارض (فلنكات) ومثبتات زوايا ، قواعد ، ألواح دعم ، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت هذه الخطوط. - قضبان - محولات ، مقصات وأسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر : محولات خطوط السكك الحديدية والترام مقصات وأسنة مقصات لخطوط السكك الحديدية والترام قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر لخطوط السكك الحديدية والترام - ألواح دعم وقواعد - غيرها	73 02 10 00 00 00 73 02 30 00 00 01 73 02 30 00 00 02 73 02 30 00 00 03 73 02 40 00 00 00 73 02 90 00 00 00	73.02
		مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة ، من حديد صلب . مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صلب أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صلب مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة ، من حديد (عدا حديد الصلب) أو صلب . أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :	73 03 00 00 00 01 73 03 00 00 00 02	73.03
				73.04

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول)	73 04 11 00 00 01	
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز	73 04 11 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 04 19 00 00 00	
		- مواسير تبطين و أنابيب و مواسير حفر ، من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز:		
		-- مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت	73 04 22 00 00 01	
%5		من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الغاز	73 04 22 00 00 02	
%5		-- مواسير حفر آخر	73 04 23 00 00 00	
		-- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		-- مواسير تبطين آخر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز	73 04 24 10 00 00	
%5		-- أنابيب آخر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز	73 04 24 90 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 29 00 00 00	
		- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :		
		-- مسحوبة أو مجلخة على البارد :		
%5		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من حديد	73 04 31 00 00 01	
%5		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من صلب من غير الخلائط	73 04 31 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 04 39 00 00 00	
		- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ :		
		-- مسحوبة أو مجلخة على البارد :		
%5		-- مواسير غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ	73 04 41 10 00 00	
%5		-- أنابيب غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ	73 04 41 20 00 00	
%5		-- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ	73 04 41 30 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 49 00 00 00	
		- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية آخر :		
		-- مسحوبة أو مجلخة على البارد :		
%5		-- مواسير غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من خلائط فولاذية آخر	73 04 51 10 00 00	
%5		-- أنابيب غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من خلائط فولاذية آخر	73 04 51 20 00 00	
%5		-- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من خلائط فولاذية آخر	73 04 51 30 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 59 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 04 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		مواسيرو أنابيب آخر (مثل ، الملحومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم ، من حديد أو صلب .		73.05
		- أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترو) أو الغاز :		
		-- ملحومة طولياً بالقوس المغمور :		
%5		المستعملة في خطوط نقل الزيت	73 05 11 00 00 01	
%5		المستعملة في خطوط نقل الغاز	73 05 11 00 00 02	
		-- غيرها ، ملحومة طولياً :		
%5		المستعملة في خطوط نقل الزيت	73 05 12 00 00 01	
%5		المستعملة في خطوط نقل الغاز	73 05 12 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 05 19 00 00 00	
		- مواسيرو أنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لإستخراج الزيت (البترو) أو الغاز :		
%5		المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترو)	73 05 20 00 00 01	
%5		المستعملة في الحفر لاستخراج الغاز	73 05 20 00 00 02	
		- غيرها ، ملحومة :		
%5		-- ملحومة طولياً	73 05 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 05 39 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 05 90 00 00 00	
		مواسيرو أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر ، (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ، من حديد أو صلب .		73.06
		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترو) والغاز :		
		-- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترو)	73 06 11 00 00 01	
%5		من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز أنابيب ملحومة	73 06 11 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 06 19 00 00 00	
		- مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لإستخراج الزيت (البترو) أو الغاز :		
		-- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ :		
%5		مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترو)	73 06 21 00 00 01	
%5		مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الغاز	73 06 21 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 06 29 00 00 00	
		- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :		
%5		مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد	73 06 30 00 00 01	

ق: 15

ف: 73

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	73 06 30 00 00 02	مواسير وأنايبب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ذات مقطع عرضي دائري، من صلب		%5
	73 06 40 10 00 00	- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ : - - - مواسير أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 40 20 00 00	الخلانط - - - أنايبب أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 40 30 00 00	- - - أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 50 10 00 00	- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلانط فولاذية أفر : - - - مواسير أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلانط فولاذية أفر		%5
	73 06 50 20 00 00	- - - أنايبب أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلانط فولاذية أفر		%5
	73 06 50 30 00 00	- - - أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلانط فولاذية أفر		%5
	73 06 61 00 00 01	- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري : - - ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل : مواسير أفر وأنايبب أفر وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي مربع		%5
	73 06 61 00 00 02	مواسير أفر وأنايبب أفر وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي مستطيل		%5
	73 06 69 10 00 00	- - ذات مقطع عرضي أفر غير دائري : - - - مواسير أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي أفر غير دائري		%5
	73 06 69 20 00 00	- - - أنايبب أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي أفر غير دائري		%5
	73 06 69 30 00 00	- - - أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أفر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملمومة أو المرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي أفر غير دائري		%5
	73 06 90 00 00 00	أفر غير دائري - غيرها لوازم مواسير أو أنايبب (مثل، وصلات، أكواع أكمام) من حديد أو صلب . - لوازم مصبوبة :		%5
73.07	73 07 11 00 00 00	- - من حديد صب غير قابل للطرق		%5
	73 07 19 00 00 00	- غيرها - غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :		%5

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- رابطات (فلنجات)	73 07 21 00 00 00	73.08
%5		-- أكواع وقطع منحنية وأكمام ، ملولبة	73 07 22 00 00 00	
%5		-- لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 23 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 07 29 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		-- رابطات (فلنجات)	73 07 91 00 00 00	
%5		-- أكواع وقطع منحنية وأكمام ، ملولبة	73 07 92 00 00 00	
%5		-- لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 93 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 07 99 00 00 00	
		منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، جسور ومقاطع جسور و بوابات سدود و أبراج وصواري شبكية و سقوف وهياكل سقوف و أبواب و نوافذ وأطرها وعتبات أبواب و مصابيح ومساند(درايزين) ودعامات وأعمدة) من حديد أو صلب: ألواح وقضبان وزوايا و أشكال ومقاطع و أنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد أو صلب .		
		- جسور ومقاطع جسور :		
%5		جسور من حديد أو صلب	73 08 10 00 00 01	
%5		مقاطع جسور من حديد أو صلب	73 08 10 00 00 02	
		- أبراج وصواري شبكية :		
%5		أبراج من حديد أو صلب	73 08 20 00 00 01	
%5		صواري شبكية من حديد أو صلب	73 08 20 00 00 02	
		- أبواب ونوافذ و أطرها وعتبات الأبواب		
%5		--- أبواب غير معزولة من حديد أو صلب	73 08 30 10 00 00	
		--- نوافذ من حديد أو صلب :		
%5		--- نوافذ مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 21 00 00	
%5		--- نوافذ آخر من حديد أو صلب	73 08 30 29 00 00	
		--- أطر أبواب من حديد أو صلب :		
%5		--- أطر أبواب مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 31 00 00	
%5		--- أطر أبواب آخر من حديد أو صلب	73 08 30 39 00 00	
		--- أطر نوافذ من حديد أو صلب :		
%5		--- أطر نوافذ مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 41 00 00	
%5		--- أطر نوافذ آخر من حديد أو صلب	73 08 30 49 00 00	
		--- عتبات الأبواب من حديد أو صلب :		
%5		--- عتبات الأبواب مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 51 00 00	
%5		--- عتبات الأبواب آخر من حديد أو صلب	73 08 30 59 00 00	
		--- ابواب حديدية معزولة من حديد أو صلب :		
%5		--- ابواب حديدية معزولة مقاومة للحريق من حديد أو صلب	73 08 30 61 00 00	
%5		--- ابواب حديدية معزولة آخر من حديد أو صلب	73 08 30 69 00 00	
		- دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات ، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم :		
%5		دعامات (مساند) من حديد أو صلب	73 08 40 00 00 01	
%5		معدات مماثلة للسقالات من حديد أو صلب	73 08 40 00 00 02	

ق: 15

ف: 73

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	73 08 40 00 00 03	معدات مماثلة لهياكل المنشآت المؤقتة من حديد أو صلب		%5
	73 08 40 00 00 04	معدات مماثلة لدعامات المناجم من حديد أو صلب		%5
		- غيرها:		
	73 08 90 10 00 01	--- صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يماثلها:		%5
	73 08 90 10 00 02	صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 10 99 99	صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاستخدامات أخرى من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 20 00 01	--- أرفف كبيرة معدة للتجميع والترتيب الدائم في المحلات والورش والمخازن:		%5
	73 08 90 20 00 02	في المحلات		%5
	73 08 90 20 00 03	في الورش		%5
	73 08 90 20 00 03	في المخازن		%5
	73 08 90 30 00 01	--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف:		%5
	73 08 90 30 00 02	زوايا		%5
	73 08 90 30 00 02	مرابط		%5
	73 08 90 40 00 01	--- سقالات ومنصات لوازم شد السقالات:		%5
	73 08 90 40 00 02	سقالات		%5
	73 08 90 40 00 02	منصات لوازم شد السقالات		%5
	73 08 90 50 00 01	--- درج (سلالم)، ثابتة:		%5
	73 08 90 50 00 02	(سلالم)، ثابتة مطلية		%5
	73 08 90 50 00 02	(سلالم)، ثابتة غير مطلية		%5
	73 08 90 60 00 01	--- مظلات وقبب:		%5
	73 08 90 60 00 02	مظلات		%5
	73 08 90 60 00 02	قبب		%5
	73 08 90 90 00 01	--- غيرها:		%5
	73 08 90 90 00 02	مصارع من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 03	مساند (درايزين) من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 04	دعامات أعمده من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 05	ألواح من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 06	قضبان من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 07	زوايا من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 08	أشكال خاصة من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 09	مقاطع أنابيب ومواسير من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 00 10	دكتايل من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 99 99	حواجز ومصعدات واقية للطرق من حديد أو صلب		%5
	73 08 90 90 99 99	غيرها من حديد أو صلب		%5
73.09		خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً.		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- صهاريج (خزانات) المياه للاستعمالات المنزلية :		
%5		صهاريج (خزانات) المياه للاستعمالات المنزلية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية مبطنة	73 09 00 10 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) المياه للاستعمالات المنزلية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية معزولة حرارياً	73 09 00 10 00 02	
%5		صهاريج (خزانات) احر للمياه للاستعمالات المنزلية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية	73 09 00 10 99 99	
		--- غيرها :		
		--- صهاريج (خزانات) للزيت (البترول) من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		صهاريج (خزانات) للزيت (البترول) مقاومة للحريق من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 91 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) للزيت (البترول) آخر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 91 99 99	
		--- صهاريج (خزانات) للغاز من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		صهاريج (خزانات) للغاز مقاومة للحريق من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 92 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) للغاز آخر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 92 99 99	
		--- صهاريج (خزانات) للمواد الكيميائية من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		صهاريج (خزانات) للمواد الكيميائية مقاومة للحريق من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 93 00 01	
%5		صهاريج (خزانات) للمواد الكيميائية آخر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 93 99 99	
		--- صهاريج (خزانات) لاستخدامات احر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً :		
%5		خزانات مياه الحريق وخزانات نظام الكيخ من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً وإن اشتملت على صفائيات الشفط وفورتكس بليت	73 09 00 99 00 01	
%5		غيرها من صهاريج (خزانات) لاستخدامات احر من حديد أو صلب تتجاوز سعتها 300 لتر غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	73 09 00 99 99 99	
		صهاريج وبراميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .		73.10

ق: 15

ف: 73

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- بسعة 50 لتر أو أكثر :		
	73 10 10 00 00 01	خزانات مياه معزولة حرارياً لحفظ المياه مصنوعة من الحديد بسعة أكثر من 50 لتر ولا تتجاوز 300 لتر		%5
	73 10 10 00 99 99	غيرها		%5
		- بسعة أقل من 50 لتر :		
		-- علب تغلق باللحام أو بالثني :		
		--- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه :		
	73 10 21 10 00 01	للمشروبات الغازية		%5
	73 10 21 10 00 02	عصير الفواكه		%5
	73 10 21 20 00 00	--- لحفظ المأكولات		%5
	73 10 21 30 00 00	--- لحفظ المواد الكيماوية وزيت التزييت		%5
	73 10 21 90 00 00	--- غيرها		%5
	73 10 29 00 00 00	--- غيرها		%5
73.11		أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد أو صلب .		
	73 11 00 10 00 00	--- لغاز الأكسجين		%5
	73 11 00 20 00 00	--- لغاز الفريون		%5
	73 11 00 30 00 00	--- لغاز المواقد المنزلية		%5
	73 11 00 90 00 00	--- لغيرها من الغازات		%5
73.12		أسلاك مجدولة وحبال وكوابل و أمراس مضمورة بشكل أشرطة و حبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء .		
		- أسلاك مجدولة وحبال (عدا حبال الرفع) ، كوابل :		
		--- أسلاك وكوابل كهربائية ، غير معزولة :		
	73 12 10 10 00 01	اسلاك كهربائية مجدولة من حديد أو صلب غير معزولة		%5
	73 12 10 10 00 02	كوابل كهربائية من حديد أو صلب غير معزولة		%5
	73 12 10 90 00 00	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	73 12 90 10 00 00	--- حبال الرفع		%5
	73 12 90 90 00 00	--- غيرها		%5
73.13	73 13 00 00 00 00	أسلاك شائكة من حديد أو صلب: أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة، وإن كانت شائكة، وأسلاك مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخوياً، من الأنواع المستعملة في السياج، من حديد أو صلب		%5
73.14		نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقلدة "بدون نهايات") ، شبك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب : ألواح شبكية بالتمديد ، من حديد أو صلب .		
		- نسج معدنية منسوجة :		
	73 14 12 00 00 00	-- أشرطة مقلدة بدون نهايات للآلات ، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 14 14 00 00 00	-- نسج معدنية منسوجة آخر ، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 14 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	73 14 20 00 00 00	- شبك وسياج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكبر ومقاس عيونها 100 سم 2 أو أكثر		%5
		- شبك وسياج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :		
		-- مغطاة أو مطلية بالزنك :		

ق : 15

ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	73 14 31 00 00 01	شباك وسياج شبكية آخر من حديد أو صلب ملحومة عند نقاط التقاطع مغطاة بالزنك		%5
	73 14 31 00 00 02	شباك وسياج شبكية آخر من حديد أو صلب ملحومة عند نقاط التقاطع مطلية بالزنك		%5
	73 14 39 00 00 00	-- غيرها		%5
		- نسج معدنية وشباك وسياج شبكية آخر :		
	73 14 41 00 00 00	-- مغطاة أو مطلية بالزنك		%5
	73 14 42 00 00 00	-- مطلية بلدائن		%5
	73 14 49 00 00 00	-- غيرها		%5
	73 14 50 00 00 00	- ألواح شبكية بالتمديد		%5
73.15		سلاسل وأجزاءها ، من حديد أو صلب .		
		- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :		
	73 15 11 00 00 00	-- سلاسل بأسطوانات دوارة		%5
	73 15 12 00 00 00	-- سلاسل آخر		%5
	73 15 19 00 00 00	-- أجزاء		%5
	73 15 20 00 00 00	- سلاسل مانعة للانزلاق		%5
		- سلاسل آخر :		
	73 15 81 00 00 00	-- بحلقات ذات خوابير		%5
	73 15 82 00 00 00	-- غيرها ، بحلقات ملحومة		%5
	73 15 89 00 00 00	-- غيرها		%5
	73 15 90 00 00 00	- أجزاء آخر		%5
73.16		مراسي وخطاطيف سفن ، أجزاءها ، من حديد أو صلب		
	73 16 00 00 00 01	مراسي سفن من حديد أو صلب		%5
	73 16 00 00 00 02	خطاطيف سفن من حديد أو صلب		%5
	73 16 00 00 00 03	أجزاء مراسي وخطاطيف السفن من حديد أو صلب		%5
73.17		مسامير ومسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه ، (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من حديد أو صلب ، وإن كانت برؤوس من مواد آخر ، عدا التي برؤوس من نحاس .		
		--- مسامير صلب ومسامير نجارة :		
	73 17 00 11 00 00	---- مسامير صلب		%5
	73 17 00 12 00 00	---- مسامير نجارة من حديد		%5
	73 17 00 20 00 00	--- مسامير تنجيد		%5
	73 17 00 30 00 00	--- دبابيس ورق الرسم		%5
	73 17 00 40 00 00	--- مشابك خارزه		%5
	73 17 00 90 00 00	--- غيرها		%5
73.18		براغي وبراعي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراعي خشب للسكك الحديدية ومحاجن لولبية (شناكل) . ومسامير برشام "تباشيم" وخوابير ومسامير خابوريه ، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة ، من حديد أو صلب.		
		- أصناف ملولبة :		
	73 18 11 00 00 00	-- براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية		%5
	73 18 12 00 00 00	-- براغي آخر للخشب		%5

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- محاجن (شناكل) وبراعي برؤوس حلقيه :		
%5		محاجن (شناكل)	73 18 13 00 00 01	
%5		براعي برؤوس حلقيه	73 18 13 00 00 02	
		-- براغي ذاتية اللولبية :		
%5		براعي ذاتية اللولبية مطلية	73 18 14 00 00 01	
%5		براعي ذاتية اللولبية غير مطلية	73 18 14 00 00 02	
%5		-- براغي وبراعي بصواميل أخر ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	73 18 15 00 00 00	
		-- صواميل (عزقات) :		
%5		صواميل (عزقات) مطلية	73 18 16 00 00 01	
%5		صواميل (عزقات) غير مطلية	73 18 16 00 00 02	
%5		-- غيرها	73 18 19 00 00 00	
		-- أصناف غير ملولبية :		
%5		-- حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق	73 18 21 00 00 00	
		-- حلقات أخر :		
%5		حلقات أخر مطلية	73 18 22 00 00 01	
%5		حلقات أخر غير مطلية	73 18 22 00 00 02	
		-- مسامير برشام :		
%5		مسامير برشام مطلية	73 18 23 00 00 01	
%5		مسامير برشام غير مطلية	73 18 23 00 00 02	
%5		-- خوابير ومسامير خابوريه	73 18 24 00 00 00	
%5		-- غيرها	73 18 29 00 00 00	
		إبر خياطة و إبر تصنير ومخارز ابر معقوفة للكروشييه ومخارز التطريز		73.19
		وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب: دبابيس أمان		
		ودبابيس أخر من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر.		
		- دبابيس أمان و دبابيس أخر :		
%5		دبابيس أمان ودبابيس أخر من حديد	73 19 40 00 00 01	
%5		دبابيس أمان ودبابيس أخر من صلب	73 19 40 00 00 02	
		- غيرها :		
%5		إبر خياطة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 01	
%5		إبر تصنير، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 02	
%5		مخارز إبر معقوفة للكروشييه، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 03	
%5		إبر معقوفة ومخارز التطريز، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب	73 19 90 00 00 04	
%5		غيرها	73 19 90 00 99 99	
		نوايض وريش نوايض ، من حديد أو صلب .		73.20
%5		- نوايض ذات ريش وريشها	73 20 10 00 00 00	
%5		- نوايض حلزونية	73 20 20 00 00 00	
%5		- غيرها	73 20 90 00 00 00	
		مو اقد ومو اقد مسطحة ذات عيون ومدائف وأفران طبخ (بما فيها المجهزة		73.21
		بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، و شوايات وكوانين و		
		أجهزة طبخ بالغاز و مسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة،		
		وأجزاؤها، من حديد أو صلب.		
		- أجهزة طبخ ومسخنات أطباق :		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معها :		
		--- أفران طبخ :		
%5		أفران طبخ تعمل بالغاز	73 21 11 10 00 01	
%5		أفران طبخ تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 10 00 02	
		--- شوايات :		
%5		شوايات تعمل بالغاز	73 21 11 20 00 01	
%5		شوايات تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 20 00 02	
		--- كوايين :		
%5		كوايين تعمل بالغاز	73 21 11 30 00 01	
%5		كوايين تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 30 00 02	
		--- غيرها :		
%5		تعمل بالغاز	73 21 11 90 00 01	
%5		تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 11 90 00 02	
		-- تعمل بوقود سائل :		
%5		--- أفران طبخ	73 21 12 10 00 00	
%5		--- شوايات	73 21 12 20 00 00	
%5		--- كوايين	73 21 12 30 00 00	
%5		--- غيرها	73 21 12 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 19 00 00 00	
		- أجهزة أخرى :		
		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر :		
		--- دفايات :		
%5		دفايات تعمل بالغاز	73 21 81 10 00 01	
%5		دفايات تعمل بالغاز ووقود آخر	73 21 81 10 00 02	
%5		--- غيرها	73 21 81 90 00 00	
		-- تعمل بوقود سائل :		
%5		--- دفايات	73 21 82 10 00 00	
%5		--- غيرها	73 21 82 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 89 00 00 00	
		- أجزاء :		
%5		--- معدة لأفران الطبخ	73 21 90 10 00 00	
%5		--- معدة للشوايات	73 21 90 20 00 00	
%5		--- معدة للدفايات	73 21 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	73 21 90 90 00 00	
		أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف). بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء تعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد أو صلب .		73.22
		- أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :		
%5		-- من حديد صب	73 22 11 00 00 00	
%5		--- غيرها	73 22 19 00 00 00	
%5		--- غيرها	73 22 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم	
73.23		أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من حديد أو صلب؛ ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ إسفنجيات وسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب .			
		ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ إسفنجيات و سيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة :			
	73 23 10 00 00 01	ألياف (بشكل صوف) من حديد أو صلب		%5	
	73 23 10 00 00 02	إسفنجيات من حديد أو صلب وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة		%5	
	73 23 10 00 00 03	وسيدات من حديد أو صلب وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة		%5	
	73 23 10 00 00 04	قفازات من حديد أو صلب وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة		%5	
	73 23 10 00 99 99	غيرها		%5	
		- غيرها :			
	73 23 91 00 00 00	-- من حديد صب ، غير مطلي بالمينا		%5	
	73 23 92 00 00 00	-- من حديد صب ، مطلي بالمينا		%5	
	73 23 93 00 00 00	-- من صلب مقاوم للصدأ		%5	
	73 23 94 00 00 00	-- من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب مطلي بالمينا		%5	
	73 23 99 00 00 00	-- غيرها		%5	
	73.24		أدوات صحية وأجزائها، من حديد أو صلب .		
		- مغاسل وأحواض غسيل ، من صلب مقاوم للصدأ :			
73 24 10 00 00 01		مغاسل غسيل، من صلب مقاوم للصدأ		%5	
73 24 10 00 00 02		أحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ		%5	
		- أحواض استحمام (بانيوهات) :			
73 24 21 00 00 00		-- من حديد صب ، وإن كانت مطلية بالمينا		%5	
73 24 29 00 00 00		-- غيرها		%5	
73 24 90 00 00 00		- غيرها ، بما فيها الأجزاء		%5	
73.25			مصنوعات أخر مصبوبة من حديد أو صلب .		
			- من حديد صب غير قابل للطرق :		
			--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجري :		
		73 25 10 10 00 01	فتحات المراقبة والأصناف المماثلة للمجري من حديد صب غير قابل للطرق		%5
		73 25 10 10 00 02	أغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجري من حديد صب غير قابل للطرق		%5
		73 25 10 10 99 99	غيرها		%5
	73 25 10 20 00 00	--- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق		%5	
		--- صناديق البريد العمودية :			
	73 25 10 30 00 01	صناديق البريد العمودية من حديد صب غير قابل للطرق مطلية		%5	
	73 25 10 30 00 02	صناديق البريد العمودية من حديد صب غير قابل للطرق غير مطلية		%5	
		--- بيوت الأرنب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة :			
	73 25 10 40 00 01	بيوت الأرنب من حديد صب غير قابل للطرق		%5	
	73 25 10 40 00 02	أقفاص الدجاج من حديد صب غير قابل للطرق		%5	
	73 25 10 40 00 03	خلايا النحل (مناحل) من حديد صب غير قابل للطرق		%5	
73 25 10 40 00 04	معالف الحيوانات من حديد صب غير قابل للطرق		%5		
73 25 10 40 00 05	المساقى من حديد صب غير قابل للطرق		%5		

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أنيار الحراثة من حديد صب غير قابل للطرق	73 25 10 40 00 06	
%5		--- غيرها	73 25 10 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجيش :		
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن	73 25 91 00 00 01	
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الجرش	73 25 91 00 00 02	
		-- غيرها :		
		--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري :		
%5		فتحات المراقبة والأصناف المماثلة للمجاري من صلب	73 25 99 10 00 01	
%5		أغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري من صلب	73 25 99 10 00 02	
%5		غيرها	73 25 99 10 99 99	
%5		-- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق	73 25 99 20 00 00	
		--- صناديق البريد العمودية :		
%5		صناديق البريد العمودية من صلب مطلية	73 25 99 30 00 01	
%5		صناديق البريد العمودية من صلب غير مطلية	73 25 99 30 00 02	
		--- بيوت الأرنب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة :		
%5		بيوت الأرنب من صلب	73 25 99 40 00 01	
%5		أقفاص الدجاج من صلب	73 25 99 40 00 02	
%5		خلايا النحل (مناحل) من صلب	73 25 99 40 00 03	
%5		معالف الحيوانات من صلب	73 25 99 40 00 04	
%5		المساقى من صلب	73 25 99 40 00 05	
%5		أنيار الحراثة من صلب	73 25 99 40 00 06	
%5		--- غيرها	73 25 99 90 00 00	
		مصنوعات أخر من حديد أو صلب .		73.26
		- مطروقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
		-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجيش :		
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن	73 26 11 00 00 01	
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الجرش	73 26 11 00 00 02	
%5		--- غيرها	73 26 19 00 00 00	
		- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :		
%5		--- فخاخ ومصائد الفئران	73 26 20 10 00 00	
%5		--- مصائد الأسماك	73 26 20 20 00 00	
%5		--- أربطة لعلف الحيوانات	73 26 20 30 00 00	
%5		--- سلال المهملات	73 26 20 40 00 00	
%5		--- غيرها	73 26 20 90 00 00	
		- غيرها :		
		-- واقبات الأحذية وإن كانت تضم أسناناً للتثبيت :		
%5		واقبات الأحذية تضم أسناناً للتثبيت	73 26 90 10 00 01	
%5		واقبات الأحذية لا تضم أسناناً للتثبيت	73 26 90 10 00 02	
		--- مخالب التسلق على الأشجار :		
%5		مخالب التسلق على الأشجار مطلية	73 26 90 20 00 01	

ق: 15

ف: 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مخالب التسلق على الأشجار غير مطلية --- فتحات التهوية غير الآلية :	73 26 90 20 00 02	
%5		فتحات التهوية غير الآلية مطلية	73 26 90 30 00 01	
%5		فتحات التهوية غير الآلية غير مطلية --- ستائر معدنية (فنيسيان) :	73 26 90 30 00 02	
%5		ستائر معدنية (فنيسيان) مطلية	73 26 90 40 00 01	
%5		ستائر معدنية (فنيسيان) غير مطلية --- أطواق حزم البراميل :	73 26 90 40 00 02	
%5		أطواق حزم البراميل مطلية	73 26 90 50 00 01	
%5		أطواق حزم البراميل غير مطلية	73 26 90 50 00 02	
%5		--- لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل) وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات --- أعمدة السياجات :	73 26 90 60 00 00	
%5		أعمدة السياجات مطلية	73 26 90 70 00 01	
%5		أعمدة السياجات غير مطلية --- أوتاد الخيام وأوتاد ربط المهائم :	73 26 90 70 00 02	
%5		أوتاد الخيام	73 26 90 80 00 01	
%5		أوتاد ربط المهائم --- غيرها :	73 26 90 80 00 02	
%5		--- أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار :		
%5		أطواق حدود البساتين	73 26 90 91 00 01	
%5		مقومات الأشجار --- كلبسات خراطيم المياه :	73 26 90 91 00 02	
%5		كلبسات خراطيم المياه مطلية	73 26 90 92 00 01	
%5		كلبسات خراطيم المياه غير مطلية --- مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق :	73 26 90 92 00 02	
%5		مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق مطلية	73 26 90 93 00 01	
%5		مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق غير مطلية --- سلالم ودرجات نقالة :	73 26 90 93 00 02	
%5		سلالم ودرجات نقالة مطلية	73 26 90 94 00 01	
%5		سلالم ودرجات نقالة غير مطلية --- صناديق عدد :	73 26 90 94 00 02	
%5		صناديق عدد مطلية	73 26 90 95 00 01	
%5		صناديق عدد غير مطلية --- علب الجلي والتحف وعلب معاجين ومساحيق التجميل :	73 26 90 95 00 02	
%5		علب الجلي	73 26 90 96 00 01	
%5		علب التحف	73 26 90 96 00 02	
%5		علب معاجين ومساحيق التجميل --- أعمدة الكهرباء (الإنارة) :	73 26 90 96 00 03	
%5		أعمدة الكهرباء (الإنارة) مطلية	73 26 90 97 00 01	
%5		أعمدة الكهرباء (الإنارة) غير مطلية	73 26 90 97 00 02	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة :		
%5		بيوت الأرناب	73 26 90 98 00 01	
%5		أقفاص الدجاج	73 26 90 98 00 02	
%5		خلايا النحل	73 26 90 98 00 03	
%5		معالف الحيوانات	73 26 90 98 00 04	
%5		المساقى	73 26 90 98 00 05	
%5		أنيار الحراثة	73 26 90 98 00 06	
		--- غيرها :		
%5		اصفاد (كلبشات)	73 26 90 99 00 01	
%5		حوامل وكراسي وحدات التكييف	73 26 90 99 00 02	
%5		طلبليات معدنية	73 26 90 99 00 03	
%5		بكرات حديديه	73 26 90 99 00 04	
%5		علاقات الأنايبب المقاومة للحريق	73 26 90 99 00 05	
%5		غيرها	73 26 90 99 99 99	

ق: 15

ف: 74

الفصل الرابع والسبعون

نحاس ومصنوعاته

ملاحظة:

1- يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

(أ) نحاس نقي

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به
فضة	0.25
زرنيخ	0.25
كادميوم	1.3
كروم	1.4
مغنسيوم	0.8
رصاص	1.5
كبريت	0.7
قصدير	0.8
تلوريوم	0.8
زنك (توتياء)	1
زيركونيوم	0.3
عناصر أخر (*) كل منها	0.3

(*) عناصر أخر، مثل: الألومنيوم (Al) و البريليوم (Be) و الكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) والسيليكون (Si).

(ب) خلانط نحاس

المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أيأ من العناصر الأخر، بشرط أن:

(1) أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه، أو

(2) أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

(ج) خلانط رئيسة

الخلانط المحتوية مع عناصر أخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات

في صناعة الخلانط الأخر، أو كعوامل ضد الأكسدة أو ضد الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع

ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.53.

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) خلانط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)

الخلانط من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر أخر. وعند وجود عناصر أخر:

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر؛

- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلانط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية"):

ق : 15

ف : 74

- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع القصدير "برونز").

(ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)

الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر. و عندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر. إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً.

(ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية)

الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً (انظر خلائط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر").

د. خلائط أساسها النحاس مع النيكل

الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر ولكنها غير محتوية، في أي حال، على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر.

البنود	رمز النظام المنسق	الاصنف	الإجراء	فئة الرسم
74.01		خلائط نحاس مع رصاص و زنك (مات): نحاس مرسب .		
	74 01 00 00 00 01	خلائط نحاس مع رصاص و زنك (مات)		%5
	74 01 00 00 00 02	نحاس مرسب		%5
74.02		نحاس غير نقي ؛ و أقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .		
	74 02 00 00 00 01	نحاس غير نقي		%5
	74 02 00 00 00 02	أقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي		%5
74.03		نحاس نقي و خلائط نحاسية ، غير مشغول . - نحاس نقي : - - أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها :		
	74 03 11 00 00 01	أقطاب سالبة (كاثودات)		%5
	74 03 11 00 00 02	مقاطع أقطاب سالبة (كاثودات)		%5
	74 03 12 00 00 00	- - قضبان أسلاك		%5
	74 03 13 00 00 00	- - سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"		%5
	74 03 19 00 00 00	- - غيرها		%5
		- خلائط من نحاس :		
	74 03 21 00 00 00	- - خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 03 22 00 00 00	- - خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)		%5
	74 03 29 00 00 00	- - خلائط نحاس آخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البنود 74.05)		%5
74.04		فضلات و خردة نحاس		
	74 04 00 00 00 01	فضلات نحاس		%5
	74 04 00 00 00 02	خردة نحاس		%5
74.05		خلائط رئيسية من نحاس		%5
74.06		مساحيق ورفائق من نحاس .		
	74 06 10 00 00 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		%5
	74 06 20 00 00 00	- مساحيق ذات بنية رقائقية : رقائقي		%5
74.07		قضبان و عيذان وأشكال خاصة "بروفيلات" ، من نحاس . - من نحاس نقي :		
	74 07 10 00 00 01	قضبان من نحاس نقي		%5
	74 07 10 00 00 02	عيذان من نحاس نقي		%5

ق: 15

ف: 74

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أشكال خاصة "بروفيلات من نحاس نقي	74 07 10 00 00 03	74.08
%5		- من خلائط نحاس :		
%5		-- من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	74 07 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	74 07 29 00 00 00	
%5		أسلاك من نحاس .		
%5		- من نحاس نقي :		
%5		-- يزيد أكبر مفاص لمقطعها العرضي عن 6 مم :		
%5		يزيد أكبر مفاص لمقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات منتظمة	74 08 11 00 00 01	
%5		يزيد أكبر مفاص لمقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات غير منتظمة	74 08 11 00 00 02	
%5		-- غيرها :		
%5		يقل مفاص مقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات منتظمة	74 08 19 00 00 01	74.09
%5		يقل مفاص مقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات غير منتظمة	74 08 19 00 00 02	
%5		غيرها	74 08 19 00 99 99	
%5		- من خلائط نحاس :		
%5		-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	74 08 21 00 00 00	
%5		-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	74 08 22 00 00 00	
%5		-- غيرها	74 08 29 00 00 00	
%5		ألواح وصفائح وأشرطة من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم .		
%5		- من نحاس نقي :		
%5		-- بشكل لفات :		
%5		ألواح بشكل لفات من نحاس نقي	74 09 11 00 00 01	
%5		صفائح بشكل لفات من نحاس نقي	74 09 11 00 00 02	
%5		أشرطة بشكل لفات من نحاس نقي	74 09 11 00 00 03	
%5		-- غيرها	74 09 19 00 00 00	
%5		- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :		
%5		-- بشكل لفات :		
%5		ألواح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع الزنك	74 09 21 00 00 01	
%5		صفائح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع الزنك	74 09 21 00 00 02	
%5		أشرطة بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع الزنك	74 09 21 00 00 03	
%5		-- غيرها	74 09 29 00 00 00	
%5		- من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
%5		-- بشكل لفات :		
%5		ألواح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع القصدير	74 09 31 00 00 01	
%5		صفائح بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع القصدير	74 09 31 00 00 02	
%5		أشرطة بشكل لفات من خلائط أساسها النحاس مع القصدير	74 09 31 00 00 03	
%5		-- غيرها	74 09 39 00 00 00	
%5		- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) :		
%5		من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل)	74 09 40 00 00 01	
%5		من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	74 09 40 00 00 02	
%5		- من خلائط آخر من نحاس	74 09 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 74

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
74.10		أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أولدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل). - غير مثبتة على حامل :		
	74 10 11 00 00 00	-- من نحاس نقي		%5
	74 10 12 00 00 00	-- من خلائط النحاس - مثبتة على حامل :		%5
	74 10 21 00 00 00	-- من نحاس نقي		%5
	74 10 22 00 00 00	-- من خلائط النحاس		%5
74.11		مواسيرو أنابيب نحاسية .		
	74 11 10 00 00 00	- من نحاس نقي - من خلائط نحاس :		%5
	74 11 21 00 00 00	-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 11 22 00 00 00	-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)		%5
	74 11 29 00 00 00	-- غيرها		%5
74.12		لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل ، وصلات وأكواع وأكامام) . - من نحاس نقي :		
	74 12 10 00 00 01	وصلات من نحاس نقي		%5
	74 12 10 00 00 02	أكواع من نحاس نقي		%5
	74 12 10 00 00 03	أكمام من نحاس نقي		%5
	74 12 10 00 99 99	لوازم آخر للمواسير أو الأنابيب من نحاس نقي - من خلائط نحاس :		%5
	74 12 20 00 00 01	وصلات من خلائط نحاس		%5
	74 12 20 00 00 02	أكواع من خلائط نحاس		%5
	74 12 20 00 00 03	أكمام من خلائط نحاس		%5
	74 12 20 00 99 99	لوازم آخر للمواسير أو الأنابيب من خلائط نحاس		%5
74.13		أسلاك مجدولة وكوابل وأشرطة من أمراس مضمفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء		
	74 13 00 00 00 01	أسلاك نحاس مجدولة وما يماثلها غير معزولة للكهرباء		%5
	74 13 00 00 00 02	كوابل نحاس وما يماثلها غير معزولة للكهرباء		%5
	74 13 00 00 00 03	أشرطة من أمراس مضمفورة وما يماثلها غير معزولة للكهرباء		%5
	74 13 00 00 99 99	غيرها		%5
[74.14]		(ملغي)		
74.15		مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغي وبرافي ذات صواميل وصواميل (عزقات) و محاجن لولبية (شناكل) و مسامير برشام و خوابير و مسامير خابوريه وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة، من نحاس . - مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة: مسامير		%5
	74 15 10 00 00 01	مسامير		%5

ق : 15

ف : 74

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	74 15 10 00 00 02	مسامير تنجيد		%5
	74 15 10 00 00 03	دبابيس ورق الرسم		%5
	74 15 10 00 00 04	مشابك خارزه		%5
	74 15 10 00 99 99	غيرها		%5
		- أصناف آخر غير ملولبة : - - حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة) :		
	74 15 21 00 00 01	حلقات نابضة		%5
	74 15 21 00 00 02	حلقات غير نابضة		%5
	74 15 29 00 00 00	- - غيرها - أصناف آخر ملولبة :		%5
		- - براغي وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات) :		
	74 15 33 00 00 01	براغي		%5
	74 15 33 00 00 02	براغي ذات صواميل		%5
	74 15 33 00 00 03	صواميل (عزقات)		%5
	74 15 39 00 00 00	- - غيرها (ملغي)		%5
[74.16]		(ملغي)		
[74.17]		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من نحاس؛ إسفنجات أو وسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزائها، من نحاس . - أدوات مائدة أو أدوات مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها ؛ إسفنجات و وسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع :		
74.18				
	74 18 10 00 00 01	هاون من نحاس		%5
	74 18 10 00 00 02	دله قهوه من نحاس		%5
	74 18 10 00 00 06	ابريق شاي من نحاس		%5
	74 18 10 00 00 08	صحن من نحاس		%5
	74 18 10 00 00 09	طاسه من نحاس		%5
	74 18 10 00 00 11	إسفنجات للجلي والتلميع من نحاس		%5
	74 18 10 00 00 12	قفازات من نحاس		%5
	74 18 10 00 99 99	غيرها - أدوات صحية وأجزائها :		%5
	74 18 20 00 00 01	مرحاض من نحاس		%5
	74 18 20 00 00 02	مغاسل من نحاس		%5
	74 18 20 00 00 03	مصافي مجاري من نحاس		%5
	74 18 20 00 99 99	غيرها أصناف آخر من نحاس . مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك : ...ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)		%5
	74 19 20 10 00 00	- - خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة ، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنه أو معزولة حراريا		%5
	74 19 20 90 00 00	- - - غيرها		%5
74.19				

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
%5		--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات(رادياتور)	74 19 80 10 00 00	
%5		--- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة ، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا	74 19 80 20 00 00	
%5		--- أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة	74 19 80 30 00 00	
%5		--- أقطاب من نحاس أو من خلائط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي	74 19 80 40 00 00	
%5		--- مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصائد وسلال مهملات .. الخ)	74 19 80 50 00 00	
%5		--- فتحات التهوية غير الآلية	74 19 80 60 00 00	
%5		--- ستائر معدنية (فنيسيان)	74 19 80 70 00 00	
%5		--- كلبسات خراطيم المياه	74 19 80 80 00 00	
%5		--- غيرها	74 19 80 90 00 00	

ق : 15

ف : 75

الفصل الخامس والسبعون

نيكل ومصنوعاته

ملاحظات البند الفرعي:

1- يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) نيكل، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:

(1) ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً، و

(2) ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به وزناً	العناصر	
0.5	Fe	حديد
0.4	O	أكسجين
0.3	عناصر أخرى ، كل واحد منها	

(ب) خلانط النيكل

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة أن:

(1) أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً،

(2) أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في الجدول السابق،

(3) أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل والكوبالت عن 1%.

2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 ويغض النظر عما ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم ، فإن

عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات، أيأ كان شكل المقاطع العرضية لها التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
75.01		نيكل نصف خام (مات) و نيكل ملبد أو أكسيدي ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .		
	75 01 10 00 00 00	- نيكل نصف خام (مات)		%5
	75 01 20 00 00 00	- نيكل ملبد أو أكسيدي ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل		%5
75.02		نيكل غير مشغول .		
	75 02 10 00 00 00	- نيكل غير مخلوط		%5
	75 02 20 00 00 00	- خلانط النيكل		%5
75.03		فضلات وخردة نيكل .		
	75 03 00 00 00 01	فضلات نيكل		%5
	75 03 00 00 00 02	خردة نيكل		%5
75.04		مساحيق ورقائق نيكل .		
	75 04 00 00 00 01	مساحيق نيكل		%5
	75 04 00 00 00 02	رقائق نيكل		%5
75.05		قضبان وبيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من نيكل .		

ق : 15

ف : 75

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- قضبان وعيدان وأشكال خاصة "بروفيلات":		
		-- من نيكل غير مخلوط:		
%5		قضبان	75 05 11 00 00 01	
%5		عيدان	75 05 11 00 00 02	
%5		أشكال خاصة "بروفيلات"	75 05 11 00 00 03	
		-- من خلانط النيكل:		
%5		قضبان	75 05 12 00 00 01	
%5		عيدان	75 05 12 00 00 02	
%5		أشكال خاصة "بروفيلات"	75 05 12 00 00 03	
		- أسلاك:		
%5		-- من نيكل غير مخلوط	75 05 21 00 00 00	
%5		-- من خلانط النيكل	75 05 22 00 00 00	75.06
		صفائح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكل .		
		- من نيكل ، غير مخلوط:		
%5		صفائح من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00 00 01	
%5		ألواح من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00 00 02	
%5		أشرطة من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00 00 03	
%5		أوراق من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00 00 04	
		- من خلانط النيكل:		
%5		صفائح	75 06 20 00 00 01	
%5		ألواح	75 06 20 00 00 02	
%5		أشرطة	75 06 20 00 00 03	
%5		أوراق	75 06 20 00 00 04	
		مواسير وأنابيب ولوازمها (مثل، وصلات وأكواع وأكمام)، من نيكل.		75.07
		- مواسير وأنابيب:		
%5		-- من نيكل غير مخلوط	75 07 11 00 00 00	
%5		-- من خلانط النيكل	75 07 12 00 00 00	
		- لوازم مواسير وأنابيب:		
%5		وصلات	75 07 20 00 00 01	
%5		أكواع	75 07 20 00 00 02	
%5		أكمام	75 07 20 00 00 03	
%5		غيرها	75 07 20 00 99 99	
		مصنوعات أخرى من نيكل .		75.08
		- نسج معدنية وشبكات وألواح شبكية ، من أسلاك النيكل:		
%5		نسج معدنية من أسلاك النيكل	75 08 10 00 00 01	
%5		شبكات من أسلاك النيكل	75 08 10 00 00 02	
%5		ألواح شبكية من أسلاك النيكل	75 08 10 00 00 03	
		- غيرها:		
%5		--- أطر نوافذ للمنشآت	75 08 90 10 00 00	
%5		--- خزانات وخوابي وأوعية آخر ، بأي سعة كانت ، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية	75 08 90 20 00 00	
		--- مسامير ومسامير تنجيد وصواميل وبراغي:		

ق : 15

ف : 75

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مسامير من نيكل	75 08 90 30 00 01	
%5		مسامير تنجيد من نيكل	75 08 90 30 00 02	
%5		صواميل من نيكل	75 08 90 30 00 03	
%5		براغي من نيكل	75 08 90 30 00 04	
%5		--- نوابض (سست)	75 08 90 40 00 00	
%5		--- أدوات منزلية ومطبخ	75 08 90 50 00 00	
%5		--- أدوات صحية	75 08 90 60 00 00	
%5		--- غيرها	75 08 90 90 00 00	

ق : 15

ف : 76

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاته

ملاحظة بنود فرعيه:

1- يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) ألومنيوم غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الألومنيوم، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر فيه وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخرى

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
(حديد وسيليكون)	1
عناصر أخرى ⁽¹⁾ كل منها	1.0 ⁽²⁾

(1) العناصر الأخرى هي، على سبيل المثال، الكروم (Cr) و النحاس (Cu) والمغنيسيوم (Mg) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) و الزنك (Zn).
(2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 1.0% ولكن لا تتجاوز 2.0% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي من عنصري الكروم والمنجنيز 0.05%.

(ب) خلانط ألومنيوم:

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألومنيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخرى بشرط أن:

(1) أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد والسيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أو

(2) أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً.

2- من أجل تطبيق البند الفرعي 76 16 91 بغض النظر عما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم، فإن مصطلح "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أيضاً كان شكل هذه المقاطع.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
76.01		ألومنيوم غير مشغول (خام) .		
	76 01 10 00 00 00	- ألومنيوم، غير مخلوط		%5
	76 01 20 00 00 00	- خلانط ألومنيوم		%5
76.02		خردة وفضلات من ألومنيوم .		
	76 02 00 00 00 01	خردة من ألومنيوم		%5
	76 02 00 00 00 02	فضلات من ألومنيوم		%5
	76 02 00 00 00 03	خردة من علب الألمنيوم المعدة للمشروبات أو الأغذية		%5
	76 02 00 00 00 05	خردة السيارات والشحنات من الألمنيوم مثل (مكابس ، ومسبوكات ، ومبرادات ، وعجلات ، (جنوط))		%5
	76 02 00 00 00 07	خردة من الكابلات والأسلاك المصنوعة من الألمنيوم ، غير معزولة		%5
76.03		مساحيق ورقائق من ألومنيوم .		
	76 03 10 00 00 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		%5
	76 03 20 00 00 00	.مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق		%5
76.04		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم .		
		.من ألومنيوم، غير مخلوط :		
	76 04 10 00 00 01	قضبان من ألومنيوم غير مخلوط		%5

ق : 15

ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
76.05	76 04 10 00 00 02	عبدان من ألومنيوم غير مخلوط		%5
	76 04 10 00 00 03	أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم غير مخلوط		%5
	76 04 21 00 00 00	- من خلانط ألومنيوم : -- أشكال خاصة مجوفة		%5
	76 04 29 00 00 00	-- غيرها أسلاك من ألومنيوم.		%5
	76 05 11 00 00 00	.من ألومنيوم، غير مخلوط : -- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم		%5
	76 05 19 00 00 00	-- غيرها - من خلانط ألومنيوم :		%5
	76 05 21 00 00 00	-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم		%5
	76 05 29 00 00 00	-- غيرها صفائح والأواح وأشرطة، من ألومنيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم.		%5
	76 06 11 00 00 00	- مستطيلة (بما فيها المربعة) : -- من ألومنيوم، غير مخلوط -- من خلانط ألومنيوم :		%5
	76.06	76 06 12 10 00 01	--- صفائح والأواح مسطحة أو محببة من خلانط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم : صفائح والأواح مسطحة أو محببة من خلانط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً	
76 06 12 10 00 02		صفائح والأواح مسطحة أو محببة من خلانط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، مطلية أو ملمعة أو معالجه حرارياً		%5
76 06 12 20 00 01		...لفائف وأشرطة من خلانط ألومنيوم المسطح من سماكة 0.2 مم إلى 0.4 مم : لفائف وأشرطة من خلانط الألومنيوم المسطح تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 0.4 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً		%5
76 06 12 20 00 02		لفائف وأشرطة من خلانط الألومنيوم المسطح تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 0.4 مم، مطلية أو ملمعة أو معالجه حرارياً		%5
76 06 12 30 00 01		--- لائف وأشرطة مسطحة أو محببة من خلانط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم : لفائف وأشرطة مسطحة أو محببة من خلانط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً.		%5
76 06 12 30 00 02		لفائف وأشرطة مسطحة أو محببة من خلانط الألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم، مطلية أو ملمعة أو معالجه حرارياً.		%5
76 06 12 40 00 01		--- صفائح والأواح من خلانط ألومنيوم مدقق (جيكر بليت) من سماكة 1.0 مم إلى 3.2 مم : صفائح والأواح من خلانط الألومنيوم المدقق (جيكر بليت) من سماكة 1.0 مم إلى 3.2 مم، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً.		%5
76 06 12 40 00 02		صفائح والأواح من خلانط الألومنيوم المدقق (جيكر بليت) من سماكة 1.0 مم إلى 3.2 مم، مطلية أو ملمعة و معالجه حرارياً		%5
76 06 12 90 00 00		--- غيرها - غيرها :		%5
76 06 91 00 00 00		-- من ألومنيوم، غير مخلوط		%5

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من خلائط ألومنيوم:		
%5		--- لفائف وأشرطة من خلائط ألومنيوم مسطحة من سماكة 0.2 مم إلى 8 مم: لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطحة تزيد سماكتها عن 0.2 مم إلى 8 مم ، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً	76 06 92 10 00 01	
%5		لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطحة تزيد سماكتها عن 0.2 مم إلى 8 مم ، مطلية أو ملمعة و معالجته حرارياً	76 06 92 10 00 02	
%5		-- صفائح والواح من خلائط ألومنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم : صفائح والواح من خلائط الألمنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، غير مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً.	76 06 92 20 00 01	
%5		صفائح والواح من خلائط الألمنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، مطلية أو ملمعة ومعالجة حرارياً	76 06 92 20 00 02	
%5		--- غيرها	76 06 92 90 00 00	
		أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أولدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء أي حامل) 0.2 مم .		76.07
		- ليست مثبتة على حوامل :		
%5		-- مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 11 10 00 00	
%5		--- غيرها	76 07 11 90 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 19 10 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		رقائق تغليف معدنية (مطلية ببودرة الألمونيوم)	76 07 19 90 00 01	
%5		غيرها	76 07 19 90 99 99	
%5		- مثبتة على حوامل :		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	76 07 20 90 00 00	
		مواسير وأنابيب من ألومنيوم .		76.08
%5		- من ألومنيوم، غير مخلوط	76 08 10 00 00 00	
%5		- من خلائط ألومنيوم	76 08 20 00 00 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب من ألومنيوم (مثل ، وصلات وأكواع وأكمام) .		76.09
%5		وصلات لوازم لمواسير أو أنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 00 01	
%5		أكواع لوازم لمواسير أو أنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 00 02	
%5		أكمام لوازم لمواسير أو أنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 00 03	
%5		لوازم أخر للمواسير والأنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00 99 99	
		منشآت من ألومنيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06)		76.10
		وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درابزين) والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن ألومنيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت.		
		- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب :		

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أبواب كراجات تعمل بالكهرباء --- غيرها :	76 10 10 10 00 00	
%5		أبواب من ألومنيوم	76 10 10 90 00 01	
%5		نوافذ من ألومنيوم	76 10 10 90 00 02	
%5		أطر أبواب من ألومنيوم	76 10 10 90 00 03	
%5		أطر نوافذ من ألومنيوم - غيرها :	76 10 10 90 00 04	
		--- جسور ومقاطع جسور :		
%5		جسور	76 10 90 10 00 01	
%5		مقاطع جسور --- أبراج وصوراي شبكية :	76 10 90 10 00 02	
%5		أبراج	76 10 90 20 00 01	
%5		صوراي شبكية --- مظلات وقبب :	76 10 90 20 00 02	
%5		مظلات	76 10 90 30 00 01	
%5		قبب	76 10 90 30 00 02	
%5		--- درج (سلالم) ثابتة	76 10 90 40 00 00	
%5		--- فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يمثلها	76 10 90 50 00 00	
%5		--- بلاط أسقف للديكور --- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف :	76 10 90 60 00 00	
		--- ألواح مهيأة للاستعمال في المنشآت (كلادينج) :		
%5		--- ألواح مهيأة للاستعمال في المنشآت (كلادينج) مقاومة للحريق	76 10 90 81 00 00	
%5		--- ألواح مهيأة للاستعمال في المنشآت (كلادينج) آخر --- غيرها :	76 10 90 82 00 00	
%5		مصاريح من المونيوم	76 10 90 90 00 01	
%5		مساند درابزين المونيوم	76 10 90 90 00 02	
%5		دعامات أعمده المونيوم	76 10 90 90 00 03	
%5		دكتايل من المونيوم	76 10 90 90 00 05	
%5		سقالات المونيوم	76 10 90 90 00 08	
%5		العوازل المقاومة للحريق من المنيوم	76 10 90 90 00 09	
%5		أنابيب الهواء المقاومة للحريق من المنيوم	76 10 90 90 00 10	
%5		غيرها	76 10 90 90 99 99	
		خزانات وصهاريج و خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو معزولة حرارياً، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية		76.11
%5		خزانات مياه معزولة حرارياً لحفظ المياه مصنوعة من ألمنيوم تتجاوز سعتها 300 لتر	76 11 00 00 00 01	
%5		غيرها	76 11 00 00 99 99	

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية .		76.12
%5		- أوعية أنبوبية مرنة - غيرها :	76 12 10 00 00 00	
		--- علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه :		
%5		علب للمشروبات الغازية لا تتجاوز سعتها 300 لتر من ألومنيوم	76 12 90 10 00 01	
%5		علب عصير الفواكه لا تتجاوز سعتها 300 لتر من ألومنيوم	76 12 90 10 00 02	
%5		--- علب لحفظ المأكولات	76 12 90 20 00 00	
		--- علب لحفظ المواد الكيماوية وزيت التزيت :		
%5		علب لحفظ المواد الكيماوية	76 12 90 30 00 01	
%5		علب لحفظ زيت التزيت	76 12 90 30 00 02	
%5		أوعية الانتشار للاستخدام في تخصيب اليورانيوم بالانتشار الغازي	76 12 90 40 00 00	
		--- غيرها :		
%5		خزانات مياه معزولة حراريا لحفظ المياه مصنوعة من ألومنيوم لا تتجاوز سعتها 300 لتر	76 12 90 90 00 01	
%5		غيرها	76 12 90 90 99 99	
		أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال .		76.13
%5		--- أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل --- غيرها :	76 13 00 10 00 00	
%5		أوعية هواء مضغوط من ألومنيوم ذات سعة أعلى من 100 لتر للمسدسات التي تعمل بالهواء	76 13 00 90 00 01	
%5		أوعية أخر من ألومنيوم لتعبئة الغاز ذات سعة أعلى من 100 لتر	76 13 00 90 99 99	
		أسلاك وكوابل (أمراس) مجدولة وأشرطة مضفورة وما يماثلها ، من ألومنيوم، غير معزولة كهربائياً.		76.14
		- ذات قلب فولاذي (صلب) :		
		--- أسلاك وكوابل كهربائية ، غير معزولة :		
%5		أسلاك كهربائية، غير معزولة	76 14 10 10 00 01	
%5		كوابل كهربائية، غير معزولة	76 14 10 10 00 02	
%5		--- غيرها	76 14 10 90 00 00	
%5		--- غيرها	76 14 90 00 00 00	
		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومنيوم؛ إسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم، للجلي أو للتلميع؛ أدوات صحية وأجزاؤها من ألومنيوم .		76.15
		- أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزاؤها ؛ اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع :		
%5		--- اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع	76 15 10 10 00 00	
		--- أطباق وصواني من رقائق الألومنيوم :		
%5		أطباق من رقائق الألومنيوم	76 15 10 20 00 01	
%5		صواني من رقائق الألومنيوم	76 15 10 20 00 02	
		--- غيرها :		

ق: 15

ف: 76

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	76 15 10 90 00 01	هاون من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 02	دلة قهوة من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 03	قوالب كيك من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 04	كاس من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 05	إبريق شاي من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 06	قدور من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 07	طاسه من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 08	مباخر من الألومنيوم		%5
	76 15 10 90 00 09	شوايات ذات الاستخدام لمرة واحدة		%5
	76 15 10 90 99 99	غيرها		%5
		- أدوات صحية وأجزاءها :		
	76 15 20 00 00 01	مغسله من الألومنيوم		%5
	76 15 20 00 00 02	مصافي بلاليع من الألومنيوم		%5
	76 15 20 00 00 03	كرسي حمام من الألومنيوم		%5
	76 15 20 00 99 99	غيرها		%5
76.16		مصنوعات آخر من ألومنيوم .		
		- مسامير ومسامير تنجيد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند 83.05) ، براغي وبراعي بعزقات وصواميل وشناكل لولبية وتباشيم خوابير ومسامير خابوريه وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة :		
	76 16 10 00 00 01	مسامير من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 00 04	براغي من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 00 05	براغي بعزقات من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 00 06	صواميل من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 00 07	شناكل لولبية من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 00 08	تباشيم خوابير من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 00 09	مسامير خابوريه من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 00 10	حلقات (وردات) من ألومنيوم		%5
	76 16 10 00 99 99	مسامير وبراعي وصواميل وشناكل وتباشيم آخر من ألومنيوم		%5
		- غيرها :		
		-- نسج ، شبك ، سياج شبكية ، من أسلاك ألومنيوم :		
	76 16 91 00 00 01	نسج من أسلاك ألومنيوم		%5
	76 16 91 00 00 02	شباك من أسلاك ألومنيوم		%5
	76 16 91 00 00 03	سياج شبكية من أسلاك ألومنيوم		%5
		-- غيرها :		
	76 16 99 10 00 00	--- سلاسل وأجزاءها		%5
		--- مصنوعات شبكية آخر من ألومنيوم :		
		---- نسج وشباك معدنية وألواح شبكية الشكل بالتمديد من ألومنيوم :		
	76 16 99 21 00 01	نسج		%5
	76 16 99 21 00 02	شباك معدنية		%5
	76 16 99 21 00 03	ألواح شبكية الشكل بالتمديد		%5
	76 16 99 22 00 00	---- سلات المهملات من ألومنيوم		%5
	76 16 99 29 00 00	---- غيرها		%5

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- فتحات التهوية غير الآلية :		
%5		--- فتحات التهوية (مخمدات الدخان والحريق) غير الآلية من المونيوم	76 16 99 31 00 00	
%5		--- غيرها من فتحات التهوية غير الآلية من ألومنيوم	76 16 99 39 00 00	
%5		--- ستائر معدنية (فنيسيان)	76 16 99 40 00 00	
		--- لوازم الخطوط الكهربائية (مجاري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلاً):		
%5		مجاري أسلاك الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 01	
%5		مساند الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 03	
%5		مشابك الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 04	
%5		حوامل الخطوط الكهربائية من ألومنيوم	76 16 99 50 00 05	
%5		لوازم الخطوط الكهربائية الاخر من ألومنيوم	76 16 99 50 99 99	
%5		--- أعمدة السياجات	76 16 99 60 00 00	
%5		--- سلالم نقالة	76 16 99 70 00 00	
		--- غيرها :		
%5		--- عيون قشط للطرق من الألومنيوم	76 16 99 91 00 00	
%5		--- أغطية فتحات تفتيش ألومنيوم	76 16 99 92 00 00	
%5		--- فتحات التهوية (مخمدات الدخان والحريق) الآلية من المونيوم	76 16 99 93 00 00	
%5		--- غيرها	76 16 99 99 00 00	

ق : 15

ف : 77

الفصل السابع والسبعون

محجوز لاستخدامات مستقبلية

محتملة في النظام المنسق

ق : 15

ف : 78

الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على 99.9% على الأقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المتوية المسموح بها
فضة	0.02
زرنيخ	0.005
بيسموث	0.05
كالمسيوم	0.002
كادميوم	0.002
نحاس	0.08
حديد	0.002
كبريت	0.002
انتيمون	0.005
قصدير	0.005
زنك	0.002
غيرها (مثل ، التلوريوم Te) كل واحد منها	0.001

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
78.01		رصاص غير مشغول (خام) . - رصاص نقي : رصاص نقي غير مشغول (خام) بشكل قوالب رصاص نقي غير مشغول (خام) بشكل سيالك رصاص نقي غير مشغول (خام) بشكل كتل أو ألواح أو أقراص أو بأشكال مماثلة، أو بشكل عيدان مصبوبة. - غيرها:		%5 %5 %5
	78 01 10 00 00 01			
	78 01 10 00 00 02			
	78 01 10 00 99 99			
	78 01 91 00 00 00	-- محتوي وزناً على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي آخر		%5
	78 01 99 00 00 00	-- غيرها		%5
78.02		خردة وفضلات من رصاص .		
	78 02 00 00 00 01	خردة		%5
	78 02 00 00 00 02	فضلات		%5
78.03		(ملغي)		
78.04		ألواح و صفائح وأشرطة أوراق من رصاص : مساحيق ورقائق من رصاص . - ألواح ، صفائح وأشرطة و أوراق : -- صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل) :		

ق : 15

ف : 78

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		صفائح بسمك لا يتجاوز 0.2 مم من رصاص	78 04 11 00 00 01	
%5		أشرطة بسمك لا يتجاوز 0.2 مم من رصاص	78 04 11 00 00 02	
%5		أوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم من رصاص	78 04 11 00 00 03	
%5		-- غيرها	78 04 19 00 00 00	
		- مساحيق ورقائق :		
%5		مساحيق	78 04 20 00 00 01	
%5		رقائق	78 04 20 00 00 02	
%5		غيرها	78 04 23 99 99 99	
		(ملغي)		78.05
%5		مصنوعات آخر من رصاص .	78 06 00 00 00 00	78.06

ق : 15

ف : 79

الفصل التاسع والسبعون

زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

1-. يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) زنك، غير مخلوط

المعدن المحتوي على 97.5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك.

(ب) خلانط زنك

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية

لهذه العناصر عن 2.5 وزناً.

(ج) غبار الزنك

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% وزناً على الأقل

على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر). على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك

المعدني .

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		زنك غير مشغول (خام) .		79.01
		- زنك، غير مخلوط :		
%5		-- محتوي وزناً على 99.99% أو أكثر من الزنك	79 01 11 00 00 00	
%5		-- محتوي على أقل من 99.99% وزناً من الزنك	79 01 12 00 00 00	
		- خلانط من زنك :		
%5		خلانط من زنك بشكل قوالب	79 01 20 00 00 01	
%5		خلانط من زنك بشكل سبائك	79 01 20 00 00 02	
%5		خلانط من زنك بأشكال أخرى	79 01 20 00 99 99	
		خردة وفضلات من زنك .		79.02
%5		خردة من زنك	79 02 00 00 00 01	
%5		فضلات من زنك	79 02 00 00 00 02	
		غبار ومساحيق ورقائق ، من زنك .		79.03
%5		- غبار زنك	79 03 10 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- مساحيق من زنك	79 03 90 10 00 00	
%5		--- رقائق من زنك	79 03 90 20 00 00	
		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من زنك .		79.04
%5		--- أسلاك	79 04 00 10 00 00	
%5		--- قضبان وعيدان	79 04 00 20 00 00	
%5		--- أشكال خاصة	79 04 00 90 00 00	
		ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق من زنك .		79.05
		--- ألواح للتصوير بالحفر والطباعة بالحبر (ليتوغرافيا) :		
%5		الواح للتصوير بالحفر	79 05 00 10 00 01	
%5		ألواح للطباعة بالحبر	79 05 00 10 00 02	
%5		--- غيرها	79 05 00 90 00 00	
		(ملغي)		79.06

ق: 15

ف: 79

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مصنوعات آخر، من زنك .		79.07
%5		--- صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة	79 07 00 10 00 00	
%5		--- خزانات وخوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية	79 07 00 20 00 00	
%5		--- الأوعية الأنبوبية لتغليف المنتجات (الصيدلة ... الخ)	79 07 00 30 00 00	
%5		--- الأقمشة والشبكات من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد	79 07 00 40 00 00	
%5		--- مسامير (فلاووز) ومسامير التنجيد والصواميل (عزقات) والمسامير الملولبية (براغي)	79 07 00 50 00 00	
%5		--- أدوات منزلية	79 07 00 60 00 00	
%5		--- أدوات صحية	79 07 00 70 00 00	
%5		--- رقايع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم --- غيرها:	79 07 00 80 00 00	
%5		--- الألواح المفرغة لوضع العلامات على الأغلفة ... الخ	79 07 00 91 00 00	
%5		--- الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي	79 07 00 92 00 00	
%5		--- أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن ... الخ من التآكل	79 07 00 93 00 00	
%5		--- غيرها	79 07 00 99 00 00	

ق : 15

ف : 80

الفصل الثمانون

قصدير ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قصدير، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير، بشرط أن لا تقل نسبة احتوائه على أي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية للمحتويات وزناً
بيسموت	0.1
نحاس	0.4

(ب) خلانط قصدير:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر، بشرط:

- أن تزيد النسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر 1% وزناً؛ أو

- أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
80.01		قصدير غير مشغول (خام) . - قصدير ، غير مخلوط :		
	80 01 10 00 00 01	قصدير غير مخلوط بشكل قوالب		%5
	80 01 10 00 00 02	قصدير غير مخلوط بشكل سيانك		%5
	80 01 10 00 99 99	غيرها من قصدير غير مخلوط		%5
	80 01 20 00 00 00	- خلانط قصدير		%5
80.02		فضلات وخردة قصدير .		
	80 02 00 00 00 01	فضلات من قصدير		%5
	80 02 00 00 00 02	خردة من قصدير		%5
80.03		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من قصدير .		
	80 03 00 10 00 00	--- قضبان مجوفة		%5
	80 03 00 90 00 00	--- غيرها		%5
80.04		(ملغي)		
80.05		(ملغي)		
80.06		(ملغي)		
80.07		مصنوعات آخر من قصدير .		
	80 07 00 10 00 00	--- خزانات وخوابي ودنان وغيرها من الأوعية الأخر (غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)		%5
	80 07 00 20 00 01	--- الأنايب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان ومواد التلوين والمنتجات الأخر :		%5
	80 07 00 20 00 02	الأنايب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان من قصدير		%5
	80 07 00 20 00 02	الأنايب الطرية لتعبئة مواد التلوين من قصدير		%5

ق : 15

ف : 80

%5		غيرها من الاتايب الطرية من قصدير	80 07 00 20 99 99
%5		--- الأدوات المنزلية والمطبخ وأدوات المائدة (أباريق وصواني وصحون .. الخ)	80 07 00 30 00 00
%5		--- غيرها	80 07 00 90 00 00

ق : 15

ف : 81

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أُخر؛ خلائط خزفية معدنية (سيرميت): مصنوعاتها

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة.		81.01
%5		- مساحيق - غيرها :	81 01 10 00 00 00	
		-- تنجستين غير مشغول ؛ بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة :		
%5		تنجستين غير مشغول	81 01 94 00 00 01	
%5		تنجستين غير مشغول قضبان	81 01 94 00 00 02	
%5		تنجستين غير مشغول عيادان	81 01 94 00 00 03	
%5		-- أسلاك	81 01 96 00 00 00	
%5		-- فضلات وخردة	81 01 97 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 01 99 00 00 00	
		موليبدينوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة.		81.02
%5		- مساحيق - غيرها :	81 02 10 00 00 00	
		-- موليبدينوم غير مشغول ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة :		
%5		--- قضبان من موليبدينوم غير مشغول	81 02 94 10 00 00	
%5		--- عيادان من موليبدينوم غير مشغول	81 02 94 20 00 00	
%5		--- موليبدينوم آخر غير مشغول	81 02 94 90 00 00	
		-- قضبان وعيادان ، عدا المتحصل عليها من عملية التليد البسيطة ، أشكال خاصة (بروفيلات) ألواح أو صفائح ، وأشرطة وأوراق :		
%5		قضبان مشغولة من موليبدينوم	81 02 95 00 00 01	
%5		عيادان مشغولة من موليبدينوم	81 02 95 00 00 02	
%5		الواح مشغولة من موليبدينوم	81 02 95 00 00 03	
%5		صفائح مشغولة من موليبدينوم	81 02 95 00 00 04	
%5		أشرطة مشغولة من موليبدينوم	81 02 95 00 00 05	
%5		أوراق مشغولة من موليبدينوم	81 02 95 00 00 06	
%5		أشكال خاصة (بروفيلات) مشغولة من موليبدينوم	81 02 95 00 00 07	
%5		-- أسلاك	81 02 96 00 00 00	
%5		-- فضلات وخردة	81 02 97 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 02 99 00 00 00	
		تنتالوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة.		81.03
		- تنتالوم غير مشغول ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة : مساحيق :		
%5		قضبان من تنتالوم غير مشغول	81 03 20 00 00 01	
%5		عيادان من تنتالوم غير مشغول	81 03 20 00 00 02	
%5		مساحيق تنتالوم	81 03 20 00 00 05	

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		تنتالوم آخر غير مشغول - فضلات وخردة :	81 03 20 00 99 99	81.04
%5		فضلات تنتالوم	81 03 30 00 00 01	
%5		خردة تنتالوم - غيرها :	81 03 30 00 00 02	
%5		-- بوتقات	81 03 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 03 99 00 00 00	
		مغنيسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة. - مغنيسيوم غير مشغول :		
%5		-- يحتوي على الأقل 99.8% وزناً من المغنيسيوم	81 04 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 04 19 00 00 00	
		- فضلات وخردة :		
%5		فضلات المغنيسيوم	81 04 20 00 00 01	
%5		خردة المغنيسيوم	81 04 20 00 00 02	
		- برادة وخراطة وحببيبات مرتبة تبعاً لحجمها : مساحيق :		
%5		--- مسحوق المغنيسيوم	81 04 30 10 00 00	
%5		--- غيرها	81 04 30 90 00 00	
		- غيرها :		
		--- زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح ، أوراق ، قدد، أوراق رقيقة، رقائق :		
%5		زاويا واشكال خاصة من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 01	
%5		صفائح من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 02	
%5		الواح من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 03	
%5		اوراق من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 04	
%5		قدد من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 05	
%5		أوراق رقيقة من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 07	
%5		رقائق من المغنيسيوم	81 04 90 10 00 08	
		--- أسلاك ، قضبان وعيدان :		
%5		أسلاك من المغنيسيوم	81 04 90 20 00 01	
%5		قضبان غير مجوفة من المغنيسيوم	81 04 90 20 00 02	
%5		عيدان من المغنيسيوم	81 04 90 20 00 03	
		--- أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة :		
%5		أنابيب	81 04 90 30 00 01	
%5		مواسير	81 04 90 30 00 02	
%5		اكواع أنابيب	81 04 90 30 00 03	
%5		أكواع مواسير	81 04 90 30 00 04	
%5		قضبان مجوفة	81 04 90 30 00 05	
%5		أكمام	81 04 90 30 00 06	
%5		غيرها	81 04 90 30 99 99	
%5		--- مصنوعات آخر من مغنيسيوم كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت: كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	81 04 90 90 00 00	81.05

ق : 15

ف : 81

فترة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت; كوبالت خام: مساحيق:		
%5		كوبالت نصف خام (مات)	81 05 20 00 00 01	
%5		كوبالت خام	81 05 20 00 00 02	
%5		منتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت	81 05 20 00 00 05	
%5		مساحيق كوبالت	81 05 20 00 00 06	
		- فضلات وخردة:		
%5		فضلات كوبالت	81 05 30 00 00 01	
%5		خردة كوبالت	81 05 30 00 00 02	
%5		- غيرها	81 05 90 00 00 00	
		بيسموث ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.06
%5		- محتوية على أكثر من 99.99% وزناً من بيسموث	81 06 10 00 00 00	
%5		- غيرها	81 06 90 00 00 00	
		(ملغي)		81.07
		تيتانيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.08
		- تيتانيوم غير مشغول : مساحيق :		
%5		تيتانيوم غير مشغول	81 08 20 00 00 01	
%5		مساحيق تيتانيوم	81 08 20 00 00 04	
		- فضلات وخردة:		
%5		فضلات تيتانيوم	81 08 30 00 00 01	
%5		خردة تيتانيوم	81 08 30 00 00 02	
%5		- غيرها	81 08 90 00 00 00	
		زيركونيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.09
		- زيركونيوم غير مشغول : مساحيق :		
%5		-- تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.	81 09 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 09 29 00 00 00	
		- فضلات وخردة:		
%5		-- تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.	81 09 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 09 39 00 00 00	
		- غيرها:		
%5		-- تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.	81 09 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 09 99 00 00 00	
		أنثيمون ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.		81.10
		- أنثيمون غير مشغول ، مساحيق :		
%5		أنثيمون غير مشغول	81 10 10 00 00 01	
%5		مساحيق أنثيمون	81 10 10 00 00 04	
		- فضلات وخردة:		
%5		فضلات أنثيمون	81 10 20 00 00 01	
%5		خردة أنثيمون	81 10 20 00 00 02	

ق: 15

ف: 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- غيرها منجنيز ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة.	81 10 90 00 00 00	81.11
%5		منجنيز ومصنوعاته	81 11 00 00 00 01	
%5		منجنيز فضلات	81 11 00 00 00 02	
%5		منجنيز خردة	81 11 00 00 00 03	
		بيريليوم وكروميوم وهافنيوم ورينيوم وتاليوم وكادميوم وجرمانيوم وفانديوم وجاليوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ومصنوعات من هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة .		81.12
		- بيريليوم :		
		-- غير مشغول : مساحيق :		
%5		بيريليوم غير مشغول	81 12 12 00 00 01	
%5		مساحيق بيريليوم	81 12 12 00 00 04	
		-- فضلات وخردة :		
%5		فضلات بيريليوم	81 12 13 00 00 01	
%5		خردة بيريليوم	81 12 13 00 00 02	
%5		-- غيرها	81 12 19 00 00 00	
		- كروميوم (كروم) :		
		-- غير مشغول : مساحيق :		
%5		كروميوم (كروم) غير مشغول	81 12 21 00 00 01	
%5		مساحيق كروميوم (كروم)	81 12 21 00 00 04	
		-- فضلات وخردة :		
%5		فضلات كروميوم (كروم)	81 12 22 00 00 01	
%5		فضلات كروميوم (كروم)	81 12 22 00 00 02	
%5		-- غيرها	81 12 29 00 00 00	
		- هافنيوم :		
%5		-- غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق	81 12 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 12 39 00 00 00	
		- رينيوم :		
%5		-- غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق	81 12 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 12 49 00 00 00	
		- تاليوم :		
		-- غير مشغول : مساحيق :		
%5		تاليوم غير مشغول	81 12 51 00 00 01	
%5		مساحيق تاليوم	81 12 51 00 00 04	
		-- فضلات وخردة :		
%5		فضلات تاليوم	81 12 52 00 00 01	
%5		خردة تاليوم	81 12 52 00 00 02	
%5		-- غيرها	81 12 59 00 00 00	
		- كادميوم :		
%5		-- فضلات وخردة	81 12 61 00 00 00	
%5		-- غيرها	81 12 69 00 00 00	
		- غيرها :		

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غير مشغول : فضلات وخردة : مساحيق	81 12 92 00 00 00	81.13
%5		-- غيرها	81 12 99 00 00 00	
		خلائط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها ، بما فيها الفضلات والخردة.		
%5		خلائط خزفية معدنية (سيرميت)	81 13 00 00 00 01	
%5		مصنوعات من خلائط خزفية معدنية (سيرميت)	81 13 00 00 00 02	
%5		خردة	81 13 00 00 00 03	
%5		فضلات	81 13 00 00 00 04	

ق : 15

ف : 82

الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات سكاكين وملاعق

وشوك، من معادن عادية؛ أجزاءها من معادن عادية

ملاحظات:

- 1- فيما عدا مواعد اللحام والأكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أطراف اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو حوافها العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزاءها العاملة من:
- (أ) معدن عادي؛
- (ب) كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية (سيرميت)؛
- (ج) أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) على حوامل من معدن عادي أو كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية (سيرميت)؛
- (د) مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن لا تفقد الأصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو التضليع وما شابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.
- 2- الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات ومقابض العدد التي تدار باليد (بند 84.66). مع ذلك، وفي جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر.
- تدخل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بالآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند 85.10).
- 3- إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تبند في هذا البند (82.15).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
82.01		مجارف ورفوش ومعاول ومحافر ومعازق، و مذاري وأمشاط؛ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة: مقصات تقليم ومشاذب من جميع الأنواع؛ مناجل وسكاكين قش و مجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .		
	82 01 10 00 00 00	- مجارف ورفوش		%5
	82 01 30 00 00 00	- معاول ومحافر ومعازق وأمشاط		%5
	82 01 40 00 00 00	- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة		%5
	82 01 50 00 00 00	- مقصات تقليم ومشاذب تدار بيد واحدة ومجزات (بما في ذلك مجزات الدواجن)		%5
		- مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين :		
	82 01 60 00 00 01	مجزات اعشاب		%5
	82 01 60 00 00 02	مجزات تقليم آخر تدار باليدين		%5
	82 01 90 00 00 00	- عدد يدوية آخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
	82.02		مناشير يدوية: نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة).	
82 02 10 00 00 00		- مناشير يدوية		%5
82 02 20 00 00 00		- نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)		%5
		- نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب):		
	82 02 31 00 00 00	- - بأجزاء عاملة من صلب		%5

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها ، بما فيها الأجزاء	82 02 39 00 00 00	82.03
%5		- نصال مناشير سلاسل	82 02 40 00 00 00	
%5		- نصال مناشير آخر :		
%5		-- نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	82 02 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	82 02 99 00 00 00	
%5		مبارد ومبارد للخشب ، وزرديات (بما في ذلك الزرديات القاطعة) كماشات وملاقط، مقصات لقطع المعادن وقاطعات موسير و قاطعات مسامير وبراعي ومثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة.		
%5		- مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة	82 03 10 00 00 00	
%5		- زرديات ، (بما في ذلك الزرديات القاطعة) كماشات وملاقط وعدد مماثلة :		
%5		كماشات	82 03 20 00 00 01	
%5		زرديات	82 03 20 00 00 02	
%5		زرديات قاطعة	82 03 20 00 00 03	
%5		ملاقط	82 03 20 00 00 04	
%5		غيرها	82 03 20 00 99 99	
%5		- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	82 03 30 00 00 00	
%5		- قاطعات موسير وقاطعات مسامير وبراعي ومثاقب تخريم وعدد مماثلة	82 03 40 00 00 00	
%5		مفاتيح ربط ومفاتيح شد قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بمقابضها .		82.04
%5		- مفاتيح ربط ومفاتيح يدوية :		
%5		-- غير قابلة للتعديل (ثابتة)	82 04 11 00 00 00	
%5		-- قابلة للتعديل (انجليزية)	82 04 12 00 00 00	
%5		- رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بمقابضها	82 04 20 00 00 00	82.05
%5		عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ مواد اللحام : ملزمات ومرابط وما يماثلها ، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد الآلية أو لآلات القطع بنفث الماء ؛ سنادين ؛ أكوار حدادة قابلة للنقل ؛ دواليب شحذ يهياكلها تدار باليد أو بالقدم.		
%5		- أدوات ثقب ولولبية	82 05 10 00 00 00	
%5		- المطارق والمطارق الثقيلة	82 05 20 00 00 00	
%5		- مماسح "فارات" و أزامل و أزامل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب	82 05 30 00 00 00	
%5		- مفكات	82 05 40 00 00 00	
%5		- عدد يدوية آخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج) :		
%5		- للاستعمال المنزلي :		
%5		مفتاح علب معدني	82 05 51 00 00 01	
%5		فتاحات القناني	82 05 51 00 00 02	
%5		خافقات البيض أو القشدة	82 05 51 00 00 04	
%5		كسارة البندق	82 05 51 00 00 07	
%5		مسنات السكاكين	82 05 51 00 00 11	
%5		شاطرات الفطائر	82 05 51 00 00 12	
%5		قاطعات الخضر الى شرائح	82 05 51 00 00 17	

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مشرحات البيض	82 05 51 00 00 18	
%5		غيرها	82 05 51 00 99 99	
		-- غيرها :		
%5		--- مسدسات برشمة المسامير تشتغل بإطلاق الخراطيش	82 05 59 10 00 00	
%5		--- مشاحم يدوية	82 05 59 20 00 00	
%5		--- غيرها	82 05 59 90 00 00	
%5		- مواقد لحام	82 05 60 00 00 00	
%5		- ملزمات ومرابط وما يماثلها	82 05 70 00 00 00	
		- غيرها، بما فيها مجموعات (أطقم) الأصناف الداخلة في اثنين أو أكثر من البنود الفرعية لهذا البند:		
%5		--- عدد وأدوات يدوية غير منزلية	82 05 90 10 00 00	
%5		--- عدد وأدوات يدوية منزلية	82 05 90 20 00 00	
%5		عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05 ، مهيأة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة.	82 06 00 00 00 00	82.06
		عدد قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن كانت تدار أليا أو للعدد الآلية (مثلاً، للضغط وللكبس وللبصم وللتخريم وللولبية وللحفر وللتقوير وللتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب و يثق المعادن ، وأدوات حفر وثقب التربة والصخور.		82.07
		- أدوات حفر الصخور وثقب التربة :		
%5		-- جزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)	82 07 13 00 00 00	
%5		-- غيرها، بما فيها الأجزاء	82 07 19 00 00 00	
%5		-قوالب سحب و يثق المعادن	82 07 20 00 00 00	
		-أدوات للضغط أو البصم أو التخريم :		
%5		أدوات الضغط	82 07 30 00 00 01	
%5		أدوات البصم	82 07 30 00 00 02	
%5		أدوات التخريم	82 07 30 00 00 03	
%5		- أدوات الطرق أو اللولبية	82 07 40 00 00 00	
%5		- أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور	82 07 50 00 00 00	
%5		-أدوات التقوير أو التقوير	82 07 60 00 00 00	
%5		-أدوات التفريز	82 07 70 00 00 00	
%5		-أدوات الخرط	82 07 80 00 00 00	
%5		- عدد آخر قابلة للتبديل	82 07 90 00 00 00	
		سكاكين ونصال قاطعة للالات أو للأجهزة الآلية.		82.08
%5		- لشغل المعادن	82 08 10 00 00 00	
%5		- لشغل الخشب	82 08 20 00 00 00	
%5		- لأجهزة المطايخ أو للالات المستعملة في صناعة الأغذية	82 08 30 00 00 00	
%5		- للالات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	82 08 40 00 00 00	
%5		- غيرها	82 08 90 00 00 00	
%5		ألواح وأطراف و رؤوس للعدد، غير مركبة، من خلائط معدنية خزفية (سيرميت).	82 09 00 00 00 00	82.09
%5		أجهزة آلية تدار باليد ، وزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات.	82 10 00 00 00 00	82.10

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة (بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار)، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ونصالتها.		82.11
%5		- مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة - غيرها : -- سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة :	82 11 10 00 00 00	
%5		--- بمقايض من عاج	82 11 91 20 00 00	
%5		--- بمقايض من صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة	82 11 91 30 00 00	
%5		--- غيرها	82 11 91 90 00 00	
%5		-- سكاكين آخر ذات نصال ثابتة	82 11 92 00 00 00	
%5		-- سكاكين ذات نصال غير ثابتة :		
%5		--- مطاوي تقليم الأشجار	82 11 93 10 00 00	
%5		--- غيرها	82 11 93 90 00 00	
%5		-- نصال	82 11 94 00 00 00	
%5		-- مقايض من معادن عادية	82 11 95 00 00 00	
		أمواس حلقة ونصالتها (بما في ذلك نصال أمواس الحلقة غير تامة الصنع بشكل أشرطة).		82.12
		- أمواس حلقة :		
%5		--- أدوات الحلقة المعدنية المأمونة وقطعها المنفصلة وشفراتها	82 12 10 10 00 00	
%5		--- أدوات الحلقة المأمونة من اللدائن الواردة مع شفراتها	82 12 10 20 00 00	
%5		--- غيرها	82 12 10 90 00 00	
%5		- نصال "شفرات" لأدوات الحلقة المأمونة ، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقدد	82 12 20 00 00 00	
%5		- أجزاء آخر	82 12 90 00 00 00	
%5		مقصات ومقصات خياطين ومقصات مماثلة ونصالتها	82 13 00 00 00 00	82.13
		أدوات قاطعة آخر (مثل ، أدوات قص الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم ، وقاطعات الورق) : أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر).		82.14
		- قاطعات الورق و فانتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص ، ونصالتها :		
%5		--- برايات أقلام الرصاص و نصالتها	82 14 10 10 00 00	
%5		--- غيرها	82 14 10 90 00 00	
%5		- أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر) - غيرها :	82 14 20 00 00 00	
%5		--- سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ	82 14 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	82 14 90 90 00 00	
		ملاعق وشوك ومغارف وكاشطات وأدوات تقديم الكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة وملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ.		82.15
%5		- مجموعات من أصناف متنوعة محتوية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين	82 15 10 00 00 00	
%5		- مجموعات آخر من أصناف متنوعة - غيرها :	82 15 20 00 00 00	

ق : 15

ف : 82

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	82 15 91 00 00 00	-- مطلية بمعادن ثمينة		%5
	82 15 99 00 00 00	-- غيرها		%5

ق : 15

ف : 83

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1- وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء، ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية أخرى (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81).
- 2- وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة عجلات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.01	83 01 10 00 00 00	أقفال ومغاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مشابه (ابازيم) وأطر بمشابك محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية.		
		- أقفال		%5
		- مغاليق مما يستعمل للمركبات		%5
		- مغاليق مما يستعمل للأثاث		%5
		- مغاليق أخرى :		
		--- مغاليق بتركيبات حروف وأرقام		%5
		--- مغاليق تفتح بالكهرباء		%5
		--- مغاليق للحقائب		%5
		--- مغاليق للدراجات		%5
		--- مغاليق مقاومة للحريق		%5
		--- غيرها		%5
		- مشابه (ابازيم) وأطر بمشابك، محتوية على مغاليق		%5
		- أجزاء		%5
		- مفاتيح مقدمة على حدة		%5
83.02		لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أيدان العريبات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق وعلب المجوهرات أو ما يماثلها؛ مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية؛ عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب، من معادن عادية.		
		- مفصلات :		
		--- مفصلات مقاومة للحريق		%5
		--- مفصلات أخرى		%5
		- عجلات تدحرج "كاستور"		%5
		- تركيبات و لوازم وأصناف أخرى مماثلة مما يستعمل للسيارات		%5
		- تركيبات و لوازم أخرى وأصناف مماثلة :		
		-- مما يستعمل للمباني :		
		--- مقابض للأبواب :		

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		---- مقابض للأبواب مقاومة للحريق	83 02 41 11 00 00	
%5		---- غيرها من مقابض للأبواب	83 02 41 19 00 00	
%5		--- فتحات التهوية المقاومة للحريق	83 02 41 20 00 00	
%5		--- تركيبات ولوازم وأصناف آخر مما يستعمل للمباني	83 02 41 90 00 00	
%5		-- غيرها ، مما يستعمل للأثاث	83 02 42 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- غيرها	83 02 49 90 00 00	
%5		.مشاجب، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة	83 02 50 00 00 00	
		- غالفات ذاتية للأبواب :		
%5		--- غالفات ذاتية للأبواب مقاومة للحريق	83 02 60 10 00 00	
%5		--- غيرها من غالفات ذاتية للأبواب	83 02 60 90 00 00	
		خزائن و صناديق مأمونة وأبواب مصفحة "مأمونة" أو مقواة وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها، من معادن عادية		83.03
%5		خزائن (صناديق مأمونة)	83 03 00 00 00 01	
%5		خزائن (صناديق مأمونة) مقواة	83 03 00 00 00 02	
%5		خزائن ابواب مصفحة (مأمونة)	83 03 00 00 00 03	
%5		خزائن الودائع والأمانات	83 03 00 00 00 04	
%5		خزائن للغرف المأمونة	83 03 00 00 00 05	
%5		صناديق مأمونة للنقود	83 03 00 00 00 06	
%5		صناديق مأمونة للمستندات	83 03 00 00 00 07	
%5		صناديق مأمونة للذهب والقلد الثمينة	83 03 00 00 00 08	
%5		غيرها	83 03 00 00 99 99	
		خزائن للمصنفات والملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، عدا الأثاث المكتبي الداخل في البند 94.03.		83.04
%5		--- خزانات الملفات وبطاقات فهرس وعلب الفرز والأصناف المماثلة	83 04 00 10 00 00	
		--- لوازم طاولة المكاتب (مساند الكتب و ثقالات الوزن والمحابر وحواملها .. الخ) :		
%5		---- من حديد	83 04 00 21 00 00	
%5		---- من معادن عادية أخرى	83 04 00 29 00 00	
%5		--- حوامل الأوراق للألات الكاتبة	83 04 00 30 00 00	
%5		--- رفوف مما يوضع على طاولة المكاتب	83 04 00 40 00 00	
%5		--- غيرها	83 04 00 90 00 00	
		تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابه للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابه فائزة بشكل أمشاط (مثلاً، للمكاتب والتنجيد والتغليظ)، من معادن عادية .		83.05
%5		- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات	83 05 10 00 00 00	
%5		- مشابه فائزة بشكل أمشاط	83 05 20 00 00 00	
%5		- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	83 05 90 00 00 00	

ق : 15

ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.06		أجراس ونواقيس وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للترزين من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية . - أجراس ونواقيس وما يماثلها :		
	83 06 10 00 00 01	اهلة مساجد معدنية		%5
	83 06 10 00 99 99	غيرها		%5
		- تماثيل صغيرة وأصناف أخر للترزين :		
	83 06 21 00 00 00	-- مطلية بمعادن ثمينة		%5
		-- غيرها :		
	83 06 29 00 00 01	ميداليات واوسمة معدنية مطلية غير مطبوعة		%5
	83 06 29 00 99 99	غيرها		%5
	83 06 30 00 00 00	- أطر للصور الفوتوغرافية أو للوحات أو ما يماثلها ؛ مرايا أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها.		%5
	83.07	83 07 10 00 00 00	- من حديد أو صلب	
83 07 90 00 00 00		- من معادن عادية أخر		%5
		أغلاق ، أطر بأغلاق وأبازيم وأبازيم بمشابك محاجن (شناكل)، عرى وعينيات وأصناف مماثلة من معادن عادية، للألبسة أو توابع الألبسة أو الأحذية أو الجلي أو أساور الساعات أو الكتب أو الخيام أو الأصناف الجلدية أو لوازم السفر أو السراجه أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق (ترتر)، من معادن عادية.		
83 08 10 00 00 00		- محاجن "شناكل"، عرى، وعينيات		%5
83 08 20 00 00 00		- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق - غيرها، بما في ذلك الأجزاء :		%5
		-- أغلاق ، أطر بأغلاق ، أبازيم بأغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية ولغيرها من مصنوعات الجلود والنسيج		%5
83 08 90 10 00 00		---		%5
83 08 90 20 00 00		---		%5
83 08 90 90 00 00		---		%5
83.09			سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولبة وسدادات الصب)، كبسولات للقناني، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل وأختام وغيرها من لوازم ضمان إغلاق التعبئة، من معادن عادية .	
	83 09 10 00 00 00	- سدادات ذات حواف (أغطية تاجية) - غيرها :		%5
	83 09 90 10 00 00	--- سدادات معدنية مبطنه بفلين ذات حواف مشرشرة		%5
	83 09 90 20 00 00	--- سدادات وأغطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات نوابض لولبية .. الخ مما يستعمل في سد القناني		%5
	83 09 90 30 00 00	--- أغطية ملولبة للبراميل		%5
		--- سدادات الصب وسدادات المعايرة والسدادات القطارة لقناني المشروبات والزيت والأدوية .. الخ :		
	83 09 90 40 00 01	سدادات الصب		%5
	83 09 90 40 00 02	سدادات المعايرة		%5

ق : 15

ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	83 09 90 40 00 03	سدادات القطارة لقناني المشروبات والزيت والأدوية .. الخ		%5
	83 09 90 50 00 00	--- أختام من جميع الأنواع		%5
	83 09 90 60 00 00	--- الأربطة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق		%5
	83 09 90 70 00 00	--- أغطية وقيعان العلب		%5
	83 09 90 90 00 00	--- غيرها		%5
83.10		لافتات ولوحات أسماء ولوحات عناوين ولوحات مماثلة وأرقام وحروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.		
		--- اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع . . الخ ، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني .. الخ :		
	83 10 00 10 00 01	لوحات لأسماء المناطق		%5
	83 10 00 10 00 02	لوحات لأسماء الطرق		%5
	83 10 00 10 00 03	لوحات لأسماء الشوارع		%5
	83 10 00 10 00 04	لوحات الأسماء والأرقام للمباني		%5
	83 10 00 10 99 99	غيرها		%5
		--- لافتات للمصالح العامة (شرطة ، فرقة إطفاء ، الخ) ولإعلان المحظورات ("ممنوع التدخين" ، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات مرور وسائط النقل، الخ :		
	83 10 00 20 00 01	لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ)		%5
	83 10 00 20 00 02	لافتات لإعلان المحظورات (ممنوع التدخين، خاص للألعاب، الخ)		%5
	83 10 00 20 00 03	لافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات مرور وسائط النقل، الخ		%5
	83 10 00 30 00 00	--- اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع ، الخ		%5
	83 10 00 40 00 00	--- لافتات الإعلان		%5
		--- لوحات العناوين للمنازل والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع لأسماء النباتات الخ ، ورقاع الأرقام للمفاتيح ولغرف تعليق الملابس، الخ:		
	83 10 00 50 00 01	لوحات العناوين للمنازل		%5
	83 10 00 50 00 02	لوحات العناوين الابواب		%5
	83 10 00 50 00 03	لوحات العناوين صناديق الرسائل		%5
	83 10 00 50 99 99	غيرها		%5
	83 10 00 60 00 00	--- اللوحات والعلامات المماثلة للالات والأجهزة والمقاييس والسيارات (مثل لوحات الأرقام) ، الخ		%5
	83 10 00 70 00 00	--- أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند		%5
	83 10 00 90 00 00	--- غيرها		%5
83.11		أسلاك وعيدان وأنايبب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمواد مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .		
	83 11 10 00 00 00	- أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي الكهربائي، من معادن عادية		%5

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية	83 11 20 00 00 00	
%5		- عيدان مطلية وأسلاك محشوة، من معادن عادية، للحام بالأنبوب	83 11 30 00 00 00	
%5		- غيرها	83 11 90 00 00 00	

ق: 16

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة
في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا القسم:

- (أ) سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط ميركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
- (ب) الأصناف من جلد طبيعي أو مجدود (البند 42.05) أو من جلود بقر (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخرى؛
- (ج) المواسير (والبيونيات) والبكرات والمكببات والحوامل المخروطية (كونات)، وغيرها من الحوامل المماثلة، من أي مادة (مثلاً، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- (د) البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- (هـ) سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11)؛
- (و) الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجدودة) المذكورة في البنود 71.02 إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16، ماعدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
- (ز) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- (ح) مواشير الحفر (البند 73.04)؛
- (ط) السيور المتصلة بدون نهايات، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛
- (ي) أصناف الفصل 82 أو الفصل 83؛
- (ك) أصناف القسم السابع عشر؛
- (ل) أصناف الفصل 90؛
- (م) أصناف صناعة الساعات (الفصل 91)؛
- (ن) الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 و الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل في الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09)؛
- (س) أصناف الفصل 95؛
- (ع) الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عيوب (خرطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 إذا كانت محيرة أو مهيبة بطريقة أخرى للطبع) أو المناصب "الحوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من الفصل 84 والملاحظة 1 من الفصل 85، فإن أجزاء الآلات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية:
- (أ) الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصل 84 أو 85 (عدا البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 84.87، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38، 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة؛
- (ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية لألة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البنود 84.79 أو 85.43)، فإن هذه الأجزاء، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، أو تبعاً للحال، في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 85.03، 84.73، 85.22، 85.29، 85.38، مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على

ق : 16

- حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند 85.17، والأجزاء المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية مع أصناف البند 85.24 تدخل في البند 85.29.
- (ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، وإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو 85.48.
- 3- مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة والمكونة من التين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، والمعدة لأن تعمل معاً ومهياً في جسماً واحداً، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك المكون أو باعتبارها الآلة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.
- 4- عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المولفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها) بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أخرى، المعدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 84 أو الفصل 85، فإن المجموعة ككل تبند في البند المناسب لهذه الوظيفة.
- 5- من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات الوظيفية أو المصنع أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85.
- 6- (أ) يقصد بعبارة "فضلات وخردة كهربائية والبيكترونية" أينما وردت في هذا الجدول المجمعات الكهربائية والبيكترونية وصفائح الدوائر المطبوعة والأصناف الكهربائية والبيكترونية التي:
- (1) أصبحت غير صالحة للاستعمال للأغراض الأساسية التي أعدت لها بسبب التكسير أو التقطيع أو غيرها من العمليات أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال من الناحية الاقتصادية لإصلاحها أو ترميمها أو تجديدها كي تصبح مناسبة لأغراضها الأساسية.
- (2) التي تمت تعبئتها أو شحنها بشكل ليس الغرض منه حماية مكوناتها من التلف أثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ.
- (ب) الإرساليات المختلطة من "فضلات وخردة كهربائية والبيكترونية" وغيرها من فضلات وخردة تدخل في البند 85.49.
- (ج) لا يشمل هذا القسم الفضلات البلدية المحددة في الملاحظة (4) للفصل 38.

ق : 16

ف : 84

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية: أجزاؤها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخرى من الفصل 68؛
 - الآلات أو الأجهزة (مثل، المضخات)، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من أي مادة (فصل 69)؛
 - الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17)؛ الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخرى للاستعمالات التقنية أو أجزاءها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20)؛
 - الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخرى (فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81)؛
 - المكائس الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛
 - الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09؛ آلات التصوير الداخلة في البند 85.25؛
 - مبردات (راديويتير) لأصناف القسم السابع عشر.
 - المكائس الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند 96.03).
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر والملاحظة (11) لهذا الفصل، فإن الآلات والأجهزة التي تبيعاً لأوصافها قد يشملها في أن واحد، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 أو البنود 84.86 من جهة، أو البنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود الأولى حسب ما تكون الحال، وليس في المجموعة الأخيرة.
- لا تدخل في البند 84.19 الأصناف التالية:
 - أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند 84.36)؛
 - أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37)؛
 - أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38)؛
 - آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند 84.51)؛
 - آلات أو معدات أو تجهيزات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛
 - لا تدخل في البند 84.22:
 - آلات الخياطة لغلقي الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52)؛
 - الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72.
 - لا تدخل في البند 84.24:
 - الآلات الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43)؛
 - الآلات القطع التي تعمل بنفث الماء (البند 84.56).
- 3- أن العدد الآلية لشغل أي مادة والتي تبيعاً لأوصافها، قد يشملها في أن واحد البند 84.56، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو 84.64 أو 84.65، من جهة أخرى، فإنها تدخل في البند 84.56.
- 4- إن البند 84.57، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط، (بما فيها مراكز الخراطة)، التي بإمكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما:
- بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ما شابه ذلك وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي)،
 - باستخدام آلي، متزامن أو متتابع، لرووس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو
 - بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).
- 5- لأغراض البند 84.62، إن "خط الشق الطولي" للمنتجات المسطحة هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق وجهاز لإعادة اللف. كما أن خط التقطيع الطولي هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق ومقص.

ق : 16

ف : 84

- 6- (أ) يقصد بعبارة " آلات المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البند 84.71 الآلات القادرة على:
- (1) اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ البرامج;
 - (2) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم;
 - (3) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم؛ و
 - (4) القيام، بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي.
- (ب) إن آلات المعالجة الذاتية للبيانات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً متفاوت من الوحدات المنفصلة.
- (ج) مع مراعاة أحكام الفقرتين (د)، (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للبيانات، أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية:
- (1) أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات؛
 - (2) أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية، إما مباشرة، أو بواسطة واحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛ و
 - (3) أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل (رموز أو إشارات)، يمكن استخدامها بواسطة النظام.
- تدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية للبيانات، المقدمة على حدة، في البند 84.71.
- إلا أن لوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y) ووحدات التخزين على أقراص التي تتوفر فيها شروط الفقرتين ج (2) و ج (3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71.
- (د) لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية المقدمة على حدة حتى وإن توفرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6(ج) أعلاه:
- (1) الطابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة؛
 - (2) أجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة الاتصال في شبكات سلكية أو لاسلكية (كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛
 - (3) مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛
 - (4) كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة؛
 - (5) شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض (بروجكتور) غير متضمنة جهاز استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون).
- (هـ) إن الآلات التي تتضمن أو يرتبط عملها بإحدى الآلات المعالجة الذاتية للبيانات وتؤدي وظيفة محددة، عدا معالجة البيانات، يجب أن تدخل في البنود الملائم لوظائفها الخاصة بها، أو في أحد البنود المتبقية إذا تعذر ذلك.
- 7- يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات من صلب المعايير، أي المصقولة التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الاسمي بأكثر من 1%، بشرط أن لا يتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 0.05 مم. أما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف، فتدخل في البند 73.26.
- 8- الآلات التي تستعمل لأكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو ان استعمالها الرئيسي هو الاستعمال الوحيد، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لاستعمالها الرئيسي. وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خلاف ذلك، فإنها تدخل في البند 84.79.
- تدخل أيضاً في البند 84.79، آلات صنع الجبال والأمراض (مثل، آلات الجدل أو القتل أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد آخر أو من خليط منها).
- 9- لأغراض تطبيق البند 84.70، فإن عبارة " حجم الجيب " تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم.
- 10- لأغراض البند 84.85 يقصد بعبارة " تصنيع إضافي " (ويشار إليه أيضاً بالطباعة ثلاثية الأبعاد) تشكيل أجسام مادية استناداً إلى نموذج رقمي بالإضافة المتتالية ووضع الطبقات ودمج وتثبيت المادة (مثلاً، المعادن أو اللدائن أو الخزف).
- مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم السادس عشر والملاحظة (1) للفصل 84، تدخل الآلات والأجهزة التي ينطبق عليها الوصف المحدد في البند 84.85 في ذلك البند وليس في أي بند آخر من الجدول.
- 11- (أ) تنطبق الملاحظتان 12 (أ) و 12 (ب) من الفصل 85 أيضاً على عبارتي " أدوات اشباه الموصلات " و " دوائر اليكترونية متكاملة " على التوالي، كما هما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86. إلا أنه، ولأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل عبارة " أدوات اشباه الموصلات " أيضاً الأدوات شبيهة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED).

ق : 16

ف : 84

(ب) لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 تشمل عبارة "صناعة شاشات العرض المسطحة" تصنيع الطبقات الأساسية المثبتة في اللوحات المسطحة" إلا أنها لا تشمل صنع الزجاج أو تجميع لوحات الدوائر المطبوعة أو المكونات الإلكترونية الأخرى المثبتة على اللوحات المسطحة. لا تشمل عبارة "شاشات العرض المسطحة" تقنية أنابيب الأشعة الكاثودية.

(ج) يشمل البند 84.86 أيضا الآلات والأجهزة المستخدمة حصرا أو بصفة أساسية في:

- (1) صنع أو اصلاح الستائر أو الشبيكات;
- (2) تجميع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة;
- (3) رفع أو مناولة أو تحميل أو تفريغ السبيكات والرقائق والأدوات شبه الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.

(د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها البند 84.86، تدخل في ذلك البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريف.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- لأغراض تطبيق البند الفرعي 84 65 20، تنطبق عبارة " مراكز تشغيل آلي " فقط على العدد الآلية لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة التي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي بالتغيير الذاتي للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقا لبرنامج تشغيل آلي.
- 2- لأغراض تطبيق البند الفرعي 84 71 49، يقصد بعبارة " أنظمة " الات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحدتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6. ج من الفصل 84، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري)، ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة).
- 3- لأغراض تطبيق البند الفرعي 84 81 20، يقصد بعبارة " صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو بالهواء المضغوط " الصمامات المستعملة على وجه التحديد لنقل "طاقة السائل" في الأنظمة التي تعمل هيدروليكيًا أو بالهواء المضغوط حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة (سائل أو غاز). ويمكن أن تكون هذه الصمامات من أي نوع (مثل صمامات تخفيض الضغط أو صمامات الحجز ضد الرجوع). وتكون للبند الفرعي 84 81 20 الأسبقية على البنود الفرعية للبند 84.81.
- 4- ينطبق البند الفرعي 84 82 40 فقط على المدرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة.

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.01	84 01 10 00 00 00	مفاعلات نووية وعناصر وقود (خراطيش) لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية : آلات وأجهزة للفصل النظائري.		%5
	84 01 20 00 00 00	- مفاعلات نووية		%5
	84 01 30 00 00 00	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها		%5
	84 01 40 00 00 00	- عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع		%5
84.02	84 01 40 00 00 00	- أجزاء مفاعلات نووية		%5
	84 02 11 00 00 00	مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (عدا مراحل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة أيضاً على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛		%5
	84 02 12 00 00 00	مراحل المياه المسعرة (فائقة السخونة) .		%5
	84 02 19 00 00 00	- مراحل توليد البخار المائي ، وغيره من الأبخرة :		%5
	84 02 20 00 00 00	-- مراحل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 20 00 00 00	-- مراحل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 90 00 00 00	-- مراحل آخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراحل المهجنة		%5
84.03	84 02 20 00 00 00	- مراحل المياه المسعرة (فائقة السخونة)		%5
	84 03 10 00 00 00	- أجزاء		%5
		مراحل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة في البند 84.02.		%5
		مراحل		%5

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أجزاء	84 03 90 00 00 00	84.04
		أجهزة مساعدة لاستعمالها مع المراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 (مثل، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخر.		
%5		- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03	84 04 10 00 00 00	
%5		- مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخر	84 04 20 00 00 00	
%5		- أجزاءها	84 04 90 00 00 00	
		مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها : مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة مائية ، وإن كانت مع منقياتها.		84.05
		- مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها : مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها	84 05 10 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 05 90 00 00 00	
		عنفات (توربينات) بخار وعنفات بخارية أخر.		84.06
%5		- عنفات (توربينات) لتسيير المراكب المائية	84 06 10 00 00 00	
		- عنفات (توربينات) أخر:		
%5		-- ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 81 00 00 00	
%5		-- ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 82 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 06 90 00 00 00	
		محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات إنفجارية).		84.07
%5		- محركات الطائرات	84 07 10 00 00 00	
		- محركات لتسيير المراكب المائية :		
%5		-- محركات خارجية غير ثابتة	84 07 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 07 29 00 00 00	
		- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87 :		
%5		-- لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم ³	84 07 31 00 00 00	
%5		-- تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³	84 07 32 00 00 00	
%5		-- تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 1000 سم ³	84 07 33 00 00 00	
		-- تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم ³ :		
%5		--- تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	84 07 34 10 00 00	
%5		--- تزيد سعة إسطواناتها عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	84 07 34 20 00 00	
%5		--- تتجاوز سعة إسطواناتها عن 3000 سم ³	84 07 34 30 00 00	
%5		- محركات أخر	84 07 90 00 00 00	
		محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط-الاشتعال (محركات ديزل او نصف ديزل) .		84.08
%5		- محركات لتسيير المراكب المائية	84 08 10 00 00 00	
%5		- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 - محركات أخر :	84 08 20 00 00 00	
		--- محرك مضخة الحريق ذات محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل)	84 08 90 10 00 00	
%5				

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		--- غيرها من محركات إحتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع المحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08.	84 08 90 90 00 00	84.09	
%5		- لمحركات الطائرات - غيرها :	84 09 10 00 00 00		
%5		--- مكابس (بساتن) وشنابر المكابس - - - إسطوانات (سلندرات) ومجموعة الإسطوانات ورؤوس وقمصان الإسطوانات	84 09 91 10 00 00 84 09 91 20 00 00		
%5		--- صمامات وأنايب إدخال الوقود	84 09 91 30 00 00		
%5		--- صمامات وأنايب إخراج العادم (قزوز - ماني فولد)	84 09 91 40 00 00		
%5		--- كربوريتر ونافتات (بخاخات النفط للوقود)	84 09 91 50 00 00		
%5		--- غيرها - - غيرها :	84 09 91 90 00 00		
%5		مكابس معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 00 01		
%5		اسطوانات معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 00 02		
%5		شنابر معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 00 03		
%5		صمامات معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالضغط (ديزل - نصف ديزل)	84 09 99 00 00 04		
%5		غيرها من أجزاء آخر معدة حصراً أو بصورة رئيسية لمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها. - عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :	84 09 99 00 99 99	84.10	
%5		-- لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW	84 10 11 00 00 00		
%5		-- تزيد قدرتها عن 1000 كيلو واط KW ولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW	84 10 12 00 00 00		
%5		-- تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW	84 10 13 00 00 00		
%5		- أجزاء ، بما فيها المنظمت	84 10 90 00 00 00		
%5		عنفات نفائة ، وعنفات دافعة ، وعنفات غازية أخر. - عنفات نفائة :			84.11
%5		-- لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN	84 11 11 00 00 00		
%5		-- تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN - عنفات دافعة :	84 11 12 00 00 00		
%5		-- لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW	84 11 21 00 00 00		
%5		-- تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW - عنفات غازية أخر :	84 11 22 00 00 00		
%5		-- لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW	84 11 81 00 00 00		
%5		-- تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW	84 11 82 00 00 00		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		- أجزاء :		
%5		-- للعتفات النفاثة أو العتفات الدافعة	84 11 91 00 00 00	84.12
%5		-- غيرها	84 11 99 00 00 00	
		محركات وآلات محركه أخر.		
%5		- محركات رد الفعل عدا العتفات النفاثة	84 12 10 00 00 00	
%5		- محركات وآلات محركه تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :		
%5		-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	84 12 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 12 29 00 00 00	
%5		- محركات وآلات محركه تعمل بالهواء المضغوط (نيومتك) :		
%5		-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	84 12 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 12 39 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		محركات تعمل بقوة الرياح (طواحين الهواء)	84 12 80 00 00 01	84.13
%5		غيرها من محركات وآلات محركه أخر.	84 12 80 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 12 90 00 00 00	
		مضخات للسوائل ، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس ؛ رافعات سائل.		
		- مضخات محتوية أو مصممة لإحتواء أداة قياس :		
%5		-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كراجات)	84 13 11 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- مضخات الحريق	84 13 19 10 00 00	
		--- غيرها :		
%5		مضخات حساب الكميات الكلية	84 13 19 90 00 01	
%5		مضخات تعمل بدفع النقود مسبقا	84 13 19 90 00 02	
%5		مضخات احتساب السعر	84 13 19 90 00 03	
%5		مضخات انتقاء العينات	84 13 19 90 00 04	
%5		مضخات لتنظيم الجرعات	84 13 19 90 00 05	
%5		غيرها من مضخات أخر محتوية أو مصممة لاحتواء أداة قياس	84 13 19 90 99 99	
%5		- مضخات تدار يدوياً، عدا المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 84 13 11 أو 84 13 19	84 13 20 00 00 00	
		- مضخات الوقود أو الزيت أو سائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس :		
%5		مضخات الوقود لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس	84 13 30 00 00 01	
%5		مضخات الزيت لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس	84 13 30 00 00 02	
%5		مضخات سائل التبريد لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس	84 13 30 00 00 03	
%5		- مضخات الخرسانة	84 13 40 00 00 00	
%5		- مضخات أخر ذات إزاحة موجبة متناوبة	84 13 50 00 00 00	
%5		- مضخات أخر ذات إزاحة موجبة دوارة	84 13 60 00 00 00	
		- مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي :		
%5		مضخات مغمورة (غاطسة) تعمل بالطرد المركزي	84 13 70 00 00 01	
%5		مضخات التدفئة المركزية تعمل بالطرد المركزي	84 13 70 00 00 02	
%5		مضخات اخرى تعمل بالطرد المركزي	84 13 70 00 99 99	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- مضخات آخر؛ رافعات سوائل : -- مضخات :		
%5		--- للاستعمال الزراعي	84 13 81 10 00 00	
%5		--- للاستعمال المتزلي	84 13 81 20 00 00	
%5		--- غيرها	84 13 81 90 00 00	
%5		-- رافعات سوائل - أجزاء :	84 13 82 00 00 00	
%5		-- للمضخات	84 13 91 00 00 00	
%5		-- لرافعات السوائل	84 13 92 00 00 00	
		مضخات هواء ومضخات تفرغ الهواء، مضاعط ومراوح هواء أو غازات آخر: أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر)؛ خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر) .		84.14
%5		- مضخات تفرغ الهواء	84 14 10 00 00 00	
%5		- مضخات هواء ، تدار بالأيدي أو بالآرجل	84 14 20 00 00 00	
%5		- مضاعط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد	84 14 30 00 00 00	
%5		- مضاعط هواء مركبة على هيكل بدواليب للقطر - مراوح :	84 14 40 00 00 00	
		-- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح ، ذات محرك كهربائي مندمج لا تتجاوز قدرته 125 واط :		
		--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط :		
%5		مراوح طاولة ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 01	
%5		مراوح ترتكز على الأرض أو السطح ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 02	
%5		مراوح جدران ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 03	
%5		مراوح نوافذ ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 04	
%5		مراوح اسقف ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 00 05	
%5		غيرها من مراوح ذات محرك كهربائي مندمج بها لا تتجاوز قدرته 25 واط	84 14 51 10 99 99	
		--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط :		
%5		مراوح طاولة ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 01	
%5		مراوح ترتكز على الأرض أو السطح ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 02	
%5		مراوح جدران ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط و لا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 03	
%5		مراوح نوافذ ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 04	
%5		مراوح اسقف ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 51 20 00 05	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من مراوح ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط و لا تتجاوز قدرته 125 واط -- غيرها :	84 14 51 20 99 99	
%5		--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط :	84 14 59 10 00 01 84 14 59 10 00 02	
%5		مراوح طاولة ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 00 03	
%5		مراوح نوافذ ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 00 04	
%5		مراوح اسقف ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 00 05	
%5		غيرها من مراوح ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 125 واط	84 14 59 10 99 99	
%5		--- مراوح للمركبات الداخلة في الفصل 87	84 14 59 20 00 00	
%5		--- مراوح للالات والمعدات الداخلة في الفصل 84	84 14 59 30 00 00	
%5		--- غيرها :	84 14 59 91 00 00	
%5		--- مراوح تنظيم الضغط	84 14 59 99 00 00	
%5		--- غيرها من مراوح	84 14 60 00 00 00	
%5		- أغطية لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم	84 14 70 00 00 00	
%5		- خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز	84 14 80 10 00 00	
%5		- غيرها :	84 14 80 30 00 00	
%5		--- هوايات عادم الدخان	84 14 80 90 00 00	
%5		--- هوايات العادم الطبيعي	84 14 90 00 00 00	
%5		--- غيرها من مضخات ومضاغط الهواء		
%5		- أجزاء		
		آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة تدار بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .		84.15
		- من النوع المعدل للتثبيت على النوافذ أو الجدران أو الأسقف أو الأرضيات ، مؤلفة جسماً واحداً أو منفصلاً		
%5		-- أجهزة تكييف هواء سعتهما 70 ألف وحدة حرارية أو أقل :	84 15 10 10 00 01	
%5		أجهزة تكييف هواء تعمل بغاز (فريون) سعتهما 70 ألف وحدة حرارية أو أقل .	84 15 10 10 99 99	
%5		غيرها من أجهزة تكييف الهواء سعتهما 70 ألف وحدة حرارية أو أقل .		
%5		-- أجهزة تكييف هواء سعتهما أكبر من 70 ألف وحدة حرارية :	84 15 10 20 00 01	
%5		أجهزة تكييف هواء تعمل بغاز (فريون) سعتهما أكبر من 70 ألف وحدة حرارية	84 15 10 20 99 99	
%5		غيرها من أجهزة تكييف الهواء سعتهما أكبر من 70 ألف وحدة حرارية	84 15 20 00 00 00	
%5		- من النوع المستعمل للركاب في السيارات		
%5		- غيرها :		
%5		-- متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) :		
%5		--- أجهزة تكييف مركزية :	84 15 81 20 00 01	
%5		أجهزة تكييف مركزية تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) تعمل بغاز الفريون		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		غيرها من أجهزة تكييف مركزية متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) --- غيرها :	84 15 81 20 99 99	84.16	
%5		أجهزة تكييف آخر تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) --- غيرها :	84 15 81 90 00 01		
%5		غيرها من أجهزة تكييف متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) --- غيرها ، متضمنة وحدة تبريد : --- أجهزة تكييف مركزية :	84 15 81 90 99 99		
%5		أجهزة تكييف مركزية اخر متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون)	84 15 82 20 00 01		
%5		أجهزة تكييف مركزية اخر متضمنة وحدة تبريد --- غيرها :	84 15 82 20 99 99		
%5		أجهزة تكييف اخر تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد --- غيرها من أجهزة تكييف متضمنة وحدة تبريد --- غير متضمنة وحدة تبريد : --- أجهزة تكييف مركزية :	84 15 82 90 00 01		
%5		غيرها من أجهزة تكييف متضمنة وحدة تبريد --- غير متضمنة وحدة تبريد : --- أجهزة تكييف مركزية :	84 15 82 90 99 99		
%5		أجهزة تكييف مركزية اخر غير متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون)	84 15 83 20 00 01		
%5		أجهزة تكييف مركزية اخر تعمل بغاز الفريون غير متضمنة وحدة تبريد --- غيرها :	84 15 83 20 99 99		
%5		أجهزة تكييف اخر غير متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون)	84 15 83 90 00 01		
%5		غيرها من أجهزة تكييف غير متضمنة وحدة تبريد - أجزاء	84 15 83 90 99 99		
%5		أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها .	84 15 90 00 00 00		
%5		- أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل	84 16 10 00 00 00		
%5		- أجهزة إشعال آخر ، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال المجمعة	84 16 20 00 00 00		
%5		- مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها	84 16 30 00 00 00		
%5		- أجزاء	84 16 90 00 00 00		
		أفران للصناعة أو للمختبرات ، بما فيها المرمدات (أفران لحرق القمامة والمخلفات) ، غير الكهربائية.			84.17
		- أفران للتحميم أو للصبور أو لغيرها من المعالجة الحرارية لخامات المعادن أو ثاني كبريتات الحديد (بيريت) أو المعادن :			
%5		أفران للتحميم	84 17 10 00 00 01		
%5		أفران للصبور	84 17 10 00 00 02		
%5		غيرها من أفران	84 17 10 00 99 99		
%5		- أفران للمخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت - غيرها :	84 17 20 00 00 00		
%5		--- أفران تفحيم الخشب --- الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير الجبس :	84 17 80 10 00 00		
%5		الأفران الدوارة غير الكهربائية لتحضير الاسمنت	84 17 80 20 00 01		
%5		الأفران الخلاطة غير الكهربائية لتحضير الجبس	84 17 80 20 00 02		

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		--- أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالمينا :		
	84 17 80 30 00 01	افران غير كهربائية لصنع الخزف		%5
	84 17 80 30 00 02	افران غير كهربائية للطلاء بالمينا		%5
	84 17 80 40 00 00	--- أفران لصنع الزجاج		%5
	84 17 80 90 00 00	--- غيرها		%5
	84 17 90 00 00 00	- أجزاء		%5
84.18		ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات) وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غير كهربائية : مضخات حرارية ، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.		
	84 18 10 00 00 00	- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب أو أدراج خارجية مستقلة أو كليهما معاً		%5
		- ثلاجات من النوع المنزلي :		
	84 18 21 00 00 00	-- تعمل بالضغط		%5
	84 18 29 00 00 00	-- غيرها		%5
	84 18 30 00 00 00	- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر		%5
	84 18 40 00 00 00	- مجمدات بشكل صناديق رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
		- اثاث آخر (صناديق وخزائن وكونترات عرض وواجهات عرض وما يماثلها) للحفاظ والعرض مشتملة على أجهزة تبريد أو تجميد :		
	84 18 50 00 00 01	صناديق مشتملة على أجهزة تبريد		%5
	84 18 50 00 00 02	صناديق مشتملة على أجهزة تجميد		%5
	84 18 50 00 00 03	خزائن مشتملة على أجهزة تبريد		%5
	84 18 50 00 00 04	خزائن مشتملة على أجهزة تجميد		%5
	84 18 50 00 00 05	كونترات عرض مشتملة على أجهزة تبريد		%5
	84 18 50 00 00 06	كونترات عرض مشتملة على أجهزة تجميد		%5
	84 18 50 00 00 07	واجهات عرض مشتملة على أجهزة تبريد		%5
	84 18 50 00 00 08	واجهات عرض مشتملة على أجهزة تجميد		%5
	84 18 50 00 99 99	غيرها		%5
		- معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر؛ مضخات حرارية :		
	84 18 61 00 00 00	-- مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15		%5
		-- غيرها :		
	84 18 69 10 00 00	--- برادات لمياه الشرب		%5
	84 18 69 20 00 00	--- أجهزة لصنع البوظة		%5
	84 18 69 30 00 00	--- أجهزة تبريد المشروبات		%5
		--- غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر :		
	84 18 69 40 00 01	غرف تبريد تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 69 40 00 02	غرف تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 69 50 00 00	--- أجهزة تصنيع مكعبات الثلج		%5
		--- غيرها :		
	84 18 69 90 00 01	مجمدات بشكل صناديق أفقية تتجاوز سعتها 800 لتر		%5
	84 18 69 90 00 02	مجمدات بشكل صناديق رأسية، تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 69 90 00 03	أجهزة تبريد وتجميد لغرف التبريد في المستودعات		%5
	84 18 69 90 00 04	ثلاجات بنوك الدم ومجمدات البلازما		%5

ق: 16

ف: 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		وحدات الشيلر لأغراض التكييف والثلاجات	84 18 69 90 00 05	84.19
%5		غيرها	84 18 69 90 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		-- أثاث مصمم لإحتواء أجهزة التبريد أو التجميد	84 18 91 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط	84 18 99 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 18 99 90 00 00	
		آلات أو أجهزة أو معدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التجميد أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكييف أو التبريد، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية: مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية .		
		- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :		
%5		-- مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز	84 19 11 00 00 00	
%5		-- مسخنات للماء تعمل بالطاقة الشمسية	84 19 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 19 19 00 00 00	
%5		- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	84 19 20 00 00 00	
		- أجهزة تجفيف :		
		-- أجهزة التجفيف بالتجميد، وحدات التجفيف بالتجميد وأجهزة التجفيف بالرش	84 19 33 00 00 00	
%5		-- غيرها، للمنتجات الزراعية	84 19 34 00 00 00	
%5		-- غيرها، للخشب، لعجان الورق، للورق أو الورق المقوى	84 19 35 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 19 39 00 00 00	
%5		- أجهزة تقطير أو إعادة التقطير	84 19 40 00 00 00	
%5		- وحدات مبادلات حرارية	84 19 50 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة تسيل الهواء أو الغازات الأخر	84 19 60 00 00 00	
		- آلات وأجهزة ومعدات ، أخر :		
		-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية :		
%5		آلات وأجهزة ومعدات لصناعة المشروبات الساخنة	84 19 81 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة ومعدات لطهي الأغذية	84 19 81 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة ومعدات لتسخين الأغذية	84 19 81 00 00 03	
%0		-- غيرها	84 19 89 00 00 00	
		- أجزاء :		
%0		أجزاء أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	84 19 90 00 00 01	
%0		غيرها من أجزاء	84 19 90 00 99 99	
		آلات صقل وترقيق ، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات.		
		- آلات صقل وترقيق :		
%5		الات صقل للورق	84 20 10 00 00 01	
%5		الات صقل للنسج	84 20 10 00 00 02	
%5		الات صقل للجلود	84 20 10 00 00 03	
				84.20

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 20 10 00 00 04	الات صقل لللدائن		%5
	84 20 10 00 00 05	الات صقل للمطاط		%5
	84 20 10 00 00 06	الات ترقيق للورق		%5
	84 20 10 00 00 07	الات ترقيق للنسيج		%5
	84 20 10 00 00 08	الات ترقيق للجلود		%5
	84 20 10 00 00 09	الات ترقيق لللدائن		%5
	84 20 10 00 00 10	الات ترقيق للمطاط		%5
	84 20 10 00 99 99	غيرها من الات صقل وترقيق عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج		%5
		- أجزاء :		
	84 20 91 00 00 00	-- إسطوانات		%5
	84 20 99 00 00 00	-- غيرها		%5
84.21		أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي : آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات.		
		- أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي:		
	84 21 11 00 00 00	-- فارزات قشدة		%5
		-- أجهزة تجفيف الألبسة :		
	84 21 12 00 00 01	أجهزة تجفيف البياضات والألبسة بسعة لا تزيد عن 25 كلج		%5
	84 21 12 00 00 02	أجهزة تجفيف البياضات والألبسة بسعة تزيد عن 25 كلج		%5
		-- غيرها :		
	84 21 19 00 00 01	أجهزة التجفيف بالطرد المركزي للمغاسل و المصابغ		%0
	84 21 19 00 00 02	أجهزة التجفيف بالطرد المركزي لمطاحن الحبوب		%0
	84 21 19 00 00 03	أجهزة التجفيف بالطرد المركزي لتصفية أو ترويق الزيوت		%0
	84 21 19 00 00 04	أجهزة التجفيف بالطرد المركزي لنزع المواد الشمعية أو الماء من المنتجات البترولية		%0
	84 21 19 00 00 05	أجهزة الطرد المركزي لفصل البلازما عن الدم		%0
	84 21 19 00 00 06	أجهزة إستخراج العسل بالطرد المركزي		%0
	84 21 19 00 99 99	أجهزة طرد مركزي ، بما فيها الأجهزة الأخر للتجفيف بالطرد المركزي		%0
		- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :		
		-- لترشيح أو تنقية المياه :		
		--- للاستعمال المنزلي :		
	84 21 21 10 00 01	آلات وأجهزة كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال المنزلي		%5
	84 21 21 10 99 99	آلات وأجهزة غير كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال المنزلي		%5
		--- غيرها :		
	84 21 21 90 00 01	غيرها من آلات وأجهزة كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال غير المنزلي		%5
	84 21 21 90 99 99	غيرها من آلات وأجهزة غير كهربائية لترشيح أو تنقية المياه للاستعمال غير المنزلي		%5
		المنزلي		
	84 21 22 00 00 00	-- لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه		%5
		-- لترشيح الزيوت المعدنية والوقود في المحركات ذات الإحتراق الداخلي :		%5
	84 21 23 00 00 01	آلات وأجهزة لترشيح الزيوت المعدنية		%5
	84 21 23 00 00 02	آلات وأجهزة لترشيح الوقود		%5
		-- غيرها :		
	84 21 29 10 00 00	--- مرشحات لتنقية الدم		%0

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها - آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :	84 21 29 90 00 00	
%5		-- مرشحات لتنقية الهواء الداخل ، للمحركات ذات الإحتراق الداخلي	84 21 31 00 00 00	
%5		-- محولات حفازة أو مرشحات الأجسام الدقيقة، وإن كانت متحدة، لتنقية أو ترشيح غازات العادم المنبعثة من محركات الإحتراق الداخلي	84 21 32 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		فلاتر غازات	84 21 39 00 00 01	
%5		فلاتر هواء لاجهزة التكييف المركزي	84 21 39 00 00 02	
%5		غيرها	84 21 39 00 99 99	
%5		- أجزاء :		
%0		-- لأجهزة الطرد المركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي	84 21 91 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		أجزاء مرشحات لتنقية الدم	84 21 99 00 00 01	
%5		أجزاء أخر لآلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات	84 21 99 00 99 99	
		آلات لغسل الأواني: آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى: آلات وأجهزة لتعبئة أو لفلق أو لفسد أو لصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى : آلات لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات: آلات أخر لتغليف وحزم البضائع (بما فيها أجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن): آلات لإضافة الغازات للمشروبات .		84.22
		- أجهزة لغسل الأواني :		
%5		-- من النوع المنزلي	84 22 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 22 19 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى	84 22 20 00 00 00	
		- آلات وأجهزة لتعبئة أو الغلق أو للسد أو للصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى ، آلات لإحكام غلق القناني والمرطبات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات : أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات :		
		--- أجهزة لتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى	84 22 30 10 00 00	
%5		--- أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات	84 22 30 20 00 00	
%5		- - - آلات لإحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات	84 22 30 30 00 00	
%5		- آلات وأجهزة أخر لتغليف وحزم البضائع بما فيها نلات وأجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن	84 22 40 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 22 90 00 00 00	
		أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أكثر) بما في ذلك القبايين وأجهزة ضبط وإحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن: صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع.		84.23
		- أجهزة وزن الأشخاص ، بما في ذلك موازين الأطفال ؛ موازين منزلية :		
%5		أجهزة وزن الاشخاص تعمل بوضع النقود	84 23 10 00 00 01	
%5		أجهزة وزن الاشخاص بما في ذلك موازين الأطفال	84 23 10 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		موازين منزلية	84 23 10 00 00 03	
%5		أجهزة طبية لوزن الاشخاص تعمل بوضع النقود	84 23 10 00 00 04	
%5		أجهزة طبية لوزن الاشخاص بما في ذلك موازين الاطفال	84 23 10 00 00 06	
%5		- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	84 23 20 00 00 00	
%5		- أجهزة لوزن الكميات الثابتة وأجهزة وزن لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة	84 23 30 00 00 00	
%5		- أجهزة وزن آخر :		
%5		-- ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كلغ	84 23 81 00 00 00	
%5		-- ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ	84 23 82 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 23 89 00 00 00	
%5		- صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	84 23 90 00 00 00	
		أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أو نثر أو نفث السوائل أو المساحيق؛		84.24
		أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛		
		آلات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث .		
		- آلات وأجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة :		
%5		--- آلات وأجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق غير معبأة.	84 24 10 10 00 00	
		--- آلات وأجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق معبأة :		
		--- الآلات و الأجهزة وأنظمة إطفاء حرائق معبأة بمواد ضمن قائمة المواد	84 24 10 21 00 00	
%5		الخطرة المرفقة (مرفق 1).		
		--- نظام إطفاء إيروسول أو نظام مكافحة الحريق بالغاز التنظيف أو نظام	84 24 10 22 00 00	
%5		الغمر والرغوة أو ضباب المياه أو نظام كيميائي مبلل وما يماثلها من أنظمة.		
%5		--- غيرها من الآلات وأجهزة وأنظمة أطفاء حرائق معبأة بمواد أخرى	84 24 10 29 00 00	
		- مسدسات رش وأجهزة مماثلة :		
%5		--- مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي	84 24 20 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 20 90 00 00	
%5		- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث	84 24 30 00 00 00	
		- أجهزة رش للزراعة أو البستنة :		
		-- أجهزة رش محمولة :		
%5		--- أجهزة رش المبيدات الحشرية	84 24 41 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 41 90 00 00	
		-- غيرها:		
%5		--- أجهزة رش المبيدات الحشرية	84 24 49 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 49 90 00 00	
		- أجهزة آخر :		
		-- للزراعة أو البستنة :		
%5		--- أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها	84 24 82 10 00 00	
%5		--- أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش	84 24 82 30 00 00	
%5		--- غيرها	84 24 82 90 00 00	
%0		-- غيرها	84 24 89 00 00 00	
		- أجزاء :		
		-- رؤوس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط المتكرر عدا الداخلة في البند	84 24 90 10 00 00	
%0		96.16		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		--- أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي 84 24 82 10 --- غيرها :	84 24 90 20 00 00	84.25
%0		--- أجزاء طفايات الحريق	84 24 90 91 00 00	
%0		--- مرشات الحرائق وملحقاتها	84 24 90 92 00 00	
%0		--- أجزاء أنظمة تلقائية لمكافحة الحرائق	84 24 90 93 00 00	
%0		--- غيرها	84 24 90 99 00 00	
		بكرات رفع وروافع، (عدا الروافع ذات القواديس)؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع (عفريتات). - بكرات رفع وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع السيارات :		
%5		-- تعمل بمحرك كهربائي	84 25 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 25 19 00 00 00	
		- روافع ذات إسطوانات أفقية (ونشات) ؛ روافع ذات إسطوانات عمودية (كابستان) : -- تعمل بمحرك كهربائي :		
%5		روافع ذات اسطوانات افقية (ونشات) تعمل بمحرك كهربائي	84 25 31 00 00 01	
%5		روافع ذات اسطوانات عمودية (كابستان) تعمل بمحرك كهربائي	84 25 31 00 00 02	
%5		-- غيرها	84 25 39 00 00 00	
		- روافع (عفريتات)؛ روافع من الأنواع المستعملة في رفع السيارات :		
%5		-- أجهزة رفع ثابتة من الأنواع المستعملة في المرائب (كراجات)	84 25 41 00 00 00	
%5		-- روافع (عفريتات) وآلات رفع آخر، هيدروليكية	84 25 42 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 25 49 00 00 00	
		روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع "كرين". بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة وهيكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات"، حاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" وعربات عاملة مزودة بأذرع رافعة "كرين" - جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهيكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" :		
%5		-- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	84 26 11 00 00 00	
%5		-- هيكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات"	84 26 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 26 19 00 00 00	
%5		- روافع (كرين) برجية	84 26 20 00 00 00	
%5		- روافع (كرين) بهيكل متحركة على خط حديدي - آلات وأجهزة آخر ذاتية الدفع :	84 26 30 00 00 00	
%5		-- على إطارات	84 26 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 26 49 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر:		
%5		-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	84 26 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 26 99 00 00 00	
		عربات بروف شوكية؛ عربات عاملة آخر، مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد (مناولة). - عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي :		
				84.27

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
84.28	84 27 10 00 00 01	رافعات شوكية ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي		%5	
	84 27 10 00 99 99	عربات آخر ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد - عربات آخر ذاتية الدفع :		%5	
	84 27 20 00 00 01	رافعات شوكية اخر ذاتية الدفع		%5	
	84 27 20 00 99 99	عربات آخر عاملة آخر ذاتية الدفع مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد - عربات آخر		%5	
	84 27 90 00 00 00	آلات وأجهزة آخر للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ (مثل، المصاعد والاسلام المتحركة والسيور الناقله والناقلات السلجية "تلفريك"). - مصاعد وروافع ذات قواديس: - - - مصعد (كرسي الدرج المتحرك للصعود والنزول) معد خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة :		%5	
	84 28 10 20 00 00	--- مصاعد للاشخاص		%5	
	84 28 10 30 00 00	--- مصاعد للبضائع		%5	
	84 28 10 40 00 00	--- روافع ذات قواديس		%5	
	84 28 10 90 00 00	--- غيرها من مصاعد وروافع ذات قواديس		%5	
	84 28 20 00 00 00	- أجهزة رافعة وناقلة تعمل بالهواء المضغوط . - أجهزة رفع ونقل آخر، ذات عمل مستمر، للبضائع أو المواد:		%5	
	84 28 31 00 00 00	-- مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض		%5	
	84 28 32 00 00 00	-- غيرها، ذات قواديس		%5	
	84 28 33 00 00 00	-- غيرها، ذات سيور		%5	
	84 28 39 00 00 00	-- غيرها		%5	
			- سلالم آلية وممرات متحركة :		%5
	84 28 40 00 00 01	سلالم الية		%5	
	84 28 40 00 00 02	ممرات متحركة		%5	
	84 28 60 00 00 00	- ناقلات سلجية "تليفريك"، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الجبلية		%5	
	84 28 70 00 00 00	- روبوتات صناعية - آلات وأجهزة آخر:		%5	
			--- آلات وأجهزة آخر لرفع ونقل وتحريك ذوي الاحتياجات الخاصة :		%5
	84 28 90 20 00 00	--- آلات وأجهزة آخر لرفع ونقل وتحريك المرضى		%5	
	84 28 90 30 00 00	--- مسطحات (منصات) لتحميل أو تفريغ الطائرات		%5	
	84 28 90 90 00 00	--- غيرها من آلات وأجهزة آخر للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ جرافات (بلدوزرات) وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تمهيد وتسوية وكشط ومجارف آلية وآلات استخراج التربة (حفارات) ومحاملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف الطرق ذاتية الدفع. - جرافات وجرافات تسوية :		%5	
	84 29 11 00 00 00	-- بجنازير		%5	
	84 29 19 00 00 00	-- غيرها		%5	
	84 29 20 00 00 00	- آلات تمهيد وتسوية		%5	
	84 29 30 00 00 00	- آلات كشط		%5	
			- آلات دك ومحادل رصف الطرق :		%5
84 29 40 00 00 01	الات دك		%5		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		محادل رصف	84 29 40 00 00 02	84.30
%5		- مجارف آلية وحفارات آلية ومحملات بمجارف :		
%5		-- محملات بمجارف أمامية	84 29 51 00 00 00	
%5		-- آلات ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة	84 29 52 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 29 59 00 00 00	
		آلات وأجهزة آخر للتحريك أو التمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو التنقيب أو استخراج التربة أو المعادن أو خامات المعادن:		
		آلات غرز أو نزع الأوتاد: جارفات ونافضات الثلج .		
%5		- آلات غرز أو نزع الأوتاد	84 30 10 00 00 00	
%5		- جارفات ونافضات الثلج	84 30 20 00 00 00	
		- آلات تكسير الفحم أو الصخر وآلات حفر الأنفاق :		
		-- ذاتية الدفع :		
%5		--- آلات تكسير الفحم أو الصخر ذاتية الدفع	84 30 31 10 00 00	
%5		--- آلات حفر الأنفاق ذاتية الدفع	84 30 31 20 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- آلات تكسير الفحم أو الصخر غير ذاتية الدفع	84 30 39 10 00 00	
%5		--- آلات حفر الأنفاق غير ذاتية الدفع	84 30 39 20 00 00	
		- آلات آخر للحفر وسبر الأعماق :		
%5		-- ذاتية الدفع	84 30 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 30 49 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر ذاتية الدفع	84 30 50 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر، غير ذاتية الدفع :		
%5		-- آلات وأجهزة دك أو رص	84 30 61 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- منصبات ثابتة للحفر والتنقيب واستخراج النفط والغاز	84 30 69 10 00 00	
%5		--- آلات وأجهزة آخر، غير ذاتية الدفع	84 30 69 90 00 00	
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 84.30.		
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 :		
%5		اسطوانات	84 31 10 00 00 01	
%5		غرف	84 31 10 00 00 02	
%5		صناديق	84 31 10 00 00 03	
%5		غيرها	84 31 10 00 99 99	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27 :		
%5		منصبات	84 31 20 00 00 01	
%5		اشواك	84 31 20 00 00 02	
%5		خزان وقود	84 31 20 00 00 03	
%5		غيرها	84 31 20 00 99 99	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :		
		-- للمساعد أو للروافع ذات القواديس أو للسلاالم الآلية :		
		--- أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع المساعد أو الروافع ذات القواديس :		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أجزاء مقاومة للحريق معدة حصراً للاستعمال مع المضاعد أو الروافع ذات القواديس	84 31 31 10 00 01	84.32
%5		غيرها من أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع المضاعد أو الروافع ذات القواديس	84 31 31 10 99 99	
%5		-- أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع السلالم الآلية :		
%5		أجزاء مقاومة للحريق معدة حصراً للاستعمال مع السلالم الآلية	84 31 31 20 00 01	
%5		غيرها من أجزاء معدة حصراً للاستعمال مع السلالم الآلية	84 31 31 20 99 99	
%5		-- غيرها :		
%5		للممرات المتحركة	84 31 39 00 00 01	
%5		للناقلات الاسلكية (تيليفريك)	84 31 39 00 00 02	
%5		غيرها	84 31 39 00 99 99	
%5		- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 ، 84.29 أو 84.30 :		
%5		-- قواديس، مجارف، خطاطيف وكلايب :		
%5		قواديس	84 31 41 00 00 01	
%5		مجارف	84 31 41 00 00 02	
%5		خطاطيف	84 31 41 00 00 03	
%5		كلايب	84 31 41 00 00 04	
%5		-- نصال الجرافات أو جرافات التسوية	84 31 42 00 00 00	
%5		-- أجزاء لآلات حفر وسر الأعماق الداخلة في البند الفرعي 84 30 41 أو 49 : 84 30		
%5		--- مثاقب الحفر للأبار	84 31 43 10 00 00	
%5		--- غيرها	84 31 43 90 00 00	
%5		--- غيرها	84 31 49 00 00 00	
%5		آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة: محادل المروج أو الملاعب الرياضية .		
%5		- محارث	84 32 10 00 00 00	
%5		- آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب:		
%5		-- آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص	84 32 21 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		الات تقليب التربة	84 32 29 00 00 01	
%5		الات تمهيد التربة	84 32 29 00 00 02	
%5		الات نزع الاعشاب	84 32 29 00 00 03	
%5		غيرها	84 32 29 00 99 99	
%5		- آلات البذر والغرس والشتل :		
%5		-- آلات البذر والغرس والشتل المباشر دون أدوات حرث :		
%5		آلات بذر مباشر دون أدوات حرث	84 32 31 00 00 01	
%5		آلات غرس مباشر دون أدوات حرث	84 32 31 00 00 02	
%5		آلات شتل مباشر دون أدوات حرث	84 32 31 00 00 03	
%5		-- غيرها :		
%5		غيرها من آلات بذر	84 32 39 00 00 01	
%5		غيرها من آلات غرس	84 32 39 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من آلات شتل	84 32 39 00 00 03	
%5		- آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات:		
%5		-- آلات فرش الأسمدة العضوية	84 32 41 00 00 00	
%5		-- آلات توزيع المخصبات	84 32 42 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة أخرى :		
%5		آلات تنقية الأرض من الأحجار	84 32 80 00 00 01	
%5		آلات خلخلة التربة للزراعة	84 32 80 00 00 02	
%5		آلات تقليم المزروعات	84 32 80 00 00 03	
%5		غيرها من آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية	84 32 80 00 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		نصال للالات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .	84 32 90 00 00 01	
%5		اقراص للالات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .	84 32 90 00 00 02	
%5		اسطوانات للالات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .	84 32 90 00 00 03	
%5		اسنان للالات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .	84 32 90 00 00 04	
%5		اجزاء اخر للالات المستعملة في الزراعة فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .	84 32 90 00 99 99	
%5		آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .		84.33
%5		- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحداق، والملاعب :		
%5		-- بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي	84 33 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 33 19 00 00 00	
%5		- قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك قضبان القطع التي تتركب على الجرار (تراكتور)	84 33 20 00 00 00	
%5		- أجهزة أخرى لحصد الكلال	84 33 30 00 00 00	
%5		- مكابس القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش	84 33 40 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة أخرى لجني المحاصيل؛ أجهزة دراس المحاصيل :		
%5		-- آلات حصد ودراس معاً	84 33 51 00 00 00	
%5		-- آلات وأجهزة دراس أخرى	84 33 52 00 00 00	
%5		-- آلات جني وحصد الجذور أو الدرناات	84 33 53 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 33 59 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية :		
%5		آلات واجهزة لتنظيف البيض	84 33 60 00 00 01	
%5		آلات واجهزة لتنظيف الفواكهة	84 33 60 00 00 02	
%5		آلات واجهزة لتنظيف الخضروات	84 33 60 00 00 03	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	84 33 60 00 00 04	آلات تصنيف و فرز البيض		%5
	84 33 60 00 00 05	آلات تصنيف و فرز الفواكة		%5
	84 33 60 00 00 06	آلات تصنيف و فرز الخضروات		%5
	84 33 60 00 99 99	غيرها من آلات و أجهزة لتنظيف و تصنيف و فرز المحاصيل الزراعية - أجزاء :		%5
	84 33 90 00 00 01	نصال قاطعة للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 02	التركيبات الآلية للرفع للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 03	اسنان للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 04	قضبان التوصيل الدوارة للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 05	أمشاط للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 06	أدوات رفع البالات للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 07	الأسنان المعلقة لجمع البطاطس والدرنات		%5
	84 33 90 00 00 08	أشواك للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 09	التركيبات الآلية للحزم للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 00 10	الاسطوانات للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
	84 33 90 00 99 99	غيرها من أجزاء للآلات و أجهزة جني الحصاد، أجهزة دراس		%5
84.34		آلات الحلب و أجهزة صناعة منتجات الألبان .		%5
	84 34 10 00 00 00	- آلات حلب		%5
		- آلات و أجهزة صناعة الألبان :		%5
	84 34 20 00 00 01	أجهزة لتأمين تجانس قوام اللبن		%5
	84 34 20 00 00 02	الات و أجهزة لصنع الزبدة		%5
	84 34 20 00 00 03	الات و أجهزة لصنع الجبن		%5
	84 34 20 00 99 99	غيرها - أجزاء :		%5
	84 34 90 00 00 01	القوالب		%5
	84 34 90 00 00 02	الاسطوانات		%5
	84 34 90 00 99 99	غيرها		%5
84.35		معاصر ومهارس و آلات و أجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .		%5
		- آلات و أجهزة :		%5
	84 35 10 00 00 01	المعاصر		%5
	84 35 10 00 00 02	المهارس		%5
	84 35 10 00 99 99	الات عصر العنب يدويا		%5
		- أجزاء :		%5
	84 35 90 00 00 01	اسطوانات		%5
	84 35 90 00 99 99	غيرها		%5
84.36		آلات و أجهزة آخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو النحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية: أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة .		%5
	84 36 10 00 00 00	- آلات و أجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات		%5
		- آلات و أجهزة تربية الطيور الداجنة، أجهزة الحضانة والتفريخ للطيور الداجنة:		%5

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة :		
%5		الات وأجهزة الحضانة (الحضانات) للطيور الداجنة	84 36 21 00 00 01	
%5		الات وأجهزة تفريخ الطيور الداجنة	84 36 21 00 00 02	
%5		-- غيرها	84 36 29 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		--- أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات	84 36 80 10 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		آلات لصنع الأقراص الإصطناعية من الشمع	84 36 80 90 00 01	
%5		أجهزة نزع ريش الطيور	84 36 80 90 00 02	
%5		غيرها من آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية النحل	84 36 80 90 99 99	
%5		- أجزاء :		
%5		-- لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة الحضانة والتفريخ	84 36 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 36 99 00 00 00	
		آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة: آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع.		84.37
		- آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة :		
%5		آلات وأجهزة لتنظيف البذور	84 37 10 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة لتنظيف الحبوب	84 37 10 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة لتنظيف البقول اليابسة	84 37 10 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة لتصنيف البذور	84 37 10 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة لتصنيف الحبوب	84 37 10 00 00 05	
%5		آلات وأجهزة لتصنيف البقول اليابسة	84 37 10 00 00 06	
%5		آلات وأجهزة لفرز البذور	84 37 10 00 00 07	
%5		آلات وأجهزة لفرز الحبوب	84 37 10 00 00 08	
%5		آلات وأجهزة لفرز البقول اليابسة	84 37 10 00 00 09	
%5		آلات وأجهزة لغرلة البذور	84 37 10 00 00 10	
%5		آلات وأجهزة لغرلة الحبوب	84 37 10 00 00 11	
%5		آلات وأجهزة لغرلة البقول اليابسة	84 37 10 00 00 12	
%5		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات و أجهزة خلط البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 01	
%5		آلات و أجهزة طحن أو جرش البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 02	
%5		آلات و أجهزة نخل أو فصل البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 03	
%5		آلات و أجهزة تقشير البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة آخر مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 80 00 99 99	
%5		اليابسة		
%5		- أجزاء :		
%5		مناخل و غرابيل لآلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غرلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 90 00 00 01	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الاسطوانات لالات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غريلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 90 00 00 02	84.38
%5		أجزاء اخر للالات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غريلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة و لالات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 90 00 99 99	
%5		آلات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة.		
%5		- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز و آلات لصناعة المكرونة أو السباجي أو المنتجات المماثلة :		
%5		آلات وأجهزة المعاجن الآلية لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي	84 38 10 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة تقطيع لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي	84 38 10 00 00 02	
%5		آلات قولبة لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي	84 38 10 00 00 03	
%5		آلات تفتيت الخبز المجفف لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي	84 38 10 00 00 04	
%5		آلات صب لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي	84 38 10 00 00 05	
%5		آلات حشو آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي	84 38 10 00 00 06	
%5		مكابس الترقيق لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي	84 38 10 00 00 07	
%5		آلات وأجهزة آخر لصناعة منتجات المخابز و الات لصناعة المكرونة أو السباجي أو المنتجات المماثلة	84 38 10 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته		
%5		آلات واجهزة قولبة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته	84 38 20 00 00 01	
%5		أحواض و آلات التليبس لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته	84 38 20 00 00 02	
%5		آلات واجهزة تقشير واستخراج النوى لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته	84 38 20 00 00 03	
%5		آلات واجهزة عجن و خلط لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته	84 38 20 00 00 04	
%5		آلات واجهزة طحن و جرش و كبس لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته	84 38 20 00 00 05	
%5		آلات واجهزة الترقيق و التنعيم لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته	84 38 20 00 00 06	
%5		آلات وأجهزة آخر لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكلاته	84 38 20 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لصناعة السكر :		
%5		آلات استخراج العصير من قصب السكر أو من البنجر	84 38 30 00 00 01	
%5		آلات لاستخراج السكر من العصير السكري	84 38 30 00 00 02	

ق: 16

ف: 84

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات تكرير السكر	84 38 30 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة آخر لصناعة السكر	84 38 30 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجمعة)	84 38 40 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة :		
%5		آلات الذبح	84 38 50 00 00 01	
%5		آلات تقطيع و فرم	84 38 50 00 00 02	
%5		آلات حشو	84 38 50 00 00 04	
%5		آلات تطرية اللحوم	84 38 50 00 00 05	
%5		مكابس	84 38 50 00 00 06	
%5		آلات وأجهزة آخر لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة	84 38 50 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر :		
%5		آلات التقشير لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 01	
%5		آلات التفصيص لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 02	
%5		آلات التقطيع لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 03	
%5		آلات نزع لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة آخر لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات ازالة قشور الاسماك و فصل الذيل و اراس و الزعانف الخ	84 38 80 00 00 01	
%5		آلات طحن دقيق الاسماك	84 38 80 00 00 02	
%5		الاجهزة الالية للتخليل (المستعملة في صناعة الخل)	84 38 80 00 00 03	
%5		آلات قطع و لف ورق الشاي	84 38 80 00 00 04	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات	84 38 80 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 38 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .		84.39
%5		- آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية :		
%5		آلات تقطيع لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 01	
%5		آلات تشريب و ترطيب لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 02	
%5		آلات هرس و طحن و جرش لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 03	
%5		مصفيات ومنتقيات لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 04	
%5		مكابس لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 05	
%5		آلات تفتيح أو تفكيك لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 00 06	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لصنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 10 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى :		
%5		آلات لتحويل عجينة الورق إلى صفائح مستمرة من ورق أو ورق مقوى	84 39 20 00 00 01	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لصنع الورق أو الورق المقوى	84 39 20 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى :		
%5		آلات سحب و لف الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 01	
%5		آلات تسطير الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 02	
%5		آلات تجعيد الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 03	
%5		آلات تجعيد وتحبيب الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 04	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات طلاء الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 00 05	
%5		غيرها من آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00 99 99	
%5		- أجزاء : - - آلات وأجهزة صنع العجانن من مواد ليفية سيليلوزية	84 39 91 00 00 00	
%5		- - غيرها :		
%5		أجزاء لآلات صنع الورق او الورق المقوى	84 39 99 00 00 01	
%5		أجزاء لآلات و أجهزة تجهيز الورق او الورق المقوى	84 39 99 00 00 02	
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب.		84.40
		- آلات وأجهزة :		
%5		آلات لمطي الورق و الآت إحكام الطي	84 40 10 00 00 01	
%5		آلات للفرز بالاسلاك المعدنية (تديس) بالكتب	84 40 10 00 00 02	
%5		آلات جمع أو خرز (تخريم) الكتب	84 40 10 00 00 03	
%5		آلات خياطة الكتب	84 40 10 00 00 04	
%5		آلات تسوية او تدوير الكتب	84 40 10 00 00 05	
%5		آلات لصق الكتب	84 40 10 00 00 06	
%5		آلات تغليف او تجليد الكتب	84 40 10 00 00 07	
%5		آلات تذهيب او تلوين الكتب	84 40 10 00 00 08	
%5		آلات وضع الأرقام على الصفحات	84 40 10 00 00 09	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لحبك وتجليد الكتب	84 40 10 00 99 99	
%5		- أجزاء	84 40 90 00 00 00	
		آلات واجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		84.41
%5		- آلات وأجهزة قص	84 41 10 00 00 00	
		- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلقات) :		
%5		آلات وأجهزة صنع الاكياس أو الاكياس الصغيرة من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى	84 41 20 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة صنع الظروف (المغلقات) من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى	84 41 20 00 00 02	
%5		- آلات وأجهزة صنع العلب (الكراطين) أو الحقائب أو الصناديق أو الأنايب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية :		
%5		آلات وأجهزة لصنع العلب (الكراطين) من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة لصنع الصناديق من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة لصنع الحقائب من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة لصنع الانايب من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 04	
%5		آلات وأجهزة لصنع البراميل من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 00 05	
%5		غيرها من آلات وأجهزة صنع الأوعية المماثلة من الورق أو الورق المقوى	84 41 30 00 99 99	
		- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية :		
%5		آلات وأجهزة لصنع الاكواب من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة لصنع الاواني و الاطباق من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 00 02	
%5		المقوى بطريقة القولية		

ق : 16

ف : 84

فترة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		آلات وأجهزة لصنع اطباق البيض من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 00 03	84.42
%5		آلات وأجهزة لصنع لعب الأطفال من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 00 05	
%5		غيرها من آلات وأجهزة لصنع أصناف اخر من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00 99 99	
%5		- آلات وأجهزة أخرى	84 41 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 41 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة ومعدات (عدا الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لتحضير أو صنع الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، المسوحة أو المحببة أو المصقولة).		
%5		- آلات وأجهزة ومعدات	84 42 30 00 00 00	
%5		- أجزاء لهذه الآلات والأجهزة والمعدات	84 42 40 00 00 00	
		- ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح و اسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، المسوحة أو المحببة أو المصقولة)؛		
%5		ألواح اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة	84 42 50 00 00 01	
%5		ألواح و اسطوانات وأحجار الطباعة ليتوغرافيا	84 42 50 00 00 02	
%5		كليشيهات طباعة	84 42 50 00 00 03	
		آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ غيرها من طابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة؛ أجزاءها ولوازمها.		
		- آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛		
%5		-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بلفات ورق	84 43 11 00 00 00	
%5		-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لا يتجاوز قياس الصفحة 22 × 36 سم وهي غير مطوية)	84 43 12 00 00 00	
%5		-- آلات وأجهزة أخرى لطباعة الأوفست	84 43 13 00 00 00	
%5		-- آلات طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 14 00 00 00	
%5		-- آلات طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 15 00 00 00	
%5		-- آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 16 00 00 00	
%5		-- آلات طباعة بطريقة الحفر (جرافير)	84 43 17 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 43 19 00 00 00	
		- غيرها من طابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة؛		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		-- آلات تقوم بوظيفتين أو أكثر من مهام الطباعة أو تصوير المستندات أو الإرسال بواسطة الفاكس ، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة	84 43 31 00 00 00	
%0		-- غيرها ، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة :		
%0		--- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	84 43 32 10 00 00	
%0		--- أجهزة تلكس	84 43 32 20 00 00	
%0		--- طابعات عن بعد (تليبرنتر)	84 43 32 30 00 00	
%0		--- غيرها :		
%0		طابعات ليزر ابيض واسود	84 43 32 90 00 01	
%0		طابعات ليزر ملون	84 43 32 90 00 02	
%0		غيرها من طابعات	84 43 32 90 99 99	
%0		--- غيرها :		
%0		--- آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية	84 43 39 10 00 00	
%0		--- أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة	84 43 39 20 00 00	
%0		--- غيرها	84 43 39 90 00 00	
		- أجزاء ولوازم :		
		-- أجزاء ولوازم لآلات وأجهزة الطباعة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 :		
%5		أجزاء ولوازم رفع الورق لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 01	
%5		أجزاء ولوازم لتلقيح و مناولة الورق لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 02	
%5		أجزاء ولوازم الترقيم لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 03	
%5		أجزاء ولوازم طي و تثقيب و تصميم و تدبيس الورق لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 04	
%5		أجزاء ولوازم الطلاء لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 00 05	
%5		غيرها من أجزاء ولوازم آخر لآلات الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات	84 43 91 00 99 99	
%0		--- ملقحات ذاتية للوثائق	84 43 99 20 00 00	
%0		--- ملقحات الورق	84 43 99 30 00 00	
%0		--- فرازات	84 43 99 40 00 00	
%0		--- خراطيش (كاترج) للطابعات بالحر السائل أو الجاف	84 43 99 50 00 00	
%0		--- غيرها	84 43 99 90 00 00	
		آلات لبيثق أو سحب أو تعديل بنية أو قص المواد النسجية التركيبية أو الاصطناعية		84.44
%5		آلات تحويل المواد النسجية الي شعيرات	84 44 00 00 00 01	
%5		آلات سحب (مط الشعيرات)	84 44 00 00 00 02	
%5		آلات لصنع الخيوط التكتستورية	84 44 00 00 00 03	
%5		آلات تقطيع خصل الالياف	84 44 00 00 00 04	
%5		غيرها من آلات لبيثق أو سحب أو تعديل بنية أو قص المواد النسجية التركيبية أو الاصطناعية	84 44 00 00 99 99	

ق : 16

ف : 84

البنـد	رمز النظام المنسق	الصفـف	الإجراء	فترة الرسم
84.45		آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسجية: آلات وأجهزة غزل أو زوي أو قتل الألياف النسجية وآلات وأجهزة آخر لانتاج الخيوط النسجية: آلات تكبيـب أو لف النسج (بما فيها آلات لف خيوط اللحمـة) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لاستعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47.		
		- آلات لتحضير الألياف النسجية:		
	84 45 11 00 00 00	-- آلات ندف		%5
	84 45 12 00 00 00	-- آلات تمشيط		%5
	84 45 13 00 00 00	-- آلات سحب أو تسليك الفتائل		%5
	84 45 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	84 45 20 00 00 00	- آلات غزل النسج		%5
	84 45 30 00 00 00	- آلات زوي أو قتل النسج		%5
	84 45 40 00 00 00	- آلات لف النسج (بما فيها لف خيوط اللحمـة) وآلات تكبيـب		%5
	84 45 90 00 00 00	- غيرها		%5
84.46		آلات نسج (أنوال).		
	84 46 10 00 00 00	- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم		%5
		- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات مكوك:		
	84 46 21 00 00 00	-- مزودة بمحرك (أنوال آلية)		%5
	84 46 29 00 00 00	-- غيرها		%5
	84 46 30 00 00 00	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع بدون مكوك		%5
84.47		آلات تصنير، آلات تجميع بالغرز، آلات لصنع خيوط الريم (الخيوط المبرومة) أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك والآلات التعفير (التوبير).		
		- آلات تصنير دائرية:		
	84 47 11 00 00 00	-- لا يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 12 00 00 00	-- يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 20 00 00 00	- آلات تصنير مستقيمة: آلات تجميع بالغرز		%5
		- غيرها:		
	84 47 90 00 00 01	آلات (أنوال) لصنع الشباك أو النسج الشبكية		%5
	84 47 90 00 00 02	آلات (أنوال) لصنع خيوط التول		%5
	84 47 90 00 00 03	آلات (أنوال) لصنع خيوط المطرقات		%5
	84 47 90 00 00 04	آلات (أنوال) لصنع خيوط العقادة		%5
	84 47 90 00 00 05	آلات (أنوال) توبير (الخمل)		%5
	84 47 90 00 00 06	آلات (أنوال) تلبيس		%5
	84 47 90 00 99 99	غيرها من آلات تصنير، آلات تجميع بغرز التصنير، آلات لصنع خيوط الريم أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك أو التعفير (التوبير).		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.48		آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل أجهزة دوبي و جاكارد و موقوفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيب): أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل المغازل وطارات المغازل وكساوي آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيب ونير النول "درق" وهيكلها وإبر تصنير).		
		- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 : -- أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد: آلات وأجهزة لاختزال أو نسخ أو ثقب أو تجميع البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع هذه الأجهزة :		
	84 48 11 00 00 01	أجهزة دوبي		%5
	84 48 11 00 00 02	أجهزة جاكارد		%5
	84 48 11 00 00 03	آلات وأجهزة الاختزال		%5
	84 48 11 00 00 04	آلات وأجهزة النسخ		%5
	84 48 11 00 00 05	آلات وأجهزة الثقب		%5
	84 48 11 00 00 06	آلات وأجهزة شبك البطاقات بعد تثقيبها		%5
	84 48 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	84 48 20 00 00 00	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة - أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		%5
	84 48 31 00 00 00	-- لوازم كساوي الات الندف		%5
	84 48 32 00 00 00	-- لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوي آلات الندف		%5
	84 48 33 00 00 00	-- مغازل واطارات مغازل وأجنحتها وحلقات دوارة أو زلاقة		%5
	84 48 39 00 00 00	-- غيرها		%5
		- أجزاء ولوازم لآلات النسيج "الأنوال" أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة: -- أمشاط للأنوال ونير النول (درق) وأطرها :		%5
	84 48 42 00 00 01	امشاط لآلات النسيج "الأنوال"		%5
	84 48 42 00 00 02	نير النول (درق)		%5
	84 48 42 00 00 03	اطر		%5
	84 48 49 00 00 00	-- غيرها		%5
	84 48 51 00 00 00	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة : -- ثقالات وإبر وأصناف آخر مما يستعمل في تشكيل الغرز		%5
84 48 59 00 00 00	-- غيرها		%5	
84.49		آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللانسيج، أثواباً أو بأشكال معينة، بما فيها آلات وأجهزة صنع القبعات من لباد: قوالب صنع القبعات		
	84 49 00 00 00 01	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد		%5
	84 49 00 00 00 02	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز الاقمشة غير المنسوجة		%5
	84 49 00 00 00 03	آلات وأجهزة لصنع القبعات من لباد		%5
84 49 00 00 00 04	قوالب صنع القبعات		%5	
84.50		آلات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المغاسل العامة (المصايغ)، بما فيها الآلات التي تقوم بعملية الغسل والتجفيف		
		- آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ :		

ق: 16

ف: 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		-- آلات غسيل لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ ذاتية الحركة كلياً	84 50 11 00 00 00	84.51	
%5		-- آلات غسيل آخر لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ، مندمجه بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	84 50 12 00 00 00		
%5		-- غيرها من آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ - آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ :	84 50 19 00 00 00		
%5		آلات غسيل من الغسيل الجاف تزيد سعتها عن 10 كلغ ولا تزيد عن 25 كلغ	84 50 20 00 00 01		
%5		آلات غسيل من الغسيل الجاف تزيد سعتها عن 25 كلغ	84 50 20 00 00 02		
%5		- أجزاء	84 50 90 00 00 00		
		آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أوكي أو أكيس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر (تبييض) أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو الأقمشة أو المصنوعات من مواد نسجية جاهزة وآلات لتغطية النسيج وغيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل مشمع الأرضيات "اللينوليوم": آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج .			
%5		- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	84 51 10 00 00 00		
		- آلات وأجهزة تجفيف :			
%5		-- لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كلغ من الغسيل الجاف -- غيرها :	84 51 21 00 00 00		
%5		بسعة 10 كلغ ولا تزيد عن 25 كلغ	84 51 29 00 00 01		
%5		بسعة تزيد عن 25 كلغ	84 51 29 00 00 02		
%5		- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)	84 51 30 00 00 00		
%5		- آلات غسل أو قصر (تبييض) أو صبغ	84 51 40 00 00 00		
%5		- آلات تكييف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج	84 51 50 00 00 00		
%5		- آلات وأجهزة آخر	84 51 80 00 00 00		
%5		- أجزاء	84 51 90 00 00 00		
		آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب الداخلة في البند 84.40: أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة: إبر آلات الخياطة .			84.52
%5		- آلات خياطة منزلية	84 52 10 00 00 00		
		- آلات خياطة آخر :			
%5		-- وحدات ذاتية الحركة	84 52 21 00 00 00		
%5		-- غيرها	84 52 29 00 00 00		
%5		- إبر آلات الخياطة	84 52 30 00 00 00		
		- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة و أجزاءها: أجزاء آخر لآلات الخياطة :			
%5		أثاث لآلات الخياطة	84 52 90 00 00 01		
%5		قواعد لآلات الخياطة	84 52 90 00 00 02		
%5		أغطية لآلات الخياطة	84 52 90 00 00 03		
%5		غيرها من أجزاء لآلات الخياطة الاخر	84 52 90 00 99 99		
		آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .		84.53	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود :		
%5		آلات واجهزة لتحضير الصلال	84 53 10 00 00 01	
%5		آلات واجهزة لدباغة الصلال	84 53 10 00 00 02	
%5		آلات واجهزة لشغل الصلال	84 53 10 00 00 03	
%5		آلات واجهزة لتحضير الجلود	84 53 10 00 00 04	
%5		آلات واجهزة لدباغة الجلود	84 53 10 00 00 05	
%5		آلات واجهزة لشغل الجلود	84 53 10 00 01 06	
%5		- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	84 53 20 00 00 00	
%5		- آلات وأجهزة آخر	84 53 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 53 90 00 00 00	
		أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، من الأنواع المستعملة في تعدين أو سيك المعادن .		84.54
%5		- أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة	84 54 10 00 00 00	
		- قوالب صب السبائك ومغارف :		
%5		قوالب صب السبائك	84 54 20 00 00 01	
%5		مغارف صب السبائك	84 54 20 00 00 02	
%5		- آلات صب المعادن	84 54 30 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 54 90 00 00 00	
		آلات تجليخ (درقلة) المعادن واسطواناتها .		84.55
%5		- آلات أنبوبية	84 55 10 00 00 00	
		- آلات آخر :		
%5		-- آلات تجليخ بالحرارة، أو آلات تجليخ بالحرارة وعلى البارد أيضاً	84 55 21 00 00 00	
%5		-- آلات تجليخ على البارد	84 55 22 00 00 00	
%5		- أسطوانات لآلات التجليخ	84 55 30 00 00 00	
%5		- أجزاء اخر	84 55 90 00 00 00	
		عدد آلية لشغل لجميع المواد تعمل بإزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو فوق الصوتية أو بطريقة التفرغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإليكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما؛ الآت القطع التي تعمل بنفث الماء		84.56
		- تعمل باستخدام حزم الليزر أو الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر:		
%0		-- تعمل باستخدام حزم الليزر	84 56 11 00 00 00	
%0		-- تعمل بالحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر	84 56 12 00 00 00	
%5		- تعمل بالموجات فوق الصوتية	84 56 20 00 00 00	
%5		- تعمل بطريقة التفرغ الكهربائي	84 56 30 00 00 00	
%0		- تعمل بطريقة قوس البلازما	84 56 40 00 00 00	
%0		- آلات القطع التي تعمل بنفث الماء	84 56 50 00 00 00	
		- غيرها :		
%0		عدد آلية لشغل لجميع المواد تعمل بالطريقة الكيماوية الكهربائية	84 56 90 00 00 01	
%0		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بطريقة حزم الاليكترونات	84 56 90 00 00 02	
%0		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بطريقة الحزم الايونية	84 56 90 00 00 03	
%0		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بطريقة اقواس البلازما	84 56 90 00 00 04	
%0		غيرها من عدد آلية لشغل جميع المواد وتعمل بإزالة المادة	84 56 90 00 99 99	

ق: 16

ف: 84

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.57		مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن .		
	84 57 10 00 00 00	- مراكز تشغيل آلي		%5
	84 57 20 00 00 00	- آلات ذات محطة شغل مفردة		%5
84.58	84 57 30 00 00 00	- آلات ذات محطات شغل متعددة		%5
		مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع (إزالة) المعدن .		
		- مخارط أفقية :		
84.59	84 58 11 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 19 00 00 00	-- غيرها		%5
		- مخارط آخر :		
84.59	84 58 91 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 99 00 00 00	-- غيرها		%5
		عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو التفريز أو اللولبية الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق ازالة المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البنء 84.58 .		
84.60	84 59 10 00 00 00	- وحدات تشغيل بمزالق		%5
		- آلات ثقيب آخر :		
	84 59 21 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
84.60	84 59 29 00 00 00	-- غيرها		%5
		- آلات آخر للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب :		
	84 59 31 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
84.60	84 59 39 00 00 00	-- غيرها		%5
		- آلات آخر لتعديل و ضبط الثقوب:		
	84 59 41 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
84.60	84 59 49 00 00 00	-- غيرها		%5
		- آلات تفريز (فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة) :		
	84 59 51 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
84.60	84 59 59 00 00 00	-- غيرها		%5
		- آلات تفريز آخر :		
	84 59 61 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
84.60	84 59 69 00 00 00	-- غيرها		%5
		- آلات آخر للولبية الداخلية أو الخارجية :		
	84 59 70 00 00 01	الات آخر للولبية الداخلية		%5
84.60	84 59 70 00 00 02	الات آخر للولبية الخارجية		%5
		عدد آلية للتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو إجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البنء 84.61 .		
		- آلات شحذ السطوح المستوية :		
84.60	84 60 12 00 00 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 19 00 00 00	-- غيرها		%5
		- آلات شحذ آخر:		

ق: 16

ف: 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- آلات شحذ لامركزية، ذات تحكم رقمي	84 60 22 00 00 00	84.61
%5		-- آلات آخر لشحذ الأسطح الاسطوانية ذات تحكم رقمي	84 60 23 00 00 00	
%5		-- غيرها، ذات تحكم رقمي	84 60 24 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 60 29 00 00 00	
		- آلات شحذ (عدد أو قواطع شحذ):		
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 60 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 60 39 00 00 00	
		- آلات تنعيم أو صقل:		
%5		الات تنعيم	84 60 40 00 00 01	
%5		الات صقل	84 60 40 00 00 02	
%5		- غيرها	84 60 90 00 00 00	
		عدد آلية للمسح أو للانسوية أو لتشقيق أو تفريش (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو فصل وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلية ولا مذكورة في مكان آخر.		
%5		- آلات مسح	84 61 20 00 00 00	
%5		- آلات تفريش (بروش)	84 61 30 00 00 00	
		- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس:		
%5		الات قطع	84 61 40 00 00 01	
%5		الات شحذ	84 61 40 00 00 02	
%5		الات تجهيز اسنان التروس	84 61 40 00 00 03	
		- آلات نشر أو فصل:		
%5		الات نشر	84 61 50 00 00 01	
%5		الات فصل	84 61 50 00 00 02	
%5		- غيرها	84 61 90 00 00 00	
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو التشكيل بالقولبة (باستثناء معدات التجليخ): عدد آلية (بما فيها المكابس وخطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم أو النسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز (باستثناء مناظير السحب): مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه.		
		- آلات (بما فيها المكابس) للتشكيل بالحرارة أو للطرق أو للتشكيل بالقولبة أو المطارق الحرارية:		
%5		-- آلات لتشكيل القوالب المختومة (المغلقة)	84 62 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 62 19 00 00 00	
		- آلات (بما فيها مكابس) لثني أو طي أو تقويم أو تسوية المنتجات المسطحة:		
%5		-- آلات لتشكيل الاشكال الخاصة (بروفيلات)	84 62 22 00 00 00	
%5		-- مكابس المكابس ذات تحكم رقمي	84 62 23 00 00 00	
%5		-- آلات ثني الصفائح ذات تحكم رقمي	84 62 24 00 00 00	
%5		-- آلات تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي	84 62 25 00 00 00	
%5		-- آلات آخر ذات تحكم رقمي للثني أو الطي أو التقويم أو النسوية	84 62 26 00 00 00	

ق: 16

ف: 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها - خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة وغيرها من آلات القص (باستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص:	84 62 29 00 00 00	
%5		-- خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة	84 62 32 00 00 00	
%5		-- آلات القص ذات تحكم رقمي	84 62 33 00 00 00	
%5		-- غيرها - آلات (باستثناء المكابس) للتخريم أو التحزيز أو القضم للمنتجات المسطحة بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص:	84 62 39 00 00 00	
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 62 42 00 00 00	
%5		-- غيرها - آلات لشغل المواسير و الأنابيب والمقاطع المجوفة والقضبان (باستثناء المكابس):	84 62 49 00 00 00	
%5		-- ذات تحكم رقمي	84 62 51 00 00 00	
%5		-- غيرها - مكابس لشغل المعادن على البارد:	84 62 59 00 00 00	
%5		-- مكابس هيدروليكية	84 62 61 00 00 00	
%5		-- مكابس آلية	84 62 62 00 00 00	
%5		-- مكابس سيرفو	84 62 63 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 62 69 00 00 00	
%5		-- غيرها عدد آلية آخر، لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية الخزفية (سيرميت)، دون ازالة المادة .	84 62 90 00 00 00	84.63
		- مناخد سحب للقضبان والأنابيب والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها:		
%5		مناخد سحب للقضبان وللأنابيب	84 63 10 00 00 01	
%5		مناخد سحب للأشكال الخاصة (بروفيلات)	84 63 10 00 00 02	
%5		مناخد سحب للأسلاك	84 63 10 00 00 03	
%5		غيرها	84 63 10 00 99 99	
%5		- آلات اللولبية بالتجليخ	84 63 20 00 00 00	
%5		- آلات لشغل الأسلاك	84 63 30 00 00 00	
%5		-- غيرها عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الاسيستوس) بالأسمنت أو المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .	84 63 90 00 00 00	84.64
%0		- آلات نشر	84 64 10 00 00 00	
		- آلات شحذ أو صقل:		
%0		الات شحذ	84 64 20 00 00 01	
%0		الات صقل	84 64 20 00 00 02	
%0		-- غيرها	84 64 90 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		عدد آلية (بما فيها الآلات غرز المسامير أو التشبيك أو التفريجة، أو التجميع بطريقة أخرى)، لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة.		84.65
%5		- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات	84 65 10 00 00 00	
%5		- مراكز التشغيل الآلي	84 65 20 00 00 00	
%5		- غيرها : -- آلات نشر	84 65 91 00 00 00	
%5		-- آلات مسح، أو تفريز أو قولبة (بالقطع) :		
%5		آلات مسح (بالقطع)	84 65 92 00 00 01	
%5		آلات تفريز (بالقطع)	84 65 92 00 00 02	
%5		آلات قولبة (بالقطع)	84 65 92 00 00 03	
%5		-- آلات شحذ أو تنعيم أو تلميع :		
%5		آلات شحذ	84 65 93 00 00 01	
%5		آلات تنعيم	84 65 93 00 00 02	
%5		آلات تلميع	84 65 93 00 00 03	
%5		-- آلات ثني وتقويس أو تجميع :		
%5		آلات ثني	84 65 94 00 00 01	
%5		آلات تقويس	84 65 94 00 00 02	
%5		آلات تجميع	84 65 94 00 00 03	
%5		-- آلات ثقب أو تلسين :		
%5		آلات ثقب	84 65 95 00 00 01	
%5		آلات تلسين	84 65 95 00 00 02	
%5		-- آلات شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات أو تقشير :		
%5		آلات شق	84 65 96 00 00 01	
%5		آلات تقطيع إلى شرائح أو قصاصات	84 65 96 00 00 02	
%5		آلات تقشير	84 65 96 00 00 03	
%5		-- غيرها	84 65 99 00 00 00	
		أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65، بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركيب على الآلات؛ حوامل العدد اليدوية لأي نوع من العدد التي تعمل باليد.		84.66
%5		- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	84 66 10 00 00 00	
%5		- مثبتات المشغولات	84 66 20 00 00 00	
%5		- رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركيب على الآلات	84 66 30 00 00 00	
%0		- غيرها :		
%0		-- للآلات الداخلة في البند 84.64	84 66 91 00 00 00	
%5		-- للآلات الداخلة في البند 84.65	84 66 92 00 00 00	
%0		-- للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61 :		
%0		للآلات الداخلة في البند 84.56	84 66 93 00 00 01	
%0		للآلات الداخلة في البند 84.57	84 66 93 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 66 93 00 00 03	للآلات الداخلة في البنء 84.58		%0
	84 66 93 00 00 04	للآلات الداخلة في البنء 84.59		%0
	84 66 93 00 00 05	للآلات الداخلة في البنء 84.60		%0
	84 66 93 00 00 06	للآلات الداخلة في البنء 84.61		%0
		- للآلات الداخلة في البنء 84.62 أو 84.63 :		
	84 66 94 00 00 01	للآلات الداخلة في البنء 84.62		%5
	84 66 94 00 00 02	للآلات الداخلة في البنء 84.63		%5
84.67		عدد تعمل بالبيء أو بالهواء المضغوط أو هيدروليكيأ أو بمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي. - تءار بالهواء المضغوط : - - ءوارء (بما فيها ءوارء الطارقة معأ) - - غيرها : - - - مثاقب ومخارط وملولبات :		
	84 67 11 00 00 00			%5
	84 67 19 10 00 01	مثاقب (ءربل) تعمل بالبيء، تءار بالهواء المضغوط		%5
	84 67 19 10 00 02	مخارط تعمل بالبيء، تءار بالهواء المضغوط		%5
	84 67 19 10 00 03	ملولبات (هيلي) تعمل بالبيء، تءار بالهواء المضغوط		%5
	84 67 19 20 00 00	- - - مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة		%5
	84 67 19 30 00 00	- - - آلات شحء وصقل وتلميع وجلي وتسوية الأسطح		%5
	84 67 19 40 00 00	- - - مناشير وقاطعات (ءائرية، ذات سلاسل، الخ)		%5
	84 67 19 50 00 00	- - - مطارق لازالة الصءاء ومطارق النقش ومطارق الثقب ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة		%5
	84 67 19 60 00 00	- - - آلات البرشمة ذات الفكين		%5
	84 67 19 70 00 00	- - - آلات قص وقضم الصباج		%5
	84 67 19 80 00 00	- - - مءكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق		%5
	84 67 19 90 00 00	- - - غيرها - ذات محرك كهربائي مندمج بها :		%5
	84 67 21 00 00 00	- - مثاقب من جميع الأنواع		%5
	84 67 22 00 00 00	- - مناشير		%5
	84 67 29 00 00 00	- - غيرها - عدد آءر :		%5
	84 67 81 00 00 00	- - مناشير ذات سلاسل		%5
	84 67 89 00 00 00	- - غيرها - أجزاء :		%5
	84 67 91 00 00 00	- - للمناشير ذات السلاسل		%5
	84 67 92 00 00 00	- - للعدد التي تءار بالهواء المضغوط		%5
	84 67 99 00 00 00	- - غيرها آلات وأجهزة لحام، إن كانت قادرة على القطع، عءا تلك الداخلة في البنء 85.15؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .		%5
	84 68 10 00 00 00	- قصبات لحام توجه يءوياً		%5
	84 68 20 00 00 00	- آلات وأجهزة آءر تستعمل فيها الغازات		%5
	84 68 80 00 00 00	- آلات وأجهزة آءر		%5
	84 68 90 00 00 00	- أجزاء		%5
84.68				

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		(ملغي)		84.69
		آلات حاسبة وألات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حسابية: آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات إصدار التذاكر وما يماثلها من الآلات متضمنة آلات حاسبة: صناديق نقد مسجلة .		84.70
		- آلات حاسبة إلكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	84 70 10 00 00 00	
%0		- آلات حاسبة إلكترونية آخر :		
%0		-- تتضمن أداة طابعة	84 70 21 00 00 00	
%0		-- غيرها	84 70 29 00 00 00	
%0		- آلات حاسبة آخر	84 70 30 00 00 00	
%0		- صناديق نقد مسجلة :		
%0		نهاية طرفية للدفع الالكتروني عبر بطاقات الاعتماد أو الإئتمان	84 70 50 00 00 01	
%0		غيرها من صناديق نقد مسجلة	84 70 50 00 99 99	
%0		- غيرها :		
%0		--- آلات ختم الطوابع	84 70 90 10 00 00	
%0		--- آلات صرف تذاكر	84 70 90 20 00 00	
%0		--- غيرها	84 70 90 90 00 00	
		آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية ، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز ، وآلات لمعالجة هذه البيانات ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		84.71
		- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ، قابلة للحمل ، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج ، تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض :		
%0		كمبيوتر محمول (لابتوب) لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج	84 71 30 00 00 02	
%0		كمبيوتر لوجي (إيباد ، تاب...الخ) لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج	84 71 30 00 00 03	
%0		آلات أخرى للمعالجة الذاتية للبيانات قابلة للحمل، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج	84 71 30 00 99 99	
%0		- آلات آخر للمعالجة الذاتية للبيانات :		
%0		-- محتوية على الأقل ، ضمن نفس البند ، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات ، أو على وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج :		
%0		--- كمبيوتر مكتبي	84 71 41 10 00 00	
%0		--- غيرها من آلات آخر للمعالجة الذاتية للبيانات محتوية على الأقل، ضمن نفس البند، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات، أو على وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج	84 71 41 90 00 00	
%0		-- غيرها، مقدمة بشكل أنظمة :	84 71 49 00 00 00	
%0		- وحدات معالجة ذاتية ، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84 71 41 أو 84 71 49 ، سواء تضمنت أم لا في نفس البند على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية : وحدة تخزين (ذاكرة)، وحدة إدخال، وحدة إخراج - وحدات إدخال أو وحدات إخراج، وإن تضمنت وحدات تخزين (ذاكرة) في نفس البند :	84 71 50 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		الفأرة "الماوس"	84 71 60 00 00 01	84.72
%0		لوحات المفاتيح	84 71 60 00 00 02	
%0		جهاز بصمة	84 71 60 00 00 03	
%0		غيرها من وحدات ادخال و وحدات اخراج	84 71 60 00 99 99	
%0		- وحدات تخزين (ذاكرة)	84 71 70 00 00 00	
%0		- وحدات أخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات	84 71 80 00 00 00	
		- غيرها :		
%0		قارنات مغناطيسية أو بصرية	84 71 90 00 00 01	
%0		تحديد الهوية بموجات الراديو "RFID"	84 71 90 00 00 02	
%0		غيرها	84 71 90 00 99 99	
		آلات وأجهزة أخر للمكاتب (مثل، آلات الهيكتوغراف أو آلات الاستنساخ بالاستنسل ، آلات لطبع العناوين، آلات الصرف الآلي للأوراق النقدية أو آلات فرز أو عد أو حزم النقود، آلات بري أقلام الرصاص وآلات التنقيب أو التشبيك) .		
%5		- آلات استنساخ	84 72 10 00 00 00	
		- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف بأشرطة وآلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات وآلات للصق أو إبطال الطوابع البريدية :		
%5		آلات فرز المراسلات	84 72 30 00 00 01	
%5		آلات طي المراسلات	84 72 30 00 00 02	
%5		آلات وضع المراسلات في ظروف بأشرطة	84 72 30 00 00 03	
%5		آلات لفض المراسلات	84 72 30 00 00 04	
%5		آلات غلق المراسلات	84 72 30 00 00 05	
%5		آلات ختم المراسلات	84 72 30 00 00 06	
%5		آلات واجهزة للصق الطوابع البريدية	84 72 30 00 00 07	
%5		آلات واجهزة لابطال الطوابع البريدية	84 72 30 00 00 08	
		- غيرها :		
		--- آلات صرف التذاكر (عدا المشتملة على أجهزة حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند 84.70)	84 72 90 10 00 00	
%0		--- آلات فرز قطع النقود وأوراق النقد وعدها وتغليفها	84 72 90 20 00 00	
%0		--- أجهزة بري الأقلام	84 72 90 30 00 00	
%0		--- أجهزة تنقيب الأوراق	84 72 90 40 00 00	
%0		--- الآلات الصغيرة لشبك الأوراق (دباسة) أو فكها	84 72 90 50 00 00	
%0		--- الأجهزة الصغيرة لإتلاف المستندات السرية	84 72 90 60 00 00	
%5		--- صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب	84 72 90 70 00 00	
%0		--- أجهزة الصرف الآلي (ATM)	84 72 90 80 00 00	
		--- غيرها :		
%0		آلات كتابة الشيكات	84 72 90 90 00 01	
%0		آلات توقيع الشيكات	84 72 90 90 00 02	
%0		آلات كتابة على البضائع	84 72 90 90 00 03	
%0		غيرها من آلات مكتبية	84 72 90 90 99 99	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء ولوازم (عدا الأغشية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.70 لغاية 84.72.		84.73
		- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 :		
%0		-- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البند الفرعي 10 84 70 أو 21 70 84 أو 29 84 70	84 73 21 00 00 00	
%0		-- غيرها	84 73 29 00 00 00	
		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.71 :		
%0		أقراص ممغنطة (ديسك) لتنظيف وحدات تشغيل الديسك في آلات المعالجة الذاتية للمعلومات	84 73 30 00 00 01	
%0		غيرها من أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 8471	84 73 30 00 99 99	
%5		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.72	84 73 40 00 00 00	
%0		- أجزاء و لوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود 84.70 لغاية 84.72	84 73 50 00 00 00	
		آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجائن)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجيسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجائن؛ آلات تشكيل قوالب الصب من رمل .		84.74
		- آلات وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل :		
%5		آلات وأجهزة فرز	84 74 10 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة غربلة	84 74 10 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة فصل	84 74 10 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة غسل	84 74 10 00 00 04	
%5		- آلات وأجهزة جرش أو سحق	84 74 20 00 00 00	
		- آلات خلط أو عجن :		
		-- خلطات الخرسانة أو الملاط :		
%5		خلطات الخرسانة	84 74 31 00 00 01	
%5		خلطات الملاط	84 74 31 00 00 02	
%5		-- آلات وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار	84 74 32 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 74 39 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات تكتيل الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجيسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عججن	84 74 80 00 00 01	
%5		آلات تشكيل الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجيسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عججن	84 74 80 00 00 02	
%5		آلات قولبة الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجيسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عججن	84 74 80 00 00 03	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		آلات صنع قوالب الصب من رمل	84 74 80 00 00 04	84.75	
%5		- أجزاء	84 74 90 00 00 00		
		آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف، في أطرف زجاجية؛ آلات لصنع الزجاج أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .			
		- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف، في أطرف من زجاج :			
%5		آلات تجميع المصابيح الكهربائية أو الإلكترونية	84 75 10 00 00 01		
%5		آلات تجميع الأنابيب الكهربائية أو الإلكترونية	84 75 10 00 00 02		
%5		آلات تجميع الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية	84 75 10 00 00 03		
%5		آلات تجميع المصابيح ذات الضوء الخاطف	84 75 10 00 00 04		
		- آلات صنع الزجاج ، أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :			
%5		-- آلات صنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	84 75 21 00 00 00		
		-- غيرها :			
%5		آلات صنع الزجاج	84 75 29 00 00 01		
%5		آلات لصنع الألياف الزجاجية أو الشعيرات	84 75 29 00 00 02		
%5		آلات صنع المصابيح التي تضيء بتوهج الشعيرات	84 75 29 00 00 03		
%5		آلات تفرغ واحكام غلق فوارغ المصابيح	84 75 29 00 00 04		
%5		غيرها من آلات صنع الزجاج، أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة	84 75 29 00 99 99		
%5		- أجزاء	84 75 90 00 00 00		
		آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، آلات بيع الطوايع البريدية أو السجائر أو الماكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة .			84.76
		- آلات البيع الذاتي للمشروبات :			
		-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد :			
%5		آلات البيع الذاتي للمشروبات متضمنة أجهزة تسخين	84 76 21 00 00 01		
%5		آلات البيع الذاتي للمشروبات متضمنة أجهزة تبريد	84 76 21 00 00 02		
%5		-- غيرها	84 76 29 00 00 00		
		- آلات آخر :			
		-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد :			
%5		الآلات البيع الذاتي للماكولات متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	84 76 81 00 00 01		
%5		غيرها من آلات البيع الذاتي متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	84 76 81 00 99 99		
		-- غيرها :			
%5		الآلات بيع الطوايع البريدية	84 76 89 00 00 01		
%5		الآلات بيع السجائر	84 76 89 00 00 02		
%5		الآلات تبديل العملة	84 76 89 00 00 03		
%5		غيرها من آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع	84 76 89 00 99 99		
%5		- أجزاء	84 76 90 00 00 00		
		آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل .		84.77	
%0		- آلات قولبة بالحقن	84 77 10 00 00 00		
%5		- أجهزة تشكيل بالبتق	84 77 20 00 00 00		
%5		- آلات قولبة بالنفخ	84 77 30 00 00 00		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي، آلات تشكيل حراري آخر :	84 77 40 00 00 01	
%5		الآت قولبة بالتفريغ الهوائي	84 77 40 00 00 02	
		الآت تشكيل حراري آخر		
		- آلات قولبة أو تشكيل آخر :		
		- - لقولبة أو تلبيس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب		
		الداخلية الهوائية :		
%5		آلات قولبة أو تلبيس الاطارات الخارجية الهوائية	84 77 51 00 00 01	
%5		آلات قولبة أو تشكيل الانابيب الداخلية الهوائية	84 77 51 00 00 02	
%5		- - غيرها	84 77 59 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات لإحداث ثقبو لصمامات الأنابيب الداخلية الهوائية للإطارات	84 77 80 00 00 01	
%5		المكابس الخاصة لقولبة المساحيق القابلة للتلدين بالحرارة	84 77 80 00 00 02	
%5		مكابس صنع الاقراص (اسطوانات) الحاكي	84 77 80 00 00 03	
%5		مكابس تشكيل المطاط أو اللدائن	84 77 80 00 00 04	
%5		غيرها من آلات وأجهزة آخر لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من	84 77 80 00 99 99	
%5		هذه المواد		
%0		- أجزاء	84 77 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر		84.78
		من هذا الفصل .		
%5		- آلات وأجهزة	84 78 10 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 78 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة آلية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان		84.79
		آخر من هذا الفصل .		
		- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها:		
%5		- - آلات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في انشاء الطرق	84 79 10 10 00 00	
		- - آلات فرش الحصى أو الاسفلت على الطرق :		
%5		آلات فرش الحصى	84 79 10 20 00 01	
%5		الآت فرش الاسفلت	84 79 10 20 00 02	
%5		- - - أجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق (عدا التي تعمل بالنفث)	84 79 10 30 00 00	
		- - - غيرها :		
%5		مكائن آلية دوارة لتنظيف الشوارع والميادين مركبة على صندوق للنفايات	84 79 10 90 00 01	
%5		ومجموعة رش المياه (بدون السيارة)		
%5		غيرها من الآت وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها	84 79 10 90 99 99	
		- آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية		
		أو النباتية أو الميكروبية الثابتة :		
%5		آلات واجهزة لاستخلاص الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية	84 79 20 00 00 01	
%5		آلات واجهزة لتحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية	84 79 20 00 00 02	
%5		آلات واجهزة لاستخلاص الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة	84 79 20 00 00 03	
%5		آلات واجهزة لتحضير الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة	84 79 20 00 00 04	
%5		- مكابس لصنع ألواح الدقائق أو الجزيئات أو الواح البناء من الألياف من	84 79 30 00 00 00	
%5		الخشب أو غيرها من المواد اللبيفية وآلات آخر لمعالجة الخشب أو الفلين		
%5		- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس	84 79 40 00 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		- انسان آلي صناعي (روبوت)، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر	84 79 50 00 00 00	
%5		- مبردات هواء تعمل بالتبخير (مكيفات صحراوية)	84 79 60 00 00 00	
		- جسور صعود الركاب:		
%5		-- من الأنواع المستعملة في المطارات	84 79 71 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 79 79 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آلية آخر :		
%5		-- لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع الأسلاك الكهربائية	84 79 81 00 00 00	
		-- آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تحريك :		
%5		آلات وأجهزة خلط أو عجن أو تحريك	84 79 82 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة جرش أو سحق	84 79 82 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة غربلة أو نخل	84 79 82 00 00 03	
%5		آلات وأجهزة تجانس أو استحلاب	84 79 82 00 00 04	
%5		-- مكابس متوازنة (إيزوستاتيك) تعمل على البارد	84 79 83 00 00 00	
		-- غيرها :		
%0		--- آلات وأجهزة لصناعة الصابون	84 79 89 10 00 00	
%0		--- آلات وأجهزة لصناعة السلال والحصر	84 79 89 20 00 00	
%0		--- آلات وأجهزة لصنع الفراجين	84 79 89 30 00 00	
		--- أجهزة ترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البنود 84.15 أو 84.24 أو 85.09 :		
%0		أجهزة ترطيب الهواء	84 79 89 40 00 01	
%0		أجهزة نزع الرطوبة من الهواء	84 79 89 40 00 02	
%0		--- أجهزة التثحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للالات	84 79 89 50 00 00	
%0		--- آلات غمس الثقاب	84 79 89 60 00 00	
%0		--- آلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي	84 79 89 70 00 00	
		--- آلات وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والأجهزة اليدوية الداخلة في البندين 84.67 ، 85.08		
%0		--- غيرها :		
%0		--- آلات لصيانة خطوط الأنابيب والمجاري	84 79 89 91 00 00	
%0		--- آلات تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة	84 79 89 92 00 00	
%0		--- آلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (نسيج، ورق .. الخ)	84 79 89 93 00 00	
%0		--- نواقيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية المجهزة بتركيبات آلية	84 79 89 94 00 00	
		--- غيرها :		
%0		أجهزة إدارة الدفة والتوجيه للسفن	84 79 89 99 00 01	
%0		الأجهزة الآلية لمسح الزجاج	84 79 89 99 00 02	
%0		الأجهزة فوق الصوتية لتنظيف الأجزاء المعدنية والأصناف المتنوعة الأخرى	84 79 89 99 00 03	
%0		آلات ذاتية الحركة لمسح الأحذية	84 79 89 99 00 04	
%0		أجهزة تلميع الأرضيات الصناعية	84 79 89 99 00 05	
%0		آلات حشو وكبس الأقراص الدوائية	84 79 89 99 00 06	
%0		آلات تغليف الأقراص الدوائية	84 79 89 99 00 07	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		أجهزة وشم	84 79 89 99 00 08	
%0		نظام التحكم بالدخان	84 79 89 99 00 09	
%0		المغاسل (الأتوماتيكية) للسيارات	84 79 89 99 00 10	
%0		غيرها من الات وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	84 79 89 99 99 99	
%0		- أجزاء : أجزاء أجهزة الوشم	84 79 90 00 00 01	
%0		غيرها من أجزاء	84 79 90 00 99 99	
		صناديق قولبة لصب المعادن: قواعد القوالب: نماذج قولبة: قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك "الينجوت")، أو للكربيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن .		84.80
%5		- صناديق قولبة لصب المعادن	84 80 10 00 00 00	
%5		- قواعد القوالب - نماذج قولبة :	84 80 20 00 00 00	
%5		--- من خشب أو حديد --- من مواد آخر :	84 80 30 10 00 00	
%5		نماذج قولبة من زجاج	84 80 30 90 00 01	
%5		نماذج قولبة من لدائن	84 80 30 90 00 02	
%5		نماذج قولبة من مطاط	84 80 30 90 00 03	
%5		نماذج قولبة من مواد آخر - قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :	84 80 30 90 99 99	
%5		-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	84 80 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 80 49 00 00 00	
%5		- قوالب للزجاج	84 80 50 00 00 00	
%5		- قوالب للمواد المعدنية - قوالب للمطاط أو اللدائن :	84 80 60 00 00 00	
%0		-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	84 80 71 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 80 79 00 00 00	
		حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (تيرموستاتية) .		84.81
%5		- صمامات تخفيض الضغط	84 81 10 00 00 00	
%5		- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو بالهواء المضغوط	84 81 20 00 00 00	
%5		- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)	84 81 30 00 00 00	
%5		- صمامات الأمان أو الفائض - أدوات آخر :	84 81 40 00 00 00	
%5		--- صمامات الأنايب الهوائية للعجل	84 81 80 10 00 00	
%5		--- صمامات التفريغ للراديتور	84 81 80 20 00 00	
%5		--- صمامات إسطوانات الغاز	84 81 80 30 00 00	
%5		--- الصمامات ذات العوامات	84 81 80 40 00 00	
%5		--- فوهات وصمامات ومآخذ أطفاء الحريق	84 81 80 50 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- فوهات ومأخذ خراطيم الرش للري والزراعة	84 81 80 60 00 00	
%5		--- صمامات تفريغ المياه من الحمامات والأحواض	84 81 80 70 00 00	
%5		--- أغطية علب الرش أو النفث بالضغط للعلب المعبأة بمبيدات حشرية، مطهرات... الخ --- غيرها :	84 81 80 80 00 00	
%5		شطاف	84 81 80 90 00 01	
%5		خلاط مياه	84 81 80 90 00 02	
%5		غيرها - أجزاء :	84 81 80 90 99 99	
%5		أجزاء خلاط مياه	84 81 90 00 00 01	
%5		غيرها مدحرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب .	84 81 90 00 99 99	84.82
%5		- مدحرجات ذات كرات	84 82 10 00 00 00	
%5		- مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة	84 82 20 00 00 00	
%5		- مدحرجات بدواليب بشكل كروي	84 82 30 00 00 00	
%5		- مدحرجات بدواليب بشكل إبر، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر	84 82 40 00 00 00	
%5		- مدحرجات آخر بدواليب إسطوانية ، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر	84 82 50 00 00 00	
%5		- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات، إبر)	84 82 80 00 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		-- كرات، دواليب بشكل إبر، ودواليب اسطوانية	84 82 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	84 82 99 00 00 00	
		أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات: كراسي مدحرجات وسبانك مدحرجات أعمدة: تروس وعجلات إحتكاك: براغي ذات كرات أو دواليب: علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة: معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية).		84.83
%5		- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات :		
%5		أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية)	84 83 10 00 00 01	
%5		اعمدة الكرنكات	84 83 10 00 00 02	
%5		- كراسي مشتملة على مدحرجات مندمجة على محامل ذات كرات ودواليب	84 83 20 00 00 00	
%5		- كراسي غير مشتملة على مدحرجات كروية أو ذات دواليب؛ سبانك مدحرجات أعمدة	84 83 30 00 00 00	
%5		- تروس وعجلات الاحتكاك، عدا العجلات البسيطة المسننة و العجلات المسننة ذات الجنازير وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية :		
%5		تروس وعجلات الاحتكاك	84 83 40 00 00 01	
%5		براغي ذات كرات	84 83 40 00 00 02	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		براغي ذات دواليب	84 83 40 00 00 03	
%5		علب التروس	84 83 40 00 00 04	
%5		مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة	84 83 40 00 00 05	
%5		مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية	84 83 40 00 00 06	
%5		غيرها	84 83 40 00 99 99	
%5		- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة	84 83 50 00 00 00	
%5		- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية)	84 83 60 00 00 00	
		- عجلات بسيطة، و عجلات مسننة - ذات جنازير مسننة و غيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة علي حدة: أجزاء:		
%5		عجلات بسيطة	84 83 90 00 00 01	
%5		عجلات مسننة	84 83 90 00 00 02	
%5		غيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة	84 83 90 00 00 03	
%5		أجزاء	84 83 90 00 00 04	
		فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات (أطقم) أو تجميعات من فواصل وما يماثلها، مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو في أغلفة أو في أوعية مماثلة؛ حواظ آلية مانعة للتسرب.		84.84
		- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	84 84 10 00 00 00	
%5		حواظ آلية مانعة للتسرب	84 84 20 00 00 00	
%5		غيرها	84 84 90 00 00 00	
		آلات للتصنيع الإضافي (للتطباقة ثلاثية الأبعاد).		84.85
%5		- بترسيب المعادن	84 85 10 00 00 00	
%5		- بترسيب اللدائن أو المطاط	84 85 20 00 00 00	
%5		- بترسيب الجبس أو الاسمنت أو الخزف أو الزجاج	84 85 30 00 00 00	
%5		غيرها	84 85 80 00 00 00	
%5		- أجزاء	84 85 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصرا أو بصفة أساسية في صنع الشبكات أو الرقائق شبه الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة: آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل: أجزاء ولوازم.		84.86
		- آلات وأجهزة لصنع الشبكات أو الرقائق:		
%0		--- آلات تفرير بالحزم الأيونية المركزة لإنتاج أو إصلاح الأتعة والشبكات للأشكال على أدوات شبه موصلة	84 86 10 10 00 00	
%0		--- آلات لنشر كتل أشباه الموصلات أحادية البلورات إلى شرائح أو الأقراص الرقيقة إلى رقائق	84 86 10 20 00 00	
%0		--- آلات شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبه الموصلة	84 86 10 30 00 00	
%0		--- آلات تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من أشباه الموصلات	84 86 10 40 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 10 90 00 00	
%0		- آلات وأجهزة لصنع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة:		
%0		--- أجهزة لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء	84 86 20 10 00 00	
%0		--- أجهزة زرع أيونية ، لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء	84 86 20 20 00 00	

ق: 16

ف: 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		--- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة	84 86 20 30 00 00	
%0		--- أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	84 86 20 40 00 00	
%0		--- غيرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسنة	84 86 20 50 00 00	
%0		--- أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة:		
%0		أجهزة تثبيت القوالب لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 20 60 00 01	
%0		أجهزة لصق الأشرطة لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 20 60 00 02	
%0		أجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 20 60 00 03	
%0		--- أجهزة تعمل بالرش للحفر أو استخلاص أو تنظيف رقائق أشباه الموصلات	84 86 20 70 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 20 90 00 00	
%0		-آلات وأجهزة لصنع شاشات العرض المسطحة:		
%0		--- أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير أو الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة:		
%0		أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير	84 86 30 10 00 01	
%0		أجهزة الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة	84 86 30 10 00 02	
%0		--- غيرها	84 86 30 90 00 00	
%0		-آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل:		
%0		--- أجهزة إنتاج الرسومات والأشكال من النوع المستعمل في إنتاج الأفنعة أو الشبيكات من طبقات مطلية مقاومة للضوء	84 86 40 10 00 00	
%0		--- آلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	84 86 40 20 00 00	
%0		--- مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الإلكترونية مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق و الشبيكات من أشباه الموصلات	84 86 40 30 00 00	
%0		--- غيرها:		
%0		--- مجاهر مجسمة مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق و الشبيكات من أشباه الموصلات	84 86 40 91 00 00	
%0		--- مجاهر للتصوير الفوتوغرافي متناهية الصغر (فوتومايكرو جرافيك) مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق و الشبيكات من أشباه الموصلات	84 86 40 92 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 40 99 00 00	
%0		-أجزاء ولوازم:		
%0		--- أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 90 10 00 00	
%0		--- أجزاء أجهزة الزرع الأيونية لتنشيط المواد شبه الموصلة للطلاء	84 86 90 20 00 00	
%0		--- أجزاء ولوازم الأجهزة الداخلة في البنود الفرعية من 84 86 20 30 لغاية 84 86 20 50	84 86 90 30 00 00	
%0		--- أجزاء للآلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	84 86 90 40 00 00	
%0		--- غيرها	84 86 90 90 00 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء آلات وأجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشانغ أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل.		84.87
%5		- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وشفراتها :		
		رفاصات (مراوح) للسفن	84 87 10 00 00 01	
%5		رفاصات (مراوح) للقوارب	84 87 10 00 00 02	
%5		شفرات للسفن أو للقوارب	84 87 10 00 00 03	
%5		- غيرها	84 87 90 00 00 00	

ق: 16

ف: 85

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة

الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة والأحذية وأغطية الأذان والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان؛
 - (ب) مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛
 - (ج) الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.86؛
 - (د) أجهزة الشفط من الأنواع المستخدمة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (البند 90.18)؛
 - (هـ) الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94.
- 2- البنود 85.01 لغاية 85.04 لا تنطبق على الأصناف الموصوفة في البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى، فإنها تتبع البنود الخمسة الأخيرة، ومع ذلك فإن مقومات التيار التي تعمل بطريق الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.42.
- 3- لأغراض البند 85.07 تشمل عبارة "مدخرات (جماعات) كهربائية" تلك المقدمة بمكونات إضافية تسهم في عمل المدخرة في تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، كالوصلات الكهربائية وأجهزة التحكم في درجة الحرارة (مثل المقاومات الحرارية "ثرمستور") وأجهزة حماية الدوائر. كما يمكن أن تشمل أيضاً جزء من الغلاف الواقي للأصناف التي ستستعمل لأجلها.
- 4- يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية:
 - (أ) أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضار، مهما كان وزنها؛
 - (ب) الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كلج.
 أساس كل البند لا يشمل المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) وآلات الكي (بند 84.20 أو 84.51) حسيما تكون بأسطوانات أو بدونها) وآلات الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).
- 5- لأغراض البند 85.17 يقصد بمصطلح "أجهزة هاتف ذكية" أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية المجهزة بنظام تشغيل محمول معد لأداء وظائف آلات المعالجة الذاتية للبيانات مثل تنزيل وتشغيل عدة تطبيقات أنياً بما فيها التطبيقات الخاصة بأطراف ثالثة، وإن لم تكن متضمنة خواص أحر مثل الكاميرات الرقمية والأنظمة المساعدة في تحديد المواقع (أجهزة الإرشاد الملاحي).
- 6- لأغراض البند 85.23:
 - (أ) تعتبر "أجهزة التخزين الصلبة المستديرة" (مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فلاش) أو "بطاقات التخزين الاليكترونية فائقة السرعة" (فلاش)) أجهزة تخزين مزودة بمقيس توصيل و تتضمن في نفس البند على واحدة أو أكثر من ذاكرات التخزين فائقة السرعة (فلاش) (مثل ذاكرة FLASH E2PROM) بشكل دوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكن أن تشمل هذه الأجهزة على أداة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سالية منفصلة كالمكثفات والمقاومات.
 - (ب) يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج مصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل شرائح (chips). ويمكن أن تشمل هذه البطاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هوائي ضمني دون أن تشمل على أي من عناصر الدائرة الأخر الموجبة أو السالبة.
- 7- لأغراض البند 85.24 تشير عبارة "وحدات العرض ذات الألواح المسطحة" أدوات أو أجهزة عرض البيانات المجهزة على الأقل بشاشة عرض معدة لدمجها في الأصناف التابعة لبنود أخرى قبل استعمالها. تشمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة ، على سبيل المثال لا

ق: 16

ف: 85

الحصر، الوحدات المسطحة أو المحدبة أو المرنة أو القابلة للطي أو القابلة للمط من حيث الشكل. يمكن أن تشتمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة على عناصر إضافية، بما فيها العناصر اللازمة لاستقبال إشارات الفيديو (المرئية) وتحويل تلك الإشارات إلى بيكسل على شاشة العرض. ومع ذلك، لا يشمل البند 85.24 وحدات العرض المزودة بمكونات لتحويل الإشارات المرئية (مثل الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "scaler IC" و الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "decoder IC" أو معالج التطبيقات) أو التي لها صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.

من أجل تصنيف وحدات العرض ذات الألواح المسطحة المحددة في هذه الملاحظة، ينبغي أن تكون للبند 85.24 الأسبقية على أي بند آخر في الجدول.

8- لأغراض البند 85.34، فإن الدوائر "الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أية عملية طباعة (مثل، البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو غيرها من المكونات المطبوعة (مثل، المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل، العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة "الدوائر المطبوعة" الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الإشارة المتقطعة. مع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة. غير أن الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها تدخل في البند 85.42.

9- من أجل تطبيق البند 85.36، يقصد بعبارة "وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو كابلات الألياف البصرية" الوصلات التي تقوم بصف نهايات الألياف البصرية في نظام خطي رقمي بطريقة آلية مبسطة. دون أن يكون لها أيه وظيفة أخرى، كتضخيم أو توليد أو تعديل الإشارات.

10- لا يشمل البند 85.37 الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عن بعد بأجهزة استقبال البث التلفزيوني أو غيرها من الأجهزة الكهربائية (بند 85.43).

11- لأغراض البند 85.39 تشمل عبارة "مصادر الضوء ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)":

(أ) "الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)" وهي عبارة عن مصادر ضوء كهربائية تعتمد على الصمامات الباعثة للضوء (LED) مرتبة في دوائر كهربائية وتحتوي على عناصر آخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. كما يمكن أن تحتوي أيضا على عناصر نشطة منفصلة أو عناصر سلبية منفصلة أو أصناف تدخل في البند 85.36 أو البند 85.42 لأغراض توفير إمداد للطاقة أو تحكم بالطاقة. إن الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) ليست لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

(ب) "المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)" التي هي عبارة عن مصادر إنارة كهربائية تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات LED المحتوية عناصر آخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. ويكون التمييز بين الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) و المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) هو أن المصابيح لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

12- لأغراض البندين 85.41 و 85.42، تعتبر:

(أ) (1) "الأدوات شبه الموصلة" تعتبر من الأدوات شبه الموصلة والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي أو محولات أساسها الأدوات شبه الموصلة.

كما يمكن أن تشتمل الأدوات شبه الموصلة على مجموعة من عناصر عدة، وإن كانت مجهزة بأدوات موجبة نشطة ذات وظائف

ثانوية.

لأغراض هذا التعريف إن "المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة" هي حساسات أساسها أدوات شبه موصلة، ومشغلات (محركات) أساسها أدوات شبه موصلة ومحددات الرنين أساسها أدوات شبه موصلة ومؤشرات تذبذب أساسها أدوات شبه موصلة وهي أنواع من أدوات منفصلة أساسها أدوات شبه موصلة تؤدي وظيفة حقيقية وقادرة على تحويل أي نوع من الظواهر أو التأثيرات الفيزيائية أو الكيميائية إلى إشارة كهربائية أو الإشارة كهربائية إلى أي نوع من الظواهر الفيزيائية.

ق: 16

ف: 85

وتكون جميع العناصر في المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة متحدة بصورة غير قابلة للفصل كما يمكن أن تشمل أيضا على المواد اللازمة المثبتة بصورة غير قابلة للفصل التي تعزز بناؤها أو وظيفتها.
يقصد بالعبارة التالية ما يلي:

1. يقصد بعبارة "أساسها أدوات شبه موصلة" أن تكون مدمجة أو مصنوعة على طبقة تحتية من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة من مواد من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة بتقنية الأدوات شبه الموصلة حيث تقوم فيها الطبقة التحتية أو المواد من أدوات شبه موصلة بدور هام لا يمكن الاستعاضة عنه مماثل لوظيفة أو أداء المحول والتي يعتمد تشغيلها على خواص الأدوات شبه موصلة بما فيها الخواص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية والبصرية.
2. تتعلق "الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية" بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيماوية. الخ.
3. "الحساسات التي أساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل البكرترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية.
4. "المشغلات التي أساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل البكرترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
5. "معدنات الرنين" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل البكرترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.
6. "مؤشرات تذبذب أساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل البكرترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

(2) "الصمامات الباعثة للضوء (LED)" هي عبارة عن أجهزة شبه موصلة أساسها مواد شبه موصلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى أشعة مرئية تحت الحمراء أو فوق البنفسجية وإن كانت متصلة فيما بينها وإن كانت مشتركة مع صمامات ثنائية diodes واقية. لا تشمل الصمامات الباعثة للضوء (LED) على عناصر لأغراض توفير إمداد للطاقة أو التحكم بالطاقة.

(ب) الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتكاملة هي:

- (1) الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو المحاثات، الخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح شبه موصل أو مادة مركبة شبه موصلة (مثل السيليكون المنشط، زرنخيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد الانديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل.
- (2) الدوائر المتكاملة المهجنة التي تكون فيها العناصر السالبة (مقاومات، مكثفات، محاثات... الخ)، متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، والعناصر الموجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة... الخ)، متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات، متحدة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل، بالروابط أو الكوابل الموصلة، وعلى طبقة مفردة عازلة (زجاج، خزف... الخ). يمكن أن تشمل هذه الدوائر أيضا على مكونات منفصلة.
- (3) الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح المكونة من اثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة المتصلة فيما بينها والمجمعة بصورة غير قابلة للفصل عمليا، وإن كانت على طبقة عازلة واحدة أو أكثر أو ذات أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة آخر موجبة أو سالبة.
- (4) الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هي الدوائر المكونة من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة أو الدوائر المتكاملة المهجنة أو الدوائر المتكاملة المتعددة الشرائح التي تشمل على الأقل على أحد المكونات التالية: الحساسات التي أساسها السيليكون أو مشغلات أو مؤشرات تذبذب أو

ق: 16

ف: 85

معدنات الرنين أو مركبة في ما بينها، أو المكونات التي تؤدي وظائف الأصناف الداخلة في البند 85.32 أو 85.33 أو 85.41، أو المحثات الداخلة في البند 85.04، المنشأة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل في بدن واحد مثل الدوائر المتكاملة، المكونات المستعملة في التجميع على لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) أو غيرها من الحوامل الأخر من خلال توصيلها بدبابيس أو أسلاك توصيل أو كرات أو قواعد أو حديات (تنؤات) أو وسيدات.

لغرض هذا التعريف:

- 1- يمكن أن تكون "المكونات" منفصلة أو أن تصنع على حدة ومن ثم تركيب على بقية الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCO) أو أن تدمج في مكونات أخرى.
- 2- يقصد بعبارة "أساسها السيليكون" أن تكون منشأة على طبقة تحتية من السيليكون أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية أو أن تصنع على دائرة من دائرة متكاملة.
- 3- (أ) تتكون "الجساعات التي أساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية. تتعلق "الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية" بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيماوية. الخ.
- (ب) تتكون "المشغلات التي أساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
- (ج) تتكون "معدنات الرنين" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل استجابة لعامل خارجي.
- (د) "مؤشرات تذبذب أساسها السيليكون" هي عبارة عن مكونات نشطة تتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

ولأجل تبين الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و 85.42 على أي بند آخر في جدول التعريف يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 85.23، وذلك بالاستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- يشمل البند الفرعي 85 25 81 00 فقط كاميرات التلفزيون عالية السرعة والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة ذات واحدة أو أكثر من الخواص التالي:
 - سرعة كتابة تزيد عن 0.5 مم في جزء من الثانية (ميكروثانية)
 - دقة الزمن 50 نانوثانية أو أقل
 - سرعة إطارية تزيد عن 225,000 إطار في الثانية
- 2- فيما يخص البند الفرعي 85 25 82 00، فإن كاميرات التلفزيون المقاومة للإشعاع أو كاميرات التلفزيون المتحملة للإشعاع والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة هي كاميرات تم تصميمها وتصفيحها لتكون قادرة على العمل في بيئة عالية الإشعاع. ويتم تصميم هذه الكاميرات بحيث تتحمل جرعة كلية من الإشعاع لا تقل عن 5×10^6 RAD (silicon) 50×10^3 Gy (silicon) دون تغيير تشغيلي.
- 3- يشمل البند الفرعي 85 25 83 00 كاميرات التلفزيون للرؤيا الليلية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة التي تستخدم كاثود ضوئي photocathode لتحويل الضوء الموجود إلى إلكترونات يمكن تضخيمها وتحويلها لإنتاج صورة مرئية. ويستثنى من هذا البند الفرعي كاميرات الصور الحرارية (تدخل عادة في البند الفرعي 85 25 82 00).

ق: 16

ف: 85

4- "يشمل البند الفرعي 85 27 12 فقط، مشعلات "قارئات" أشربة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مندمجاً بها، القادرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم.

5- لأغراض البنود الفرعية 85 49 11 00 لغاية 85 49 19 00 فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفادها أو لأي أسباب أخرى ولعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء).		85.01
		- محركات لا تزيد قدرتها عن 37.5 وات "W":		
%5		محركات دوارة	85 01 10 00 00 01	
%5		محركات خطية	85 01 10 00 00 02	
		- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37,5 وات:		
%5		محركات دوارة تتراوح قدرتها بين 750 وات و 375 كيلو وات	85 01 20 00 00 01	
%5		غيرها من محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب	85 01 20 00 99 99	
		- محركات ومولدات كهربائية أخر ذات تيار مستمر؛ عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات	85 01 31 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات	85 01 32 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات	85 01 33 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات	85 01 34 00 00 00	
%5		- محركات أخر ذات تيار متناوب، أحادية الطور	85 01 40 00 00 00	
		- محركات أخر ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار:		
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات	85 01 51 00 00 00	
		-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات:		
%5		--- محركات ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار لمضخات الحريق	85 01 52 10 00 00	
%5		--- غيرها من محركات أخر ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات	85 01 52 90 00 00	
		-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات:		
		--- محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات و لا تتجاوز 375 كيلو وات.		
%5		--- محركات ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار لمضخات الحريق تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات.	85 01 53 11 00 00	
%5		--- غيرها من محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات.	85 01 53 19 00 00	
		--- محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات		
%5		--- محركات ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار لمضخات الحريق تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات.	85 01 53 21 00 00	
%5		--- غيرها من محركات تيار متناوب متعدد الأطوار تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات.	85 01 53 29 00 00	
		- مولدات تيار متناوب، عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 61 00 00 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 62 00 00 00	85.02
%5		-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA) ولا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 63 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA) - مولدات ضوئية فولتائية ذات تيار مستمر:	85 01 64 00 00 00	
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 50 وات	85 01 71 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 50 وات	85 01 72 00 00 00	
%5		- مولدات ضوئية فولتائية ذات تيار متناوب	85 01 80 00 00 00	
		مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دواره كهربائية .		
		- مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) :		
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 11 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 12 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 13 00 00 00	
%5		- مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر	85 02 20 00 00 00	
		- مجموعات توليد آخر :		
%5		-- تعمل بقوة الرياح	85 02 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 02 39 00 00 00	
		- مغيرات دواره كهربائية :		
%5		لتحويل الذبذبة (السايلكل)	85 02 40 00 00 01	
%5		لتحويل التيار	85 02 40 00 00 02	
%5		لتحويل الفولت	85 02 40 00 00 03	
%5		غيرها من مغيرات كهربائية	85 02 40 00 99 99	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02.		
%5		الأغلفة والعلب الخارجية	85 03 00 00 00 01	85.03
%5		الاعضاء الثابتة (استاتور)	85 03 00 00 00 02	
%5		الاعضاء الدوارة (راوتور)	85 03 00 00 00 03	
%5		ماسكات الفحمات	85 03 00 00 00 04	
%5		ملفات الحث (وشائع الحفز)	85 03 00 00 00 05	
%5		غيرها من اجزاء	85 03 00 00 99 99	
		محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) ووشائع التأثير الكهربائي (محثات) .		
%5		- خوانق التيار (بالاست) لمصاييح أو أنابيب التفريغ	85 04 10 00 00 00	85.04
		- محولات ذات عوازل سائلة :		
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA)	85 04 21 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10,000 (KVA)	85 04 22 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 10,000 (KVA)	85 04 23 00 00 00	
		- محولات آخر :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA)	85 04 31 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 1 (KVA) ولكن لا تتجاوز 16 (KVA)	85 04 32 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز 500 (KVA)	85 04 33 00 00 00	
%5		-- تزيد قدرتها عن 500 (KVA) - مغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية): - - - مغيرات كهربائية ساكنة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال:	85 04 34 00 00 00	
%0		---- شاحن للهاتف المحمول والأجهزة اللوحية	85 04 40 11 00 00	
%0		---- شاحن للكمبيوتر المحمول	85 04 40 12 00 00	
%0		---- شاحن للبطاريات الجافة	85 04 40 13 00 00	
%0		---- مزود طاقة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية	85 04 40 14 00 00	
%0		---- غيرها --- غيرها:	85 04 40 19 00 00	
%0		شاحن لأجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة التحكم	85 04 40 90 00 02	
%0		شاحن للمركبات الكهربائية	85 04 40 90 00 03	
%0		غيرها من مغيرات كهربائية ساكنة - وشائع تأثير كهربائية (محثات) آخر:	85 04 40 90 99 99	
%0		-- وشائع تأثير كهربائي (محثات) آخر لتزويد الطاقة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال	85 04 50 10 00 00	
%0		--- غيرها	85 04 50 90 00 00	
%5		- أجزاء مغناطيسيات كهربائية: مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنتها: أطرف، ملزمات وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة، وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات سرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية: رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. - مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنتها: -- من معدن:	85 04 90 00 00 00	85.05
%5		--- كرات الخرز المغناطيسي من معدن	85 05 11 10 00 00	
%5		--- غيرها من مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنتها من معدن -- غيرها:	85 05 11 90 00 00	
%5		--- غيرها من كرات الخرز المغناطيسي	85 05 19 10 00 00	
%5		--- غيرها من مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنتها	85 05 19 90 00 00	
%5		- وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	85 05 20 00 00 00	
%5		- غيرها، بما في ذلك الأجزاء خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات). - من ثاني أكسيد المنجنيز:	85 05 90 00 00 00	85.06

ق: 16

ف: 85

فترة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 10 10 00 00	
%5		--- غيرها - من أكسيد الزنك :	85 06 10 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 30 10 00 00	
%5		--- غيرها - من أكسيد الفضة :	85 06 30 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 40 10 00 00	
%5		--- غيرها - من الليثيوم :	85 06 40 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 50 10 00 00	
%5		--- غيرها - من زنك - هواء :	85 06 50 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 60 10 00 00	
%5		--- غيرها - خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات) آخر :	85 06 60 90 00 00	
%5		--- بطاريات جافة (غير قابلة لإعادة الشحن) للأجهزة القابلة للحمل قوة 1,5 فولت فأكثر	85 06 80 10 00 00	
%5		--- غيرها	85 06 80 90 00 00	
%5		- أجزاء	85 06 90 00 00 00	
		مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة).		85.07
		- بالرصاص - حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس :		
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس سعة 35 أمبير	85 07 10 00 00 02	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس سعة 40 أمبير	85 07 10 00 00 03	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس سعة 43 إلى 44 أمبير	85 07 10 00 00 04	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس سعة 45 أمبير	85 07 10 00 00 05	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس سعة 50 أمبير	85 07 10 00 00 06	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس سعة 55 أمبير	85 07 10 00 00 07	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابيس سعة 60 إلى 62 أمبير	85 07 10 00 00 08	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 65 إلى 68 أمبير	85 07 10 00 00 09	85.08
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 70 إلى 74 أمبير	85 07 10 00 00 10	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 75 إلى 80 أمبير	85 07 10 00 00 11	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 85 إلى 88 أمبير	85 07 10 00 00 12	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 95 إلى 100 أمبير	85 07 10 00 00 13	
%5		مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس سعة 115 أمبير	85 07 10 00 00 14	
%5		غيرها من مدخرات كهربائية تعمل بالرصاص والحامض	85 07 10 00 99 99	
%5		- مدخرات أخر بالرصاص-حامض	85 07 20 00 00 00	
%5		- بالنيكل - كادميوم	85 07 30 00 00 00	
%5		- بالنيكل - هيدريد معدني	85 07 50 00 00 00	
%5		- بالليثيوم - أيون :		
%5		للمهاتف المحمول	85 07 60 00 00 01	
%5		لأجهزة شحن الهاتف المحمول (بوريانك)	85 07 60 00 00 02	
%5		بطاريات لأجهزة وأدوات التخدين الإلكترونية	85 07 60 00 00 03	
%5		غيرها	85 07 60 00 99 99	
%5		- مدخرات أخر	85 07 80 00 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		الأوعية والأغطية	85 07 90 00 00 01	
%5		الصفائح والشبكات من رصاص ، وإن كانت غير مطلية بمعجون	85 07 90 00 00 02	
%5		غيرها من أجزاء	85 07 90 00 99 99	
%5		مكائن كهربائية.		
%5		- ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
%5		-- لا تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر	85 08 11 00 00 00	
%5		-- غيرها:		
%5		-- للاستخدام المنزلي لا تزيد قدرتها عن 1500 وات و تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر ولا تزيد عن 50 لتر	85 08 19 10 00 00	
%5		-- للاستخدام المنزلي تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز 3000 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 50 لتر	85 08 19 20 00 00	
%0		-- غيرها	85 08 19 90 00 00	
%5		- مكائن كهربائية أخر	85 08 60 00 00 00	
%5		- أجزاء	85 08 70 00 00 00	
%5		أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08 .	85.09	
%5		- مطاحن و خلاطات المأكولات: عصارات الفواكه والخضر : مطاحن المأكولات	85 09 40 00 00 01	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		خلاطات المأكولات	85 09 40 00 00 02	
%5		عصارات الفواكه	85 09 40 00 00 03	
%5		عصارات الخضر	85 09 40 00 00 04	
		- أجهزة أخرى :		
		--- آلات تقشير وتقطيع البطاطس :		
%5		الآلات تقشير البطاطس	85 09 80 10 00 01	
%5		الآلات تقطيع البطاطس	85 09 80 10 00 02	
		--- الآلات المختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضر :		
%5		آلات تقطيع اللحوم	85 09 80 20 00 01	
%5		آلات تقطيع الجبن	85 09 80 20 00 02	
%5		آلات تقطيع الخبز	85 09 80 20 00 03	
%5		آلات تقطيع الفواكه	85 09 80 20 00 04	
%5		آلات تقطيع الخضر	85 09 80 20 00 05	
%5		--- آلات شحذ و آلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ	85 09 80 30 00 00	
%5		--- فراجين الأسنان الكهربائية	85 09 80 40 00 00	
		--- غيرها :		
%5		اجهزة تلميع الارضيات	85 09 80 90 00 02	
%5		فراغات فضلات المطبخ	85 09 80 90 00 07	
%5		أجهزة الترطيب وأجهزة إزالة رطوبة الهواء	85 09 80 90 00 08	
%5		غيرها من أجهزة	85 09 80 90 99 99	
		- أجزاء :		
%5		أجزاء فراجين الاسنان الكهربائية	85 09 90 00 00 01	
%5		غيرها من أجزاء	85 09 90 00 99 99	
		أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج بها.		85.10
%5		- أجهزة حلاقة	85 10 10 00 00 00	
%5		- أجهزة لقص الشعر	85 10 20 00 00 00	
%5		- أجهزة لإزالة الشعر	85 10 30 00 00 00	
		- أجزاء :		
%5		نصال	85 10 90 00 00 01	
%5		امشاط	85 10 90 00 00 02	
%5		رؤوس أجهزة حلاقة الذقن أو قص الشعر	85 10 90 00 00 03	
%5		غيرها من أجزاء	85 10 90 00 99 99	
		أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل، مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الاحتراق و شمعات التوهج أو محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات .		85.11
%5		- شمعات الاحتراق	85 11 10 00 00 00	
		- مغناطيسيات إشعال ؛ دينامو مغناطيس ؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة :		

ق: 16

ف: 85

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 11 20 00 00 01	مغناطيسيات إشعال		%5
	85 11 20 00 00 02	دينامو مغناطيس		%5
	85 11 20 00 00 03	دواليب مغناطيسية منظمة للحركة		%5
	85 11 30 00 00 01	- موزعات ؛ وشائع إشعال :		%5
	85 11 30 00 00 02	موزعات		%5
	85 11 30 00 00 02	وشائع اشعال		%5
	85 11 40 00 00 00	- محركات إطلاق الحركة ومولدات إطلاق الحركة المزدوجة الغرض		%5
	85 11 50 00 00 00	- مولدات آخر		%5
	85 11 80 00 00 01	- معدات وأجهزة آخر :		%5
	85 11 80 00 00 01	قاطعات التيار (كات اوت)		%5
	85 11 80 00 99 99	غيرها من معدات واجهزة آخر		%5
	85 11 90 00 00 00	- أجزاء		%5
85.12		أجهزة كهربائية للإتارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البنء 85.39).		
		أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات.		
		- أجهزة إنارة وإشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات الهوائية :		
	85 12 10 00 00 01	اجهزة الإنارة من الأنواع المستعملة في الدراجات الهوائية		%5
	85 12 10 00 00 02	اجهزة إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات الهوائية		%5
		- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية آخر :		
	85 12 20 00 00 01	مصابيح الإضاءة داخل السيارات		%5
	85 12 20 00 00 02	اجهزة إنارة للسيارات		%5
	85 12 20 00 00 03	اجهزة إشارة مرئية للسيارات		%5
	85 12 20 00 00 04	اجهزة إنارة للدراجات النارية		%5
	85 12 20 00 00 05	اجهزة إشارة مرئية للدراجات النارية		%5
	85 12 20 00 00 06	المثلثات المضيئة للسيارات		%5
	85 12 20 00 99 99	غيرها من أجهزة إنارة أو إشارة مرئية		%5
		- أجهزة إشارة صوتية :		
	85 12 30 00 00 01	اجهزة الانذار ضد السرقة للسيارات		%5
	85 12 30 00 00 02	الابواق (بوري السيارات)		%5
	85 12 30 00 00 03	صفارات الانذار(سيفتي)		%5
	85 12 30 00 00 04	الاجهزة الكهربائية التي تبث اشارات سمعية عند اقتراب السيارة من سيارة اخرى او حاجز (مجسات داخلية)		%5
	85 12 30 00 00 05	الابواق ذات الاصوات العالية (اصوات مزعجه)		%5
	85 12 30 00 99 99	غيرها من أجهزة الإشارة الصوتية		%5
		- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف :		
	85 12 40 00 00 01	اجهزة مسح الزجاج		%5
	85 12 40 00 00 02	اجهزة اذابة الصقيع		%5
	85 12 40 00 00 03	اجهزة ازالة البخار المتكثف		%5
	85 12 90 00 00 00	- أجزاء		%5
85.13		مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل، الخلايا المولدة (البطاريات الجافة) أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البنء 85.12.		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- مصابيح : المصابيح اليدوية	85 13 10 00 00 01	85.14
%5		غيرها من مصابيح	85 13 10 00 99 99	
%5		- أجزاء	85 13 90 00 00 00	
		أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالحث بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة) : أجهزة آخر للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة.		
		- أفران ذات مقاومة حرارية :		
%0		-- مكابس متوازنة (إيزوستاتيك) حرارية	85 14 11 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 14 19 00 00 00	
		- أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة :		
%0		للصناعة	85 14 20 00 00 01	
%0		للمختبرات	85 14 20 00 00 02	
		- أفران آخر:		
%0		-- أفران تعمل بالحزم الإلكترونية	85 14 31 00 00 00	
%0		-- أفران تعمل بأقواس البلازما وتفرغ الهواء	85 14 32 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 14 39 00 00 00	
%5		- أجهزة آخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" أو بحجز الشحنة	85 14 40 00 00 00	
		- أجزاء :		
%0		الابواب	85 14 90 00 00 01	
%0		الدروع	85 14 90 00 00 02	
%0		فتحات التفتيش	85 14 90 00 00 03	
%0		غيرها من أجزاء	85 14 90 00 99 99	
		آلات وأجهزة لحام كهربائية (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما، وإن كانت قادرة على القطع: آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائط الخزفية المعدنية "سيرميت".		
		- آلات وأجهزة اللحام بالنحاس الأصفر أو بمعادن مألثة		
%5		-- مسدسات وكوابل اللحام	85 15 11 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 15 19 00 00 00	
		- آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :		
%5		-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 15 29 00 00 00	
		- آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :		
%5		-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 15 39 00 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر :		
%5		آلات وأجهزة اللحام بحزمة من أشعة الليزر	85 15 80 00 00 01	
%5		آلات وأجهزة اللحام بحزمة ضوئية	85 15 80 00 00 02	
%5		آلات وأجهزة اللحام بالموجات فوق الصوتية	85 15 80 00 00 03	
%5		غيرها من آلات و أجهزة آخر	85 15 80 00 99 99	

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم	
85.16	85 15 90 00 00 01	- أجزاء:		%5	
	85 15 90 00 00 02	ملاقط		%5	
	85 15 90 00 00 03	حوامل الاقطاب		%5	
	85 15 90 00 99 99	اقطاب التلامس المعدنية		%5	
		غيرها من أجزاء		%5	
		مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكايي كهربائية لتمليس الشعر؛ أجهزة حرارية كهربائية أخر من الأنواع المستعملة لأغراض منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.			
		- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية:			
		- - - مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة 200 لتر أو أقل:			
	85 16 10 10 00 01	مسخنات فورية للمياه			%5
	85 16 10 10 00 02	مسخنات مياه مجمعة			%5
	85 16 10 10 00 03	مسخنات حرارية غاطسة			%5
		- - - مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة أكبر من 200 لتر:			
	85 16 10 20 00 01	مسخنات فورية للمياه			%5
	85 16 10 20 00 02	مسخنات مياه مجمعة			%5
	85 16 10 20 00 03	مسخنات حرارية غاطسة			%5
		- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة:			
	85 16 21 00 00 00	-- مشعات مدخرة للحرارة			%5
		-- غيرها:			
	85 16 29 10 00 00	-- أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية			%5
	85 16 29 90 00 00	-- غيرها			%5
		- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي:			
	85 16 31 00 00 00	-- مجففات شعر			%5
	85 16 32 00 00 00	-- أجهزة أخر لتصفيف الشعر			%5
	85 16 33 00 00 00	-- مجففات أيدي			%5
	85 16 40 00 00 00	- أجهزة كي كهربائية			%5
	85 16 50 00 00 00	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)			%5
	- أفران أخر؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات:				
85 16 60 00 00 01	افران طبخ			%5	
85 16 60 00 00 02	مواقد			%5	
85 16 60 00 00 03	غلايات			%5	
85 16 60 00 00 04	شوايات			%5	
85 16 60 00 00 05	محمصات			%5	
85 16 60 00 00 06	افران اخر			%5	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أجهزة حرارية كهربائية أخرى :	85 16 71 00 00 00	85.17
%5		-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	85 16 72 00 00 00	
		-- أجهزة تحميص الخبز -- غيرها :		
		--- أجهزة تحميص البن أو تحضير الفشار :		
%5		أجهزة تحميص البن	85 16 79 10 00 01	
%5		أجهزة تحضير الفشار	85 16 79 10 00 02	
%5		--- مباخر كهربائية --- غيرها :	85 16 79 20 00 00	
%5		صانعات الفطائر (الكريب)	85 16 79 90 00 01	
%5		قلايات البطاطس وغيرها من المقالي	85 16 79 90 00 02	
%5		أجهزة تخفيف الوجه و ما يماثلها	85 16 79 90 00 03	
%5		غيرها من أجهزة حرارية كهربائية أخرى	85 16 79 90 99 99	
%5		- مقاومات حرارية كهربائية - أجزاء :	85 16 80 00 00 00	
%5		رقائق (شرائح) نحاسية لربط أو غلق اكياس الدم للأجهزة الكهربائية الحرارية	85 16 90 00 00 01	
%5		غيرها	85 16 90 00 99 99	
		أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف آخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية: أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى. بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28.		
		- أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف آخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية :		
%0		-- أجهزة خطوط هاتف ذات سماعات يد لاسلكية	85 17 11 00 00 00	
%0		-- أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون)	85 17 13 00 00 00	
		-- أجهزة هاتف آخر للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية :		
%0		--- أجهزة هاتف للشبكات الخليوية (الجوال)	85 17 14 10 00 00	
%0		--- أجهزة هاتف للشبكات الأقمار الصناعية (ثريا وما يماثلها)	85 17 14 20 00 00	
%0		--- غيرها	85 17 14 90 00 00	
		--- غيرها :		
%0		أجهزة خطوط هاتف ذات سماعة يد سلكية	85 17 18 00 00 01	
%0		تلفونات عامة تعمل بوضع النقود	85 17 18 00 00 02	
%0		تلفونات تدار ببطاقات مصرفية	85 17 18 00 00 03	
%0		غيرها	85 17 18 00 99 99	
		- أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى ، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة) :		
%0		-- محطات قاعدة (بيس ستيشن)	85 17 61 00 00 00	
		-- آلات استقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الأخرى ، بما فيها أجهزة التحويل والتوجيه :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		--- أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (سنترال) --- أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية : جهاز ارسال واستقبال الرسائل متعدد الخطوط (الظفائر الشبكية ملتي بلكس)	85 17 62 10 00 00 85 17 62 20 00 01	
%0		اجهزة الموديوم السلكية	85 17 62 20 00 02	
%0		اجهزة الموديوم اللاسلكية	85 17 62 20 00 03	
%0		راوترز(موجه مسارات) و هوبز (موزع)	85 17 62 20 00 04	
%0		أجهزة نقطة الوصول اللاسلكية (WAP)	85 17 62 20 00 05	
%0		غيرها من أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية	85 17 62 20 99 99	
%0		--- أجهزة ارسال خاصة بنقل الترجمة الفورية	85 17 62 30 00 00	
%0		--- أجهزة استقبال خاصة لتوضيح اشارات الاستغاثة من السفن والطائرات ... الخ	85 17 62 40 00 00	
%0		--- ميكروفونات لاسلكية، مرفق بها كيبيل قصير (هوائي) أو هوائي معدني صغير عدا أجهزة الارسال للإذاعة (راديو) أو الاذاعة المصورة (تلفزيون)	85 17 62 50 00 00	
%0		--- أجهزة استقبال أو ارسال للإشارات عن بعد	85 17 62 60 00 00	
%0		--- أجهزة هاتف الراديو (لاسلكي) بما في ذلك أجهزة استقبال هاتفية بالراديو (لاسلكي) للسيارات والسفن والطائرات والقطارات ... الخ	85 17 62 70 00 00	
%0		--- علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال : أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات --- غيرها :	85 17 62 80 00 00	
%0		نظام تتبع لحماية الموالييد في المستشفيات	85 17 62 90 00 01	
%0		الساعات الذكية التي تتضمن شريحة هاتف متنقل مع كاميرا	85 17 62 90 00 02	
%0		الساعات الذكية التي تحتوي على خاصية الاتصال اللاسلكي بأجهزة اخرى من خلال تقنيات (واي فاي ، والبلوتوث) فقط	85 17 62 90 00 03	
%0		ريموت تكييف وتلفاز يتضمن خاصية الواي فاي	85 17 62 90 00 04	
%0		الساعات الذكية التي تتضمن شريحة هاتف متنقل بدون كاميرا	85 17 62 90 00 05	
%0		أجهزة إرسال عدا أجهزة الارسال للإذاعة (راديو) أو الاذاعة المصورة (تلفزيون) (مثل UHF/VHF)	85 17 62 90 00 06	
%0		أجهزة تتضمن شريحة هاتف لتتبع المركبات	85 17 62 90 00 07	
%0		نظارات ذكية لها خاصية الاتصال اللاسلكي من خلال تقنية (واي فاي أو البلوتوث) فقط.	85 17 62 90 00 08	
%0		سماعات لاسلكية	85 17 62 90 00 09	
%0		غيرها	85 17 62 90 99 99	
%0		--- غيرها :		
%0		--- أجهزة التنبيه والنداء	85 17 69 10 00 00	
%0		--- غيرها		
%0		انظمة تلفون المدخل (الانترنت كوم)	85 17 69 90 00 01	
%0		انظمة الهاتف المريء (فديو فون)	85 17 69 90 00 02	
%0		غيرها	85 17 69 90 99 99	
%0		- أجزاء:		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع: أجزاء صالحة للاستعمال معها:		
%0		خافض الضوضاء	85 17 71 00 00 01	
%0		الفضولون	85 17 71 00 00 02	
%0		هوائيات لتقوية شبكات الهاتف	85 17 71 00 00 03	
%0		غيرها من هوائيات وعاكس هوائيات	85 17 71 00 99 99	
%0		-- غيرها	85 17 79 00 00 00	
		مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها: مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هيكلها: سماعات رأس أو سماعات أذن، وإن كانت متحدة (مدمجة) بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت: مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية: مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .		85.18
		مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها:		
%0		-- مذياعات للصوت ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يزيد عن 3 مم لأغراض الاتصالات	85 18 10 10 00 00	
%0		--- غيرها	85 18 10 90 00 00	
%5		- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة في هيكلها:	85 18 21 00 00 00	
%5		-- مكبرات صوت مفردة مركبة في هيكلها	85 18 22 00 00 00	
		-- مكبرات صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل		
		--- غيرها:		
%0		--- مكبرات صوت ، بدون هيكلها، ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 50 مم لأغراض الاتصالات	85 18 29 10 00 00	
%0		--- غيرها	85 18 29 90 00 00	
%0		- سماعات رأس و سماعات أذن، وإن كانت متحدة (مدمجة) بمذياعات، ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت:		
%0		--- سماعات لأجهزة الهاتف الثابت	85 18 30 10 00 00	
		--- غيرها:		
%0		سماعات رأس بدون ميكروفون	85 18 30 90 00 01	
%0		سماعات اذن بدون ميكروفون	85 18 30 90 00 02	
%0		سماعات تضم الميكروفون ومكبر الصوت معا	85 18 30 90 00 03	
%0		سماعات اذن سلكية	85 18 30 90 00 04	
		- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية:		
%0		--- مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	85 18 40 10 00 00	
%5		--- غيرها	85 18 40 90 00 00	
%5		- مجموعات كهربائية لتضخيم الذبذبات السمعية	85 18 50 00 00 00	
		- أجزاء:		
%0		--- أجزاء مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	85 18 90 10 00 00	
%5		--- غيرها	85 18 90 90 00 00	
		أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.		85.19

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو بطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع آخر	85 19 20 00 00 00	
%5		- أجهزة إدارة الأسطوانات	85 19 30 00 00 00	
%5		- أجهزة أخرى:		
%5		-- تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات	85 19 81 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 19 89 00 00 00	[85.20]
		(ملغي)		
		أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، وان كانت متضمنة أجهزة موالفة فيديو "تيتونر".		85.21
%5		-تعمل بأشرطة ممغنطة	85 21 10 00 00 00	
%5		-غيرها	85 21 90 00 00 00	
		أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 أو 85.21.		85.22
%5		-رؤوس صوت (إبر الحاكي)	85 22 10 00 00 00	
%5		-غيرها	85 22 90 00 00 00	
		أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وان كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.		85.23
		- حوامل ممغنطة:		
%5		-- بطاقات مشتملة على شريط ممغنط	85 23 21 00 00 00	
		-- غيرها:		
%0		--- حوامل ممغنطة غير مسجلة، لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو	85 23 29 10 00 00	
		--- غيرها:		
%0		بطاقات بلاستيكية ممغنطة لفتح الأبواب	85 23 29 90 00 01	
%0		غيرها	85 23 29 90 99 99	
		- حوامل بصرية:		
%0		-- غير مسجلة	85 23 41 00 00 00	
		-- غيرها:		
%0		حوامل بصرية مسجلة تستخدم للأجهزة والانظمة الطبية	85 23 49 00 00 01	
%0		غيرها من حوامل بصرية مسجلة	85 23 49 00 99 99	
		- حوامل من أشباه موصلات:		
		-- أجهزة تخزين صلبة مستديمة:		
%0		فلاش مومري	85 23 51 00 00 01	
%0		غيرها من أجهزة تخزين صلبة مستديمة	85 23 51 00 99 99	
		-- بطاقات ذكية:		
%0		بطاقات الصراف الآلي	85 23 52 00 00 01	
%0		شرائح الهاتف الجوال	85 23 52 00 00 02	
%0		بطاقات القنوات الفضائية	85 23 52 00 00 03	
%0		غيرها من بطاقات ذكية	85 23 52 00 99 99	
%0		-- غيرها	85 23 59 00 00 00	
%0		-غيرها	85 23 80 00 00 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		وحدات عرض ذات ألواح مسطحة، وإن كانت تشتمل على شاشات حساسة باللمس.		85.24
		- بدون محركات أو دوائر تحكم:		
%5		-- من بلورات سائلة	85 24 11 00 00 00	
%5		-- من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	85 24 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 24 19 00 00 00	
		- غيرها:		
%5		-- من بلورات سائلة	85 24 91 00 00 00	
%5		-- من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	85 24 92 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 24 99 00 00 00	
		أجهزة إرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة.		85.25
%0		- أجهزة إرسال	85 25 50 00 00 00	
%0		- أجهزة إرسال مشتملة على جهاز استقبال	85 25 60 00 00 00	
		- كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة:		
		-- أصناف عالية السرعة كما هو محدد في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		
%0		--- كاميرات فيديو عالية السرعة	85 25 81 10 00 00	
%0		--- كاميرات رقمية عالية السرعة للصور الثابتة	85 25 81 20 00 00	
%0		--- كاميرات تلفزيونية عالية السرعة فقط للمراقبة الأمنية	85 25 81 30 00 00	
%0		--- غيرها من كاميرات عالية السرعة	85 25 81 90 00 00	
		-- غيرها، أصناف مقاومة للإشعاع أو متحملة للإشعاع كما هو محدد في الملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		
%0		--- كاميرات فيديو مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 10 00 00	
%0		--- كاميرات رقمية للصور الثابتة مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 20 00 00	
%0		--- كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 30 00 00	
%0		--- غيرها من كاميرات مقاومة أو متحملة للإشعاع	85 25 82 90 00 00	
		-- غيرها، أصناف للرؤية الليلية كما هو محدد في الملاحظة 3 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		
%0		--- كاميرات فيديو للرؤية الليلية	85 25 83 10 00 00	
%0		--- كاميرات رقمية للصور الثابتة للرؤية الليلية	85 25 83 20 00 00	
%0		--- كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية للرؤية الليلية	85 25 83 30 00 00	
%0		--- غيرها من كاميرات للرؤية الليلية	85 25 83 90 00 00	
		- غيرها:		
%0		--- من كاميرات فيديو	85 25 89 10 00 00	
%0		--- من كاميرات رقمية للصور الثابتة	85 25 89 20 00 00	
%0		--- من كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية	85 25 89 30 00 00	
%0		--- غيرها	85 25 89 90 00 00	
		أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.		85.26
%5		- أجهزة رادار	85 26 10 00 00 00	
		- غيرها:		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو : --- أجهزة تحديد المواقع GPS --- غيرها :	85 26 91 10 00 00	85.27
%5		--- أجهزة تتبع المركبات عبر موجات الراديو	85 26 91 91 00 00	
%5		--- غيرها من أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو	85 26 91 99 00 00	
%5		-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	85 26 92 00 00 00	
		أجهزة استقبال للإذاعة، وإن كانت متحدة ضمن نفس البند بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بساعة .		
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي :		
%5		-- مشغلات أشرطة كاسيت وراديو بحجم الجيب	85 27 12 00 00 00	
%5		-- أجهزة آخر متحد بها جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت	85 27 13 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 27 19 00 00 00	
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في المركبات :		
%5		-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت	85 27 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 27 29 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت	85 27 91 00 00 00	
%5		-- غير متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بساعة	85 27 92 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 27 99 00 00 00	
		شاشات عرض "مونيتر" وأجهزة عرض "بروجكتر" ، غير مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (تلفزيون) : أجهزة استقبال للإذاعة (تلفزيون) ، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو) .		85.28
		- شاشات عرض "مونيتر" ذات أنبوب أشعة كاثودية :		
%0		-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	85 28 42 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 28 49 00 00 00	
		- شاشات عرض "مونيتر" آخر :		
%0		-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	85 28 52 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 28 59 00 00 00	
		- أجهزة عرض "بروجكتر" :		
%0		-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	85 28 62 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 28 69 00 00 00	
		أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) ، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو) :		
		-- غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو أو شاشة :		
%0		--- علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال : أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت ، لها وظيفة تبادل المعلومات	85 28 71 10 00 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية (رسيفر)	85 28 71 20 00 00	85.29
%5		--- غيرها	85 28 71 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بالألوان :		
%5		--- أجهزة تلفزيون ذكية	85 28 72 20 00 00	
%5		--- غيرها من أجهزة تلفزيون	85 28 72 30 00 00	
%5		--- غيرها	85 28 72 90 00 00	
%5		-- غيرها ، بألوان أحادية آخر	85 28 73 00 00 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.24 لغاية 85.28 .		
%0		- هوائيات (أنتينات) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف	85 29 10 00 00 00	
		- غيرها :		
		- - - أجزاء أجهزة الإرسال عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون) ، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال ، كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة ، أجهزة استقبال محمولة للاتصال أو التنبيه أو النداء : أجزاء أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون) ، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال	85 29 90 10 00 01	85.30
%0		كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة ، أجهزة استقبال محمول للاتصال أو التنبيه أو النداء	85 29 90 10 00 02	
%0		غيرها	85 29 90 10 99 99	
%0		--- غيرها	85 29 90 90 00 00	
		أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والتوجيه والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية أو خطوط الترام ، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).		
%5		- أجهزة للطرق الحديدية أو الترام	85 30 10 00 00 00	
		- أجهزة آخر :		
%5		إشارات تنظيم المرور	85 30 80 00 00 01	
%5		أجهزة كهربائية لتنظيم المرور لمنشآت الموانئ أو المطارات.	85 30 80 00 00 02	
%5		غيرها من أجهزة آخر	85 30 80 00 99 99	
%5		- اجزاء	85 30 90 00 00 00	
		أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل ، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق) ، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30 .		85.31
		- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :		
%5		أجهزة تنبيه ضد السرقة	85 31 10 00 00 01	
%5		أجهزة تنبيه ضد الحريق	85 31 10 00 00 02	
%5		غيرها من أجهزة التنبيه	85 31 10 00 99 99	
%0		- لوحات دلالة أو بيان متضمنة أدوات ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	85 31 20 00 00 00	
		- أجهزة آخر :		
%5		--- الأجراس الكهربائية للأبواب	85 31 80 10 00 00	

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم	
85.32	85 31 80 20 00 00	--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات		%0	
	85 31 80 30 00 00	--- أجهزة التنبيه والنداء		%0	
	85 31 80 90 00 00	--- غيرها		%5	
	85 31 90 10 00 00	--- أجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85 31 80 20 و 85 31 80 30		%0	
	85 31 90 90 00 00	--- غيرها		%0	
	85 32 10 00 00 00	مكثفات كهربائية ، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق). - مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية ، ذات تردد 50/60 Hz (هرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 KVAR (كيلو فولت أمبير تفاعلي) (مكثفات الطاقة) - مكثفات ثابتة أخرى :		%0	
	85 32 21 00 00 00	-- من تنالوم		%0	
	85 32 22 00 00 00	-- إلكترونية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء)		%0	
	85 32 23 00 00 00	-- ذات عازل كهربائي من خزف، بطبقة واحدة		%0	
	85 32 24 00 00 00	-- ذات عازل كهربائي من خزف، متعددة الطبقات		%0	
	85 32 25 00 00 01	-- ذات عازل من ورق		%0	
	85 32 25 00 00 02	-- ذات عازل من لدائن		%0	
	85 32 29 00 00 00	-- غيرها		%0	
	85 32 30 00 00 00	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)		%0	
85.33	85 32 90 00 00 00	- أجزاء		%0	
	85 33 10 00 00 00	مقاومات كهربائية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" وأجهزة المقاومة المتغيرة "بوتنشيو متر")، عدا المقاومات الحرارية. - مقاومات من كربون ثابتة ، من الأنواع المكننة أو ذات طبقة رقيقة - مقاومات ثابتة أخرى :		%0	
	85 33 21 00 00 00	-- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)		%0	
	85 33 29 00 00 00	-- غيرها		%0	
	85 33 31 00 00 00	- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة ، بما فيها "الريوستات" ومقومات لفرق الجهد "بوتنشيو متر" :		%0	
	85 33 31 00 00 00	-- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)		%0	
	85 33 39 00 00 00	-- غيرها		%0	
	85 33 40 00 00 01	- مقاومات متغيرة أخرى (بما فيها الريوستات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيو متر) :		%0	
	85 33 40 00 00 01	مقاومات الريوستات		%0	
	85 33 40 00 00 02	مقاومات قياس فرق الجهد (بوتنشيو متر)		%0	
	85 33 40 00 99 99	غيرها من مقاومات اخرى		%0	
	85 33 90 00 00 00	- أجزاء		%0	
	85.34	85 34 00 00 00 01	دوائر مطبوعة.		%0
		85 34 00 00 00 01	الدوائر الثنائية		%0
85 34 00 00 00 02		الدوائر المتعددة		%0	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		الدوائر من أغشية (أفلام) رقيقة ، المكونة من عناصر سلبية فقط	85 34 00 00 00 03	85.35
%0		الدوائر من أغشية (أفلام) سميكة	85 34 00 00 00 04	
%0		غيرها من دوائر مطبوعة	85 34 00 00 99 99	
		أجهزة كهربائية لوصول أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات أخرى وعلب التوصيل ، لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).		
%5		- منصهرات "فيوزات" - قاطعات التيار ذاتية الحركة :	85 35 10 00 00 00	
%5		-- بجهد يقل عن 5.72 (كيلو فولت Kv)	85 35 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 35 29 00 00 00	
		- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :		
%5		مفاتيح تقسيم	85 35 30 00 00 01	
%5		مفاتيح وصل وقطع التيار	85 35 30 00 00 02	
		- مانعات صواعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية :		
%5		مانعات صواعق	85 35 40 00 00 01	
%5		محددات جهد (الجهد الكهربائي)	85 35 40 00 00 02	
%5		اجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية	85 35 40 00 00 03	
		- غيرها :		
%5		عناصر توصيل وتماس للأسلاك و الكابيل	85 35 90 00 00 01	
%5		غيرها	85 35 90 00 99 99	
		أجهزة كهربائية لوصول أو قطع أو لوقاية الدوائر الكهربائية (مثل ، المفاتيح أو المرحلات "ريلية" والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية و مقابس (قوايس) وقواعد اللمبات "دوى" ووصلات أخرى وعلب التوصيل ، معدة لجهد لا يزيد عن 1000 فولت؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية .		
%5		- منصهرات	85 36 10 00 00 00	
%5		- قاطعات التيار الذاتية	85 36 20 00 00 00	
%5		- أجهزة آخر لوقاية الدوائر الكهربائية - مرحلات "ريلية" :	85 36 30 00 00 00	
%5		-- لجهد لا يزيد عن 60 فولت	85 36 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 36 49 00 00 00	
		- مفاتيح كهربائية أخرى :		
%0		--- مفاتيح كهربائية إلكترونية مكونة من دوائر إخراج وإدخال متصلة بصريا (مفاتيح كهربائية ثايرستورية معزولة)	85 36 50 10 00 00	
		--- مفاتيح إلكترونية ، بما فيها المفاتيح الإلكترونية المحمية ضد درجة الحرارة ، مكونة من ترانزستور ورقيقة "chip" منطقية (تقنية chip-on-chip)	85 36 50 20 00 00	
%0		(chip) لجهد لا يتجاوز 1000 فولت		
%0		--- مفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لتيار لا يتجاوز 11 أمبير	85 36 50 30 00 00	
		--- غيرها :		
%0		المفاتيح القلابة المستخدمة في اشعال واطفاء الإضاءة والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 01	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		المفاتيح القلابة المستخدمة في اشعال واطفاء المكيفات والسخانات والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 02	
%0		المفاتيح الرافعة والتي تستخدم في اشعال واطفاء الإضاءة والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 03	
%0		المفاتيح الرافعة المستخدمة في اشعال واطفاء المكيفات والسخانات والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 04	
%0		المفاتيح الدوارة والتي تستخدم في خفض او رفع مستوى الإضاءة او شدة التيار والتي توضع داخل الجدران	85 36 50 90 00 05	
%0		غيرها من مفاتيح كهربائية - قواعد لمبات ، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس و مقابس) :	85 36 50 90 99 99	
%5		-- قواعد لمبات -- غيرها :	85 36 61 00 00 00	
%0		-- وصلات مأخذ كهربائية (قوابس و مقابس) للأسلاك المتحددة المحور والدوائر المطبوعة --- غيرها من مأخذ كهربائية (قوابس) ومقابس (افياش) :	85 36 69 10 00 00	
%0		مأخذ كهربائية (قوابس)	85 36 69 20 00 01	
%0		مقابس (فيش) - وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية :	85 36 69 20 00 02	
%5		وصلات للألياف البصرية	85 36 70 00 00 01	
%5		وصلات لحزم الألياف البصرية	85 36 70 00 00 02	
%5		وصلات لحبال الألياف البصرية - أجهزة أخرى :	85 36 70 00 00 03	
%0		--- عناصر توصيل وتماس للأسلاك و الكيابل	85 36 90 10 00 00	
%0		--- مجسات الرقائق --- غيرها :	85 36 90 20 00 00	
%0		--- مهيئات (محولات أفياش) وإن أحتوت على منفذ يو اس بي وما يماثلها.	85 36 90 91 00 00	
%0		--- غيرها	85 36 90 99 00 00	
		لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36. للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90، وأجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17.		85.37
		- لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V) :		
%5		لوحات لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 01	
%5		تابلوهات لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 02	
%5		خزائن لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 03	
%5		لوحات التحكم الرقمية المندمج بها أجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 04	
%5		لوحات المفاتيح المرمرجة لأجهزة التحكم لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 05	
%5		أجهزة تحكم قابلة للبرمجة لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 06	
%5		لوحات تحكم أنظمة الحريق لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 10 00 00 07	

ق: 16
ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها	85 37 10 00 99 99	
%5		- لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V) :		
%5		لوحات لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 01	
%5		تابلوهات لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 02	
%5		خزائن لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 03	
%5		لوحات التحكم الرقمية المندمج بها اجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 04	
%5		لوحات المفاتيح المبرمجة لأجهزة التحكم لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 05	
%5		أجهزة تحكم قابلة للبرمجة" لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 06	
%5		لوحات تحكم أنظمة الحريق لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 07	
%5		لوحات التحكم بالدخان لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت (V)	85 37 20 00 00 08	
%5		غيرها	85 37 20 00 99 99	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسة مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.		85.38
		- لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها :		
%5		لوحات	85 38 10 00 00 01	
%5		تابلوهات	85 38 10 00 00 02	
%5		خزائن	85 38 10 00 00 03	
%5		غيرها	85 38 10 00 99 99	
%5		- غيرها	85 38 90 00 00 00	
		لمبات وأنايب كهربائية تضي بتوهج الشعيرات أو بالتفرغ، بما في ذلك وحدات اللمبات المقفلة واللمبات والأنايب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء: لمبات قوسيه؛ مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED).		85.39
%5		- وحدات "لمبات مقفلة"	85 39 10 00 00 00	
		- لمبات وأنايب آخر تضي بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :		
		-- هالوجين بالتنجستن :		
%5		- - - مصابيح هالوجين (لمبات) المستخدمة في وسائط النقل (السيارات، الطائرات، القطارات، إلخ..)	85 39 21 10 00 00	
		--- غيرها :		
%5		لجهد (توتر) لا يزيد عن 100 فولت	85 39 21 90 00 01	
%5		لجهد (توتر) 100 فولت أو أكثر	85 39 21 90 00 02	
%5		غيرها	85 39 21 90 99 99	
%5		-- غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 واط ويجهد (توتر) يزيد عن 100 فولت	85 39 22 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 39 29 00 00 00	
		- لمبات وأنايب تضي بالتفرغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :		
		-- لمبات وأنايب " فليورسنت"، ذات قطب ساخن "كاثود" :		
%5		أنايب فلورسنت ثنائية الرأس	85 39 31 00 00 03	
%5		مصابيح فلورسنت مضغوط cfl (مثال : المصابيح الموفرة للطاقة)	85 39 31 00 00 04	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها	85 39 31 00 99 99	
%5		-- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بهاليدات معدنية :		
%5		لمبات ببخار الزئبق	85 39 32 00 00 01	
%5		لمبات ببخار الصوديوم	85 39 32 00 00 02	
%5		لمبات بهاليدات معدنية	85 39 32 00 00 03	
%5		-- غيرها :		
%5		لمبات موفرة للطاقة (التي تستخدم عنصر الزينون)	85 39 39 00 00 01	
%5		غيرها من لمبات وأنابيب تضيء بالتفريغ	85 39 39 00 99 99	
%5		- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء : لمبات قوسية :		
%5		-- لمبات قوسية	85 39 41 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 39 49 00 00 00	
%5		- مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED):		
%5		-- وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) :		
%5		وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة 60 وات أو أقل	85 39 51 00 00 01	
%5		وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة أكثر من 60 وات	85 39 51 00 00 02	
%5		-- مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) :		
%5		مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة 60 وات أو أقل	85 39 52 00 00 01	
%5		مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) ذات قدرة أكثر من 60 وات	85 39 52 00 00 02	
%5		- أجزاء :		
%5		قواعد للمبات والمصابيح التي تضاء بالتوهج أو التي تضيء بالتفريغ	85 39 90 00 00 01	
%5		الأقطاب المعدنية للمبات أو الأنابيب التي تضيء بالتفريغ	85 39 90 00 00 02	
%5		غيرها من أجزاء	85 39 90 00 99 99	
%5		صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو بغاز والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التلفزيونية).		85.40
%5		- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون) ، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور) :		
%5		-- بالألوان	85 40 11 00 00 00	
%5		-- بألوان أحادية (أحادية اللون)	85 40 12 00 00 00	
%5		- انابيب الكاميرات التلفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة ، أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي :		
%5		أنابيب الكاميرات التلفزيونية	85 40 20 00 00 01	
%5		أنابيب تحويل أو تقوية الصورة	85 40 20 00 00 02	
%5		أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي	85 40 20 00 00 03	
%5		- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بألوان أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان، تظهر نقاط فسفورية على الشاشة	85 40 40 00 00 00	
%5		بتباعد أقل من 0.4 مم		
%5		- أنابيب أشعة كاثودية آخر	85 40 60 00 00 00	
%5		- أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل المغنطرون و الكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكارسينوترون) ، عدا أنابيب التحكم الشبكي :		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- مغنطرون	85 40 71 00 00 00	85.41
%5		-- غيرها	85 40 79 00 00 00	
%5		- أنابيب وصمامات آخر :		
%5		-- أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم	85 40 81 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 40 89 00 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		-- لأنابيب الأشعة الكاثودية	85 40 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 40 99 00 00 00	
		أدوات شبه موصلة للكهرباء (مثل الصمامات الثنائية والترانزستورات والمجولات التي أساسها أشباه موصلات): أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات "موديول" أو مهيأة بشكل لوحات: صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED) وإن كانت مجمعة مع صمامات ثنائية آخر باعثة للضوء(LED): بلورات ييزو.كهربائية مركبة.		
		- صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء (LED) :		
%0		صمامات ثنائية خاصة بالإشارة	85 41 10 00 00 01	
%0		صمامات ثنائية خاصة بتقويم القوي الكهربائية	85 41 10 00 00 02	
%0		صمامات ثنائية خاصة بتنظيم الجهد	85 41 10 00 00 03	
%0		صمامات ثنائية خاصة بمقارنة الجهد	85 41 10 00 00 04	
%0		غيرها من صمامات ثنائية	85 41 10 00 99 99	
%0		- ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :		
%0		-- ذات معدل تبديد يقل عن وات واحد (1 W)	85 41 21 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 41 29 00 00 00	
%0		- مقومات ترانزستورية "فايرستور" "دياك" و"ترياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء	85 41 30 00 00 00	
		- أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح: صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED) :		
%0		-- صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED)	85 41 41 00 00 00	
%0		-- خلايا ضوئية فولتائية غير مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح	85 41 42 00 00 00	
%0		-- خلايا ضوئية فولتائية مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح	85 41 43 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 41 49 00 00 00	
%0		- أدوات شبه موصلة آخر:		
%0		- محولات أساسها أشباه موصلات	85 41 51 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 41 59 00 00 00	
%0		- بلورات ييزو - كهربائية مركبة	85 41 60 00 00 00	
%0		- أجزاء	85 41 90 00 00 00	
		دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة.		85.42
		- دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة :		

ق:16

ف:85

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		- - معالجات وأجهزة تحكم ، وإن كانت مندمجاً بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأخر	85 42 31 00 00 00	85.43
%0		-- ذاكرات	85 42 32 00 00 00	
%0		-- مضخمات	85 42 33 00 00 00	
%0		-- غيرها	85 42 39 00 00 00	
%0		- أجزاء	85 42 90 00 00 00	
		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
%5		- مسرعات الجزيئات	85 43 10 00 00 00	
%5		- مولدات إشارات	85 43 20 00 00 00	
%0		- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو للانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكتروفورسيز)	85 43 30 00 00 00	
		- سجانر الكترونية وأدوات كهربائية شخصية مماثلة للتدخين :		
سلع خاصة		-- أجهزة سجانر الكترونية للاستخدام المتكرر	85 43 40 10 00 00	
سلع خاصة		--- شيشة الكترونية	85 43 40 20 00 00	
سلع خاصة		-- أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجانر	85 43 40 30 00 00	
سلع خاصة		--- غيرها	85 43 40 90 00 00	
		- آلات وأجهزة آخر :		
%0		-- آلات كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم	85 43 70 10 00 00	
%0		- - - أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro-Luminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات.	85 43 70 20 00 00	
		--- غيرها :		
%0		كاشفات الالغام	85 43 70 90 00 01	
%0		أجهزة مزج الاصوات	85 43 70 90 00 02	
%0		أجهزة تخفيض الضوضاء المستخدمة مع أجهزة تسجيل الصوت	85 43 70 90 00 03	
%0		مضخمات الصوت ذات الذبذبة العالية أو المتوسطة	85 43 70 90 00 04	
%0		أجهزة كهربائية لتفجير الالغام	85 43 70 90 00 05	
%0		أدوات تحكم عن بعد لاسلكية بالأشعة تحت الحمراء	85 43 70 90 00 06	
%0		مسجلات البيانات الرقمية للملاحة الجوية (الصندوق الاسود)	85 43 70 90 00 07	
%0		أجهزة اذابة التجمد وازالة الضباب	85 43 70 90 00 08	
%0		قرآن الكتروني	85 43 70 90 00 11	
%0		كتب الكترونيه	85 43 70 90 00 12	
%0		أجهزة كشف المعادن	85 43 70 90 00 14	
%0		مصائد الناموس	85 43 70 90 00 15	
%0		أجهزة ليزر لإزالة الشعر	85 43 70 90 00 16	
%0		جهاز كاشف الكاميرات	85 43 70 90 00 17	
%0		غيرها	85 43 70 90 99 99	
		- أجزاء :		
%0		--- مجمعات إلكترونية متناهية الصغر	85 43 90 10 00 00	
		--- غيرها :		

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم	
85.44	85 43 90 91 00 00	---- للسخانر الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07	سلع خاصة		
	85 43 90 92 00 00	---- للشيشة الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07	سلع خاصة		
	85 43 90 93 00 00	---- لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السخانر عدا البطاريات الواردة في البند 85 07	سلع خاصة		
	85 43 90 98 00 00	---- لأدوات تدخين الكترونية آخر	سلع خاصة		
	85 43 90 99 00 00	---- غيرها	%0		
		أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالميناء أو بأوكسيد الألمونيوم) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء ، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية : كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفرادياً ، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية.			
		- أسلاك للـ :			
	85 44 11 00 00 00	-- من نحاس	%5		
	85 44 19 00 00 00	-- غيرها	%5		
		- كابلات متعددة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متعددة المحور:			
	85 44 20 10 00 00	-- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت (V)	%5		
	85 44 20 20 00 00	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	%5		
	85 44 20 30 00 00	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	%5		
	85 44 20 90 00 00	--- غيرها	%5		
		- مجموعات أسلاك الاحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل في السيارات أو الطائرات أو البواخر :			
	85 44 30 00 00 01	مجموعات أسلاك لشمعات الاحتراق من الأنواع المستعملة في وسائل النقل (السيارات ، الطائرات ، البواخر)	%5		
	85 44 30 00 00 02	مجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل (السيارات ، الطائرات ، البواخر)	%5		
		- موصلات كهربائية آخر لجهد لا يزيد عن 1000 فولت (V) :			
		-- مزودة بوصلات :			
		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت:			
	85 44 42 11 00 00	--- وصلات كهربائية (توصيلة) لكابلات يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت	%0		
	85 44 42 19 00 00	--- غيرها	%0		
		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم :			
85 44 42 21 00 00	--- وصلات كهربائية (توصيلة) لأسلاك لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم.	%0			
85 44 42 29 00 00	--- غيرها	%0			
85 44 42 30 00 00	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	%0			
85 44 42 40 00 00	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	%0			
	--- غيرها :				
85 44 42 91 00 00	--- غيرها من وصلات كهربائية (توصيلة)	%0			

ق: 16

ف: 85

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 44 42 99 00 00	--- غيرها		%0
		-- غيرها :		
	85 44 49 10 00 00	-- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت		%5
		-- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم :		
	85 44 49 21 00 00	--- لجهد لا يزيد عن 80 فولت		%0
	85 44 49 29 00 00	--- غيرها		%5
		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر :		
	85 44 49 31 00 00	--- لجهد لا يزيد عن 80 فولت (V)		%0
	85 44 49 39 00 00	--- غيرها		%5
		--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج :		
	85 44 49 41 00 00	--- لجهد لا يزيد عن 80 فولت		%0
	85 44 49 49 00 00	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
		--- لجهد لا يزيد عن 80 فولت :		
	85 44 49 91 00 01	كابلات مقاومة للحريق لجهد لا يزيد عن 80 فولت		%0
	85 44 49 91 99 99	غيرها من كابلات لجهد لا يزيد عن 80 فولت		%0
		--- غيرها :		
	85 44 49 99 00 01	كابلات مقاومة للحريق لجهد يزيد عن 80 فولت		%5
	85 44 49 99 99 99	غيرها من كابلات لجهد يزيد عن 80 فولت		%5
		- موصلات كهربائية أخر ، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت (V):		
	85 44 60 10 00 00	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		%5
	85 44 60 20 00 00	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		%5
	85 44 60 30 00 00	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		%5
	85 44 60 90 00 00	--- غيرها		%5
	85 44 70 00 00 00	- كابلات من ألياف بصرية		%0
		أقطاب من فحم، فحماء المسح (فراجين كربونية)، فحماء اللمبات أو فحماء مجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، بمعدن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية.		
		- أقطاب :		
	85 45 11 00 00 00	-- من الأنواع المستعملة في الأفران		%5
		-- غيرها :		
	85 45 19 00 00 01	من النوع المستعملة لأجهزة اللحام		%5
	85 45 19 00 00 02	من النوع المستعملة في التحليل الكهربائي		%5
	85 45 19 00 99 99	غيرها من أقطاب		%5
	85 45 20 00 00 00	- فحماء المسح (فراجين)		%5
		- غيرها :		
	85 45 90 00 00 01	الفحماء للمصاييح القوسية وللمصاييح الأخر		%5
	85 45 90 00 00 02	الفحماء للخلايا المولدة للكهرباء		%5
	85 45 90 00 00 03	الفحماء لمذيعات الصوت (الميكروفونات)		%5
	85 45 90 00 99 99	غيرها		%5

85.45

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		عازلات للكهرباء من جميع المواد .		85.46
%5		- من زجاج	85 46 10 00 00 00	
%5		- من خزف	85 46 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		عازلات للكهرباء من بازلت	85 46 90 00 00 01	
%5		عازلات للكهرباء من مطاط مقسى	85 46 90 00 00 02	
%5		عازلات للكهرباء من لدائن اصطناعية	85 46 90 00 00 03	
%5		غيرها من عازلات للكهرباء	85 46 90 00 99 99	
		قطع عازلة للكهرباء للالات والأجهزة والمنشآت الكهربائية. مصنوعة كلياً من مواد عازلة بصرف النظر عن أي مكونات معدنية بسيطة (مثل، المقابس الملولية للمبات) أدمجت أثناء القولبة لأغراض التجميع فقط. عدا العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة.		85.47
%5		- قطع عازلة من خزف	85 47 10 00 00 00	
%5		- قطع عازلة من لدائن	85 47 20 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		قطع عازلة من زجاج	85 47 90 00 00 01	
%5		قطع عازلة من مطاط مقسى	85 47 90 00 00 02	
%5		أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها ، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة	85 47 90 00 00 03	
%5		غيرها	85 47 90 00 99 99	
%5		أجزاء كهربائية للالات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	85 48 00 00 00 00	85.48
		فضلات وخردة كهربائية واليكترونية.		85.49
		- فضلات وخردة الخلايا الابتدائية ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة:		
%5		- فضلات وخردة المدخرات المحتوية على رصاص وحامض : مدخرات مستهلكة محتوية على رصاص وحامض	85 49 11 00 00 00	
%5		-- غيرها، تحتوي على رصاص أو كادميوم أو زئبق	85 49 12 00 00 00	
%5		-- مفروزة بنوع كيماوي وغير محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق	85 49 13 00 00 00	
%5		-- غير مفروزة وغير محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق	85 49 14 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 49 19 00 00 00	
		- من الأنواع المستخدمة أساساً لاستعادة المعادن النفيسة:		
%5		-- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)	85 49 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	85 49 29 00 00 00	
		- مجموعات كهربائية واليكترونية والواح دوائر مطبوعة آخر:		

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 49 31 00 00 00	-- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs) -- غيرها :		%5
	85 49 39 10 00 00	--- فضلات وخردة لدوائر الإلكترونية المتكاملة		%0
	85 49 39 90 00 00	--- غيرها		%5
		- غيرها:		
	85 49 91 00 00 00	-- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)		%5
	85 49 99 00 00 00	-- غيرها		%5

ق: 17

القسم السابع عشر

عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06.
 - 2- لا ينطبق مفهوم "أجزاء" أو "لوازم"، على الأصناف التالية وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال للأصناف الواردة في هذا الفصل:
 - (أ) الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد (تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16):
 - (ب) الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39):
 - (ج) أصناف الفصل 82 (العدد):
 - (د) أصناف البند 83.06:
 - (هـ) الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.01 لغاية 84.79، أو أجزائها، عدا المبردات (الراديتورات) لأصناف هذا القسم: الأصناف الداخلة في البند 84.81 أو 84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83 بشرط أن تشكل أجزاء لا تنجزاً للمحركات؛
 - (و) الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، (الفصل 85):
 - (ز) أصناف الفصل 90:
 - (ح) أصناف الفصل 91:
 - (ط) الأسلحة (فصل 93):
 - (ي) وحدات وأجهزة الإثارة وأجزائها الداخلة في البند 94.05:
 - (ك) الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03).
 - 3- إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما الأجزاء واللوازم، التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي.
 - 4- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:
 - (أ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87:
 - (ب) إن العربات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87:
 - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن استخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88.
 - 5- تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
 - (أ) في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية):
 - (ب) في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛
 - (ج) في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد.
- تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة.
- تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.

ق : 17

ف: 86

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها
وأجزائها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزائها: أجهزة إشارة آلية (بما فيها كهروآلية)
لطرق المواصلات من جميع الأنواع

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو 68.10)؛
- (ب) اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛
- (ج) الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30.
- 2- يشمل البند 86.07، فيما يشمل:
- (أ) المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها و الإطارات المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للدواليب) وأجزائها الأخرى؛
- (ب) الهياكل والهيكل السفلية، والقواعد (البوجيات) أو "بيسل.بوجيات"؛
- (ج) علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الفرامل)؛
- (د) صدامات العربات، المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات؛
- (هـ) أجزاء الأبدان.
- 3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل:
- (أ) الخطوط المجمععة والصواني والجسور الدوارة والصدامات الثابتة للأرصفة، ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛
- (ب) أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها كهروآلية) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم في المرور، وان كانت مجهزة للإنارة الكهربائية، لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقع أو إنشاءات الموانئ أو المطارات .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
86.01		قاطرات للسكك الحديدية ، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء او بواسطة مدخرات كهربائية.		
	86 01 10 00 00 00	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
	86 01 20 00 00 00	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية		%5
86.02		قاطرات أخر للسكك الحديدية : عربات تموين "تندر".		
	86 02 10 00 00 00	- قاطرات ديزل كهربائية		%5
	86 02 90 00 00 00	- غيرها		%5
86.03		عربات كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقل، ذاتية الدفع، للسكك الحديدية، عدا الداخلة في البند 86.04.		
		- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء :		
	86 03 10 00 00 01	عربات كهربائية للركاب		%5
	86 03 10 00 00 02	عربات كهربائية للبضائع		%5
	86 03 10 00 99 99	غيرها يتم تزويده بالطاقة من مصدر خارجي كهربائي		%5
	86 03 90 00 00 00	- غيرها		%5

ق : 17

ف: 86

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مركبات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية)		86.04
%5		عربات ورش التصليح المزودة بعدة تصليح	86 04 00 00 00 01	
%5		عربات لتنظيف السكك الحديدية	86 04 00 00 00 02	
%5		عربات المجهزة بخلاطات للخرسانة لأعمال الطرق	86 04 00 00 00 03	
%5		غيرها	86 04 00 00 99 99	
		عربات مسافرين السكك الحديدية، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها المعدة لأغراض خاصة، غير ذاتية الدفع، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04)		86.05
%5		عربات المسافرين من جميع الأنواع	86 05 00 00 00 01	
%5		عربات نقل الأمتعة والعربات المختلطة (لنقل الأمتعة والأشخاص)	86 05 00 00 00 02	
%5		عربات إسعاف أو عربات مستشفى أو عربات أشعة سينية أو ما شابه من العربات	86 05 00 00 00 03	
%5		العربات المصفحة	86 05 00 00 00 04	
%5		غيرها	86 05 00 00 99 99	
		عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع.		86.06
%5		- عربات صهاريج وما يماثلها	86 06 10 00 00 00	
%5		- عربات مقفلة وعربات، ذات تفرغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10	86 06 30 00 00 00	
%5		- غيرها:		
%5		-- مغطاة ومغلقة:		
%5		العربات العازلة للحرارة وعربات التبريد	86 06 91 00 00 01	
%5		عربات مخصصة لنقل المنتجات عالية الإشعاع	86 06 91 00 00 02	
%5		غيرها	86 06 91 00 99 99	
%5		-- مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم	86 06 92 00 00 00	
%5		-- غيرها:		
%5		العربات ذات السطح المنخفض لنقل المعدات الثقيلة	86 06 99 00 00 01	
%5		عربات نقل الحيوانات والطيور والأسماك الحية	86 06 99 00 00 02	
%5		غيرها	86 06 99 00 99 99	
		أجزاء لقاطرات أو معدات السكك الحديدية أو الترام.		86.07
%5		- قواعد بوجيات و"بيسل - بوجيات" ومحاور وعجلات، وأجزاءها:		
%5		-- بوجيات وبيسيل بوجيات (للحجر)	86 07 11 00 00 00	
%5		-- بوجيات وبيسيل بوجيات آخر	86 07 12 00 00 00	
%5		-- غيرها، بما في ذلك الأجزاء	86 07 19 00 00 00	
%5		- فرامل وأجزاءها:		
%5		-- فرامل هوائية وأجزاءها	86 07 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	86 07 29 00 00 00	
%5		- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدامات، أجزاءها	86 07 30 00 00 00	
%5		- غيرها:		
%5		-- للقاطرات	86 07 91 00 00 00	

ق: 17

ف: 86

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدية أو خطوط الترام: أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وخطوط الترام، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات: أجزاؤها	86 07 99 00 00 00	86.08
%5		مثبتات ولوازم خطوط للسكك الحديدية أو خطوط الترام	86 08 00 00 00 01	
%5		أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور	86 08 00 00 00 02	
%5		أجزاء	86 08 00 00 00 03	
%5		حاويات ، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) ، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.	86 09 00 00 00 00	86.09

ق: 17

ف: 87

الفصل السابع والثمانون

عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل قاطرات السكك الحديدية أو الترام المصممة فقط للسير على السكك.
- 2- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار.
- إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01، كعمدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أو لا.
- 3- تدخل هياكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة، في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06.
- 4- يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين، أما دراجات الأطفال الأخر، فتدخل في البند 95.03.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1- يشمل البند الفرعي 87 08 22 00:
 - (أ) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر
 - (ب) زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وإن كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية عندما تكون صالحة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع العربات الداخلة في البنود 87.01 لغاية 87.05

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم	
87.01	87 01 10 00 00 00	جرارات (عدا الجرارات الداخلة في البند 87.09) . - جرارات أحادية المحور - جرارات طرق لأنصاف المقطورات: - - مجهزة فقط بمحرك ذو مكابيس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5	
	87 01 21 00 00 00	- - مجهزة فقط بمحرك ذو مكابيس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5	
	87 01 22 00 00 00	- - مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابيس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع		%5	
	87 01 23 00 00 00	- - مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابيس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي للدفع		%5	
	87 01 24 00 00 00	- - مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5	
	87 01 29 00 00 00	- - غيرها		%5	
	87 01 30 00 00 00	- جرارات بجنازير - غيرها، ذات قوة محرك :		%5	
	87 01 91 00 00 00	- - لا تزيد عن 18 كيلو واط		%5	
	87 01 92 00 00 00	- - تزيد عن 18 كيلو واط ولا تتجاوز 37 كيلو واط		%5	
	87 01 93 00 00 00	- - تزيد عن 37 كيلو واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط		%5	
	87 01 94 00 00 00	- - تزيد عن 75 كيلو واط ولا تتجاوز 130 كيلو واط		%5	
	87 01 95 00 00 00	- - تزيد عن 130 كيلو واط		%5	
	87.02	87 02 10 00 00 00	سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما فهم السائق. - مجهزة فقط بمحرك ذو مكابيس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) أو نصف ديزل)		%5
		87 02 20 00 00 00	- مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابيس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي		%5
87 02 30 00 00 00		- مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابيس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي		%5	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع : سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية	87 02 40 00 00 01	87.03
%5		سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق توليد الطاقة الكهربائية بالهيدروجين - غيرها :	87 02 40 00 00 02	
%5		--- مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر --- غيرها	87 02 90 10 00 00 87 02 90 90 00 00	
%5		سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عددا الداخلة في البند 87.02) ، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السياح.		
%5		- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج: سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة :		
%5		سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج	87 03 10 00 00 01	
%5		سيارات خاصة لنقل الأشخاص في الملاعب تعمل كهربائياً	87 03 10 00 00 02	
%5		سيارات خاصة لنقل الأشخاص في الملاعب مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر	87 03 10 00 00 03	
%5		سيارات خاصة لنقل الأشخاص في الملاعب مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	87 03 10 00 00 04	
%5		سيارات لنقل الأشخاص في المطارات تعمل كهربائياً	87 03 10 00 00 05	
%5		غيرها من سيارات مماثلة	87 03 10 00 99 99	
%5		- سيارات أخرى ، مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشتعال فيه بالشرر : --- سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³ : --- سيارات سياحية :		
%5		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	87 03 21 11 00 00	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر --- سيارات ذات دفع رباعي :	87 03 21 12 00 00	
%5		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	87 03 21 31 00 00	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر --- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين ، نقل موتى) :	87 03 21 32 00 00	
%5		سيارات إسعاف سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 01	
%5		سيارات شرطة سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 02	
%5		سيارات نقل مساجين سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 03	
%5		سيارات نقل موتى سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 00 04	
%5		سيارات آخر الطوارئ سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³	87 03 21 50 99 99	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والزيارات --- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط :	87 03 21 60 00 00	
%5		--- توك توك أو ركشة وما يماثلها	87 03 21 71 00 00	
%5		--- غيرها	87 03 21 79 00 00	
%5		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): --- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 21 81 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل	87 03 21 82 00 00	
%5		--- غيرها	87 03 21 90 00 00	
%5		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³ : --- سيارات سياحية :		
%5		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	87 03 22 11 00 00	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	87 03 22 12 00 00	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		--- سيارات ذات دفع رباعي :		
%5		---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	87 03 22 31 00 00	
%5		---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	87 03 22 32 00 00	
		--- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين ، نقل موتى) :		
%5		سيارات إسعاف سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 01	
%5		سيارات شرطة سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 02	
%5		سيارات نقل مساجين سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 03	
%5		سيارات نقل موتى سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 00 04	
%5		سيارات آخر الطوارئ سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³	87 03 22 50 99 99	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والزهايات	87 03 22 60 00 00	
%5		--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات و التصميم البسيط	87 03 22 70 00 00	
		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لتفاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 22 81 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل	87 03 22 82 00 00	
%5		--- غيرها	87 03 22 90 00 00	
		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³ :		
		--- سيارات سياحية :		
		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 11 00 01	
%5		غيرها من سيارات	87 03 23 11 99 99	
		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 12 00 01	
%5		غيرها من سيارات	87 03 23 12 99 99	
		--- سيارات ذات دفع رباعي :		
		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 31 00 01	
%5		غيرها من سيارات	87 03 23 31 99 99	
		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر :		
%5		سيارات مصفحة	87 03 23 32 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 23 32 99 99	
		--- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين ، نقل موتى) :		
%5		سيارات إسعاف سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 01	
%5		سيارات شرطة سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 02	
%5		سيارات نقل مساجين سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 03	
%5		سيارات نقل موتى سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 00 04	
%5		سيارات آخر الطوارئ سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³	87 03 23 50 99 99	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والزهايات	87 03 23 60 00 00	
%5		--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات و التصميم البسيط	87 03 23 70 00 00	
		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لتقادم من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 23 81 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل غيرها	87 03 23 82 00 00	
%5		--- تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم ³ : --- سيارات سياحية :	87 03 23 90 00 00	
%5		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تلتها : سيارات مصفحة	87 03 24 11 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 11 99 99	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر : سيارات مصفحة	87 03 24 12 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 12 99 99	
%5		--- سيارات ذات دفع رباعي : --- موديل سنة التخليص أو السنة التي تلتها :	87 03 24 31 00 01	
%5		سيارات مصفحة	87 03 24 31 99 99	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 31 99 99	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر : سيارات مصفحة	87 03 24 32 00 01	
%5		غيرها من السيارات	87 03 24 32 99 99	
%5		--- سيارات الطوارئ (إسعاف ، شرطة ، نقل مساجين ، نقل موتى) : سيارات إسعاف	87 03 24 50 00 01	
%5		سيارات شرطة	87 03 24 50 00 02	
%5		سيارات نقل المساجين	87 03 24 50 00 03	
%5		سيارات نقل الموتى	87 03 24 50 00 04	
%5		غيرها سيارات الطوارئ	87 03 24 50 99 99	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والتزهات	87 03 24 60 00 00	
%5		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل):		
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لتقادم من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	87 03 24 71 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل غيرها	87 03 24 72 00 00	
%5		--- سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابيس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :	87 03 24 90 00 00	
%5		--- سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³ : --- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 10 00 00	
%5		--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 20 00 00	
%5		--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل) :		
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لتقادم من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 31 00 00	
%5		--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 32 00 00	
%5		--- غيرها من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³ :		
%5		--- سيارات اسعاف (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 91 00 00	

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 03 31 99 00 00	--- غيرهما من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³		%5
	87 03 32 10 00 00	--- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³		%5
	87 03 32 20 00 00	--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³		%5
	87 03 32 31 00 00	--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³		%5
	87 03 32 32 00 00	--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³		%5
	87 03 32 91 00 00	--- سيارات اسعاف (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³		%5
	87 03 32 99 00 00	--- غيرهما من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³		%5
	87 03 33 10 00 00	--- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³		%5
	87 03 33 20 00 00	--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³		%5
	87 03 33 31 00 00	--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³		%5
	87 03 33 32 00 00	--- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³		%5
	87 03 33 91 00 00	--- سيارات اسعاف (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³		%5
	87 03 33 92 00 00	--- سيارات مصفحة (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³		%5
	87 03 33 99 00 00	--- غيرهما من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³		%5
	87 03 40 00 00 01	--- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :		%5
	87 03 40 00 00 02	سيارات اسعاف		%5
	87 03 40 00 99 99	سيارات مصفحة غيرها من سيارات		%5
	87 03 50 00 00 01	--- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي ، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :		%5
	87 03 50 00 00 02	سيارات اسعاف		%5
	87 03 50 00 99 99	سيارات مصفحة غيرها من سيارات		%5

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :		
%5		سيارات اسعاف	87 03 60 00 00 01	
%5		سيارات مصفحة	87 03 60 00 00 02	
%5		غيرها من سيارات	87 03 60 00 99 99	
		- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :		
%5		سيارات اسعاف	87 03 70 00 00 01	
%5		سيارات مصفحة	87 03 70 00 00 02	
%5		غيرها من سيارات	87 03 70 00 99 99	
		- سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع :		
%5		سيارات اسعاف	87 03 80 00 00 01	
%5		سيارات مصفحة	87 03 80 00 00 02	
%5		سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية	87 03 80 00 00 03	
%5		سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي تعمل بنظام خلايا الوقود (هيدروجين)	87 03 80 00 00 04	
%5		- غيرها	87 03 90 00 00 00	
		سيارات لنقل البضائع.		87.04
%5		- سيارات قلابة "دمير" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة	87 04 10 00 00 00	
		- غيرها ، مجهزة فقط بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :		
		-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن :		
%5		-- شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره أو بغمارتين ، جاهزة :		
%5		شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغماره لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 21 10 00 01	
%5		شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغمارتين لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 21 10 00 02	
%5		-- شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا ، هاف لوري وما يماثلها) ، وإن كانت ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 21 20 00 00	
%5		-- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 21 30 00 00	
%5		-- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعينة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 21 40 00 00	
%5		-- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 21 50 00 00	
%5		-- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 21 60 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات لنقل البضائع	87 04 21 91 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 21 99 00 00	
		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن ولا يتجاوز 20 طن:		
		-- الشاحنات الكبيرة (لوري) ، وإن كانت جاهزة :		
%5		--- الشاحنات الكبيرة (لوري) ، جاهزة	87 04 22 11 00 00	
%5		--- شاحنات شبه مفككه SKD	87 04 22 12 00 00	
%5		--- سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 22 20 00 00	
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 22 30 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعينة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 22 40 00 00	
%5		--- سيارات المناجم (شتل كار)	87 04 22 50 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة للتحميل الذاتي	87 04 22 60 00 00	
		--- سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتهمما الطرية ، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات :		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتهم الطرية	87 04 22 70 00 01	
%5		سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل المواد الكيماوية	87 04 22 70 00 02	
%5		سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الغازات --- غيرها :	87 04 22 70 00 03	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 22 91 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 22 92 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 22 99 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 20 طن:		
%5		--- الشاحنات الكبيرة (لوري) ، جاهزة	87 04 23 10 00 00	
%5		--- سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 23 20 00 00	
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 23 30 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعينة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 23 40 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل الذاتي	87 04 23 50 00 00	
%5		--- سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتهم الطرية	87 04 23 60 00 00	
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات --- غيرها :	87 04 23 70 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 23 91 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 23 92 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 23 99 00 00	
%5		- غيرها ، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر: -- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن:		
%5		--- شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغمارة واحدة ، جاهزة	87 04 31 10 00 00	
%5		--- شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغمارتين ، جاهزة	87 04 31 20 00 00	
%5		--- شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا ، هاف لوري وما يماثلها) ذات صندوق عادي ، جاهزة	87 04 31 30 00 00	
%5		--- شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا ، هاف لوري وما يماثلها) ، ذات صندوق قلاب ، جاهزة	87 04 31 40 00 00	
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة	87 04 31 50 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعينة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 31 60 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 70 00 00	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 31 80 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 31 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن:		
%5		- - - الشاحنات الكبيرة (لوري) والشاحنات ذات الصندوق القلاب والشاحنات الصهاريج ، الجاهزة	87 04 32 10 00 00	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعينة أو الضغط والترطيب ، جاهزة	87 04 32 20 00 00	
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 32 30 00 00	
%5		--- غيرها	87 04 32 90 00 00	
%5		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع:		
%5		-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 41 00 00 00	
%5		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن	87 04 42 00 00 00	
%5		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 20 طن	87 04 43 00 00 00	
%5		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي للدفع:		
%5		-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن	87 04 51 00 00 00	

ق: 17

ف: 87

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
87.05	87 04 52 00 00 00	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن		%5	
	87 04 60 00 00 00	- غيرها مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5	
	87 04 90 00 00 00	- غيرها		%5	
		سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، الوحدات المتنقلة للتصوير بالأشعة).			
	87 05 10 00 00 00	- سيارات رافعة		%5	
	87 05 20 00 00 00	- سيارات برجيه للحفر أو السير "دريك"		%5	
	87 05 30 00 00 00	- سيارات إطفاء الحرائق		%5	
	87 05 40 00 00 00	- سيارات خلط الخرسانة		%5	
		- غيرها:			
	87 05 90 10 00 00	--- سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش متنقلة مجهزة بآلات وعدد مختلفة		%5	
	87 05 90 20 00 00	--- سيارات ذات سلاالم وسيارات ذات سطح رافع لصيانة الخطوط الكهربائية والاضاءة العامة في الشوارع وما يماثلها		%5	
	87 05 90 30 00 00	--- سيارات مجهزة خصيصاً للاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات وما يماثلها		%5	
	87 05 90 40 00 00	--- سيارات الرش لجميع الاستعمالات		%5	
	87 05 90 50 00 00	--- سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة ويتزلق على حامل عامودي)		%5	
	87 05 90 60 00 00	--- سيارات مجهزة بمولدات كهربائية		%5	
	87 05 90 70 00 00	--- سيارات التصوير بالأشعة		%5	
	87 05 90 80 00 00	--- سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض الطبية		%5	
		--- غيرها:			
	87 05 90 91 00 00	--- سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لتركيز الضوء		%5	
		--- سيارات معدة للإذاعة وسيارات معدة للبرق وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال والاستقبال وسيارات الرادار:			
	87 05 90 92 00 01	سيارات معدة للإذاعة		%5	
	87 05 90 92 00 02	سيارات معدة للبرق		%5	
	87 05 90 92 00 03	سيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال والاستقبال		%5	
87 05 90 92 00 04	سيارات الرادار		%5		
	--- سيارات المخابز بمعداتها الكاملة (المعاجن، الأفران وغيرها) وسيارات المطابخ:				
87 05 90 93 00 01	سيارات المخابز بمعداتها الكاملة (المعاجن، الأفران وغيرها)		%5		
87 05 90 93 00 02	سيارات المطابخ		%5		
87 05 90 94 00 00	--- سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشفط المياه		%5		
	--- غيرها:				
87 05 90 99 00 01	مركبات ضخ الخرسانة		%5		
87 05 90 99 99 99	غيرها من سيارات ذات استخدام خاص		%5		
87.06		هيكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.			
87.01	87 06 00 00 00 01	للجرارات الداخلة في البند 87.01		%5	
87.02	87 06 00 00 00 02	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5	
87.03	87 06 00 00 00 03	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03		%5	
87.04	87 06 00 00 00 04	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04		%5	
87.05	87 06 00 00 00 05	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05		%5	
87.07		أبدان (بما في ذلك غرف القيادة) للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.			
87.07	87 07 10 00 00 00	- للسيارات الداخلة في البند 87.03		%5	
		- غيرها:			

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- للجرارات الداخلة في البند 87.01	87 07 90 10 00 00	
%5		--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02	87 07 90 20 00 00	
%5		--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04 :		
%5		---- للشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب	87 07 90 31 00 00	
%5		---- لشاحنات النقل الخفيف (ديانا ، هاف لوري وما يماثلها)	87 07 90 32 00 00	
%5		---- لسيارات نقل القمامة	87 07 90 33 00 00	
%5		---- للشاحنات الكبيرة (لوري)	87 07 90 34 00 00	
%5		---- صناديق لسيارات القلاب	87 07 90 35 00 00	
%5		---- صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية	87 07 90 36 00 00	
%5		---- غيرها	87 07 90 39 00 00	
%5		---- غيرها	87 07 90 90 00 00	
		أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.		87.08
		- واقبات الصدمات واجزاؤها :		
%5		للجرارات الداخلة في البند 87.01	87 08 10 00 00 01	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02	87 08 10 00 00 02	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03	87 08 10 00 00 03	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04	87 08 10 00 00 04	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05	87 08 10 00 00 05	
%5		- أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) :		
%5		-- أحزمة الأمان	87 08 21 00 00 00	
		-- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر مما هو محدد في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل :		
%5		--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، بأطر	87 08 22 10 00 00	
%5		--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ آخر، وان كانت بأطر، تشمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية	87 08 22 20 00 00	
		-- غيرها :		
		--- حاملات الأمتعة الخارجية (شيك أو سلة) :		
%5		حاملات أمتعة خارجية خلفية للمركبات	87 08 29 10 00 05	
%5		غيرها من حاملات الامتعة الخارجية	87 08 29 10 99 99	
		--- غيرها :		
%5		الجوانب و الواجهات الأمامية والخلفية والرفارف	87 08 29 90 00 01	
%5		أبواب و أجزاءها	87 08 29 90 00 02	
%5		أغطية المحركات (الكابوت)	87 08 29 90 00 03	
%5		درج و واقبات الأوحال و لوازمها	87 08 29 90 00 04	
%5		لوحات القيادة	87 08 29 90 00 05	
%5		حاجبات الشمس	87 08 29 90 00 06	
%5		غيرها من أجزاء ولوازم آخر للأبدان	87 08 29 90 99 99	
		- مكايح (فرامل) و مكايح مساعدة (فرامل سرفو) : أجزاءها :		
%5		المكايح (فرامل)	87 08 30 00 00 01	
%5		مكايح مساعدات (سرفو)	87 08 30 00 00 02	
%5		بطائن فرامل (تيل) مركبة	87 08 30 00 00 03	
%5		خزانات زيت الفرامل الهيدروليكية	87 08 30 00 00 04	
%5		غيرها من أجزاء مكايح و مكايح مساعدة	87 08 30 00 99 99	
		- علب تغيير السرعة (جير بوكس) وأجزاؤها :		
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) الآلية	87 08 40 00 00 01	
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) المضاعفة	87 08 40 00 00 02	
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) الكهروآلية	87 08 40 00 00 03	
%5		علب تغيير السرعة (جير بوكس) الأوتوماتيكية الحركة	87 08 40 00 00 04	
%5		غيرها من علب تغيير السرعة (جير بوكس)	87 08 40 00 00 05	
%5		محولات السرعة وأغطية علب السرعة	87 08 40 00 00 06	
%5		والأعمدة (بخلاف الأعمدة التي تعتبر أجزاء داخلية من المحركات)	87 08 40 00 00 07	

ق: 17

ف: 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		التروس	87 08 40 00 00 08	
%5		غيرها من الأجزاء	87 08 40 00 99 99	
		- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة ، و محاور غير دافعة : أجزاءها :		
		-- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة :		
%5		محاور أمامية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيرة للسرعة	87 08 50 10 00 01	
%5		محاور خلفية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيرة للسرعة	87 08 50 10 00 02	
%5		غيرها من محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة	87 08 50 10 99 99	
%5		--- محاور غير دافعة : أجزاءها	87 08 50 90 00 00	
%5		- دوليب (عجلات) و أجزاءها ولوازمها	87 08 70 00 00 00	
		- أنظمة تعليق وأجزاءها (بما فيها ماصات الصدمات) :		
%5		أنظمة تعليق (مساعداً) تعمل بالاحتكاك	87 08 80 00 00 01	
%5		أنظمة تعليق (مساعداً) تعمل بالهيدروليك	87 08 80 00 00 02	
%5		غيرها من أنظمة تعليق (مساعداً)	87 08 80 00 00 03	
%5		أعمدة الشد	87 08 80 00 00 04	
%5		غيرها من أجزاء أنظمة تعليق	87 08 80 00 99 99	
		- أجزاء ولوازم آخر :		
		-- مبردات (رادياتورات) وأجزاءها:		
		--- مبردات (رادياتورات) :		
%5		للجرارات الداخلة في البند 87.01	87 08 91 10 00 01	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02	87 08 91 10 00 02	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03	87 08 91 10 00 03	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04	87 08 91 10 00 04	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05	87 08 91 10 00 05	
%5		--- أجزاءها	87 08 91 20 00 00	
		-- كاتمات الصوت ومواسير عادم: أجزاءها:		
		--- كاتمات الصوت ومواسير العوادم :		
%5		للجرارات الداخلة في البند 87.01	87 08 92 10 00 01	
%5		للعربات السيارات الداخلة في البند 87.02	87 08 92 10 00 02	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03	87 08 92 10 00 03	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04	87 08 92 10 00 04	
%5		للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05	87 08 92 10 00 05	
%5		مضخمات صوت لعوادم السيارات الداخلة في البند 87.03 تعمل بجهاز تحكم لكتم الصوت	87 08 92 10 00 06	
%5		غيرها من كاتمات صوت مواسير عادم : للسيارات الداخلة في البند 87.03	87 08 92 10 00 07	
		--- أجزاءها :		
%5		أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للجرارات الداخلة 87.01	87 08 92 20 00 01	
%5		أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02	87 08 92 20 00 02	
%5		أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03	87 08 92 20 00 03	
%5		أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04	87 08 92 20 00 04	
%5		أجزاء كاتمات الصوت ومواسير عادم للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05	87 08 92 20 00 05	
%5		أجزاء مضخمات صوت لعوادم السيارة الداخلة 87.03 تعمل بجهاز تحكم لكتم الصوت	87 08 92 20 00 06	
%5		--- معشقات (كلنشات) وأجزاءها :		
%5		للجرارات الداخلة في البند 87.01.	87 08 93 00 00 01	

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 08 93 00 00 02	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5
	87 08 93 00 00 03	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03		%5
	87 08 93 00 00 04	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04		%5
	87 08 93 00 00 05	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05		%5
		- - طارات التوجيه (مقود "دركسيون") وأعمدة القيادة وعلب التوجيه: أجزاؤها: - - طارات التوجيه (دركسون) وأعمده القيادة وعلب التوجيه :		
	87 08 94 10 00 01	للجرارات الداخلة في البند 8701		%5
	87 08 94 10 00 02	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5
	87 08 94 10 00 03	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.03		%5
	87 08 94 10 00 04	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04		%5
	87 08 94 10 00 05	للعربات السيارة الداخلة في البند 87.05		%5
	87 08 94 20 00 00	--- اجزاؤها -- وسائل هوائية مع نظام النفخ: أجزاءها :		%5
	87 08 95 00 00 06	وسائد هوائية تحتوي على أي مادة مذكورة ضمن قائمة المواد الخطرة المرفقة (ملحق 1).		%5
	87 08 95 00 99 99	غيرها		%5
	87 08 99 00 00 00	-- غيرها		%5
87.09		عربات سيارة ، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية :أجزاء العربات المذكورة أعلاه. - عربات : -- كهربائية -- غيرها - أجزاء :		
	87 09 11 00 00 00	-- كهربائية		%5
	87 09 19 00 00 00	-- غيرها - أجزاء :		%5
	87 09 90 00 00 01	ذراع الفرامل اليدوية		%5
	87 09 90 00 00 02	دواسات البنزين و الفرامل و الكلتش		%5
	87 09 90 00 00 03	خزانات الوقود و اجزاؤها		%5
	87 09 90 00 00 04	صندوق امتعة يوضع على سقف السيارة		%5
	87 09 90 00 00 05	أدوات ومأخذ و خطاطيف السحب		%5
	87 09 90 00 99 99	غيرها من أجزاء و لوازم اخر		%5
87.10		دبابات ومركبات حربية مدرعة آخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة وأجزاؤها		
	87 10 00 00 00 01	دبابات برية أو برمائية ذات محركات، وإن كانت مسلحة		%5
	87 10 00 00 00 02	مركبات حربية مدرعة أخر برية أو برمائية، ذات محركات، وإن كانت مسلحة		%5
	87 10 00 00 00 03	أجزاء دبابات ومركبات حربية مدرعة دراجات نارية "موتوسيكل" ، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ، وإن كانت بمركبات جانبية ؛ مركبات جانبية للدراجات. - مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ :		%5
	87 11 10 00 00 01	مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة		%5
	87 11 10 00 99 99	غيرها من درجات نارية لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ - مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³ :		%5
	87 11 20 00 00 01	مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة		%5
	87 11 20 00 99 99	غيرها من درجات نارية الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³		%5
	87 11 30 00 00 00	- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 500 سم ³		%5

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- مجهزة بمحركات ذات مكابيس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 500 سم ³ ولا تتجاوز 800 سم ³	87 11 40 00 00 00	87.12
%5		- مجهزة بمحركات ذات مكابيس للاشتعال الداخلي تتجاوز سعة اسطواناتها 800 سم ³	87 11 50 00 00 00	
%5		- بمحرك كهربائي للدفع :	87 11 60 10 00 00	
%5		--- دراجات مجهزة بمحرك كهربائي للدفع لذوي الاحتياجات الخاصة	87 11 60 90 00 00	
%5		--- دراجات أخر بمحرك كهربائي للدفع	87 11 90 00 00 00	
%5		غيرها		
%5		دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أخر، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع ، من دون محركات).		
%5		--- دراجات هوائية بعجلتين وان كانت للأطفال :		
%5		دراجات هوائية بعجلتين مقاسها أقل من 16	87 12 00 10 00 01	
%5		دراجات هوائية بعجلتين مقاسها 16 الى 20	87 12 00 10 00 02	
%5		دراجات هوائية بعجلتين مقاسها يزيد عن 20	87 12 00 10 00 03	
%5		دراجات هوائية للسباقات الرياضية بعجلتين	87 12 00 10 00 04	
%5		دراجات بدواسة واحدة (سكوتر) بعجلتين	87 12 00 10 00 05	
%5		دراجات هوائية ذات العجلتين المصممة لألعاب السيرك	87 12 00 10 00 06	
%5		غيرها من درجات هوائية	87 12 00 10 99 99	
%5		--- دراجات للمعاقين والعجزة	87 12 00 20 00 00	
%5		--- غيرها	87 12 00 90 00 00	
%5		مقاعد ذات عجلات للأشخاص المعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى.		87.13
%0		- دون آلية دفع	87 13 10 00 00 00	
%0		- غيرها	87 13 90 00 00 00	87.14
%5		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13.		
%5		- للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة) :		
%5		مضخمت صوت للعادم تعمل بجهاز تحكم لكنم الصوت	87 14 10 00 00 01	
%5		غيرها من أجزاء ولوازم للدراجات النارية	87 14 10 00 99 99	
%0		- للمقاعد ذات العجلات للأشخاص للمعاقين .	87 14 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	87 14 91 00 00 00	
%5		-- أطواق (جنوط، رنقات) وأسياخ عجلات	87 14 92 00 00 00	
%5		-- مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز) وطارات مسننة للعجلات الطليقة	87 14 93 00 00 00	
%5		-- فرامل ، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق ، وفرامل المراكز وأجزاءها	87 14 94 00 00 00	
%5		-- مقاعد (سروج)	87 14 95 00 00 00	
%5		-- بدالات "دواسات" وأذرع تدوير و أجزاءها	87 14 96 00 00 00	
%5		-- غيرها	87 14 99 00 00 00	
%5		عربات لنقل الأطفال وأجزاءها.		87.15
%5		--- عربات لنقل الأطفال	87 15 00 10 00 00	
%5		--- عربات لنقل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة	87 15 00 20 00 00	
%5		--- أجزاء عربات لنقل الأطفال	87 15 00 90 00 00	87.16
%5		مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية ، عربات أخر غير آلية الدفع ؛ أجزاءها.		
%5		- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرفان" للسكن أو للتخييم	87 16 10 00 00 00	
%5		- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ للأغراض الزراعية	87 16 20 00 00 00	
%5		- مقطورات ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع ؛		
%5		-- صهاريج	87 16 31 00 00 00	
%5		-- غيرها :		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- مقطورات و مقطورات نصفية للأشغال العامة وإن كانت ذات صناديق قلابية	87 16 39 10 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد أو لحفظ الحرارة	87 16 39 20 00 00	
%5		معدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف	87 16 39 30 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصاً لنقل الأثاث	87 16 39 40 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل الحيوانات	87 16 39 50 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل السيارات	87 16 39 60 00 01	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات النارية	87 16 39 60 00 02	
%5		مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات الهوائية	87 16 39 70 00 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة (دبابات، آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض... الخ)	87 16 39 90 00 00	
%5		--- غيرها	87 16 40 10 00 00	
%5		مقطورات ومقطورات نصفية أخرى :	87 16 40 20 00 00	
%5		--- مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص	87 16 40 30 00 00	
%5		--- مجهزة لعرض البضائع	87 16 40 90 00 00	
%5		--- مهيأة بشكل مكاتب	87 16 40 90 00 00	
%5		--- غيرها		
%5		عربات أخرى :		
%5		--- عربات تحرك باليد :		
%5		--- عربات يد للنظافة والبناء :		
%5		عربات يد للنظافة	87 16 80 11 00 01	
%5		عربات يد للبناء	87 16 80 11 00 02	
%5		--- عربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة	87 16 80 12 00 00	
%5		--- عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة	87 16 80 13 00 00	
%5		--- عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وحوامل سجاد مركبة على عجلات	87 16 80 14 00 00	
%5		--- عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسويق في المحلات التجارية	87 16 80 15 00 00	
%5		--- عربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما يستعمل في المستشفيات	87 16 80 16 00 00	
%5		--- عربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03	87 16 80 17 00 00	
%5		--- عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة والمعدات لبيع الثلجات	87 16 80 18 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		عربات (ترو لبي) لنقل المرضى و الموتى	87 16 80 19 00 01	
%5		عربات تجرها الدواب	87 16 80 19 00 02	
%5		غيرها من عربات (ترو لبي)	87 16 80 19 99 99	
%5		--- غيرها	87 16 80 90 00 00	
%5		- أجزاء :		
%5		--- أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية 87 16 80 11 ، 87 16 80 12 ،		
%5		87 16 80 13 :		
%5		أجزاء لعربات يد للنظافة والبناء	87 16 90 10 00 01	
%5		أجزاء لعربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة	87 16 90 10 00 02	
%5		أجزاء لعربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة	87 16 90 10 00 03	
%5		--- غيرها :		
%5		أجزاء للمقطورات والمقطورات النصفية	87 16 90 90 00 01	
%5		أجزاء لغيرها من العربات غير آلية الدفع	87 16 90 90 00 02	

ق : 17

ف : 88

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزائها

ملاحظات:

- 1- لأجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "مركبات جوية بدون طيار" أية مركبة جوية، عدا تلك الداخلة في البند 88.01، المصممة لتطير بدون طيار على متنها. وقد تكون مصممة لحمل حمولة ما أو أن تكون مجهزة بكاميرات رقمية مثبتة بصورة دائمة أو بأجهزة آخر تمكها من أداء وظائف عملية أثناء طيرانها.
- إلا أن عبارة "مركبات جوية بدون طيار" لا تشمل الدمى الطائرة المعدة حصراً لأغراض التسلية (البند 95.03).

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 02 11 لغاية 88 02 40، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ" وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة).
- 2- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 06 21 لغاية 88 06 24 و البنود الفرعية 88 06 91 لغاية 88 06 94، يقصد بعبارة "الوزن الأقصى عند الاقلاع" الوزن الأقصى للآلة في حالة الطيران العادي عند الإقلاع بما في ذلك وزن الحمولة و الوقود والمعدات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
88.01		بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية غير المزودة بمحرك		
	88 01 00 00 00 01	بالونات ومناطيد مسيره عسكريه		%5
	88 01 00 00 00 02	بالونات ومناطيد مسيره رياضيه		%5
	88 01 00 00 00 03	بالونات ومناطيد مسيره للأبحاث العلمية أو الملاحة أو الأرصاد الجوية		%5
	88 01 00 00 00 04	غيرها من بالونات ومناطيد		%5
	88 01 00 00 00 05	طائرات شراعية وأشرعة طائره (أجنحة دلتا) عسكريه		%5
	88 01 00 00 00 06	غيرها من طائرات شراعية وأشرعة طائره (أجنحة دلتا)		%5
	88 01 00 00 00 07	مركبات جوية غير مصممه للدفع بقوة محرك عسكريه		%5
88 01 00 00 00 08	غيرها من مركبات جوية غير مصممه للدفع بقوة محرك رياضيه		%5	
88.02		مركبات جوية أخرى (مثل الطائرات العمودية (هليكوبتر) والطائرات العادية)، عدا الطائرات بدون طيار الداخلة في البند 88.06: مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية)، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية.		
		- طائرات عمودية (هليكوبتر) :		
		-- لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم :		
	88 02 11 00 00 01	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأغراض العسكرية		%0
	88 02 11 00 00 02	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإخلاء الطبي		%0
	88 02 11 00 00 03	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية		%0
	88 02 11 00 00 04	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للتدريب		%0
	88 02 11 00 00 05	لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإطفاء		%0
	88 02 11 00 99 99	غيرها من طائرات عمودية (هليكوبتر) لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم		%0
		-- يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم :		
	88 02 12 00 00 01	يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأغراض العسكرية		%0

ق : 17

ف : 88

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%0		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإخلاء الطبي	88 02 12 00 00 02	
%0		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية	88 02 12 00 00 03	
%0		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للتدريب	88 02 12 00 00 04	
%0		يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإطفاء	88 02 12 00 00 05	
%0		غيرها من طائرات عمودية (هليكوبتر) يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم - طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم :	88 02 12 00 99 99	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأغراض العسكرية	88 02 20 00 00 01	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للإخلاء الطبي	88 02 20 00 00 02	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية	88 02 20 00 00 03	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم للتدريب	88 02 20 00 00 04	
%0		طائرات معدة لنقل 10 ركاب وأكثر لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 00 05	
%0		طائرات للشحن لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 00 06	
%0		طائرات للإطفاء لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 00 07	
%0		غيرها من طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	88 02 20 00 99 99	
%0		- طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم :		
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم للأغراض العسكرية	88 02 30 00 00 01	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم، للإخلاء الطبي	88 02 30 00 00 02	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم، للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية	88 02 30 00 00 03	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم للتدريب	88 02 30 00 00 04	
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم مدنية لنقل 10 ركاب و أكثر	88 02 30 00 00 05	
%0		طائرات مدنية للشحن يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	88 02 30 00 00 06	
%0		طائرات للإطفاء يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	88 02 30 00 00 07	
%0		غيرها من طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	88 02 30 00 99 99	
%0		- طائرات عادية ومركبات جوية أخرى يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم :		
%0		طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم للأغراض العسكرية	88 02 40 00 00 01	

ق : 17

ف : 88

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	88 02 40 00 00 02	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم، للإخلاء الطبي		%0
	88 02 40 00 00 03	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم، للأبحاث العلمية أو المسح الجوي أو التصوير أو الأرصاد الجوية		%0
	88 02 40 00 00 04	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم للتدريب		%0
	88 02 40 00 00 05	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم مدنية معدة لنقل 10 ركاب وأكثر		%0
	88 02 40 00 00 06	طائرات مدنية للشحن يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم		%0
	88 02 40 00 00 07	طائرات للإطفاء يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم		%0
	88 02 40 00 99 99	غيرها من طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم		%0
88.03	88 02 60 00 00 00	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية و المركبات المدارية (ملغي)		%0
88.04		مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) ومظلات المنحدرات (الروتوشوت): أجزاءها ولوازمها.		
	88 04 00 00 00 01	مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) للأغراض العسكرية		%5
	88 04 00 00 00 02	غيرها من مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية)		%5
	88 04 00 00 00 03	مظلات المنحدرات (الروتوشوت)		%5
	88 04 00 00 00 04	أجزاءها ولوازمها		%5
88.05		أجهزة إطلاق المركبات الجوية: أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة: أجهزة أرضية للتدريب على الطيران: أجزاء الأصناف أعلاه.		
	88 05 10 00 00 01	- أجهزة لإطلاق المركبات الجوية وأجزاءها، أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة، وأجزاءها:		%5
	88 05 10 00 00 02	أجهزة إطلاق المركبات الجوية		%5
	88 05 10 00 00 03	أجهزة هبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة		%5
	88 05 10 00 00 04	أجزاء أجهزة إطلاق المركبات الجوية		%5
	88 05 10 00 00 04	أجزاء أجهزة هبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة		%5
	88 05 21 00 00 01	- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاءها : - - أجهزة تشبيهه للمعارك الجوية		%5
	88 05 21 00 00 02	أجهزة تشبيهه للمعارك الجوية		%5
	88 05 29 00 00 01	أجزاء أجهزة تشبيهه للمعارك الجوية		%5
	88 05 29 00 00 02	أجزاء أجهزة تشبيهه للمعارك الجوية		%5
	88 05 29 00 00 03	أجزاء أجهزة تشبيهه للمعارك الجوية		%5
	88 05 29 00 00 01	أجهزة أرضية للتدريب على الطيران للأغراض العسكرية		%0
	88 05 29 00 00 02	أجزاء أجهزة أرضية للتدريب على الطيران للأغراض العسكرية		%0
	88 05 29 00 00 03	غيرها من أجهزة أرضية للتدريب على الطيران		%0

ق : 17

ف : 88

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%0		غيرها من أجزاء للأجهزة الأرضية للتدريب على الطيران مركبات جوية بدون طيار.	88 05 29 00 00 04	88.06
%5		- معدة لنقل الركاب - غيرها، للطيران بالتحكم عن بعد فقط : -- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :	88 06 10 00 00 00	
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 21 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 21 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 22 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 22 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 23 10 00 00	
%5		--- طائرات ذات تحكم عن بعد للإطفاء	88 06 23 20 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 23 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 24 10 00 00	
%5		--- طائرات ذات تحكم عن بعد للإطفاء	88 06 24 20 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 24 90 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 29 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 29 90 00 00	
%5		- غيرها:		
%5		-- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 91 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 91 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 92 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 92 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 93 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 93 90 00 00	
%5		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 94 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 94 90 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- مزودة بكاميرا	88 06 99 10 00 00	
%5		--- غيرها	88 06 99 90 00 00	
		أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02 أو 88.06.		88.07
		- مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها :		
%5		مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها للأغراض العسكرية	88 07 10 00 00 01	
%5		غيرها من مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها	88 07 10 00 99 99	

ق: 17

ف: 88

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- مجموعة الهبوط وأجزاؤها : مجموعة الهبوط وأجزاؤها للأغراض العسكرية	88 07 20 00 00 01	
%5		غيرها من مجموعة الهبوط وأجزاؤها	88 07 20 00 99 99	
%5		- أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار : الأبدان والهياكل وقطاعات الأبدان والهياكل وكذلك أجزاؤها الخارجية أو الداخلية	88 07 30 00 00 01	
%5		الأجنحة وأجزاؤها	88 07 30 00 00 02	
%5		زعانف الأجنحة وإن كانت بأشكال مختلفة، تركيبات لحفظ التوازن و التوجيه والارتفاع	88 07 30 00 00 03	
%5		غرف المحركات و أغطيتها وحجرات وقود المحركات وفتحات أسلاك المحركات	88 07 30 00 00 04	
%5		خزانات الوقود السائل، بما فيها الخزانات الإضافية	88 07 30 00 00 05	
%5		غيرها من أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	88 07 30 00 99 99	
%5		- غيرها	88 07 90 00 00 00	

ق : 17

ف : 89

الفصل التاسع والثمانون

سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة:

1- بدن السفينة، السفن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وهياكل السفن، المجمعة أو غير المجمعة أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير المجمعة أو المفككة، تبند في البند 89.06، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		سفن رحلات وقوارب نزهة (فيري بوت) وسفن شحن وزوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .		89.01
%0		- سفن رحلات و قوارب نزهة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع :	89 01 10 00 00 01	
%0		السفن وبواخر الرحلات معدة لنقل 10 اشخاص وأكثر	89 01 10 00 00 02	
%0		قوارب نزهة معدة لنقل 10 أشخاص وأكثر	89 01 10 00 00 03	
%0		المعديات (عبارات) "فيري بوت" من جميع الأنواع معدة لنقل 10 أشخاص وأكثر	89 01 10 00 00 04	
%0		المعديات (عبارات) "فيري بوت" من جميع الانواع للشحن	89 01 10 00 99 99	
%0		غيرها من سفن و بواخر و قوارب نزهة	89 01 20 00 00 00	
%0		- سفن صهاريج	89 01 30 00 00 00	
%0		- سفن برادات ، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 89 01. 20	89 01 90 00 00 01	
%0		- سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً:	89 01 90 00 00 02	
%0		سفن أخر لنقل البضائع		
%0		سفن أخر لنقل الأشخاص والبضائع معا		
		سفن صيد: سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها.		89.02
%0		سفن صيد	89 02 00 00 00 01	
%0		سفن مصانع	89 02 00 00 00 02	
%0		سفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها	89 02 00 00 00 03	
		يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة ؛ قوارب تجديد وزوارق خفيفة (كانوي).		89.03
%5		- زوارق قابلة للنفخ (بما فيها الزوارق ذات الهيكل الصلب القابل للنفخ):	89 03 11 00 00 00	
%5		-- مزودة أو معدة لتزويدها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي (باستثناء المحرك) 100 كجم	89 03 12 00 00 00	
%5		-- غير معدة لاستعمالها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي 100 كجم	89 03 19 00 00 00	
%5		-- غيرها	89 03 21 00 00 00	
%5		- قوارب شرعية، عدا القابلة للنفخ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد:	89 03 22 00 00 00	
%5		-- بطول لا يتجاوز 7.5 م	89 03 23 00 00 00	
%5		- بطول يتجاوز 7.5 م ولكن لا يزيد عن 24 م		
%5		-- بطول يتجاوز 24 م		
%5		- قوارب بمحركات، عدا القابلة للنفخ، باستثناء القوارب ذات المحرك الخارجي:	89 03 31 00 00 00	
%5		-- بطول لا يتجاوز 7.5 م		

ق : 17

ف : 89

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		-- بطول يتجاوز 7.5م ولكن لا يزيد عن 24م	89 03 32 00 00 00	89.04	
%5		-- بطول يتجاوز 24م - غيرها :	89 03 33 00 00 00		
%5		-- بطول لا يتجاوز 7.5م - غيرها :	89 03 93 00 00 00		
%5		--- قوارب من ألياف زجاجية (فاير جلاس) ذات محركات خارجية غير ثابتة	89 03 99 10 00 00		
%5		--- قوارب من ألياف زجاجية (فاير جلاس) بدون محركات	89 03 99 20 00 00		
%5		--- دراجات مائية (جت سكي) - - - غيرها :	89 03 99 30 00 00		
%5		يخوت	89 03 99 90 00 01		
%5		غيرها سفن قطروسفن دافعة.	89 03 99 90 99 99		
%0		سفن قطر	89 04 00 00 00 01		
%0		سفن دافعه	89 04 00 00 00 02		
		سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة، أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج.		89.05	
%0		- سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)	89 05 10 00 00 00		
%0		- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج - غيرها :	89 05 20 00 00 00		
%0		--- سفن إطفاء الحرائق	89 05 90 10 00 00		
%0		--- سفن الإرشاد الضوئي - - - غيرها :	89 05 90 20 00 00		
%0		روافع عائمة	89 05 90 90 00 01		
%0		احواض سفن عائمة	89 05 90 90 00 02		
%0		غيرها	89 05 90 90 99 99		
		سفن أخرى، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة عدا قوارب التجديف .			89.06
%0		- سفن حربية - غيرها :	89 06 10 00 00 00		
%0		--- قوارب و زوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة - - - غيرها :	89 06 90 10 00 00		
%0		لسفن الأبحاث العلمية، سفن المختبرات، سفن الأرصاد الجوية	89 06 90 90 00 01		
%0		سفن تمديد الكابلات البحرية	89 06 90 90 00 02		
%0		سفن تجهزه كمستشفيات	89 06 90 90 00 03		
%0		غواصات	89 06 90 90 00 04		
%0		غيرها	89 06 90 90 99 99		
		منشآت عائمة أخرى (مثل، الطوافات والخزانات و السدود الغاطسة لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الإرشاد والمنارات).		89.07	
%0		- طوافات قابلة للنفخ	89 07 10 00 00 00		

ق : 17

ف : 89

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
%0		خزانات عائمة بما فيها الخزانات المعدة لحفظ القشريات الحية أو الأسماك	89 07 90 00 00 01	
%0		صناديق غاطسه لإرساء أساسات الجسور	89 07 90 00 00 02	
%0		عوامات الرسو و الإرشاد من جميع الأنواع	89 07 90 00 00 03	
%0		منارات عائمة	89 07 90 00 00 04	
%0		الأرصفة العائمة لنزول وصعود المسافرين أو لشحن وتفريغ البضائع	89 07 90 00 00 05	
%0		الاطواف من جميع الأنواع	89 07 90 00 00 06	
%0		المنشآت العائمة المصممة لاستخدامها كبوابات للأحواض	89 07 90 00 00 07	
%0		غيرها	89 07 90 00 99 99	
%0		سفن ومنشآت عائمة أخرقيد التحطيم.	89 08 00 00 00 00	89.08

ق: 18

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو
للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق،
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة: أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية: أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ق: 18

ف: 90

الفصل التسعون

أدوات واجهزة للبصريات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات واجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والجهزة

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

- (أ) الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية آخر، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدد (بند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
- (ب) الأخرمة الداعمة و الأصناف الداعمة الأخر و الأربطة الشدادة، من مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطة (الماغطة) فقط مثل (أخرمة الولادة أربطة الصدر، وأربطة البطن، وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
- (ج) المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لغيرها من الاستعمالات التقنية الأخر الداخلة في البند 69.09؛
- (د) المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71)؛
- (هـ) الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15، 70.17؛
- (و) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛ إلا الأصناف المعدة خصيصاً لاستعمالها حصراً في زراعة الأعضاء في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو العلوم البيطرية تبند في البند 90.21؛
- (ز) المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13؛ القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس آخر مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عبارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ أجهزة الرفع والتنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية أو آلات القطع بنفت الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بادوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية")، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل، تلسكوبات الضبط، الآلات الحاسبة (بند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛ آلات واجهزة (بما فيها أجهزة عرض أو رسم انماط الدوائر "دارات" على مواد محسنة شبه موصله) الداخلة في البند 84.86؛
- (ح) مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء من النوع المستعمل للدراجات أو للسيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13؛ اجهزة سينمائية لتسجيل الصوت وإعادة إذاعته وكذلك اجهزة إعادة تسجيله (بند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25) وأجهزة الرادار وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ وصلات للألياف البصرية وللخزم أو الكابلات من ألياف بصرية (البند 85.36)؛ أجهزة تحكم رقمية؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" في البند 85.39؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
- (ط) مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء الداخلة في البند 94.05؛
- (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 95؛
- (ك) المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
- (ل) مقاييس السعة، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها؛
- (م) البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر).
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للألات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل. تبند وفقاً للقواعد التالية:
- (أ) الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.87، 85.48، 90.33)، تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛

ق: 18

فد: 90

(ب) الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة المعنية:

(ج) تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33.

- 3- تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.
- 4- لا يدخل في البند 90.05 مناظير تلسكوبية تحديد الأهداف للأسلحة أو مناظير الأفق "بيريسكوب" للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.
- 5- إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنود 90.13 و 90.31، تدخل في البند 90.31.
- 6- لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة لـ
 - منع أو تصحيح تشوهات الجسم؛ أو
 - تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الإصابات.
 تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة (1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) أن تكون منتجة تجارياً (أي بكميات كبيرة)، مقدمة فراداً وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء.
- 7- يشمل البند 90.32 فقط:

- (أ) أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.
- (ب) المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
90.01		ألياف بصرية وخزم من ألياف بصرية؛ حبال من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44: ألواح وصفائح من مواد مستقطبة: عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواسير ومرابا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.		
	90 01 10 00 00 01	- ألياف بصرية وخزم وحبال من ألياف بصرية:		%5
	90 01 10 00 00 02	ألياف بصرية عدا الداخلة في البند 85.44		%5
	90 01 10 00 00 03	خزم من ألياف بصرية		%5
	90 01 20 00 00 00	حبال من ألياف بصرية		%5
		- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة		
		- عدسات لاصقة:		
	90 01 30 00 00 01	عدسات لاصقة ملونه		%5
	90 01 30 00 00 02	عدسات طبية لاصقة لينة مضادة للجراثيم - للاستخدام لمرة واحدة		%5
	90 01 30 00 00 03	عدسات طبية لاصقة لينة مضادة للجراثيم - للاستخدام المتكرر		%5
	90 01 30 00 99 99	غيرها من عدسات لاصقة		%5
	90 01 40 00 00 00	عدسات للنظارات من زجاج		%5
	90 01 50 00 00 00	عدسات للنظارات من مواد أخرى		%5
	90 01 90 00 00 00	غيرها		%5

ق: 18

ف: 90

		عدسات ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت ، مركبة ، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً. - عدسات المرئيات :		90.02
		- - لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور :		
%5		عدسات مرئيات لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات)	90 02 11 00 00 01	
%5		عدسات مرئيات أجهزة عرض الصور	90 02 11 00 00 02	
%5		عدسات مرئيات أجهزة التقاط الصور الفوتوغرافية	90 02 11 00 00 03	
%5		عدسات مرئيات أجهزة سينمائية لتكبير أو تصغير الصور	90 02 11 00 00 04	
%5		- - غيرها	90 02 19 00 00 00	
%5		- مرشحات (فلتر)	90 02 20 00 00 00	
%5		- غيرها	90 02 90 00 00 00	
		أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزائها. - أطر وركائب :		90.03
		- - من لدائن :		
%5		أطر من لدائن للنظارات	90 03 11 00 00 01	
%5		ركائب من لدائن للنظارات	90 03 11 00 00 02	
		- - من مواد أخرى :		
%5		أطر من معدن للنظارات	90 03 19 00 00 01	
%5		ركائب من معدن للنظارات	90 03 19 00 00 02	
%5		غيرها من أطر و ركائب للنظارات من مواد أخرى	90 03 19 00 99 99	
%5		- أجزاء	90 03 90 00 00 00	
		نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يماثلها. - نظارات شمسية		90.04
%5		- غيرها :	90 04 10 00 00 00	
		- - نظارات طبية :		
%5		نظارات طبية باطر من لدائن	90 04 90 10 00 01	
%5		نظارات طبية باطر من معدن	90 04 90 10 00 02	
%5		غيرها من نظارات طبية	90 04 90 10 99 99	
		- - نظارات للوقاية المهنية :		
%5		نظارات للوقاية من لهب اللحام	90 04 90 20 00 01	
%5		نظارات الغواصين	90 04 90 20 00 02	
%5		غيرها من نظارات للوقاية المهنية	90 04 90 20 99 99	
		- - - غيرها :		
%5		نظارات مشاهدة الصور المجسمة (ثلاثية الأبعاد مثلاً STEREOSCOPIC)	90 04 90 90 00 01	
%5		غيرها من نظارات	90 04 90 90 99 99	
		مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة)، وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا أجهزة الراديو الفلكية. - مناظير مقربة مزدوجة العين :		90.05
%5		مناظير مقربة مزدوجة العين للرؤية الليلية	90 05 10 00 00 01	
%5		غيرها من مناظير مقربة مزدوجة العين	90 05 10 00 00 02	
		- أجهزة أخرى :		

ق: 18

ف: 90

%5	مناظير عادية مقربة مفردة العين	90 05 80 00 00 01	
%5	مناظير مقربة مفردة العين للرؤية الليلية	90 05 80 00 00 02	
%5	تلسكوب	90 05 80 00 00 03	
%5	غيرها من أجهزة آخر	90 05 80 00 99 99	
%5	- أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد) أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي) ؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضية ، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39. - أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية ؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة :	90 05 90 00 00 00	90.06
%5	أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء	90 06 30 00 00 01	
%5	أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير الجوي	90 06 30 00 00 02	
%5	أجهزة مصممة خصيصاً للفحص الطبي	90 06 30 00 00 03	
%5	أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير الجراحي للأعضاء الداخلية	90 06 30 00 00 04	
%5	أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة	90 06 30 00 00 05	
%5	- أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري - أجهزة تصوير آخر :	90 06 40 00 00 00	
%5	-- للأفلام بشكل لفات عرضها 35 مم	90 06 53 00 00 00	
%5	-- غيرها - أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (واللمبات والأنابيب الوماضية) :	90 06 59 00 00 00	
%5	-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	90 06 61 00 00 00	
%5	-- غيرها - أجزاء ولوازم :	90 06 69 00 00 00	
%5	-- لأجهزة التصوير -- غيرها	90 06 91 00 00 00 90 06 99 00 00 00	
%5	أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة عرض سينمائية ، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.		90.07
%5	- أجهزة تصوير (كاميرات)	90 07 10 00 00 00	
%5	- أجهزة عرض (بروجكتور)	90 07 20 00 00 00	
%5	- أجزاء ولوازم :		
%5	-- لأجهزة التصوير	90 07 91 00 00 00	
%5	-- لأجهزة العرض	90 07 92 00 00 00	
%5	أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) غير سينمائية: أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير.		90.08
%5	- أجهزة عرض (بروجكتور) ، أجهزة للتكبير أو التصغير	90 08 50 00 00 00	
%5	- أجزاء ولوازم (ملغي)	90 08 90 00 00 00	
%5	أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها التصوير السينمائي) ، غير المذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ؛ شاشات للعرض.		90.09 90.10

ق: 18

ف: 90

		- أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية (بما فيها السينمائية)، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المطهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي:		
%5		أجهزة ومعدات للتظهير الآلي	90 10 10 00 00 01	
%5		أجهزة الطبع الآلي للأفلام المطهرة	90 10 10 00 00 02	
		- أجهزة ومعدات أخرى لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي):		
		شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية:		
%5		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي	90 10 50 00 00 01	
%5		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير السينمائي	90 10 50 00 00 02	
%5		شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	90 10 50 00 00 03	
%5		- شاشات عرض	90 10 60 00 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم	90 10 90 00 00 00	
		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور.		90.11
%0		- مجاهر مجسمة (ستريوسكوبية)	90 11 10 00 00 00	
		- مجاهر أخرى للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور:		
%0		مجاهر للتصوير الفوتوغرافي	90 11 20 00 00 01	
%0		مجاهر للتصوير السينمائي	90 11 20 00 00 02	
%0		ومجاهر عرض الصور	90 11 20 00 00 03	
		- مجاهر أخرى:		
%5		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة، المستخدمة بواسطة الجراحين عندما تكون العمليات الجراحية في جزء صغير جداً في الجسم	90 11 80 00 00 01	
%5		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة أخرى	90 11 80 00 99 99	
%0		- أجزاء ولوازم	90 11 90 00 00 00	
		مجاهر عددا المجاهر البصرية: أجهزة الإنحراف.		90.12
%0		- مجاهر عددا المجاهر البصرية: أجهزة إنحراف	90 12 10 00 00 00	
%0		- أجهزة ولوازم	90 12 90 00 00 00	
		أجهزة ليزر، عددا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخرى، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل.		90.13
		- مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة: مناظير الأفق (بيروسكوبات): مناظير مصممة كأجزاء للألات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر:		
%5		مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة	90 13 10 00 00 01	
%5		مناظير الأفق (بيروسكوبات)	90 13 10 00 00 02	
%5		مناظير مصممة كأجزاء للألات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	90 13 10 00 00 03	
		- أجهزة ليزر، عددا الصمامات الثنائية لليزر:		
		--- مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات... الخ):		
%5		مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات... الخ)، بقوة (10) ميغا واط أو أكثر	90 13 20 10 00 01	
%5		مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات... الخ) بقوة أقل من (10) ميغا واط	90 13 20 10 00 02	
		--- غيرها:		

ق: 18

ف: 90

%5		أجهزة ليزر للاستعراض في الاحتفالات	90 13 20 90 00 01	
%5		غيرها	90 13 20 90 99 99	
		- أدوات ومعدات اخر :		
		--- عدسات التكبير (للجيب ، للمكاتب .. الخ) :		
%5		عدسات التكبير للجيب	90 13 80 10 00 01	
%5		عدسات التكبير للمكاتب	90 13 80 10 00 02	
		--- عدسات الأبواب والأفران وما يماثلها :		
%5		عدسات الأبواب	90 13 80 20 00 01	
%5		غيرها من عدسات	90 13 80 20 99 99	
		--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro-Luminescence, Vacuum-Flourescence , وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	90 13 80 30 00 00	
%5		غيرها	90 13 80 90 00 00	
		- أجزاء ولوازمها :		
		--- أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro-Luminescence, Vacuum-Flourescence , وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	90 13 90 10 00 00	
%5		غيرها	90 13 90 90 00 00	90.14
		بوصلات تحديد الإتجاه : أجهزة وأدوات أخر للملاحة.		
		- بوصلات تحديد الإتجاه :		
%5		بوصلة تحديد الاتجاه يدويه	90 14 10 00 00 01	
%5		بوصلة تحديد الاتجاه لاغراض الملاحة البحريه	90 14 10 00 00 02	
%5		بوصلة تحديد الاتجاه لاغراض الملاحة الجويه	90 14 10 00 00 03	
%5		غيرها من بوصلات تحديد الاتجاه	90 14 10 00 99 99	
%5		- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	90 14 20 00 00 00	
%5		- أجهزة وأدوات أخر	90 14 80 00 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم	90 14 90 00 00 00	
		أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه ، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض ، باستثناء البوصلات : مقاييس الأبعاد.		90.15
%5		- مقاييس الأبعاد	90 15 10 00 00 00	
		- مزواة قياس الزوايا (ثيوبودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر) :		
%5		مزواة قياس الزوايا (ثيوبودوليت)	90 15 20 00 00 01	
%5		أجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر)	90 15 20 00 00 02	
%5		- مقاييس المستويات	90 15 30 00 00 00	
%5		- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	90 15 40 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات أخر :		
%5		أدوات وأجهزة علم خصائص الماء وعلم المحيطات	90 15 80 00 00 01	
%5		أدوات وأجهزة علم طبيعة الأرض	90 15 80 00 00 02	
%5		مقاييس تقدير المدى (RANGEFINDERS)	90 15 80 00 00 03	
%5		غيرها من أجهزة وأدوات أخر	90 15 80 00 99 99	
%5		- أجزاء ولوازم	90 15 90 00 00 00	

ق: 18

ف: 90

90.16	90 16 00 00 00 00	موازين حساسة ، تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أفضل دقة ، وإن كانت مزودة بصنجاتها.	%5
90.17	90 17 10 10 00 00	أدوات للرسم أو التأشير أو الحساب الرياضي (مثل ، آلات الرسم أو التخطيط وأجهزة النسخ "بنثوغراف" مناقل مجموعات (أطقم) للرسم ، مساطر وأقراص الحساب : أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل ، الأمتار بأنواعها والميكرومترات ، ومعايير السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل.	%5
	90 17 10 10 00 00	- طاولات وآلات التخطيط ، وإن كانت ذاتية الحركة : --- أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 84.71 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 90.17	%0
	90 17 10 90 00 00	--- غيرها - أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التأشير أو الحساب :	%5
	90 17 20 10 00 01	--- أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 84.71 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 90.17 : سبورة الكترونية	%0
	90 17 20 10 99 99	غيرها من أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017	%0
	90 17 20 90 00 00	--- غيرها	%0
	90 17 30 00 00 00	- ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة - أدوات أخر :	%5
	90 17 80 10 00 00	--- مساطر مدرسية وما يماثلها	%5
	90 17 80 20 00 00	--- أمتار مستقيمة ، قابلة للطي .. الخ	%5
	90 17 80 90 00 00	--- غيرها - أجزاء ولوازم :	%5
	90 17 90 10 00 00	--- أجزاء لأجهزة إنتاج الرسومات والأشكال	%0
	90 17 90 90 00 00	--- غيرها	%0
90.18	90 18 11 00 00 00	أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الاشعاعي (سنتجراف) وغيرها من الأجهزة الطبية الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر.	%5
	90 18 11 00 00 00	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافي لوظائف الجسم ، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيولوجية) :	%5
	90 18 12 00 00 00	-- أجهزة تخطيط القلب	%5
	90 18 12 00 00 00	-- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	%5
	90 18 13 00 00 00	-- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	%5
	90 18 14 00 00 00	-- أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي -- غيرها :	%5
	90 18 19 10 00 01	--- مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين :	%5
	90 18 19 10 00 01	مقاييس ضغط الدم	%5
	90 18 19 10 00 02	مقاييس تصلب الشرايين	%5
	90 18 19 20 00 01	--- مقاييس أخر (للتنفس ، للمخ ، للحوض .. الخ) :	%5
	90 18 19 20 00 01	اجهزة قياس التنفس	%5
	90 18 19 20 00 02	اجهزة قياس للمخ	%5
	90 18 19 20 00 03	اجهزة قياس للحوض	%5

ق: 18

ف: 90

%5	سماعة الطبيب	90 18 19 20 00 04
%5	مقاييس لتقييم كفاءة الرئة	90 18 19 20 00 05
%5	غيرها من مقاييس آخر --- غيرها :	90 18 19 20 99 99
%5	جهاز الرجفان الآلي	90 18 19 90 00 01
%5	نظام فانتوم لارتفاع درجة الحرارة يعمل بترددات اللاسلكية- مجسم	90 18 19 90 00 02
%5	جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم	90 18 19 90 00 03
%5	غيرها من أجهزة - أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء :	90 18 19 90 00 04
%5	أجهزة المعالجة الضوئية	90 18 20 00 00 01
%5	غيرها من أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء - حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات وما يماثلها : -- حقن ، بإبر أو بدونها :	90 18 20 00 99 99
%5	--- حقن لوضع الجبيرة --- محاقن للعيون، للأذن، للحنجرة :	90 18 31 10 00 00
%5	محاقن للعيون	90 18 31 20 00 01
%5	محاقن للأذن	90 18 31 20 00 02
%5	محاقن للحنجرة	90 18 31 20 00 03
%5	--- محاقن للرحم ، للأمراض النسائية	90 18 31 30 00 00
%5	--- حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة واحدة	90 18 31 40 00 00
%5	--- غيرها -- إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح :	90 18 31 90 00 00
%5	إبر أنبوبية من معدن	90 18 32 00 00 01
%5	إبر لخياطة الجروح -- غيرها :	90 18 32 00 00 02
%5	--- آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء، للمرارة ولعراض آخر) :	
%5	آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء، للمرارة ولعراض آخر) مصنوعة من معادن	90 18 39 10 00 01
%5	آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء، للمرارة ولعراض آخر) مصنوعة من مواد آخر	90 18 39 10 99 99
%5	--- مباحض ، مشارط مجسات ، أدوات لتوسيع الفتحات ، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن .. الخ) ، مشابك جراحية ، مقصات وكلايات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة :	
%5	مباحض	90 18 39 20 00 01
%5	مشارط	90 18 39 20 00 02
%5	مجسات	90 18 39 20 00 03
%5	أدوات لتوسيع الفتحات	90 18 39 20 00 04
%5	مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن الخ)	90 18 39 20 00 05
%5	مشابك جراحية، مقصات وكلايات ومقاطع و مطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة	90 18 39 20 00 06
%5	--- قساطر وريدية	90 18 39 30 00 00
%5	--- غيرها - أجهزة وأدوات آخر لطلب الأسنان :	90 18 39 90 00 00

ق: 18

ف: 90

	-- آلات حفر الأسنان ، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة :	
%5	آلات حفر الأسنان غير مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان	90 18 41 00 00 01
%5	آلات حفر الأسنان مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة -- غيرها :	90 18 41 00 00 02
%5	--- مباحق بنافورة	90 18 49 10 00 00
%5	--- أدوات حشو الأسنان	90 18 49 20 00 00
%5	--- مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان ، عدا الداخلة في البند 94.02	90 18 49 30 00 00
%5	--- أجهزة لعلاج الأسنان والتي تعمل بواسطة الليزر	90 18 49 40 00 00
%5	--- غيرها	90 18 49 90 00 00
	- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون :	
	--- أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيون ، مقاييس لضغط الدم في العين .. الخ) :	
%5	منظار لفحص العيون	90 18 50 10 00 01
%5	مقاييس لضغط الدم في العين	90 18 50 10 00 02
%5	غيرها من أدوات للتشخيص	90 18 50 10 00 03
	--- أدوات وأجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة البصر ، فحص الشبكية .. الخ) :	
%5	قياس تناقص حدة البصر ،	90 18 50 20 00 01
%5	اجهزة فحص الشبكية	90 18 50 20 00 02
%5	غيرها من أدوات وأجهزة لفحص البصر	90 18 50 20 00 03
	--- غيرها :	
%5	--- أجهزة طب العيون والتي تعمل بواسطة الليزر	90 18 50 91 00 00
%5	--- غيرها	90 18 50 99 00 00
	- أجهزة وأدوات آخر :	
	--- أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن ، منظار للإذن .. الخ) :	
%5	أجهزة تدليك طبلة الأذن	90 18 90 10 00 01
%5	منظار للأذن	90 18 90 10 00 02
%5	مقاييس حدة السمع (AUDIOMETERS) وأجهزة مماثلة (لاختبار السمع باستخدام التغيرات في الذبذبة).	90 18 90 10 00 03
%5	غيرها من أدوات لطب الأذن	90 18 90 10 99 99
%5	--- أدوات وأجهزة للتخدير	90 18 90 20 00 00
%5	--- أدوات لطب الأنف والحنجرة	90 18 90 30 00 00
%5	--- أجهزة الكلى الاصطناعية	90 18 90 40 00 00
	--- أبر "من ذهب أو فضة أو صلب" للعلاج بالوخز :	
%5	أبر من ذهب	90 18 90 50 00 01
%5	أبر من فضة	90 18 90 50 00 02
%5	أبر من صلب	90 18 90 50 00 03
%5	--- مناظير باطنية	90 18 90 60 00 00
%5	--- أدوات وأجهزة للطب البيطري	90 18 90 70 00 00
%5	--- مجموعات (أطقم) للجراحة تحتوي على (شاش ، قطن ، ملقط ، مقص إلخ	90 18 90 80 00 00

ق: 18

ف: 90

		--- غيرها :		
%5		حاضنات أطفال اصطناعية	90 18 90 90 00 01	
%5		أجهزة وأدوات شفط وإزالة السوائل (الدم، البلغم، إلخ)	90 18 90 90 00 02	
%5		اجهزة ليزر للاستخدامات الطبية عدا أجهزة الليزر لإزالة الشعر (البند 43 (85)	90 18 90 90 00 03	
%5		غيرها من أجهزة و أدوات آخر	90 18 90 90 99 99	
		أجهزة علاج آلي ، أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطلب النفسي ؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس.		90.19
		- أجهزة علاج آلي ، أجهزة تدليك ، أجهزة للطلب النفسي :		
%5		أجهزة علاج آلي	90 19 10 00 00 01	
%5		أجهزة تدليك	90 19 10 00 00 02	
%5		أجهزة للطلب النفسي	90 19 10 00 00 03	
		- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس :		
%5		أجهزة علاج بالأوزون	90 19 20 00 00 01	
%5		أجهزة علاج بالأكسجين	90 19 20 00 00 02	
%5		أجهزة علاج أو بإستنشاق المواد الطبية	90 19 20 00 00 03	
%5		أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي	90 19 20 00 00 04	
%5		غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	90 19 20 00 99 99	
		أجهزة تنفس آخر وأقنعة غاز، بإستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية ولا بمصافي (مرشحات) قابلة للإستبدال.		90.20
%5		أجهزة تنفس طبية آخر	90 20 00 00 00 01	
%5		اقنعة غاز طبية	90 20 00 00 00 02	
%5		غيرها من أجهزة تنفس آخر	90 20 00 00 00 03	
%5		أقنعة غاز آخر	90 20 00 00 00 04	
		أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، بما فيها العكاز والأحزمة والأربطة الجراحية، جبائر وأصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام؛ أعضاء الجسم الاصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أو تزرع في الجسم ، لتعويض نقص أو عجز.		90.21
		- أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور :		
		--- أحذية ونعال لتقويم الأقدام ، مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة (6) من هذا الفصل وأجهزة آخر لتقويم إعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق ، وإن كانت مزودة بسناد مجهز بناض للقدم :		
%5		أحذية لتقويم الأقدام	90 21 10 10 00 01	
%5		نعال لتقويم الأقدام	90 21 10 10 00 02	
%5		أجهزة لتقويم اعوجاج القدم	90 21 10 10 00 03	
%5		أقواس تقويم الساق	90 21 10 10 00 04	
%5		--- أجهزة لعظام الفك (بليت)	90 21 10 20 00 00	
%5		--- أجهزة تقويم الأصابع	90 21 10 30 00 00	
		--- أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري :		
%5		أجهزة تقويم الرأس	90 21 10 40 00 01	
%5		أجهزة تقويم العمود الفقري	90 21 10 40 00 02	

ق: 18

ف: 90

		-- أحزمة الفتق والأجهزة لتقويم إنحراف العمود الفقري ، أحزمة طبية جراحية (عدا الداخلة في البند 62.12) :		
%5		أحزمة الفتق	90 21 10 50 00 01	
%5		اجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري	90 21 10 50 00 02	
%5		أحزمة طبية جراحية	90 21 10 50 00 03	
%5		--- عكاكيز (Crutches) ، (عدا العصي البسيطة الخاصة بالمعاقين الداخلة في البند 66.02)	90 21 10 60 00 00	
%5		--- أجهزة تقويم الأعضاء الخاصة بالحيوانات	90 21 10 70 00 00	
%5		--- غيرها	90 21 10 90 00 00	
		- أسنان إصطناعية وتركيبات الأسنان :		
%5		-- أسنان إصطناعية	90 21 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 21 29 00 00 00	
		- أعضاء إصطناعية آخر للجسم :		
%5		-- مفاصل إصطناعية	90 21 31 00 00 00	
		-- غيرها :		
%5		--- التركيبات الإصطناعية للعيون (عيون اصطناعية ، عدسات يتم تركيبها داخل العيون . الخ)	90 21 39 10 00 00	
		--- الاذرع والسواعد والايدي والسيقان والاقدام والانوف وصمامات القلب :		
%5		الاذرع	90 21 39 20 00 01	
%5		سواعد	90 21 39 20 00 02	
%5		ايادي	90 21 39 20 00 03	
%5		سيقان	90 21 39 20 00 05	
%5		اقدام	90 21 39 20 00 06	
%5		انوف	90 21 39 20 00 07	
%5		صمامات القلب	90 21 39 20 00 08	
%5		--- غيرها	90 21 39 90 00 00	
%5		- أجهزة تسهيل السمع للصم ، بإستثناء الأجزاء واللوازم	90 21 40 00 00 00	
%5		- منظمات نبضات القلب ، بإستثناء الأجزاء واللوازم	90 21 50 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		--- أجهزة الكلام للأشخاص الذين فقدوا القدرة على إستخدام حبالهم الصوتية	90 21 90 10 00 00	
%5		--- الأجهزة الالكترونية للمكفوفين	90 21 90 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		دعامات قلبية	90 21 90 90 00 01	
%5		غيرها	90 21 90 90 99 99	
		أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة ، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج.		
		- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة:		90.22

ق: 18

ف: 90

%5	-- أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر	90 22 12 00 00 00	
%5	-- غيرها ، لاستعمالات طب الأسنان	90 22 13 00 00 00	
%5	-- غيرها ، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري : جهاز لتشخيص وعلاج وتصوير اوعية واعصاب الدماغ بواسطة الاشعه السينيه	90 22 14 00 00 01	
%5	جهاز تشخيص وفحص الاورام بالاشعه السينيه	90 22 14 00 00 02	
%5	جهاز تشخيص يعمل بالاشعه السينيه يقوم بتصوير اوعية القلب	90 22 14 00 00 03	
%5	غيرها من اجهزة اشعه سينيه لاستعمالات طبية أو جراحية	90 22 14 00 00 04	
%5	غيرها من اجهزة اشعه سينيه لاستعمالات للطب البيطري	90 22 14 00 00 05	
%5	-- لاستعمالات أخر :		
%5	--- للكشف على الحقائب والأمتعة	90 22 19 10 00 00	
%5	--- غيرها :		
%5	اجهزة اشعه سينيه للكشف علي الحاويات والمركبات	90 22 19 90 00 01	
%5	أجهزة التصوير بالأشعة السينية للأشخاص (مثل المستخدمه في المطارات ... الخ)	90 22 19 90 00 02	
%5	غيرها من اجهزة التصوير بالأشعة السينية لاستعمالات أخر	90 22 19 90 99 99	
%5	- أجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة ، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :		
%5	-- لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري :		
%5	أجهزة لاستعمالات طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة ألفا	90 22 21 00 00 01	
%5	أجهزة لطب الأسنان تعتمد على استخدام أشعة ألفا	90 22 21 00 00 02	
%5	أجهزة للطب البيطري تعتمد على استخدام أشعة ألفا	90 22 21 00 00 03	
%5	أجهزة لاستعمالات طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة بيتا	90 22 21 00 00 04	
%5	أجهزة لطب الأسنان تعتمد على استخدام أشعة بيتا	90 22 21 00 00 05	
%5	أجهزة للطب البيطري تعتمد على استخدام أشعة بيتا	90 22 21 00 00 06	
%5	أجهزة لاستعمالات طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة جاما	90 22 21 00 00 07	
%5	أجهزة لطب الأسنان تعتمد على استخدام أشعة جاما	90 22 21 00 00 08	
%5	أجهزة للطب البيطري تعتمد على استخدام أشعة جاما	90 22 21 00 00 09	
%5	-- لاستعمالات أخر	90 22 29 00 00 00	
%5	- أنابيب أشعة سينية	90 22 30 00 00 00	
%5	- غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم :		
%5	أجزاء ولوازم أجهزة أشعة سينية للكشف على الحقائب والامتعة	90 22 90 00 00 01	
%5	غيرها	90 22 90 00 99 99	90.23
%5	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، غيرصالحة للاستعمالات الأخر.		
%5	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح في التعليم غير صالحة للاستعمالات الأخر	90 23 00 00 00 01	
%5	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح في المعارض غير صالحة للاستعمالات الأخر	90 23 00 00 00 02	
%5	غيرها من أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً فقط للشرح	90 23 00 00 99 99	

ق: 18

ف: 90

		آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإنتضاغ أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل ، المعادن ، الخشب ، المواد النسجية ، الورق واللدائن).	90.24
%5		- آلات وأجهزة لإختبار المعادن - آلات وأجهزة أخرى :	90 24 10 00 00 00
%5		آلات وأجهزة لإختبار للخشب	90 24 80 00 00 01
%5		آلات وأجهزة لإختبار المواد النسجية	90 24 80 00 00 02
%5		آلات وأجهزة لإختبار الورق	90 24 80 00 00 03
%5		آلات وأجهزة لإختباراللدائن	90 24 80 00 00 04
%5		آلات وأجهزة لإختبارات مواد أخرى	90 24 80 00 99 99
%5		- أجزاء ولوازم	90 24 90 00 00 00
		مقاييس كثافة (هيدروميتر) وأدوات طفو ممانلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيروميتر) ومقاييس ضغط جوي (باروميتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجروميتر وسيكروميتر) ، مسجلة أو غير مسجلة ، وأي أدوات مشتركة فيها .	90.25
%5		- مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى : -- تحتوي على سائل للقراءة المباشرة -- غيرها :	90 25 11 00 00 00
%5		مقاييس حراره الالكتروني	90 25 19 00 00 01
%5		غيرها من مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى - أجهزة وأدوات أخرى :	90 25 19 00 99 99
%5		--- مقاييس الكثافة	90 25 80 10 00 00
%5		--- مقاييس الرطوبة	90 25 80 20 00 00
%5		--- غيرها - أجزاء ولوازم :	90 25 80 90 00 00
%5		أجزاء ولوازم غير مشتركة بأدوات أخرى	90 25 90 00 00 01
%5		غيرها من أجزاء ولوازم	90 25 90 00 99 99
		أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل ، مقاييس التدفق أو مقاييس الإرتفاع أو مقاييس الضغط (مانوميتر) ، مقاييس الحرارة) ، باستثناء الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 ، 90.15 ، 90.28 أو 90.32 .	90.26
%0		- لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو إرتفاع السوائل :	
%0		اجهزة وأدوات لقياس جريان السوائل	90 26 10 00 00 01
%0		اجهزة وأدوات لقياس ارتفاع السوائل	90 26 10 00 00 02
%0		اجهزة وأدوات لمراقبة جريان السوائل	90 26 10 00 00 03
%0		اجهزة وأدوات لمراقبة ارتفاع السوائل	90 26 10 00 00 04
%0		اجهزة وأدوات لفحص جريان السوائل	90 26 10 00 00 05
%0		اجهزة وأدوات لفحص ارتفاع السوائل	90 26 10 00 00 06
%0		اجهزة وأدوات لقياس وفحص ومراقبة جريان السوائل الخاصة بانظمة إطفاء الحريق	90 26 10 00 00 07
%0		- لقياس أو مراقبة الضغط	90 26 20 00 00 00
%0		- أجهزة وأدوات أخرى :	
%0		أجهزة قياس إندفاع أو ضغط الغازات الطبية فلووميتر	90 26 80 00 00 03

ق: 18

ف: 90

%0	غيرها من أجهزة قياس إندفاع أو ضغط أو التغيرات الأخرى في الغازات	90 26 80 00 00 04	90.27
%0	غيرها	90 26 80 00 99 99	
%0	- أجزاء ولوازم	90 26 90 00 00 00	
%0	أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل ، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس إنكسار الأشعة "زفراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات والدخان) : أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها : أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء) : أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم).		
%0	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان :		
%0	جهاز تحليل الغاز	90 27 10 00 00 01	
%0	جهاز تحليل الدخان	90 27 10 00 00 02	
%0	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (إليكتروفورييسيز) :		
%0	أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي	90 27 20 00 00 01	
%0	أجهزة التحليل بالفصل بالتغيير الكهربائي للتركيز (إليكتروفورييسيز)	90 27 20 00 00 02	
%0	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر) ، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر) ، أو لتسجيل الطيف (سبيكتروجراف) ، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء) :		
%0	أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر)	90 27 30 00 00 01	
%0	اجهزة قياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر)	90 27 30 00 00 02	
%0	اجهزة لتسجيل الطيف (سبيكتروجراف)	90 27 30 00 00 03	
%0	- أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	90 27 50 00 00 00	
%0	- أدوات وأجهزة أخر :		
%0	-- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر) في الكتلة	90 27 81 00 00 00	
%0	-- غيرها :		
%0	- - لفحص الدم وتحليل العصارات والبول .. الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات	90 27 89 10 00 00	
%0	--- غيرها	90 27 89 90 00 00	
%0	- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) : أجزاء ولوازم :		
%0	- - أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البند 90.27 ، عدا أجهزة تحليل الدخان أو الغاز :		
%0	أجزاء ولوازم أجهزة لفحص الدم وتحليل العصارات والبول	90 27 90 10 00 01	
%0	غيرها من أجزاء	90 27 90 10 99 99	
%0	--- غيرها :		
%0	أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)	90 27 90 90 00 01	
%0	غيرها من أجزاء و لوازم	90 27 90 90 99 99	
%0	عدادات تزويد أو إنتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها.		
%5	- عدادات غازات	90 28 10 00 00 00	90.28
%5	- عدادات سوائل :		

ق: 18

ف: 90

%5	---	عدادات مياه	90 28 20 10 00 00	
%5	---	غيرها	90 28 20 90 00 00	
%5	-	عدادات كهرباء	90 28 30 00 00 00	
%5	-	أجزاء ولوازم	90 28 90 00 00 00	
		عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها؛ مؤشرات السرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو 90.15؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبيوسكوب).		90.29
		- عدادات دوران وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر) وعدادات مسافات، وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها:		
%5	---	عدادات الإنتاج	90 29 10 10 00 00	
%5	---	عدادات سيارات الأجرة	90 29 10 20 00 00	
%5	---	غيرها	90 29 10 90 00 00	
		- مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) : أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبيوسكوب) :		
%5		مؤشر سرعه	90 29 20 00 00 01	
%5		أجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات)	90 29 20 00 00 02	
%5		أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبيوسكوب)	90 29 20 00 00 03	
%5	-	أجزاء ولوازم	90 29 90 00 00 00	
		أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو "الأسيلوسكوب" ، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية ، بإستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28 : أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة.		90.30
		- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة :		
%5		اجهزة لقياس الاشعاعات المؤينه	90 30 10 00 00 01	
%5		ادوات لكشف الاشعاعات المؤينه	90 30 10 00 00 02	
%5	-	أجهزة لقياس وتسجيل التغيرات السريعة في المقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب وأوسيليوغراف)	90 30 20 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات أخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولتية) أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية (عدا تلك المعدة لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات) :		
%5	--	أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بدون أداة تسجيل	90 30 31 00 00 00	
%5	--	أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بأداة تسجيل	90 30 32 00 00 00	
%5	--	غيرها ، بدون أداة تسجيل	90 30 33 00 00 00	
%5	--	غيرها ، بأداة تسجيل	90 30 39 00 00 00	
		- أجهزة وأدوات أخر مصممة خصيصاً للإتصالات (مثل ، مقاييس المحادثات الهاتفية ، مقاييس مضاعفة الصوت ، مقاييس عامل التداخل ، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتر) :		
%0		أجهزة مقاييس المحادثات الهاتفية	90 30 40 00 00 01	
%0		أجهزة مقاييس مضاعفة الصوت	90 30 40 00 00 02	
%0		أجهزة مقاييس عامل التداخل	90 30 40 00 00 03	

ق: 18

ف: 90

%0	أجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتر	90 30 40 00 00 04	
%0	غيرها من أجهزة وأدوات أخر مصممة خصيصاً للإتصالات	90 30 40 00 99 99	
	- أجهزة وأدوات أخر :		
%0	-- لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة)	90 30 82 00 00 00	
%5	-- غيرها ، ذات أداة تسجيل	90 30 84 00 00 00	
%5	-- غيرها	90 30 89 00 00 00	
	- أجزاء ولوازم :		
%0	-- أجزاء ولوازم لأجهزة قياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	90 30 90 10 00 00	
%0	--- غيرها	90 30 90 90 00 00	
	أجهزة وأدوات وألات للقياس أو الفحص ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل : أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية.		90.31
%5	- آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية	90 31 10 00 00 00	
%5	- طاوولات الاختبار الآلية	90 31 20 00 00 00	
	- أجهزة وأدوات بصرية أخر :		
%0	-- لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة) أو لفحص الأنقنة أو الشبكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة)	90 31 41 00 00 00	
	-- غيرها :		
%0	-- أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي الدقائق على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات	90 31 49 10 00 00	
%0	--- غيرها	90 31 49 90 00 00	
	- أجهزة وأدوات وألات أخر :		
%5	--- أجهزة فحص وضبط محركات السيارات	90 31 80 10 00 00	
%0	--- ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الإلكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصاً لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبكات من أشباه الموصلات	90 31 80 20 00 00	
%5	--- غيرها	90 31 80 90 00 00	
	- أجزاء ولوازم :		
%0	-- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات أو لفحص الأنقنة أو الشبكات الضوئية أو الشبكات المستعملة في صنع الأدوات من أشباه الموصلات	90 31 90 10 00 00	
%0	--- أجزاء ولوازم المجاهر الإستريوسكوبية المزودة بأجهزة معدة خصيصاً لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبكات من أشباه الموصلات	90 31 90 20 00 00	
%0	--- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لقياس التلوث السطحي الدقائق على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات	90 31 90 30 00 00	
%0	--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الإلكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصاً لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبكات من أشباه الموصلات	90 31 90 40 00 00	
%0	--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات الصور المجهرية المزودة بأجهزة معدة خصيصاً لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبكات من أشباه الموصلات	90 31 90 50 00 00	
%0	--- غيرها	90 31 90 90 00 00	
	أجهزة وأدوات ذاتية للتنظيم أو للرقابة والتحكم.		90.32
%5	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)	90 32 10 00 00 00	

ق: 18

ف: 90

%5		- منظمات ضغط (مانوستات) - أجهزة وأدوات آخر :	90 32 20 00 00 00	
%5		-- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	90 32 81 00 00 00	
%5		-- غيرها	90 32 89 00 00 00	
%5		- أجزاء ولوازم	90 32 90 00 00 00	
%5		أجزاء ولوازم (غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل) للالات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90	90 33 00 00 00 00	90.33

ق: 18

ف: 91

الفصل الحادي والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزائها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) زجاج و ثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها)؛
- (ب) سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعاً للحال)؛
- (ج) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات (البند 91.14)؛
- (د) كرات المدرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال)؛
- (هـ) أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة؛
- (و) المدرجات (بند 84.82)؛
- (ز) أصناف الفصل 85، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لعدة الحركة (فصل 85).
- 2- يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب وما يماثلها التي تكون أطرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04. أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02.
- 3- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد "بعده حركة الساعات" التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو بيلورات كوارتز أو أي نظام أخر قادر على تحديد فترات الوقت، مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم.
- 4- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدة حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات أخر، (مثل، أدوات الضبط الدقيق)، تبقى داخلة في هذا الفصل.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
91.01		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية . بأطرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. - ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : - بوسيلة إظهار آلية فقط :		
	91 01 11 00 00 01	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، من الماس		%5
	91 01 11 00 00 02	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، مصنوعة كلياً من ذهب أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب		%5
	91 01 11 00 00 03	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، مصنوعة كلياً من فضة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة		%5
	91 01 11 00 00 04	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، مصنوعة كلياً من بلاتين أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من بلاتين		%5
	91 01 11 00 00 05	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية، من معادن ثمينة، مرصعة بأحجار كريمة أو شبه كريمة		%5
	91 01 11 00 00 06	ساعات يد بوسيلة إظهار آلية ، مرصعة بلألئ طبيعية أو مستنبتة		%5

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من ساعات يد تعمل كهربائياً بوسيلة إظهار آلية فقط -- غيرها :	91 01 11 00 99 99	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، من الماس	91 01 19 00 00 01	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من ذهب أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب	91 01 19 00 00 02	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من فضة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة	91 01 19 00 00 03	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من بلاتين أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من بلاتين	91 01 19 00 00 04	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً، من معادن ثمينة ، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 19 00 00 05	
%5		ساعات يد تعمل كهربائياً ، مرصعة بالألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 19 00 00 06	
%5		غيرها من ساعات يد تعمل كهربائياً - ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- ذاتية التعبئة (أوتوماتيكية) :	91 01 19 00 99 99	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، من الماس	91 01 21 00 00 01	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مصنوعة كلياً من ذهب أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب	91 01 21 00 00 02	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مصنوعة كلياً من فضة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة	91 01 21 00 00 03	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مصنوعة كلياً من بلاتين أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من بلاتين	91 01 21 00 00 04	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 21 00 00 05	
%5		ساعات يد ذاتية التعبئة، مرصعة بالألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 21 00 00 06	
%5		غيرها من ساعات يد ذاتية التعبئة -- غيرها :	91 01 21 00 00 07	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مصنوعة من الماس	91 01 29 00 00 01	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 01 29 00 00 02	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 29 00 00 03	
%5		ساعات يد بالتعبئة اليدوية ، مرصعة بالألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 29 00 00 04	
%5		غيرها من ساعات يد بالتعبئة اليدوية - غيرها : -- تعمل كهربائياً :	91 01 29 00 99 99	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مصنوعة من الماس	91 01 91 00 00 01	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 01 91 00 00 02	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مرصعة بأحجار كريمة أو شبة كريمة	91 01 91 00 00 03	
%5		ساعات جيب تعمل كهربائياً، مرصعة بالألئ طبيعية أو مستنبتة	91 01 91 00 00 04	
%5		غيرها من ساعات جيب تعمل كهربائياً	91 01 91 00 99 99	
%5		-- غيرها	91 01 99 00 00 00	

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية ، عدا تلك الداخلة في البند 91.01.		91.02
		- ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : - - بوسيلة إظهار آلية فقط :		
%5		ساعات يد بوسيلة إظهار آلية ، مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 11 00 00 01	
%5		غيرها من ساعات يد بوسيلة إظهار آلية	91 02 11 00 99 99	
%5		- - بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط - - غيرها :	91 02 12 00 00 00	
%5		ساعات يد بوسيلة إظهار تناظرية، مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 19 00 00 01	
%5		غيرها من ساعات يد بوسيلة إظهار تناظرية	91 02 19 00 99 99	
		- ساعات يد آخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : - - ذاتية التعبئة (أوتوماتيكية) :		
%5		ساعات يد، ذاتية التعبئة مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 21 00 00 01	
%5		غيرها من ساعات يد، ذاتية التعبئة	91 02 21 00 99 99	
		- - غيرها :		
%5		ساعات يد ، تعمل بالتعبئة اليدوية مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 29 00 00 01	
%5		غيرها من ساعات يد، تعمل بالتعبئة اليدوية	91 02 29 00 99 99	
		- غيرها :		
%5		- - تعمل كهربائياً	91 02 91 00 00 00	
		- - غيرها :		
%5		ساعات مصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 02 99 00 00 01	
%5		غيرها من ساعات	91 02 99 00 99 99	
%5		ساعات بعدة حركة ساعة، (باستثناء المذكورة في البند 91.04).		91.03
%5		- تعمل كهربائياً	91 03 10 00 00 00	
%5		- غيرها	91 03 90 00 00 00	
		ساعات لوحات الآلات وساعات مماثلة، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل.		91.04
%5		ساعات للوحات الآلات	91 04 00 00 00 01	
%5		ساعات للسيارات	91 04 00 00 00 02	
%5		ساعات للدراجات النارية	91 04 00 00 00 03	
%5		ساعات للطائرات	91 04 00 00 00 04	
%5		ساعات للبواخر و السفن وما شابهها	91 04 00 00 00 05	
%5		ساعات للقطارات	91 04 00 00 00 06	
%5		غيرها من ساعات	91 04 00 00 99 99	
		ساعات آخر.		91.05
		- منتهات :		
%5		- - تعمل كهربائياً	91 05 11 00 00 00	

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها	91 05 19 00 00 00	
%5		- ساعات حائط :		
%5		-- تعمل كهربائياً	91 05 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	91 05 29 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- تعمل كهربائياً	91 05 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	91 05 99 00 00 00	
		أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل ، ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ).		91.06
%5		- ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ	91 06 10 00 00 00	
%5		- غيرها	91 06 90 00 00 00	
		مفاتيح توقيت بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني		91.07
%5		مفاتيح التوقيت للتحكم في دوائر الإنارة	91 07 00 00 00 01	
%5		مفاتيح التوقيت للتحكم في المضخات	91 07 00 00 00 02	
%5		مفاتيح التوقيت للتحكم في دوائر التدفئة و في منشآت التبريد	91 07 00 00 00 03	
%5		مفاتيح التوقيت لوصل و قطع التيار لبعض الأجهزة الكهربائية	91 07 00 00 00 04	
%5		غيرها	91 07 00 00 99 99	
		عدة حركة ساعات اليد، كاملة ومجمعة.		91.08
%5		- تعمل كهربائياً :		
%5		-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	91 08 11 00 00 00	
%5		-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 08 12 00 00 00	
%5		-- غيرها	91 08 19 00 00 00	
%5		- ذاتية التعينة (أتوماتيكية)	91 08 20 00 00 00	
%5		- غيرها	91 08 90 00 00 00	
		عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة (عدة عدة حركة ساعات اليد الداخلة في البند 91.08).		91.09
%5		- تعمل كهربائياً	91 09 10 00 00 00	
%5		- غيرها	91 09 90 00 00 00	
		عدة حركة أصناف صناعة الساعات كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدة حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدة حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع.		91.10
%5		- عدد حركة الساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :		
%5		-- كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدة الحركة)	91 10 11 00 00 00	
%5		-- عدة حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	91 10 12 00 00 00	
%5		-- عدة حركة ساعات ، غير تامة الصنع	91 10 19 00 00 00	
%5		- غيرها	91 10 90 00 00 00	
		أظرف الساعات وأجزاؤها .		91.11
%5		- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 11 10 00 00 00	
%5		- أظرف من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 11 20 00 00 00	

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أطرف آخر	91 11 80 00 00 00	91.12
%5		- أجزاء	91 11 90 00 00 00	
		أطرف (علب وصناديق) للساعات وما يماثلها للبضائع الأخر الداخلة في هذا الفصل، وأجزاؤها .		
		- أطرف (علب وصناديق) :		
%5		علب لساعات الجانط، بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 00 01	
%5		علب الساعات (المنهات)، بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 00 02	
%5		علب الساعات وسائل النقل	91 12 20 00 00 03	
%5		علب أجهزة تسجيل أوقات الدوام، بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 00 04	
%5		علب وصناديق مماثلة، وإن وردت بزجاج أو بدون زجاج	91 12 20 00 99 99	
%5		- أجزاء	91 12 90 00 00 00	
		أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها.		91.13
		- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
%5		أشرطة ساعات من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 01	
%5		أطواق من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 02	
%5		أساور للساعات من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 03	
%5		أجزاء للساعات من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00 00 04	
		- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة :		
%5		أشرطة للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 01	
%5		أطواق للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 02	
%5		أساور للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 03	
%5		أجزاء للساعات من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 13 20 00 00 04	
		- غيرها :		
%5		--- من لدائن اصطناعية	91 13 90 10 00 00	
		--- من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد :		
%5		أشرطة وأطواق وأساور ساعات من جلد طبيعي وأجزاؤها.	91 13 90 20 00 01	
%5		أشرطة وأطواق وأساور ساعات من جلد اصطناعي أو مجدد وأجزاؤها.	91 13 90 20 00 02	
%5		--- من نسج	91 13 90 30 00 00	
		--- مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة ، طبيعية أو تركيبية أو مجددة :		
%5		أشرطة للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 01	
%5		أطواق للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 02	
%5		أساور للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 03	
%5		أجزاء للساعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40 00 04	
%5		--- غيرها	91 13 90 90 00 00	

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء أخر لأصناف صناعة الساعات.		91.14
%5		- أقراص (المينا)	91 14 30 00 00 00	
%5		- قواعد وجسور	91 14 40 00 00 00	
%5		- غيرها	91 14 90 00 00 00	

ق: 18

ف: 92

الفصل الثاني والتسعون

أدوات موسيقية: أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- (ب) المذياعات (ميكروفونات) وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو الأذن وقاطعات التيار والستروبوسكوب وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية من الفصل 85 أو 90 المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق، كأجهزة من هذا الفصل؛
- (ج) الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)؛
- (د) الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03) أو المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
- (هـ) أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06).
- 2- إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو 92.06 المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة بشكل واضح للاستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات. أما البطاقات والأقراص واللفات الداخلة في البند 92.09 المقدمة مع الآلات يجب معاملتها كأصناف مستقلة وليس باعتبار أجزاء لتلك الآلات.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
92.01		بيانو، بما فيه الذاتي الحركة؛ بيانو وترى (هاريسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح .		
	92 01 10 00 00 00	- بيانو قائم (عمودي الأوتار)		%5
	92 01 20 00 00 00	- بيانو بذيل (أفقي الأوتار)		%5
	92 01 90 00 00 00	- غيرها		%5
92.02		أدوات موسيقية وترية آخر (مثل ، الجيتار والكمان والقيثارة).		
		- تعزف بقوس :		
	92 02 10 00 00 01	الكمان		%5
	92 02 10 00 00 02	الريابة		%5
	92 02 10 00 99 99	غيرها من أدوات موسيقية وترية تعزف بقوس		%5
		- غيرها :		
	92 02 90 10 00 00	--- أعواد		%5
		--- غيرها :		
	92 02 90 90 00 01	القيثارة أو القانون		%5
	92 02 90 90 99 99	غيرها		%5
92.03		(ملغي)		
92.04		(ملغي)		
92.05		أدوات موسيقية تعمل بالنفخ (مثل، أورغون ذات مفاتيح، الأكورديون، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب). عدا أورغون للاستعراضات "أوركسترون" وأورغون آلي للشوارع		
		- أدوات نفخ نحاسية :		
	92 05 10 00 00 01	الأبواق		%5

ق: 18

ف: 92

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مزامير	92 05 10 00 00 02	
%5		الناي	92 05 10 00 00 03	
%5		غيرها	92 05 10 00 99 99	
%5		- غيرها :		
%5		أورغون ذات مفاتيح	92 05 90 00 00 01	
%5		الهارمونيوم	92 05 90 00 00 02	
%5		اللاكوردبون	92 05 90 00 00 03	
%5		الناي	92 05 90 00 00 04	
%5		الساكسفون	92 05 90 00 00 05	
%5		غيرها	92 05 90 00 99 99	
		أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول و الكسيولوفونات و الصنجات والصنج والقرعيات).		92.06
%5		--- طبول	92 06 00 10 00 00	
%5		--- صنجات	92 06 00 20 00 00	
%5		--- مثلثات	92 06 00 30 00 00	
%5		--- كسيولوفونات	92 06 00 40 00 00	
%5		--- غيرها	92 06 00 90 00 00	
		أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو يجب تضخيمه فيما بوسائل كهربائية (مثل ، الأرغن والقيثار والاكوردبون).		92.07
		- أدوات موسيقية ذات مفاتيح ، عدا الأاكوردبون :		
%5		بيانو	92 07 10 00 00 01	
%5		اورغ	92 07 10 00 00 02	
%5		غيرها	92 07 10 00 99 99	
%5		- غيرها	92 07 90 00 00 00	
		علب موسيقية وأورغون للاستعراضات "أوركستريون" وأورغن ألي للشوارع وطيور آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية آخر غير داخلية في أي بند آخر من هذا الفصل: زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع: صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة تنفخ بالفم.		92.08
%5		- علب موسيقية	92 08 10 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		--- أورغن الاستعراضات	92 08 90 10 00 00	
%5		--- مناشير موسيقية	92 08 90 20 00 00	
%5		--- زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات	92 08 90 30 00 00	
%5		--- صفارات الفم لأعمال القيادة والمناورات	92 08 90 40 00 00	
%5		--- غيرها	92 08 90 90 00 00	
		أجزاء (مثل ، الأجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل ، البطاقات والأقراص واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية : أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الأنواع.		92.09
		- أوتار للأدوات الموسيقية :		
%5		أوتار البيانو	92 09 30 00 00 01	

ق: 18

ف: 92

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أوتار العود	92 09 30 00 00 02	
%5		أوتار الكمان	92 09 30 00 00 03	
%5		غيرها من أوتار - غيرها :	92 09 30 00 99 99	
%5		-- أجزاء ولوازم البيانو	92 09 91 00 00 00	
%5		-- أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02	92 09 92 00 00 00	
%5		-- أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07	92 09 94 00 00 00	
%5		-- غيرها	92 09 99 00 00 00	

ق: 19

ف: 93

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر: أجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر: أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل:

- (أ) الأصناف الواردة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير و قذائف الإشارة)؛
 (ب) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 (ج) الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10)؛
 (د) المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90)؛
 (هـ) الأقواس و السهام و سيوف المبارزة و الألعاب (فصل 95)؛
 (و) قطع المجموعات أو التحف (بند 97.05 أو 97.06).

2- لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
93.01	93 01 10 10 00 00	أسلحة حربية : عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07.		
		- أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون) :		
		- - - أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون) ذات عيار متوسط (من 20 ملليمتر - 60 ملليمتر)		%5
		- - - أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون) ذات عيار ثقيل (أكبر من 60 ملليمتر)		%5
		- - - غيرها من أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون)		%5
		- قاذفات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل اليدوية؛ قاذفات الطربيبات والقاذفات المماثلة :		
		قاذفات الصواريخ وملحقاتها	93 01 20 00 00 01	%5
		قاذفات اللهب وملحقاتها	93 01 20 00 00 02	%5
		قاذفات القنابل اليدوية وملحقاتها	93 01 20 00 00 03	%5
		قاذفات الطربيبات و قاذفات مماثلة وملحقاتها	93 01 20 00 00 04	%5
- غيرها :				
- - - أسلحة (بنادق) رشاشة	93 01 90 10 00 00	%5		
- - - غيرها من أسلحة حربية	93 01 90 90 00 00	%5		
93.02	93 02 00 00 00 01	مسدسات نارية ، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو 93.04.		
		المسدسات والمسدسات بخزن دواره للطلقات " ريفولفر" ، أياً كان عيارها		%5
		الأسلحة النارية المصنوعة على شكل أقلام أو عصي أو علب سجائر... الخ	93 02 00 00 00 02	%5

ق: 19

ف: 93

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من مسدسات نارية أسلحة نارية أخرى وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق و كربينات الرياضة والرماية والأسلحة النارية التي تحشى من الفوهة و مسدسات إطلاق السهام والأجهزة الأخر المصممة فقط لقذف سهام الإشارة والمسدسات النارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، و المسدسات بمسار لقتل الحيوانات، قاذفات الحبال).	93 02 00 00 99 99	93.03
%5		- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	93 03 10 00 00 00	
%5		- بنادق رش، رياضية آخر للصيد أو الرماية بما فيها التي تجمع ما بين البنادق وبنادق الرش	93 03 20 00 00 00	
%5		- بنادق وكربينات آخر رياضية أو للصيد أو الرماية بمواسير محززة - غيرها:	93 03 30 00 00 00	
%5		مسدسات "فيرى" وأدوات مماثلة آخر مصممه فقط لقذف الإشارات المتوهجة "سهام الإشارة	93 03 90 00 00 01	
%5		مسدسات تقليد أو مسدسات أمان لإطلاق "إشعال" الذخيرة غير الحية "فشتك"	93 03 90 00 00 02	
%5		قاذفات (مدافع) الحبال	93 03 90 00 00 03	
%5		أسلحة نارية آخر تعمل بإشعال شحنة متفجرة	93 03 90 00 99 99	93.04
		أسلحة آخر (مثل، البنادق و الكربينات والمسدسات التي تعمل بالنوابض أو بضغط الهواء أو بالغاز والبروات)، باستثناء تلك الداخلة في البند 93.07.		
%5		--- بنادق صيد السمك تحت الماء --- غيرها:	93 04 00 10 00 00	
%5		بنادق ومسدسات تعمل بضغط الهواء أو الغاز (بنادق هوائية)	93 04 00 90 00 01	
%5		بنادق ومسدسات تعمل بالنوابض	93 04 00 90 00 02	
%5		هراوات وأصناف مماثلة لاستعمالات الشرطة	93 04 00 90 00 03	
%5		مقاليع (أدوات رجم) مصممة لرجم الطيور أو الحشرات الضارة	93 04 00 90 00 04	
%5		غيرها	93 04 00 90 99 99	93.05
		أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 إلى 93.04.		
%5		- للمسدسات النارية	93 05 10 00 00 00	
%5		- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03	93 05 20 00 00 00	
%5		- غيرها:		
%5		-- للأسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01	93 05 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	93 05 99 00 00 00	
		قنابل و قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية، وأجزائها؛ خراطيش وذخائر آخر وأجزائها ومقذوفات، بما فيها حشوات الطلقات والخراطيش.		93.06
		- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزائها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء:		
		-- خراطيش:		
%5		--- للصيد أو للرماية الرياضية	93 06 21 10 00 00	
%5		--- غيرها	93 06 21 90 00 00	

ق: 19

ف: 93

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		-- غيرها :		
%5		--- أجزاء ولوازم الخراطيش للصيد أو للرماية الرياضية	93 06 29 10 00 00	
%5		--- غيرها	93 06 29 90 00 00	
		- خراطيش آخر وأجزاؤها :		
%5		--- خراطيش وأجزاؤها ولوازمها للصيد أو للرماية الرياضية	93 06 30 10 00 00	
		--- غيرها :		
%5		(طلقات) ديكور	93 06 30 90 00 01	
%5		غيرها	93 06 30 90 99 99	
%5		- غيرها	93 06 90 00 00 00	
		سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة مماثلة وأجزاؤها، وأعمدتها .		93.07
		--- معدة للأغراض العسكرية :		
%5		سيوف بمختلف أشكالها.	93 07 00 10 00 01	
%5		حراب بمختلف أشكالها.	93 07 00 10 00 02	
%5		الرماح بمختلف أشكالها	93 07 00 10 00 03	
%5		سكاكين وخناجر بمختلف أشكالها.	93 07 00 10 00 04	
%5		أعمده	93 07 00 10 00 05	
%5		غيرها	93 07 00 10 99 99	
		--- غيرها :		
%5		سيوف بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 01	
%5		حراب بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 02	
%5		الرماح بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 03	
%5		سكاكين بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 04	
%5		أعمده	93 07 00 90 00 05	
%5		خناجر وخناجر تقليدية بمختلف أشكالها	93 07 00 90 00 06	
%5		غيرها	93 07 00 90 99 99	

ق: 20

القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة

ق: 20

ف: 94

الفصل الرابع والتسعون

أثاث؛ أصناف أسرة، حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة؛ وحدات وأجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مباني مسبقة الصنع

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - (أ) الفرش (الحشايا) و الوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل 39 أو 40 أو 63؛
 - (ب) المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل، المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09؛
 - (ج) أصناف الفصل 71؛
 - (د) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) والخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
 - (هـ) الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للتلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الخياطة (بند 84.52)؛
 - (و) لمبات أو مصادر الضوء وأجزاؤها الداخلة في الفصل 85؛
 - (ز) الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18) أو في البند 85.19 أو البند 85.21 (تتبع البند 85.22) أو في البنود من 85.25 إلى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
 - (ح) الأصناف الداخلة في البند 87.14؛
 - (ط) كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان في البند (90.18) و مباحق عيادات طب الأسنان (البند 90.18)؛
 - (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، العلب والصناديق لأصناف صناعة الساعات)؛
 - (ك) الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)، مناضد البلياردو وأثاث آخر المصمم خصيصاً للألعاب المجتمعات (البند 95.04) والأثاث المصمم لألعاب الحواة أو أصناف الزينة (عدا خيوط الإنارة)، مثل، الفوانيس من ورق (بند 95.05)؛
 - (ل) المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20
 - 2- إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة فقط للإرتكاز على الأرض.

غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعلاه، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن يوضع بعضها فوق بعض الأصناف التالية:

 - (أ) الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل لتثبيتها على الجدران) والأثاث المكون من وحدات مكتملة لبعضها البعض.
 - (ب) المقاعد والأسرة.
 - 3- (أ) لا تعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 إلى 94.03، ألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الأحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أخرى المذكورة في الفصل 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر أخرى؛
 - (ب) إن الأصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب أن لا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 لغاية 94.03.
- 4- من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع" المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهياة بشكل عناصر مقدمة معاً، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرانب "الكراجات" أو المباني المماثلة.

تشمل المباني مسبقة الصنع "وحدات البناء الجاهزة" من صلب، وتكون مقدمة عادة بحجم وشكل حاوية الشحن العادية، إلا أنها تكون مسبقة التجهيز داخلياً بشكل أساسي أو كامل. وتصمم وحدات البناء الجاهزة هذه ليتم تجميعها معاً لتشكل مباني دائمة.

ق: 20

ف: 94

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.01		مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البنء 94.02) وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاءها.		
	94 01 10 00 00 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية		%5
	94 01 20 00 00 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في السيارات		%5
		- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع :		
	94 01 31 00 00 00	-- من خشب		%5
	94 01 39 00 00 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد عدا مقاعد الجءائق ومعدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة :		
	94 01 41 00 00 00	-- من خشب		%5
	94 01 49 00 00 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد من قصب أو صفصاف أو بوص هنءي (بامبو أو خيزران) أو أسل هنءي (روطان) أو من مواد مماثلة :		
	94 01 52 00 00 00	-- من بوص هنءي (بامبو أو خيزران)		%5
	94 01 53 00 00 00	-- من أسل هنءي (روطان)		%5
		-- غيرها :		
	94 01 59 00 00 01	من خيزران		%5
	94 01 59 00 00 02	من صفصاف		%5
	94 01 59 00 00 03	من سعف النخل (الخصص)		%5
		- مقاعد آخر ، بهياكل من خشب :		
		-- منجءة :		
	94 01 61 00 00 01	مقاعد من الأنواع المستعملة في القطارات		%5
	94 01 61 00 00 02	مقاعد من الأنواع المستعملة في السفن		%5
	94 01 61 00 00 04	كراسي من النوع المستخدم في المنازل		%5
	94 01 61 00 00 12	اطقم الكنب		%5
	94 01 61 00 99 99	غيرها		%5
	94 01 69 00 00 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد آخر ، بهياكل من معدن :		
		-- منجءة :		
	94 01 71 10 00 00	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأءرى		%5
	94 01 71 20 00 00	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 71 90 00 00	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	94 01 79 10 00 00	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأءرى		%5
	94 01 79 20 00 00	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 79 90 00 00	--- غيرها		%5
		- مقاعد آخر :		
		--- مقاعد آخر بهياكل من لءائن :		
	94 01 80 11 00 00	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأءرى		%5
	94 01 80 12 00 00	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 80 19 00 00	--- غيرها		%5
		--- مقاعد من أحجار أو من خليط الجربير الصخري أو من خزف :		
	94 01 80 20 00 01	مقاعد من أحجار		%5

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مقاعد من خليط الحرير الصخري	94 01 80 20 00 02	94.02
%5		مقاعد من خزف	94 01 80 20 00 03	
%5		--- غيرها	94 01 80 90 00 00	
		- أجزاء :		
%5		-- من خشب	94 01 91 00 00 00	
%5		-- غيرها	94 01 99 00 00 00	
		أثاث للطب أو للجراحة أو لطب الأسنان أو الطب البيطري (مثل ، مناظير العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان) : مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً : أجزاء هذه الأصناف.		
		- مقاعد طب الأسنان ومقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة ، وأجزاؤها :		
		--- كراسي طب الأسنان ، وأجزاؤها :		
%5		كراسي طب الاسنان	94 02 10 10 00 01	
%5		مساند الرأس	94 02 10 10 00 02	
%5		مساند الظهر	94 02 10 10 00 03	
%5		سنادات الاقدام	94 02 10 10 00 04	
%5		متكآت الأذرع والمرافق	94 02 10 10 00 05	
%5		غيرها من أجزاء لكرسي طب الأسنان.	94 02 10 10 99 99	
%5		--- كراسي الحلاقين ، وأجزاؤها	94 02 10 20 00 00	
		--- غيرها :		
%5		كراسي الطب البيطري	94 02 10 90 00 01	
%5		كراسي طب العيون	94 02 10 90 00 02	
%5		كراسي التخدير	94 02 10 90 00 03	
%5		كراسي طب الانف والاذن والحنجرة	94 02 10 90 00 04	
%5		كراسي مجهزة لتعليق المحاليل الطبية	94 02 10 90 00 05	
%5		غيرها	94 02 10 90 99 99	
		- غيرها :		
		--- أثاث للطب والجراحة ، وأجزاءه :		
%5		مناظير العمليات	94 02 90 10 00 01	
%5		مناظير الفحص	94 02 90 10 00 02	
%5		أسرة المرضى بتجهيزات الية	94 02 90 10 00 03	
%5		مناظير مخصصة لجراحة تقويم الاعضاء للجراحات المعقدة	94 02 90 10 00 04	
%5		أسرة للعلاج الطبيعي والتدليك	94 02 90 10 00 05	
%5		أسرة ومقاعد لفحص واجراء عمليات الولادة	94 02 90 10 00 06	
%5		أسرة ومقاعد طبية تعمل بالكهرباء مخصصة للفحص الطبي	94 02 90 10 00 07	
%5		مساند الرأس	94 02 90 10 00 08	
%5		مساند الظهر	94 02 90 10 00 09	
%5		سنادات الاقدام	94 02 90 10 00 10	
%5		مساكات الايدي	94 02 90 10 00 11	
%5		أحوض مغاسل لتطهير الأيدي والوجه في غرف العمليات	94 02 90 10 00 12	
%5		كرسي إفاقة للمرضى	94 02 90 10 00 13	
%5		خزائن متحركة جانبية لأسرة المرضى بأدراج	94 02 90 10 00 14	

ق: 20

ف: 94

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.03	94 02 90 10 00 15	طاوولات متحركة لتقديم الطعام للمرضى		%5
	94 02 90 10 00 16	خزائن متحركة تحتوي على أدراج وأرفف وطاولة لتقديم الطعام للمرضى		%5
	94 02 90 10 99 99	غيرها		%5
		--- غيرها :		
	94 02 90 90 00 01	الأحزمة للربط		%5
	94 02 90 90 00 02	حمالات الأرجل		%5
	94 02 90 90 00 03	مشدات الرأس		%5
	94 02 90 90 00 04	حوامل الأذرع		%5
	94 02 90 90 00 05	حوامل الصدر		%5
	94 02 90 90 00 06	ناقلة لنقل المصابين (نقالة)		%5
	94 02 90 90 00 07	غيرها من أجزاء أثاث للطب والجراحة		%5
	94 02 90 90 99 99	غيرها		%5
		أثاث آخر وأجزاءه.		
		- أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :		
	94 03 10 10 00 00	--- طاوولات (مكاتب)		%5
	94 03 10 20 00 00	--- طاوولات ذات عجلات		%5
	94 03 10 30 00 00	--- خزائن لحفظ الملفات ، كهربائية		%5
	94 03 10 90 00 00	--- غيرها		%5
		- أثاث آخر من معدن :		
	94 03 20 10 00 00	--- خزائن للملابس		%5
	94 03 20 20 00 00	--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض		%5
	94 03 20 30 00 00	--- طاوولات الفحص المجهرى وطاوولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه الخ ..		%5
	94 03 20 40 00 00	--- ستائر متحركة ترتكز على الأرض		%5
		--- أثاث مطابخ من ألومنيوم :		
	94 03 20 50 00 01	دواليب المطبخ		%5
	94 03 20 50 00 02	أرفف المطبخ		%5
	94 03 20 50 00 03	حاملات الاواني المنزلية		%5
		--- غيرها :		
	94 03 20 90 00 01	أرفف للمحلات التجارية ثابتة لعرض المواد المنتجات		%5
	94 03 20 90 00 02	أرفف للمحلات التجارية متحركة لعرض المواد المنتجات		%5
	94 03 20 90 00 03	استاندات عرض ترتكز علي الأرض		%5
	94 03 20 90 00 04	مغاسل للأيدي مع حوامل للأدراج		%5
	94 03 20 90 00 05	طاوولات كمبيوتر		%5
	94 03 20 90 00 06	الكونترات		%5
	94 03 20 90 00 07	أرفف للألبسة		%5
	94 03 20 90 00 08	خزائن ذات الأدراج		%5
	94 03 20 90 00 19	الحواجز (بارتشن)		%5
	94 03 20 90 00 26	اسرة منزلية		%5
	94 03 20 90 00 27	اسرة بعدة أدوار		%5
	94 03 20 90 00 28	خزائن مقاومة للحريق		%5
	94 03 20 90 99 99	غيرها		%5

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب : --- طاوولات (مكاتب)	94 03 30 10 00 00	
%5		--- طاوولات ذات عجلات	94 03 30 20 00 00	
%5		--- خزائن لحفظ الملفات ، كهربائية	94 03 30 30 00 00	
%5		--- غيرها	94 03 30 90 00 00	
%5		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ : --- خزائن أواني وأدوات المائدة	94 03 40 10 00 00	
%5		--- أطقم سفر طعام ، كاملة	94 03 40 20 00 00	
%5		--- غيرها	94 03 40 90 00 00	
%5		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم : --- أطقم غرف النوم ، كاملة	94 03 50 10 00 00	
%5		--- خزائن الملابس	94 03 50 20 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		اسرة	94 03 50 90 00 01	
%5		خزائن بأدراج للبياضات	94 03 50 90 00 02	
%5		كوميديئات	94 03 50 90 00 03	
%5		طاوولات التسريح بأدراج	94 03 50 90 00 04	
%5		مناضد صغيرة بأدراج لمشغولات السيدات	94 03 50 90 00 05	
%5		غيرها	94 03 50 90 99 99	
%5		- أثاث آخر من خشب : --- طاوولات الفحص المجهري وطاوولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه .. الخ	94 03 60 10 00 00	
%5		--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض	94 03 60 20 00 00	
%5		--- خزائن حائط (صيدليات)	94 03 60 30 00 00	
%5		--- خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الأيدي	94 03 60 40 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		فواصل خشبية للديكور	94 03 60 90 00 01	
%5		كاونترات خشبية	94 03 60 90 00 05	
%5		غيرها	94 03 60 90 99 99	
%5		- أثاث من لدائن : ارفف (استاندات) من لدائن	94 03 70 00 00 07	
%5		غيرها	94 03 70 00 99 99	
%5		- أثاث من مواد آخر ، بما فيها القصب أو الصفصاف أو بوص هندي (بامبو أو خيزران) أو أسل هندي (روطان) أو من المواد المماثلة :		
%5		-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)	94 03 82 00 00 00	
%5		-- من أسل هندي (روطان)	94 03 83 00 00 00	
%5		-- غيرها :		
%5		من الخيزران	94 03 89 00 00 01	
%5		من صفصاف	94 03 89 00 00 02	
%5		من سعف النخل (الخوص)	94 03 89 00 00 03	
%5		غيرها	94 03 89 00 99 99	
%5		- أجزاء :		

ق: 20

ف: 94

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	
94.04	94 03 91 00 00 00	-- من خشب		%5	
	94 03 99 00 00 00	-- غيرها		%5	
		حوامل حشايا: أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الفرش "الحشايا" واللحف و اللحف المحشوة بزغب العيدر والوسائد والمساند والمقاعد "لبوف") مجهزة بنوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة أو بمطاط خلوي أو بلدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .			
	94 04 10 00 00 00	- حوامل فرش - فرش (حشايا): -- من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية ، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة:		%5	
	94 04 21 10 00 00	--- مراتب بنوابض --- غيرها:		%5	
	94 04 21 90 00 06	فرشات اسفنجية مكسية		%5	
	94 04 21 90 99 99	غيرها		%5	
		-- من مواد آخر:			
	94 04 29 10 00 00	--- مراتب بنوابض		%5	
	94 04 29 90 00 00	--- غيرها		%5	
		- أكياس نوم:			
	94 04 30 00 00 01	أكياس نوم غير مجهزة		%5	
	94 04 30 00 00 02	أكياس نوم مجهزة بجهاز تسخين		%5	
	94 04 40 00 00 00	- أغطية أسرة وشراشف ولحف من ريش ناعم - غيرها:		%5	
	94 04 90 10 00 00	--- لحف --- وسائد:		%5	
	94 04 90 20 00 01	وسائد طبية		%5	
	94 04 90 20 00 02	وسائد غير طبية --- مساند ومقاعد (بوف):		%5	
	94 04 90 30 00 01	مساند		%5	
	94 04 90 30 00 02	مقاعد (بوف)		%5	
	94 04 90 40 00 00	-- ألقم تحتوي على لحاف محشو وشرشف وكيس مخدة مهيأة بغلاف واحد --- غيرها		%5	
94 04 90 90 00 00	وحدات إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة) ، وأجزاؤها ، غيرمذكورة ولا داخله في مكان آخر: إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة ، وأجزاؤها ، غيرمذكورة ولا داخله في مكان آخر. - ثريات وأجهزة إنارة كهربائية آخر للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة: - - معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) - - غيرها				
94 05 11 00 00 00			%5		
94 05 19 00 00 00			%5		

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- وحدات إنارة كهربائية للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية:		
%5		-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 21 00 00 00	
%5		-- غيرها	94 05 29 00 00 00	
		- خيوط مضيئة من الأنواع المستعملة في شجرة عيد الميلاد:		
%5		-- معدة حصرا لاستعمالها مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 31 00 00 00	
%5		-- غيرها	94 05 39 00 00 00	
		- وحدات إنارة كهربائية وأجهزة ولوازم إنارة أخرى:		
%5		-- ضوئية فولتائية، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 41 00 00 00	
%5		-- غيرها، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	94 05 42 00 00 00	
		-- غيرها:		
%5		-- مصابيح للإنارة الخارجية (مصابيح الشوارع ، مصابيح البوابات ، مصابيح الحدائق العامة .. الخ)	94 05 49 10 00 00	
%5		-- مصابيح خاصة (مصابيح الآلات ، مصابيح أستوديوهات التصوير الفوتوغرافي ، مصابيح نوافذ المعارض)	94 05 49 20 00 00	
%5		--- غيرها	94 05 49 90 00 00	
%5		- وحدات إنارة وأجهزة ولوازم إنارة غير كهربائية	94 05 50 00 00 00	
		- إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها:		
%5		-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED):	94 05 61 10 00 00	
%5		--- غيرها	94 05 61 90 00 00	
%5		-- غيرها	94 05 69 00 00 00	
		- أجزاء:		
%5		-- من زجاج	94 05 91 00 00 00	
%5		-- من لدائن	94 05 92 00 00 00	
		-- غيرها:		
%5		تركيبات التعليق للإنارة المعلقة	94 05 99 00 00 01	
%5		حوامل كlobات الإضاءة الكروية	94 05 99 00 00 02	
%5		قواعد للمصابيح اليدوية	94 05 99 00 00 03	
%5		مقابض للمصابيح اليدوية	94 05 99 00 00 04	
%5		علب للمصابيح اليدوية	94 05 99 00 00 05	
%5		مشعلات المصابيح	94 05 99 00 00 06	
%5		أطر الفوانيس	94 05 99 00 00 08	
%5		هياكل الفوانيس	94 05 99 00 00 09	
%5		هياكل المصابيح	94 05 99 00 00 10	
%5		العاكسات	94 05 99 00 00 11	
%5		موزعات الضوء	94 05 99 00 00 12	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		طاسات	94 05 99 00 00 13	94.06
%5		كؤوس	94 05 99 00 00 14	
%5		حاجبات الضوء	94 05 99 00 00 15	
%5		الأطر المصنوعة من الأسلاك لصنع أغطية ورؤوس الأباجورات	94 05 99 00 00 16	
%5		كلوبات كروية	94 05 99 00 00 17	
%5		قطع التزين بشكل كمثرى او ازهار	94 05 99 00 00 18	
%5		دلاليات	94 05 99 00 00 19	
%5		غيرها	94 05 99 00 99 99	
		مباني مسبقة الصنع.		
		- من خشب :		
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 10 10 00 00	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 10 20 00 00	
%5		--- مستودعات	94 06 10 30 00 00	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 10 40 00 00	
%5		--- غيرها	94 06 10 90 00 00	
%5		- وحدات البناء الجاهزة، من صلب	94 06 20 00 00 00	
		- غيرها :		
		--- من لدائن :		
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 11 00 00	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 12 00 00	
%5		--- مستودعات	94 06 90 13 00 00	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 14 00 00	
		--- غيرها :		
%5		غرف من لدائن مجهزة بتجهيزات صحية	94 06 90 19 00 01	
%5		غيرها	94 06 90 19 99 99	
		--- من حديد :		
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 21 00 00	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 22 00 00	
%5		--- مستودعات	94 06 90 23 00 00	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 24 00 00	
%5		--- غيرها	94 06 90 29 00 00	
		--- من ألومنيوم :		
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 31 00 00	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 32 00 00	
%5		--- مستودعات	94 06 90 33 00 00	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 34 00 00	
%5		--- غيرها	94 06 90 39 00 00	
		--- من ألياف زجاجية (فيبر جلاس) :		
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 41 00 00	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 42 00 00	
%5		--- مستودعات	94 06 90 43 00 00	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 44 00 00	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها ----	94 06 90 49 00 00	
%5		من مواد آخر ---	94 06 90 90 00 00	

ق: 20

ف: 95

الفصل الخامس والتسعون

لُعب أطفال وأصناف للتسلية أو الرياضة: أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) شموع (بند 34.06)؛
- (ب) الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04؛
- (ج) الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو في البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛
- (د) أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البند 42.02 أو 43.03 أو 43.04؛
- (هـ) الألبسة التنكرية من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62؛ الألبسة الرياضية وأصناف الألبسة الخاصة من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62، وإن اشتملت على عناصر واقية كالوسيدات أو الحشو في مناطق المرافق أو الركب أو الأفخاذ (مثل ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم).
- (و) الأعلام الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن، أو للألواح الشراعية أو العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63؛
- (ز) أحذية الرياضة (عدا أحذية الانزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65؛
- (ح) عصي المشي و السياط للفروسية والأصناف المماثلة (بند 66.02)، وكذلك أجزاءها (بند 66.03)؛
- (ط) العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لُعب الأطفال (بند 70.18)؛
- (ي) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- (ك) الأجراس و النواقيس ذات الصنوج المنبهة والأصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06؛
- (ل) مضخات للسوائل (بند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (بند 84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01)، المحولات الكهربائية (بند 85.04)، أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة (بند 85.23)، أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26) أو أجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (بند 85.43)
- (م) عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بويسلي وتوبوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
- (ن) الدراجات ذات عجلتين للأطفال (بند 87.12)؛
- (س) مركبات جوية بدون طيار (بند 88.06)؛
- (ع) زوارق السباق مثل، "الكانوي" و "الإسكف" (فصل 89)، أو وسائل دفعها (فصل 44، إذا كانت من خشب)؛
- (ف) النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (بند 90.04)؛
- (ص) زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08)؛
- (ق) الأسلحة والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 93؛
- (ر) سلاسل الإضاءة من جميع الأنواع (بند 94.05)؛
- (ش) المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.
- (ت) أوتار المضارب الرياضية، الخيام و الأصناف الأخرى للمخيمات والقفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية من جميع المواد (تبتد تبعاً للمادة المصنوعة منها): "أو"
- (ث) أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية الأرضيات من مواد نسجية والألبسة وبياضات الأسرة والمائدة والحمام والمطبخ والأصناف المماثلة المعدة لأغراض المنافع المنزلية (تتبع بند المادة المكونة لها).
- 2- يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة الأهمية فقط من لآلٍ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

ق: 20

ف: 95

- 3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف.
- 4- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، يشمل البند 95.03، فيما يشمل، الأصناف الداخلة في هذا البند المندمجة بواحد أو أكثر من الأصناف التي لا يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود في القاعدة التفسيرية العامة 3 (ب) والتي تتبع بنوداً آخر في حال ما قدمت على حدة، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة وأن تغلب على الأصناف المجمعدة الصفة الأساسية للعب.
- 5- لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي يتضح من تصميمها أو شكلها أو المادة المكونة لها أنها معدة حصراً للحيوانات، مثل "ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتبع بنودها الخاصة).
- 6- لأغراض البند 95.08:
- (أ) يقصد بعبارة "دوامات منتزهات الملاهي" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تحمل أو تنقل أو توجه الشخص أو الأشخاص فوق أو عبر مسار (مضمار) ثابت أو محدد، بما فيها المسارات (المضمارات) المائية أو داخل منطقة محددة للأغراض الأساسية للترفيه أو التسلية. يمكن تركيب هذه الدوامات في منتزهات الملاهي أو مدن الملاهي أو المنتزهات المائية أو المعارض. ولا تشمل دوامات منتزهات الملاهي على معدات من الأنواع التي تركيب عادة في المناطق السكنية أو الملاعب.
- (ب) يقصد بعبارة "ملاهي المنتزهات المائية" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تتميز بمنطقة محددة تحتوي على مياه ومسار خاص بها لهذا الغرض. تشمل ملاهي المنتزهات المائية فقط الأجهزة والمعدات المصممة بصورة خاصة للمنتزهات المائية.
- (ج) يقصد بعبارة "ملاهي المعارض" ألعاب الحظ و ألعاب القوة أو المهارة التي تتطلب عادة وجود مشغل أو مراقب ويمكن تركيبها في المباني الدائمة أو القاعات المستقلة. لا تشمل ملاهي المعارض الأجهزة والمعدات الداخلة في البند 95.04.
- لا يشمل هذا البند الأجهزة والمعدات التي تبند بصورة أكثر تحديداً في مكان آخر من هذا الجدول.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1- يشمل البند الفرعي 95 04 50:
- (أ) أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرض الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرض (مونيتور) أو غيرها من الشاشات أو الأسطح الخارجية.
- (ب) أجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو، وإن كانت محمولة
- لا يشمل هذا البند الفرعي أجهزة وآلات ألعاب الفيديو التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع آخر (البند الفرعي 95 04 30).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
95.01		(ملغي)		
95.02		(ملغي)		
95.03		دراجات بثلاث عجلات ، دراجات القدم الواحد "سكوتر" وسيارات بدواسات وألعاب مماثلة بعجلات ؛ عربات للدمى ؛ دمى ؛ ألعاب آخر ؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية ، وإن كانت متحركة ؛ ألعاب الألغاز "بوزل" من جميع الأنواع.		
		--- دراجات :		
	95 03 00 10 00 01	دراجات الأطفال بثلاث عجلات		5%
	95 03 00 10 00 02	الدراجات المسماة "سكوتر" بعجلتين أو بثلاث عجلات مندمج بها محرك كهربائي		5%
	95 03 00 10 00 03	عربات "سيارات" للأطفال		5%
	95 03 00 10 00 04	الدراجات المسماة "سكوتر" بعجلتين أو بثلاث عجلات غير مندمج بها محرك كهربائي		5%
	95 03 00 10 99 99	غيرها من دراجات		5%
	95 03 00 20 00 00	--- دمى		5%
	95 03 00 30 00 00	--- بالونات		5%
	95 03 00 40 00 00	--- ألعاب نماذج مصغرة للتسلية لطائرات تطير بالتحكم عن بعد		5%

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
%5		ألغاز من جميع الأنواع	95 03 00 90 00 01	
%5		العاب لنماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، وإن كانت متحركة	95 03 00 90 00 02	
%5		غيرها من ألعاب	95 03 00 90 99 99	
		أجهزة وألات ألعاب الفيديو، ألعاب مجتمعات، التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرز و البلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأتدية (كازينو)، لعبة البولينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة ، آلات التسلية التي تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع آخر .		95.04
		- بلياردو من جميع الأنواع ولوازمه :		
		--- بلياردو من جميع الأنواع :		
%5		طاولات بلياردو	95 04 20 10 00 01	
%5		طاولات سنوكر	95 04 20 10 00 02	
%5		غيرها من بلياردو	95 04 20 10 99 99	
		--- لوازم :		
%5		عصي للبلياردو والسنوكر	95 04 20 90 00 01	
%5		كرات للبلياردو أو السنوكر	95 04 20 90 00 02	
%5		غيرها من لوازم	95 04 20 90 99 99	
%5		- ألعاب آخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع آخر ، عدا لعبة البولنج وتجهيزاتها ذاتية الحركة	95 04 30 00 00 00	
		- ورق اللعب :		
%5		ورق اللعب (كوتشينة)	95 04 40 00 00 01	
%5		أوراق لعب آخر (مثل أونو، بريدج، تاروت..)	95 04 40 00 00 02	
		- أجهزة وألات ألعاب الفيديو، عدا الداخلة في البند الفرعي 95 04 30 :		
%5		أجهزة والآت ألعاب فيديو	95 04 50 00 00 01	
%5		أجهزة تحكم لألعاب الفيديو	95 04 50 00 00 02	
%5		أجزاء ولوازم لألعاب الفيديو	95 04 50 00 00 03	
		- غيرها :		
%5		معدات لعبة البولنج الآلية كاملة	95 04 90 00 00 01	
%5		لوازم لعبة البولنج (مثل القناني، الكرات ..)	95 04 90 00 00 02	
%5		لعبة رشق السهم	95 04 90 00 00 03	
%5		لعبة الشطرنج ولوازمها	95 04 90 00 00 04	
%5		لعبة الدومينو	95 04 90 00 00 05	
%5		ألعاب يستخدم فيها الزهر (الطاولة، السلم والثعبان، المنوبولي ..)	95 04 90 00 00 06	
%5		بدائل النقود (مثل الفيش)	95 04 90 00 00 07	
%5		غيرها من ألعاب آخر	95 04 90 00 99 99	
		أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية ، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغثة.		95.05
%5		- أصناف احتفالات عيد الميلاد	95 05 10 00 00 00	
		- غيرها :		
%5		زخارف الاحتفالات التي تستعمل في تزيين الغرف والمناضد	95 05 90 00 00 01	
%5		أدوات التنكر	95 05 90 00 00 02	

ق: 20

ف: 95

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم	
95.06	95 05 90 00 00 03	العاب الحواة		%5	
	95 05 90 00 00 04	مفرقات القصاصات الورقية		%5	
	95 05 90 00 99 99	غيرها من أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو أنواع التسلية		%5	
			أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الأخرى، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل: أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال .		
			-زلجات للتزلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :		
	95 06 11 00 00 00	-- زلاجات للثلج			%5
	95 06 12 00 00 00	-- مثبتات للزلجات			%5
	95 06 19 00 00 00	-- غيرها			%5
			- زلاجات للماء وألواح تزلج على الأمواج ، ألواح شرعية ومعدات آخر للرياضة المائية :		
	95 06 21 00 00 00	-- ألواح شرعية			%5
	95 06 29 00 00 00	-- غيرها			%5
			- عصي الجولف ومعدات جولف آخر :		
	95 06 31 00 00 00	-- عصي، كاملة			%5
	95 06 32 00 00 00	-- كرات			%5
	95 06 39 00 00 00	-- غيرها			%5
			- أصناف ومعدات لتنس الطاولة :		
	95 06 40 00 00 01	طاولات التنس و إن اشتملت على صنفين أو أكثر (طاولة تنس، شبك، مضارب، كرات تنس)			%5
	95 06 40 00 00 03	مضارب تنس الطاولة			%5
	95 06 40 00 00 04	كرات تنس الطاولة			%5
	95 06 40 00 00 05	شبكة تنس الطاولة			%5
	95 06 40 00 99 99	غيرها من أصناف ومعدات لتنس الطاولة			%5
			- مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة بأوتار أو من دون أوتار :		
	95 06 51 00 00 00	-- مضارب تنس عشبي بأوتار أو بدونها			%5
	95 06 59 00 00 00	-- غيرها			%5
			- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :		
	95 06 61 00 00 00	-- كرات التنس العشبي			%5
			-- قابلة للنفخ :		
	95 06 62 00 00 01	كرات قدم			%5
	95 06 62 00 00 02	كرات سلة			%5
	95 06 62 00 00 03	كرات طائرة			%5
	95 06 62 00 99 99	غيرها من كرات قابلة للنفخ			%5
	95 06 69 00 00 00	-- غيرها			%5
		- قبايب تزلج على الجليد وقبايب انزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القبايب :			
95 06 70 00 00 01	ألواح التزلج مزودة بعجلات			%5	
95 06 70 00 00 02	ألواح التزلج على الرمال			%5	
95 06 70 00 00 03	أحذية تزلج مزودة بعجلات			%5	

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها من قباقيب انزلاق - غيرها :	95 06 70 00 99 99	
%5		-- أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى :		
%5		حلقاات وقضبان الأرجحة (الترابيز)	95 06 91 00 00 01	
%5		القضبان الأفقية والمتوازنة (العقلة والمتوازنان):	95 06 91 00 00 02	
%5		عوارض التوازن	95 06 91 00 00 03	
%5		الأحصنة الخشبية للقفز	95 06 91 00 00 04	
%5		ومنصات الوثب	95 06 91 00 00 05	
%5		حبال وسلالم من حبال للتسلق	95 06 91 00 00 06	
%5		فؤوس تسلق الجبال	95 06 91 00 00 07	
%5		أطقم لحمل الأثقال	95 06 91 00 00 08	
%5		كرات الحديد	95 06 91 00 00 09	
%5		أعمدة القفز العالي	95 06 91 00 00 10	
%5		آلات التجديف وآلات تريض القدمين وغيرها من أجهزة التمارين	95 06 91 00 00 11	
%5		حواجز إطلاق السباق و حواجز القفز	95 06 91 00 00 12	
%5		أكياس و أجره الملاكمة	95 06 91 00 00 13	
%5		عصا القفز بالزانة	95 06 91 00 00 14	
%5		رماح الرياضة	95 06 91 00 00 15	
%5		أقراص ومطارق الرمي	95 06 91 00 00 16	
%5		غيرها من أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى - غيرها :	95 06 91 00 99 99	
%5		-- الأقواس والسهام وسيوف المبارزة للرياضة	95 06 99 10 00 00	
%5		--- غيرها	95 06 99 90 00 00	
		قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة: شبكات إلتقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة : طيور مقلدة "طعم" لإجتذاب مثيلاهما، (عدا تلك الداخلة في البند 92.08 أو 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرمية.		95.07
%5		- قصبات صيد الأسماك	95 07 10 00 00 00	
%5		- صنابير صيد الأسماك ، وإن كانت مثبتة بخيطها	95 07 20 00 00 00	
%5		- بكرات قصبات صيد الأسماك	95 07 30 00 00 00	
%5		- غيرها	95 07 90 00 00 00	
		سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض، دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية: ألعاب التسلية للمعارض بما فيها منصات ألعاب الرماية والمسارح المتنقلة.		95.08
%5		- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض - دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية :	95 08 10 00 00 00	
%5		-- عربات دوارة أراجيح دوارة، أراجيح	95 08 21 00 00 00	
%5		-- دوارات وأراجيح دوارة وأراجيح	95 08 22 00 00 00	
%5		-- سيارات الملاهي	95 08 23 00 00 00	
%5		-- أجهزة تشبيبية متحركة ومسارح متحركة	95 08 24 00 00 00	
%5		-- دوامات مائية	95 08 25 00 00 00	
%5		-- ألعاب التسلية للمنتزهات المائية	95 08 26 00 00 00	

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها	95 08 29 00 00 00	
%5		- العاب التسلية للمعارض	95 08 30 00 00 00	
%5		- مساح متنقلة	95 08 40 00 00 00	

ق: 20

ف: 96

الفصل السادس والتسعون

مصنوعات متنوعة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) أقلام الزينة أو التجميل (فصل 33)؛
- (ب) الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛
- (ج) حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛
- (د) الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- (هـ) أصناف الفصل 82 (عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة) ، بمقابض أو بأجزاء آخر من مواد نحت أو قولبية؛ أما المقابض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو 96.02؛
- (و) أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات "بند 90.03") و أقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17) وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (90.18)؛
- (ز) أصناف الفصل 91 (مثل، اطرف و علب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
- (ح) الأدوات الموسيقية، أجزاؤها ولوازمها (فصل 92)؛
- (ط) أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاءها)؛
- (ي) أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة ولوازمها)؛
- (ك) أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والالعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛ أو
- (ل) أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).
- 2- يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02:
- (أ) الحبوب القاسية والبذور والقشور والأثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الأنواع المعدة للنحت (مثل، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).
- (ب) الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكثل والمرشوم المكثل والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.
- 3- يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة لصناعة المكائس والفراجين" وفق مفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة للاستعمال، دون تجزئة، في صناعة المكائس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال .
- 4- إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصل، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).
- وتبقى داخلة في البنود 96.01 إلى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.01		عاج ، عظام ، ظهر السلحفاة "ذبل أو درق" ، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف و مواد حيوانية آخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبية).		
	96 01 10 00 00 00	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج		%5
	96 01 90 00 00 00	- غيرها		%5

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر: هلام غير مقسى مشغول، (باستثناء الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.		96.02
%5		--- أقراص اصطناعية لخلايا النحل	96 02 00 10 00 00	
%5		--- اللأئي من شمع	96 02 00 20 00 00	
		--- أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع والهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية :		
%5		كيسولات فارغة قاعدتها الهلام غير المقسى لتعينة المنتجات الصيدلانية	96 02 00 30 00 01	
%5		غيرها من أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع و الهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية	96 02 00 30 99 99	
%5		--- مصنوعات من برفين مثل الأوعية الخاصة بحامض الهيدروفلوريك	96 02 00 40 00 00	
%5		--- مصنوعات من استارين	96 02 00 50 00 00	
%5		--- غيرها	96 02 00 90 00 00	
		مكائس وفراجين (بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للآلات أو للأجهزة أو للمركبات)، مكائس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش؛ حزم وخصل محضرة لصنع المكائس أو الفراجين؛ وسيدات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) (عدا المزودة بأسطواناتها). - مكائس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً، وإن كانت بمقايض		96.03
%5		- فراجين أسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش وفراجين أخر للتعجيل أو لزينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة:	96 03 10 00 00 00	
%5		--- فراجين الأسنان ، بما فيها فراجين أطقم الأسنان --- غيرها:	96 03 21 00 00 00	
%5		--- فراجين حلقة	96 03 29 10 00 00	
%5		--- فراجين شعر	96 03 29 20 00 00	
%5		--- غيرها	96 03 29 90 00 00	
%5		- فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك)	96 03 30 00 00 00	
		- فراجين دهان أو رسم أو ورنشة وما يماثلها ، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 96 03 30) ؛ وسيدات وأسطوانات دهان :		
%5		فراجين الدهان	96 03 40 00 00 01	
%5		فراجين الرسم	96 03 40 00 00 02	
%5		فراجين الورنيش	96 03 40 00 00 03	
%5		غيرها من فراجين	96 03 40 00 99 99	
%5		- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو العربات - غيرها:	96 03 50 00 00 00	
%5		--- فراجين من مطاط أو من لدائن مصبوبة قطعة واحدة (لتنظيف المراحيض .. الخ) والفراجين للاستعمال المتزلي	96 03 90 10 00 00	

ق: 20

ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	96 03 90 20 00 00	--- فراجين لتنظيف الألبسة والأحذية		%5
	96 03 90 30 00 00	--- فراجين المكانس لتنظيف الطرق، الأرضيات		%5
	96 03 90 40 00 00	--- فراجين يدوية من أسلاك معدنية		%5
	96 03 90 50 00 00	--- مكانس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك		%5
	96 03 90 90 00 00	--- غيرها		%5
96.04		مناخل وغر ابييل يدوية.		
	96 04 00 00 00 02	مناخل يدوية للرمل و الاتربة		%5
	96 04 00 00 00 03	مناخل يدوية للحيوب الزراعية والدقيق وما يماثلها		%5
	96 04 00 00 99 99	غيرها من مناخل وغرابيل يدوية		%5
96.05		مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس.		
	96 05 00 00 00 01	أطقم التجميل أو الزينة		%5
	96 05 00 00 00 02	أطقم الخياطة		%5
	96 05 00 00 00 03	أطقم لتنظيف الأحذية		%5
	96 05 00 00 00 04	أطقم لتنظيف الملابس		%5
96.06		أزرار، أزرار كياسة (حابكة بالكبس)، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار: أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية). - أزرار كياسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها:		
	96 06 10 00 00 01	أزرار كياسة من لدائن		%5
	96 06 10 00 00 02	أزرار كياسة من عاج		%5
	96 06 10 00 00 03	أزرار كياسة من عظام		%5
	96 06 10 00 00 04	أزرار كياسة من صدف		%5
	96 06 10 00 00 06	أزرار كياسة من معادن عادية		%5
	96 06 10 00 99 99	غيرها		%5
		- أزرار:		
	96 06 21 00 00 00	-- من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية		%5
	96 06 22 00 00 00	-- من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية		%5
	96 06 29 00 00 00	-- غيرها		%5
	96 06 30 00 00 00	-قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر ، أزرار غير تامة الصنع حابكات متزلقة "سحابات" ، وأجزاؤها. - حابكات متزلقة "سحابات":		%5
	96 07 11 00 00 00	-- مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية		%5
	96 07 19 00 00 00	-- غيرها		%5
	96 07 20 00 00 00	- أجزاء		%5
96.08		أقلام حبر جاف : أقلام و أقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية : أقلام حبر سائل بأنواعها: أقلام حبر للنسخ: أقلام رصاص بخزان: ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة: أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.		
	96 08 10 00 00 00	- أقلام حبر جاف		%5
	96 08 20 00 00 00	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية		%5

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- أقلام حبر سائل بأنواعها :		
%5		--- أقلام حبر متلاشي أو قابل للمسح	96 08 30 10 00 00	
%5		--- غيرها من أقلام حبر سائل	96 08 30 90 00 00	
%5		- أقلام رصاص يخزان	96 08 40 00 00 00	
%5		- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلية في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	96 08 50 00 00 00	
%5		- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف تشتمل على رؤوسها وخزانات الحبر	96 08 60 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		--- ريش كتابة وأسنان ريش كتابة	96 08 91 00 00 00	
%5		--- غيرها :		
%5		أقلام حبر للنسخ	96 08 99 00 00 01	
%5		أقلام للكتابة الخفية بأداة إنارة مركبة في غطاء القلم	96 08 99 00 00 02	
%5		ماسكات أقلام الرصاص	96 08 99 00 00 03	
%5		ماسكات أقلام الحبر الجاف	96 08 99 00 00 04	
%5		ماسكات أقلام التلوين	96 08 99 00 00 05	
%5		ماسكات ريش الكتابة	96 08 99 00 00 06	
%5		غيرها	96 08 99 00 99 99	
		أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، أقلام تلوين، رصاص أقلام، أقلام تلوين باستيل، أقلام فحم للرسم، طباشير الكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين .		96.09
%5		- أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف	96 09 10 00 00 00	
%5		- رصاص أقلام أسود أو ملون	96 09 20 00 00 00	
%5		- غيرها :		
%5		--- أقلام إردواز	96 09 90 10 00 00	
%5		--- أقلام الفحم	96 09 90 20 00 00	
%5		--- أقلام ملونة للرسم	96 09 90 30 00 00	
%5		--- طباشير للكتابة أو للرسم	96 09 90 40 00 00	
%5		--- طباشير للخياطين	96 09 90 50 00 00	
%5		--- غيرها	96 09 90 90 00 00	
		ألواح إردواز وألواح ذات سطوح للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر .		96.10
%5		--- ألواح إردواز للكتابة أو للرسم ، وإن كانت بأطر :		
%5		ألواح إردواز للكتابة ، بدون أطر	96 10 00 10 00 01	
%5		ألواح إردواز للكتابة ، بأطر	96 10 00 10 00 02	
%5		ألواح إردواز للرسم ، بدون أطر	96 10 00 10 00 03	
%5		ألواح إردواز للرسم ، بأطر	96 10 00 10 00 04	
%5		--- غيرها :		
%5		ألواح للكتابة مصنوعة من خشب	96 10 00 90 00 01	
%5		ألواح للكتابة مصنوعة من ورق مقوى	96 10 00 90 00 02	
%5		ألواح للكتابة مصنوعة من اللدائن	96 10 00 90 00 03	
%5		غيرها من ألواح آخر للكتابة أو الرسم	96 10 00 90 99 99	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصفحة	رمز النظام المنسق	البند
		أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد؛ صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف		96.11
		أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد	96 11 00 00 00 01	
%5		غيرها من أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد	96 11 00 00 00 02	
%5		صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف	96 11 00 00 00 03	
%5		أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش): محبرات أختام بعلب أو بدونها، وإن كانت مشربة .		96.12
		- أشرطة :		
%5		أشرطة للآلات الكاتبة مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 01	
%5		أشرطة للآلات الحاسبة مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 02	
%5		أشرطة لآلات نقاط البيع مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 03	
%5		أشرطة لآلات قياس الزلازل مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 04	
%5		أشرطة للطابعات مركبة على بكرات	96 12 10 00 00 05	
%5		أشرطة للآلات الكاتبة ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 06	
%5		أشرطة للآلات الحاسبة ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 07	
%5		أشرطة لآلات نقاط البيع ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 08	
%5		أشرطة لآلات قياس الزلازل ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 09	
%5		أشرطة للطابعات ضمن عبوات (خراطيش)	96 12 10 00 00 10	
%5		غيرها من أشرطة	96 12 10 00 99 99	
%5		- محبرات أختام	96 12 20 00 00 00	
		قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية، وأجزاءها، عدا أحجار القدح والفتائل .		96.13
%5		- قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة	96 13 10 00 00 00	
%5		- قداحات جيب تعمل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة	96 13 20 00 00 00	
		- قداحات أخر :		
%5		قداحات أجهزة اللحام	96 13 80 00 00 02	
%5		قداحات السيارات والمركبات	96 13 80 00 00 03	
%5		قداحات كهربائية	96 13 80 00 00 05	
%5		غيرها من قداحات أخر	96 13 80 00 99 99	
%5		- أجزاء	96 13 90 00 00 00	
		غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومياسم سيجار أو سجانر، وأجزاءها.		96.14
%5		--- غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها)	96 14 00 10 00 00	
		--- شيش (نرجيلات) وأجزاءها :		
%5		شيش لتدخين الجراك	96 14 00 20 00 01	
%5		شيش "أرجيلة" لتدخين المعسل	96 14 00 20 00 02	
%5		أطقم "حقائب" تحتوي على شيشة تدخين الجراك بمستلزماتها	96 14 00 20 00 03	
%5		أطقم "حقائب" تحتوي على شيش "أرجيلة" تدخين المعسل بمستلزماتها	96 14 00 20 00 04	

ق: 20

ف: 96

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فترة الرسم
	96 14 00 20 00 05	صواني شيش تدخين الجراك		%5
	96 14 00 20 00 06	صواني شيش تدخين المعسل		%5
	96 14 00 20 99 99	غيرها		%5
		--- غيرها :		
	96 14 00 90 00 01	مباسم للسيجار		%5
	96 14 00 90 00 02	مباسم للسيجانر		%5
	96 14 00 90 00 03	مباسم شيش		%5
	96 14 00 90 99 99	غيرها		%5
96.15		أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة، دبابيس شعر؛ ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر، وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البنود 85.16 ، وأجزاؤها. - أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة : -- من مطاط مقسى أو من لدائن :		
	96 15 11 00 00 01	أمشاط من مطاط مقسى		%5
	96 15 11 00 00 02	أمشاط من لدائن		%5
	96 15 11 00 00 03	مثبتات شعر من مطاط مقسى		%5
	96 15 11 00 00 04	مثبتات شعر من لدائن		%5
	96 15 11 00 00 05	أصناف مماثلة من مطاط مقسى		%5
	96 15 11 00 00 06	أصناف مماثلة من لدائن		%5
	96 15 19 00 00 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
	96 15 90 00 00 01	دبابيس شعر		%5
	96 15 90 00 00 02	ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر		%5
	96 15 90 00 99 99	غيرها		%5
96.16		نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها: ذاربات للمساحيق ووسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية . - نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها : - نافثات عطور - نافثات مواد التجميل تركيبات ورؤوس نافثات - ذاربات للمساحيق، وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات التطرية : ذاربات للمساحيق وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات تطرية قوارير وأوعية أخر عازلة للحرارة مركبة ، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية).		
	96 16 10 00 00 01	- نافثات عطور		%5
	96 16 10 00 00 02	نافثات مواد التجميل		%5
	96 16 10 00 00 03	تركيبات ورؤوس نافثات		%5
	96 16 20 00 00 01	ذاربات للمساحيق		%5
	96 16 20 00 00 02	وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات تطرية		%5
96.17		قوارير وأوعية أخر عازلة للحرارة مركبة ، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية).		
	96 17 00 10 00 00	--- قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة		%5
	96 17 00 90 00 00	--- غيرها		%5
96.18		دمى خياطين ونماذج بشرية أخر للعرض : أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض. دمى خياطين ونماذج بشرية كاملة، مكتملة التجسيم دمى خياطين ونماذج بشرية كاملة، غير مكتملة التجسيم		
	96 18 00 00 00 01	دمى خياطين ونماذج بشرية كاملة، مكتملة التجسيم		%5
	96 18 00 00 00 02	دمى خياطين ونماذج بشرية كاملة، غير مكتملة التجسيم		%5

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		دمى خياطين ونماذج بشرية نصفية مكتملة التجسيم	96 18 00 00 00 03	96.19	
%5		دمى خياطين ونماذج بشرية نصفية غير مكتملة التجسيم	96 18 00 00 00 04		
%5		أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة	96 18 00 00 00 05		
		مناشف صحية وو اقيات صحية وحفاضات وبطانات الحفاضات وفوط مبطننة وأصناف مماثلة, من جميع المواد.			
%5		--- حفاضات أطفال	96 19 00 10 00 00		
%5		--- حفاضات نسائية	96 19 00 20 00 00		
%5		--- حفاضات للمرضى والمقعدين	96 19 00 30 00 00		
%5		--- وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من المرضى	96 19 00 40 00 00		
		--- مجموعات (أطقم) للولادة تحتوي على صنفين أو أكثر من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من (10 19 00 96 لغاية 90 19 00 96)	96 19 00 50 00 00		
%5		--- غيرها	96 19 00 90 00 00		
		مناصب (حوامل) أحادية أوثنائية أوثلاثية القوائم والأصناف المماثلة			96.20
%5		--- ثلاثية القوائم	96 20 00 10 00 00		
%5		--- غيرها	96 20 00 90 00 00		

ق: 21

القسم الحادي والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ق: 21

ف: 97

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (الدموغة) بطابع، وما يماثلها الداخلة في البند 49.07؛
- (ب) نسج الكنافاء المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستوديوهات "للديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (بند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06؛ أو
- (ج) اللآلئ، الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البند 71.01 إلى 71.03).
- 2- لا تدخل في البند 97.01، أصناف الفسيفساء التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقبولية أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وان كانت قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.
- 3- تعتبر صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية.
- 4- لا تدخل في البند 97.03، الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقبولية أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وان كانت قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.
- 5- (أ) مع مراعاة أحكام الملاحظات من 1 إلى 4 أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعرّف، تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرّف؛
- (ب) إن الأصناف التي يمكن أن تدخل في البند 97.06 أو في مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 إلى 97.05.
- 6- الأطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزئينه أو الصور الأصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزء منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة فإنها تبند بصورة منفصلة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
97.01	97 01 21 00 00 00	لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 وعدا الأصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج) فسيفساء وأصناف مزخرفة مماثلة.		
				- يتجاوز عمرها 100 عام:
				-- لوحات وصور ورسوم
				-- فسيفساء
				-- غيرها
				-- غيرها:
97.02	97 01 22 00 00 00	صور أصلية (جرافير)، أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا).		
				-- لوحات وصور ورسوم
				-- فسيفساء
				-- غيرها
				-- غيرها:
				-- غيرها:
97.03	97 01 91 00 00 00	تمائيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد.		
				-- لوحات وصور ورسوم
97.02	97 01 92 00 00 00	تمائيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد.		
				-- لوحات وصور ورسوم
97.03	97 01 99 00 00 00	تمائيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد.		
				-- لوحات وصور ورسوم
97.02	97 02 10 00 00 00	تمائيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد.		
				-- لوحات وصور ورسوم
97.03	97 02 90 00 00 00	تمائيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد.		
				-- لوحات وصور ورسوم
97.03	97 03 10 00 00 00	تمائيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد.		
				-- لوحات وصور ورسوم

ق: 21

ف: 97

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- غيرها طوابع بريدية وطوابع مالية ، علامات بريدية ، ظروف اليوم الأول ، أصناف المراسلة (مثل ، الورق الموسوم الطابع) وما يماثلها ، مبظلة أو غير مبظلة ، عدا تلك الداخلة في البند 49.07.	97 03 90 00 00 00	97.04
%5		طوابع بريدية مبظلة (مستعملة)	97 04 00 00 00 01	
%5		طوابع مالية	97 04 00 00 00 02	
%5		علامات بريدية	97 04 00 00 00 03	
%5		غيرها مجموعات وقطع لمجموعات علم الأثار أو السلالات أو التاريخ أو الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو السلالات أو الحفريات (المتحجرات) أو المسكوكات.	97 04 00 00 99 99	97.05
%5		- مجموعات وقطع لمجموعات علم الأثار أو السلالات أو التاريخ - مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات(المتحجرات):	97 05 10 00 00 00	
%5		-- عينات بشرية وأجزاؤها	97 05 21 00 00 00	
%5		-- سلالات منقرضة أو مهددة بالانقراض وأجزاؤها -- غيرها :	97 05 22 00 00 00	
%5		--- حفريات (متحجرات)	97 05 29 10 00 00	
%5		--- غيرها - مجموعات وقطع لمجموعات علم المسكوكات:	97 05 29 90 00 00	
%5		-- يتجاوز عمرها 100 عام	97 05 31 00 00 00	
%5		-- غيرها قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام.	97 05 39 00 00 00	97.06
%5		- يتجاوز عمرها 250 عام - غيرها :	97 06 10 00 00 00	
%5		-- أثار أثري وأجزاؤه	97 06 90 10 00 00	
%5		--- أصناف السجاد الأثري	97 06 90 20 00 00	
%5		--- منتجات فن الرسم والخط الأثرية	97 06 90 30 00 00	
%5		--- غيرها	97 06 90 90 00 00	

ق: 21

ف: 98

الفصل الثامن والتسعون

سلع ذات إحكام خاصة

ملاحظات:

1- يشمل هذا الفصل فقط:

- (أ) الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة فقط وذلك استناداً للمادة 103/أ من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- (ب) ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل وذلك استناداً للمواد 99 و100 و101 من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- (ج) يشمل البنودان 98 01 و 98 02 فيما يشملان الصادر أيضاً.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
98.01	98 01 00 00 00 01	الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة.		%0
	98 01 00 00 00 02	أمتعة شخصية أدوات منزلية مستعملة		%0
98.02	98 02 00 10 00 01	ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة. --- للسفارات والقنصليات :		%0
	98 02 00 10 00 02	مواد غذائية ومشروبات للسفارات والقنصليات		%0
	98 02 00 10 99 99	مركبات للسفارات والقنصليات		%0
	98 02 00 20 00 00	غيرها مما يرد للسفارات والقنصليات --- للمنظمات الدولية		%0
98.03	98 03 00 00 00 01	الامتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين غير معفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفات الجمركية الموحدة؛ السلع المنقولة بواسطة النقل السريع. (بند اختياري)		%0
	98 03 00 00 00 02	سلع قيمتها أقل من 1000 ريال منقولة بواسطة النقل السريع. (بند اختياري)		%0
		الامتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وقيمتها تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال، غير معفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفات الجمركية الموحدة. (بند اختياري)		%5

ق : 21

ف : 99

الفصل التاسع والتسعون
فصل احتياطي لاستعمالات الأطراف المتعاقدة

(*ملحق 1)

قائمة المواد الخطرة

الصف	رمز النظام المنسق	م
- فوسفور	28 04 70 00 00 00	.1
كلورورهيدروجين (حمض كلورهدريك)	28 06 10 00 00 00	.2
--- حمض ازوتيك (نيتريك)	28 08 00 10 00 00	.3
--- كبريتيد الهيدروجين	28 11 19 20 00 00	.4
- ثاني كبريتيد الكربون	28 13 10 00 00 00	.5
فوق أوكسيدات الصوديوم	28 15 30 00 00 01	.6
-- من صوديوم	28 29 11 00 00 00	.7
--- كلورات البوتاسيوم	28 29 19 10 00 00	.8
--- فوق كلورات الصوديوم	28 29 90 11 00 00	.9
--- فوق كلورات المغنيسيوم	28 29 90 12 00 00	.10
--- فوق كلورات الامونيوم	28 29 90 13 00 00	.11
فوق كلورات البوتاسيوم	28 29 90 19 00 01	.12
--- من الصوديوم	28 34 10 10 00 00	.13
--- من البوتاسيوم	28 34 10 20 00 00	.14
--- من الكالسيوم	28 34 10 40 00 00	.15
-- من بوتاسيوم	28 34 21 00 00 00	.16
--- من الكالسيوم	28 34 29 30 00 00	.17
--- من المغنيسيوم	28 34 29 40 00 00	.18
--- نترات الباروم	28 34 29 90 00 01	.19
--- نترات النيكل	28 34 29 90 00 02	.20
--- نترات النحاس	28 34 29 90 00 03	.21
--- نترات سترنشيوم	28 34 29 90 00 04	.22
-- فوق منغنتات البوتاسيوم	28 41 61 00 00 00	.23
فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني) ، وإن كان مجمدا بالبولة (يوريا).	28 47 00 00 00 00	.24
- تولوين	29 02 30 00 00 00	.25
كلوروميثان (كلوريد الميثيل)	29 03 11 00 00 01	.26
--- نيتروبنزين	29 04 20 11 00 00	.27
--- نيتروميثال	29 04 20 14 00 00	.28
-- ميثانول (كحول الميثيل)	29 05 11 00 00 00	.29
-- بروبان - 2 أول (كحول الايزوبروبيل)	29 05 12 00 00 02	.30
-- جليسيرول	29 05 45 00 00 00	.31
-- أسيتون	29 14 11 00 00 00	.32
-- بوتانول (ميثيل أنيل كيتون)	29 14 12 00 00 00	.33
هيكسا ميثيلين تترامين (هيكسامين)	29 21 29 00 00 01	.34
--- البولة (يوريا)	31 02 10 10 00 00	.35
--- البولة (يوريا) في محاليل مائية	31 02 10 20 00 00	.36
--- نترات النشادر (الامونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الزراعية	31 02 30 10 00 00	.37

م	رمز النظام المنسق	الوصف
38	31 02 30 90 00 00	--- نترات النشادر (الأمونيوم) ، وإن كانت في محلول مائي للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي
39	31 02 50 10 00 00	--- نترات الصوديوم للاستخدامات الزراعية
40	31 02 50 90 00 00	--- نترات الصوديوم للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي
41	31 02 60 10 00 00	--- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الزراعية
42	31 02 60 90 00 00	--- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي للاستخدامات الأخرى
43	31 02 80 10 00 00	--- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية للاستخدامات الزراعية
44	31 02 80 90 00 00	--- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية للاستخدامات الأخرى عدا الاستخدام الزراعي
45	31 05 20 00 00 00	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة ، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
46	31 05 60 00 00 00	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم
47	76 03 10 00 00 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية
48	76 03 20 00 00 00	- مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق

* تمت الإشارة لهذه القائمة ضمن البنود التالية :

38 24 99 99 00 01	.26	38 15 90 00 00 01	.21	38 10 10 00 00 02	.16	34 02 90 00 00 04	.11	32 08 90 90 00 02	.6	27 10 19 95 00 08	.1
39 09 40 00 00 02	.27	38 16 00 00 00 02	.22	38 10 90 00 00 01	.17	34 03 19 90 00 02	.12	32 09 90 90 00 02	.7	31 02 90 00 00 03	.2
84 24 10 21 00 00	.28	38 22 19 11 00 00	.23	38 11 90 00 00 04	.18	35 06 99 00 00 05	.13	32 11 00 00 00 02	.8	31 05 59 00 00 02	.3
87 08 95 00 00 06	.29	38 22 90 00 00 01	.24	38 12 39 00 00 01	.19	35 07 90 90 00 08	.14	32 12 90 90 00 03	.9	31 05 90 00 00 03	.4
		38 23 19 00 00 01	.25	38 14 00 90 00 04	.20	38 08 99 90 00 01	.15	32 14 90 00 00 02	.10	32 06 49 00 00 02	.5

الفهرس

الصفحة	الموضوع	الفصل
2	مقدمة	
3	قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي	
4	الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع	
13	القواعد العامة لتفسير النظام المنسق	
15	دليل مستخدم النظام المنسق .	
16	الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس	
الصفحة	عنوان القسم أو الفصل	الفصل
القسم الأول		
حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية		
17	ملاحظات القسم الأول .	
18	حيوانات حية .	01
24	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .	02
31	أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقرات المائية .	03
47	ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	04
56	منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	05
القسم الثاني		
منتجات المملكة النباتية		
59	ملاحظات القسم الثاني .	
60	أشجار ونباتات أخرى حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .	06
62	خضرو ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل .	07
67	فواكه وثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام .	08
71	بن وشاي ومته ومهارات وتوابل .	09
74	حبوب .	10
76	منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين) .	11
81	حبوب وبذور وثمار زيتية؛ حبوب وبذور وثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف .	12
87	صمغ اللك؛ صمغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية .	13
88	مواد ظفر نباتية؛ منتجات أخرى من أصلي نباتي غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	14

الصفحة	الموضوع
القسم الثالث	
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .	
89	شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .
القسم الرابع	
منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ و أبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخرى محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري	
96	ملاحظات القسم الرابع .
16	محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى أو حشرات.
17	سكر ومصنوعات سكرية .
18	كاكاو ومحضراته .
19	محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر .
20	محضرات خضر، فواكه و أثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات .
21	محضرات غذائية متنوعة .
22	مشروبات، سوائل كحولية وخل .
23	بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات .
24	تبغ و أبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخرى محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري.
القسم الخامس	
منتجات معدنية	
25	ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص، كلس وأسمنت .
26	خامات معادن، خبث ورماد .
27	وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية .
القسم السادس	
منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبة بها	
178	ملاحظات القسم السادس .
28	منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب).
29	منتجات كيماوية عضوية .
30	منتجات الصيدلة .
31	أسمدة.

الصفحة	الموضوع	
251	خلاصات للديباغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها، أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر.	32
258	زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (ريزنيويد)؛ محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).	33
262	صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج، "شموع طب الأسنان" ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص.	34
266	مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنزيمات.	35
269	بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب محضرة.	36
271	منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي.	37
273	منتجات كيميائية متنوعة.	38
القسم السابع		
لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته		
286	ملاحظات القسم السابع.	
287	لدائن ومصنوعاتها.	39
300	مطاط ومصنوعاته.	40
القسم الثامن		
صلال وجلود خام وجلود مديبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)		
312	صلال جلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مديبوغة.	41
315	مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز).	42
319	جلود بفراء طبيعية، فراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها.	43
القسم التاسع		
خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال		
322	خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي.	44
338	فلين ومصنوعاته.	45

الصفحة	الموضوع
340	مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر: أصناف صناعتي الحصر والسالل .
<p>القسم العاشر</p> <p>عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية آخر:</p> <p>ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛</p> <p>ورق وورق مقوى ومصنوعاتها</p>	
343	عجائن خشب أو مواد ليفية سليولوزية آخر؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع .
345	ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز ومن ورق أو من ورق مقوى .
360	كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم .
<p>القسم الحادي عشر</p> <p>مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد</p>	
366	ملاحظات القسم الحادي عشر
371	حرير طبيعي .
372	صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط و أقمشة منسوجة من شعر الخيل
375	قطن .
381	ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق و أقمشة منسوجة من خيوط الورق .
384	شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد وأشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية
389	ألياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة .
395	حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحيال وأمراس وأصناف مصنوعة منها.
401	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية .
407	أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتيلا)، ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات .
410	نسج مشرية أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للاستخدام الصناعي .
414	أقمشة مصنرة أو كوروشيه .
417	ألبسة وتوايع ألبسة، من غير المصنرات أو الكوروشيه .
426	ألبسة وتوايع ألبسة، من غير المصنرات أو الكوروشيه .

الصفحة	الموضوع
439	أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم): ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .
القسم الثاني عشر أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصي ميثي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضروأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري	
445	أحذية وطماقات وما يماثلها : أجزاء هذه الأصناف .
448	أغطية رأس وأجزاءها .
450	مظلات مطر ومظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وسياط فروسية، أجزاء هذه الأصناف .
452	ريش وزغب محضران وأصناف منها؛ أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري .
القسم الثالث عشر مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته	
455	مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
462	منتجات من خزف
466	زجاج ومصنوعاته .
القسم الرابع عشر لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود	
473	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود .
القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها	
480	ملاحظات القسم الخامس عشر.
483	الحديد وصلب (فولاذ) .
501	مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) .
516	نحاس ومصنوعاته.
522	نيكل ومصنوعاته .
525	ألومنيوم ومصنوعاته .

الصفحة	الموضوع	
532	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .	77
533	رصاص ومصنوعاته .	78
535	زنك (توتياء) ومصنوعاته .	79
537	قصدير ومصنوعاته .	80
539	معادن عادية أخرى؛ خلائط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها .	81
544	عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة وملعق وشوك، من معادن عادية؛ أجزاءها من معادن عادية .	82
549	أصناف متنوعة من معادن عادية .	83
<p>القسم السادس عشر</p> <p>آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاءها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة</p>		
554	ملاحظات القسم السادس عشر	
556	مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاءها .	84
602	آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاءها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت في الإذاعة المرئية (التلفزيون) أجزاء ولوازم هذه الأجهزة .	85
<p>القسم السابع عشر</p> <p>عربات ، طائرات ، ، بواخر ، ومعدات نقل مماثلة</p>		
633	ملاحظات القسم السابع عشر	
634	قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها وأجزاءها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهربائية لطرق المواصلات .	86
637	سيارة وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخرى ، أجزاءها ولوازمها .	87
650	مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاءها .	88
655	سفن وقوارب ومنشآت عائمة .	89
<p>القسم الثامن عشر</p> <p>أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو القياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة</p>		
659	أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو القياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .	90
676	أصناف صناعة الساعات وأجزاءها .	91
682	أدوات موسيقية؛ أجزاءها ولوازمها .	92

الصفحة	الموضوع
القسم التاسع عشر أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها	
685	أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها .
القسم العشرون سلع ومنتجات متنوعة	
689	أثاث؛ أصناف أسرة، حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة؛ أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة ولوحات اسمية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مباني مسبقة الصنع .
698	لُعب أطفال وأصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها
704	مصنوعات متنوعة .
القسم الحادي والعشرون تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية	
712	تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية .
714	سلع ذات إحكام خاصة
716	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .
717	ملحق 1: قائمة المواد الخطرة